

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

FACHSERIE **A**

BEVÖLKERUNG UND KULTUR

Reihe 7

Gesundheitswesen

**I. Neuerkrankungen an meldepflichtigen
Krankheiten**

26. 7. bis 1. 8. 1964



Bestellnummer: A 7/1 - w 31/64

VERLAG W. KOHLHAMMER GMBH / STUTTGART UND MAINZ

Inhalt

	Seite
Vorbemerkung	3
Kartographische Übersicht	3
1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten	4
2. Meldepflichtige Todesfälle an übertragbaren Krankheiten	6
3. Wichtige meldepflichtige übertragbare Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden Verwaltungsbezirken	6

Meldungen sind in der Berichtswoche nicht erfolgt für:

Kinderlähmung, Ornithose: Psittacose, Amöbenruhr, Tollwut, Tularämie, Milzbrand, Mikrosporidie, Aussatz, Fleckfieber, Pest, Pocken, Rückfallfieber, Gelbfieber, Cholera, Brucellose: Maltafieber, übrige Formen; Kindbettfieber, Leptospirose: Feldfieber, übrige Formen; Malaria: Rückfall; Trichinose, Rotz.

Wochenmeldungen für Neuerkrankungen an Tuberkulose werden vorerst nicht geführt.

Gebietsstand: Bundesgebiet einschl. Berlin (West)

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden

. = kein Nachweis vorhanden

Erschienen im August 1964

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Preis: -.50 DM

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer A IV 4 veröffentlicht.

Hinweise für die Beurteilung der Wochenmeldungen


Personen, die an bestimmten übertragbaren Krankheiten erkranken oder daran sterben, müssen entsprechend der Seuchengesetzgebung (Bundesseuchengesetz vom 18.7.1961, BGBl. Teil I Nr. 5b) dem zuständigen Aufenthaltsort zuständigen Gesundheitsamt gemeldet werden. Bei besonders gefährlichen Infektionskrankheiten besteht eine Anzeigepflicht auch schon in Verdachtsfällen.

Durch die Meldepflicht soll eine rasche Einleitung von Abwehrmaßnahmen ermöglicht werden. Zur Verhinderung der weiteren Ausbreitung sind die unmittelbare Meldung einer Erkrankung und, zum Zweck der Feststellung einer Infektionsquelle, auch die Kenntnis von der örtlichen und zeitlichen Verteilung weiterer Fälle wichtig. Die Meldepflicht wird jedoch nicht immer ausreichend beachtet. Bei der statistischen Zusammenfassung ergeben sich Häufigkeitsziffern, die somit nicht vollständig sein können und Maximalwerte darstellen, den epidemiologischen Verlauf jedoch deutlich erkennen lassen.

In dem kurzen Berichtszeitraum von nur einer Kalenderwoche ist die rechtzeitige Festlegung der Meldung zudem häufig nicht möglich, weil u.a. der Krankheitsverlauf und das Ergebnis bakteriologischer oder anderer fachärztlicher Untersuchungen abgewartet werden müssen.

Kurzdauernde oder leichtverlaufende Krankheiten lassen sich oft schlechter erfassen als langdauernde oder lebensbedrohliche Infektionen. So etwa kann die mit Lähmungen auftretende Poliomyelitis besser als eine unter weniger eindrucksvoller Symptomatik ablaufende Kinderlähmung diagnostiziert werden, falls in leichten Fällen vom Kranken oder seinen Angehörigen überhaupt ein Arzt zugezogen wird.

Kartographische Übersicht



Länder und Verwaltungsbezirke

Bundesrepublik Deutschland

- 1 Schleswig - Holstein
- 2 Hamburg
- 3-10 Niedersachsen
 - 3 RB Hannover
 - 4 RB Hildesheim
 - 5 RB Lüneburg
 - 6 RB Stade
 - 7 RB Osnabrück
 - 8 RB Aurich
 - 9 VB Braunschweig
 - 10 VB Oldenburg
- 11 Bremen
- 12-17 Nordrhein - Westfalen
 - 12 RB Düsseldorf
 - 13 RB Köln
 - 14 RB Aachen
 - 15 RB Münster
 - 16 RB Detmold
 - 17 RB Arnsberg
- 18-20 Hessen
 - 18 RB Darmstadt
 - 19 RB Kassel
 - 20 RB Wiesbaden
- 21-25 Rheinland - Pfalz
 - 21 RB Koblenz
 - 22 RB Trier
 - 23 RB Mainz
 - 24 RB Rheinhessen
 - 25 RB Pfalz
- 26-29 Baden - Württemberg
 - 26 RB Nordwürttemberg
 - 27 RB Nordbaden
 - 28 RB Südbaden
 - 29 RB Südwürttemberg - Hohenzollern
- 30-36 Bayern
 - 30 RB Oberbayern
 - 31 RB Niederbayern
 - 32 RB Oberpfalz
 - 33 RB Oberfranken
 - 34 RB Mittelfranken
 - 35 RB Unterfranken
 - 36 RB Schwaben
- 37 Saarland
- 38 Berlin (West)

Ausland

- Dänemark**
- 50 Tondern
 - 51 Apenrade - Sonderburg
 - 52 Hadersleben
- Niederlande**
- 60 Groningen
 - 61 Drenthe
 - 62 Overijssel
 - 63 Gelderland (Geldern)
 - 64 Limburg
- Belgien**
- 66 Liège (Lörrich)
- Luxemburg**
- 68 Luxemburg
- Frankreich**
- 70 Moselle (Lothringen)
 - 71 Bas Rhin (Unterelsaß)
 - 72 Haut Rhin (Oberrhein)
- Schweiz**
- 80-81 Basel (Stadt/Land) und Solothurn
 - 82 Aargau
 - 83 Zürich
 - 84-85 Schaffhausen u. Thurgau
 - 86-87 St. Gallen/Appenzell
- Österreich**
- 90 Vorarlberg
 - 91 Tirol
 - 92 Salzburg
 - 93 Oberösterreich

Die Verwaltungsbezirke sind in dieser Karte mit den gleichen Nummern bezeichnet wie in den Tabellen.

1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten*)

Nr.	Land Regierungsbezirk	Botu- lismus	Enteritis infectiosa		Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Ornithose: übrige Formen	Para- typhus A u. B	Ruhr: bakteri- elle Ruhr	Typhus abdo- mina- lis	Grund
			Sal- monel- lose	übrige Formen						
1	Schleswig-Holstein	-	3	-	-	-	4	-	-	1
2	Hamburg	-	3	-	-	-	-	1	-	-
3-10	Niedersachsen	-	11	-	-	-	1	-	-	2
3	RB Hannover	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	RB Hildesheim	-	1	-	-	-	-	-	-	-
5	RB Lüneburg	-	-	-	-	-	-	-	-	2
6	RB Stade	-	3	-	-	-	-	-	-	-
7	RB Osnabrück	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	RB Aurich	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	VB Braunschweig	-	1	-	-	-	-	-	-	-
10	VB Oldenburg	-	6	-	-	-	1	-	-	-
11	Bremen	-	11	-	2	-	-	2	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	-	25	1	-	-	4	25	-	8
12	RB Düsseldorf	-	12	-	-	-	3	11	-	1
13	RB Köln	-	-	-	-	-	-	7	-	-
14	RB Aachen	-	1	-	-	-	1	-	-	-
15	RB Münster	-	3	-	-	-	-	2	-	5
16	RB Detmold	-	-	-	-	-	-	-	-	1
17	RB Arnsberg	-	9	1	-	-	-	5	-	1
18-20	Hessen	-	1	-	-	1	4	2	-	4
18	RB Darmstadt	-	1	-	-	-	3	-	-	2
19	RB Kassel	-	-	-	-	1	1	-	-	1
20	RB Wiesbaden	-	-	-	-	-	-	2	-	1
21-25	Rheinland-Pfalz	1	4	1	-	-	-	79	-	2
21	RB Koblenz	-	-	-	-	-	-	-	-	1
22	RB Trier	1	2	-	-	-	-	79	-	1
23	RB Montabaur	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	RB Rheinhessen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	RB Pfalz	-	2	1	-	-	-	-	-	-
26-29	Baden-Württemberg	1	28	1	2	-	7	6	-	7
26	RB Nordwürttemberg	-	9	-	-	-	1	1	-	5
27	RB Nordbaden	1	10	-	-	-	3	3	-	-
28	RB Südbaden	-	8	1	1	-	1	-	-	-
29	RB Südw.-Hohenzollern	-	1	-	1	-	2	2	-	-
30-36	Bayern	1	17	-	2	2	-	6	-	3
30	RB Oberbayern	-	9	-	-	1	-	5	-	-
31	RB Niederbayern	-	2	-	-	-	-	-	-	-
32	RB Oberpfalz	-	1	-	-	-	-	-	-	-
33	RB Oberfranken	-	1	-	-	-	-	-	-	1
34	RB Mittelfranken	-	1	-	1	1	-	1	-	-
35	RB Unterfranken	1	-	-	-	-	-	-	-	2
36	RD Schwaben	-	3	-	1	-	-	-	-	-
37	Saarland	-	1	-	-	-	1	1	-	1
38	Berlin (West)	-	1	-	-	-	-	13	-	-
	Bundesgebiet	3	105	3	6	3	21	135	-	28
	dagegen 31. Woche 1963	-	128	7	3	3	36	101	-	27
auf 100 000										
	Bundesgebiet	0,3	9,4	0,3	0,5	0,3	1,9	12,2	-	2,5
	dagegen 31. Woche 1963	-	11,6	0,6	0,3	0,3	3,3	9,2	-	2,4

*) Nachweis der gemeldeten Todesfälle nach dem Bundesseuchengesetz § 3, Abs. 1-3.

in der 31. Woche (26. 7. - 1. 8. 1964)

Diphtherie	Scharlach	Brucellose	Übertragb. Hirnhautentzündung		Hepatitis infectiosa	Leptospirose:		Malaria:	Trachom	Wundstarrkrampf	Q Fieber	Toxoplasmosis	Nr.
		Banji'sche Krankheit	Meningokokken Meningitis	übrige Formen		Weill'sche Krankheit	Canicola Fieber	Ersterkrankung					

zahlen

-	19	-	1	1	14	-	-	-	-	-	-	-	1
1	20	-	1	-	9	-	-	1	-	-	-	1	2
-	60	-	1	3	26	-	-	-	-	1	-	-	3-10
-	4	-	-	4	1	-	-	-	-	-	-	-	3
-	7	-	-	-	7	-	-	-	-	1	-	-	4
-	18	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	5
-	6	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	6
-	8	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	7
-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
-	6	-	1	-	11	-	-	-	-	-	-	-	9
-	3	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	10
-	13	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	11
5	265	-	12	9	92	-	-	-	-	1	-	4	12-17
-	98	-	2	5	47	-	-	-	-	-	-	-	12
-	39	-	1	-	7	-	-	-	-	1	-	-	13
-	12	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	14
4	37	-	3	-	9	-	-	-	-	-	-	3	15
-	15	-	-	1	7	-	-	-	-	-	-	-	16
1	64	-	5	3	21	-	-	-	-	-	-	1	17
1	37	-	-	7	21	1	-	-	-	2	-	1	18-20
-	12	-	-	2	8	1	-	-	-	-	-	-	18
-	6	-	-	2	6	-	-	-	-	2	-	1	19
1	19	-	-	3	7	-	-	-	-	-	-	-	20
1	17	-	-	2	7	-	-	-	-	-	-	2	21-25
-	5	-	-	1	4	-	-	-	-	-	-	-	21
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22
-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	24
1	8	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	25
-	91	-	8	14	60	-	-	1	1	1	1	1	26-29
-	33	-	1	5	15	-	-	-	-	-	-	1	26
-	38	-	2	6	17	-	-	-	-	-	-	-	27
-	8	-	1	1	10	-	-	1	1	1	1	-	28
-	12	-	4	2	18	-	-	-	-	-	-	-	29
4	99	1	7	23	57	-	1	-	-	1	2	1	30-36
-	36	1	2	9	8	-	-	-	-	-	-	1	30
-	6	-	1	3	6	-	-	-	-	-	-	-	31
3	8	-	-	2	4	-	-	-	-	1	-	-	32
-	12	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	33
1	16	-	1	1	6	-	-	-	-	-	2	-	34
-	11	-	-	3	18	-	-	-	-	-	-	-	35
-	10	-	3	5	8	-	1	-	-	-	-	-	36
-	10	-	1	-	4	-	-	-	-	-	-	-	37
-	11	-	-	5	10	-	-	-	-	-	-	3	38
12	642	1	31	64	305	1	1	2	1	6	3	13	
16	374	5	31	56	222	3	-	-	-	4	1	7	

Einwohner und 1 Jahr

1,1	57,5	0,1	2,8	5,7	27,3	0,1	0,1	0,2	0,1	0,5	0,3	1,2
1,4	33,9	0,5	2,8	5,1	20,1	0,3	-	-	-	0,4	0,1	0,6

2. Meldepflichtige Todesfälle*) an übertragbaren Krankheiten in der 31. Woche (26. 7. - 31. 7. 1964)

Nr.	Land Regierungsbezirk	Paratyphus A u. B	Übertragb. Hirn- hautentzündung		Hepatitis- infectiosa	Leptospirose	Tund- starr- krankf	Grippe
			Meningo- kokken Menig- itis	Übrige Formen				
1	Schleswig-Holstein	-	-	-	-	-	-	1
12-17	Nordrhein-Westfalen	1	1	-	1	-	1	-
13	RB Köln	-	-	-	-	-	1	-
15-16	RB Münster	1	1	-	-	-	-	-
17	RB Arnsberg	-	-	-	1	-	-	-
18-20	Hessen	-	-	1	-	1	2	-
18	RB Darmstadt	-	-	-	-	1	-	-
19	RB Kassel	-	-	1	-	-	2	-
26-29	Baden-Württemberg	-	1	-	3	-	-	-
26	RB Nordwürttemberg	-	-	-	2	-	-	-
29	RB Südw.-Hohenzollern	-	1	-	1	-	-	-
30-36	Bayern	-	-	1	1	-	1	-
32	RB Oberpfalz	-	-	-	-	-	1	-
34	RB Mittelfranken	-	-	1	-	-	-	-
36	RB Schwaben	-	-	-	1	-	-	-
	Bundesgebiet	1	2	2	5	1	4	1
	dagegen 31. Woche 1963	-	2	-	1	-	2	-

*) Aufgeführt sind nur Krankheiten mit hierzu gemeldeten Fällen.

3. Wichtige meldepflichtige Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden Verwaltungsbezirken

Nr.	Land - Verwaltungsbezirk - Berichtszeit	Diphtherie	Scharlach	Übertragbare Kinderlähmung	Unterleibstypus	Paratyphus	Übertragbare Ruhr	Hepatitis infectiosa
50	Dänemark ¹⁾ (26.7. - 1.8.1964)	-	-	-	-	-	-	-
	Niederlande (19.7. - 25.7.1964)	-	106	-	1	1	2	16
60	dar.: Groningen	-	-	-	-	-	-	1
61	Drente	-	6	-	-	-	-	-
62	Oberijssel	-	2	-	-	1	-	-
63	Gelderland (Geldern)	-	4	-	-	-	-	-
64	Limburg	-	-	-	-	-	1	1
	Belgien (5.7. - 11.7.1964)	2	6	-	2	20	-	4
66	dar.: Liège (Lüttich)	-	1	-	-	1	-	-
68	Luxemburg (19.7. - 25.7.1964)	-	5	-	-	-	-	1
	Frankreich (5.7. - 11.7.1964)	1	88	8	35 ²⁾	-	1	-
70	dar.: Moselle (Lothringen)	-	3	-	-	-	-	-
71	Bas Rhin (Unterelsaß)	-	1	-	-	-	-	-
72	Haut Rhin (Oberelsaß)	-	7	1	1 ²⁾	-	-	-
	Schweiz (19.7. - 25.7.1964)	-	14	-	1	-	1	18
80,81	dar.: Basel (Stadt/Land u. Solothurn)	-	1	-	-	-	-	11
82	Aargau	-	7	-	-	-	-	1
83	Zürich	-	1	-	-	-	-	1
84,85	Schaffhausen u. Thurgau	-	-	-	-	-	-	-
86,87	St. Gallen/Appenzell	-	3	-	-	-	-	3
	Österreich (12.7. - 18.7.1964)	8	170	-	-	5	2	104
90	dar.: Vorarlberg	1	5	-	-	-	-	-
	Tirol	-	10	-	-	1	-	1
	Salzburg	-	12	-	-	-	-	3
	Oberösterreich	2	34	-	-	-	1	21

1) Dänemark: Keine Meldung, - 2) Einschl. Paratyphus.