

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

FACHSERIE **A**

BEVÖLKERUNG UND KULTUR

Reihe 7

Gesundheitswesen

I. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten

2. 8. bis 8. 8. 1964



Bestellnummer: A 7/1 - w 32/64

VERLAG W. KOHLHAMMER GMBH / STUTTGART UND MAINZ

Inhalt

	Seite
Vorbemerkung	3
Kartographische Übersicht	3
1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten	4
2. Meldepflichtigen Todesfälle an übertragbaren Krank- heiten	6
3. Wichtige meldepflichtige übertragbaren Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angren- zenden Verwaltungsbezirken	6

Meldungen sind in der Berichtswoche nicht erfolgt für:

Tollwut, Tularämie, Milzbrand, Mikrosporidie, Aussatz, Fleck-
fieber, Pest, Pocken, Rückfallfieber, Gelbfieber, Cholera,
Kindbettfieber bei oder nach Geburt, Leptospirose: Feld-
fieber, Caniculafieber; Malaria: Rückfall; Trachom, Trichi-
nose, Q-Fieber, Rotz.

Wochenmeldungen für Neuerkrankungen an Tuberkulose werden
vorerst nicht geführt.

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden

Erschienen im August 1964

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe
gestattet.

Preis: -.50 DM

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher
Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Stati-
stischen Landesämtern mit der Kennziffer A IV 4 veröffentlicht.

Hinweise für die Beurteilung der Wochenmeldungen


Personen, die an bestimmten übertragbaren Krankheiten leiden oder daran sterben, müssen entsprechend der Seuchengesetzgebung (Bundesseuchengesetz vom 18.7.1961, BGBI, Teil I Nr. 53) dem für den Aufenthaltsort zuständigen Gesundheitsamt gemeldet werden. Bei besonders gefährlichen Infektionskrankheiten besteht eine Anzeigepflicht auch schon in Verdachtsfällen.

Durch die Meldepflicht soll eine rasche Einleitung von Abwehrmaßnahmen ermöglicht werden. Zur Verhinderung der weiteren Ausbreitung sind die unmittelbare Meldung einer Erkrankung und, zum Zwecke der Feststellung einer Infektionsquelle, auch die Kenntnis von der örtlichen und zeitlichen Verteilung weiterer Fälle wichtig. Die Meldepflicht wird jedoch nicht immer ausreichend beachtet. Bei der statistischen Zusammenfassung ergeben sich Häufigkeitsziffern, die somit nicht vollständig sein können und Minimalwerte darstellen, den epidemiologischen Verlauf jedoch deutlich erkennen lassen.

In dem kurzen Berichtszeitraum von nur einer Kalenderwoche ist die rechtzeitige Festlegung der Meldung zudem häufig nicht möglich, weil u.a. der Krankheitsverlauf und das Ergebnis bakteriologischer oder anderer fachärztlicher Untersuchungen abgewartet werden müssen.

Kurzdauernde oder leichtverlaufende Krankheiten lassen sich oft schlechter erfassen als langdauernde oder lebensbedrohliche Infektionen. So etwa kann die mit Lähmungen auftretende Poliomyelitis besser als eine unter weniger eindrucksvoller Symptomatik ablaufende Kinderlähmung diagnostiziert werden, falls in leichten Fällen vom Kranken oder seinen Angehörigen überhaupt ein Arzt zugezogen wird.

Kartographische Übersicht



Länder und Verwaltungsbezirke

Bundesrepublik Deutschland

- 1 Schleswig-Holstein
- 2 Hamburg
- 3-10 Niedersachsen
 - 3 RB Hannover
 - 4 RB Hildesheim
 - 5 RB Lüneburg
 - 6 RB Stade
 - 7 RB Osnabrück
 - 8 RB Aurich
 - 9 VB Braunschweig
 - 10 VB Oldenburg
- 11 Bremen
- 12-17 Nordrhein-Westfalen
 - 12 RB Düsseldorf
 - 13 RB Köln
 - 14 RB Aachen
 - 15 RB Münster
 - 16 RB Detmold
 - 17 RB Arnsberg
- 18-20 Hessen
 - 18 RB Darmstadt
 - 19 RB Kassel
 - 20 RB Wiesbaden
- 21-25 Rheinland-Pfalz
 - 21 RB Koblenz
 - 22 RB Trier
 - 23 RB Montabaur
 - 24 RB Rheinhausen
 - 25 RB Pfalz
- 26-29 Baden-Württemberg
 - 26 RB Nordwürttemberg
 - 27 RB Nordbaden
 - 28 RB Südbaden
 - 29 RB Südwürttemberg-Mecklenburg
- 30-36 Bayern
 - 30 RB Oberbayern
 - 31 RB Niederbayern
 - 32 RB Oberpfalz
 - 33 RB Oberfranken
 - 34 RB Mittelfranken
 - 35 RB Unterfranken
 - 36 RB Schwaben
- 37 Saarland
- 38 Berlin (West)

Ausland

- Dänemark**
- 50 Tondern
 - 51 Apenrade-Sonderburg
 - 52 Hadersleben
- Niederlande**
- 60 Groningen
 - 61 Drenthe
 - 62 Overijssel
 - 63 Gelderland (Geldern)
 - 64 Limburg
- Belgien**
- 66 Liège (Löwen)
- Luxemburg**
- 68 Luxemburg
- Frankreich**
- 70 Moselle (Lothringen)
 - 71 Bas-Rhin (Unterelst)
 - 72 Haut-Rhin (Oberelst)
- Schweiz**
- 80-81 Basel (Stadt/Land) und Solothurn
 - 82 Aargau
 - 83 Zürich
 - 84-85 Schaffhausen u. Thurgau
 - 86-87 St. Gallen/Appenzell
- Österreich**
- 90 Vorarlberg
 - 91 Tirol
 - 92 Salzburg
 - 93 Oberösterreich

Die Verwaltungsbezirke sind in dieser Karte mit den gleichen Nummern beschriftet wie in den Tabellen.

1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten*)

Nr.	Land Regierungsbezirk	Botu- lismus	Enteritis infectiosa		Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Kinderlähmung		Ornithose		Para- typhus A u. B	Ruhr		Grund
			Sal- monel- lose	Übrige Formen		ins- gesamt	darunter paralyt. Fälle	Psitta- cose	Übrige Formen		Bakte- rielle Ruhr	Amöben- Ruhr	
1	Schleswig-Holstein	-	2	-	-	-	-	-	-	8	2	-	
2	Hamburg	-	7	-	-	-	-	-	-	1	7	-	
3-10	Niedersachsen	-	8	-	-	-	-	-	-	2	-	-	
3	RB Hannover	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	RB Hildesheim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	RB Lüneburg	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	RB Stade	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
7	RB Osnabrück	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	RB Aurich	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	VB Braunschweig	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
10	VB Oldenburg	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	Bremen	-	20	-	-	-	-	-	-	-	3	-	
12-17	Nordrhein-Westfalen	-	35	-	1	-	-	1	1	10	20	1	
12	RB Düsseldorf	-	20	-	-	-	-	-	1	3	7	-	
13	RB Köln	-	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
14	RB Aachen	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
15	RB Münster	-	3	-	-	-	-	-	-	4	5	1	
16	RB Detmold	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	RB Arnsberg	-	8	-	1	-	-	-	-	2	8	-	
18-20	Hessen	5	2	-	-	-	-	-	-	3	1	1	
18	RB Darmstadt	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
19	RB Kassel	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
20	RB Wiesbaden	5	2	-	-	-	-	-	-	1	1	1	
21-25	Rheinland-Pfalz	-	3	-	2	-	-	-	-	2	79	-	
21	RB Koblenz	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	
22	RB Trier	-	1	-	-	-	-	-	-	-	79	-	
23	RB Montabaur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	RB Rheinhessen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	RB Pfalz	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	
26-29	Baden-Württemberg	-	24	1	-	1	1	-	-	8	6	-	
26	RB Nordwürttemberg	-	14	-	-	1	1	-	-	1	4	-	
27	RB Nordbaden	-	4	1	-	-	-	-	-	1	2	-	
28	RB Südbaden	-	5	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
29	RB Südw.-Hohenzollern	-	1	-	-	-	-	-	-	5	-	-	
30-36	Bayern	-	15	3	1	-	-	-	-	3	15	1	
30	RB Oberbayern	-	7	-	1	-	-	-	-	-	11	-	
31	RB Niederbayern	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
32	RB Oberpfalz	-	3	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
33	RB Oberfranken	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
34	RB Mittelfranken	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
35	RB Unterfranken	-	1	2	-	-	-	-	-	-	1	-	
36	RB Schwaben	-	1	1	-	-	-	-	-	1	1	1	
37	Saarland	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
38	Berlin (West)	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	-	
	Bundesgebiet	5	118	4	4	1	1	1	1	38	137	3	
	dagegen 32. Woche 1963	3	112	8	4	8	8	4	1	32	54	-	
auf 100 000													
	Bundesgebiet	0,4	10,6	0,4	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1	3,4	12,3	0,3	
	dagegen 32. Woche 1963	0,3	10,1	0,7	0,4	0,7	0,7	0,4	0,1	2,9	4,9	-	

*) Nachweis der gemeldeten Todesfälle nach dem Bundesseuchengesetz § 3, Abs. 1-3, s. Seite 6. -

Typhus abdo- mina- lis	Diph- therie	Schar- lach	Brucellose			Übertragb. Hirn- hautentzündung		Hepat- itis infec- tiosa	Kindbett- fieber: bei oder nach Fehl- geburt	Lepto- spirose		Malaria: Erat- er- kran- kung	Wund- starr- krampf	Toxo- plas- mose	Nr.
			Bang' sche Krank- heit	Malta- fieber	Übrige Formen	Meningo- kokken- Mening- itis	Übrige Formen			Weill' sche Krank- heit	Übrige Formen				
zahlen															
1	-	17	-	-	-	-	2	12	-	-	-	-	-	-	1
2	-	13	-	-	-	-	2	4	-	-	-	-	-	-	2
1	-	89	1	-	1	1	4	37	-	1	-	-	-	-	3-10
-	-	14	-	-	1	-	-	3	-	-	-	-	-	-	3
-	-	5	1	-	-	-	2	5	-	1	-	-	-	-	4
-	-	12	-	-	-	1	-	7	-	-	-	-	-	-	5
-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
-	-	27	-	-	-	-	2	3	-	-	-	-	-	-	7
-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
-	-	9	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	9
1	-	5	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	10
-	-	7	-	-	-	1	-	8	-	-	-	-	-	1	11
2	3	235	-	-	-	9	13	74	1	-	-	-	1	1	12-17
-	-	86	-	-	-	2	4	35	1	-	-	-	-	-	12
-	-	30	-	-	-	1	-	7	-	-	-	-	-	-	13
-	-	10	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	14
2	2	36	-	-	-	1	4	4	-	-	-	-	-	1	15
-	-	24	-	-	-	1	1	10	-	-	-	-	-	-	16
-	1	49	-	-	-	3	3	18	-	-	-	-	1	-	17
1	-	32	-	-	-	4	4	25	-	-	-	-	-	-	18-20
-	-	10	-	-	-	1	3	5	-	-	-	-	-	-	18
-	-	9	-	-	-	2	-	8	-	-	-	-	-	-	19
1	-	13	-	-	-	1	1	12	-	-	-	-	-	-	20
2	1	27	-	-	-	1	10	14	-	-	-	-	-	1	21-25
1	-	9	-	-	-	1	-	6	-	-	-	-	-	-	21
-	-	5	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	22
-	1	2	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	23
1	-	2	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	24
-	-	9	-	-	-	-	2	6	-	-	-	-	-	1	25
4	-	87	-	1	-	4	14	57	-	-	-	-	-	2	26-29
1	-	32	-	1	-	1	7	12	-	-	-	-	-	2	26
1	-	21	-	-	-	-	5	15	-	-	-	-	-	-	27
1	-	24	-	-	-	1	-	23	-	-	-	-	-	-	28
1	-	10	-	-	-	2	2	7	-	-	-	-	-	-	29
3	2	143	1	-	-	5	15	59	2	-	-	-	1	1	30-36
1	-	69	-	-	-	2	3	18	1	-	-	-	-	-	30
-	-	3	-	-	-	-	3	6	-	-	-	-	1	1	31
-	1	15	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	32
-	1	12	-	-	-	3	6	11	1	-	-	-	-	-	33
-	-	20	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	34
-	-	8	-	-	-	-	1	7	-	-	-	-	-	-	35
2	-	16	1	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-	36
-	-	9	-	-	-	-	7	5	-	-	-	-	-	-	37
-	-	14	-	-	-	-	1	20	-	-	-	-	-	2	38
16	6	673	2	1	1	25	72	315	3	1	-	-	2	8	
39	12	319	2	-	-	39	63	226	-	-	1	1	2	11	

Einwohner und 1 Jahr

1,4	0,5	60,3	0,2	0,1	0,1	2,2	6,4	28,2	1,3 ^{a)}	0,1	-	-	0,2	0,7
3,5	1,1	28,9	0,2	-	-	3,5	5,7	20,5	-	-	0,1	0,1	0,2	1,0

a) Errechnet unter zu Grundelegung der weiblichen Einwohner von 15 bis unter 45 Jahren.

2. Meldepflichtige Todesfälle*) an Übertragbaren Krankheiten in der 32. Woche 2. 8. - 8. 8. 1964

Nr.	Land Regierungsbezirk	Botu- llismus	Para- typhus A u. B	Typhus abdomi- nalis	Übertragbare Hirnhautentzündung	
					Meningo- kokken- Meningitis	Übrige Formen
1	Schleswig-Holstein	-	1	-	-	-
18-20	Hessen	1	-	-	1	-
20	RB Wiesbaden	1	-	-	1	-
21-25	Rheinland-Pfalz	-	-	-	1	-
23	RB Montabaur	-	-	-	1	-
26-29	Baden-Württemberg	-	-	-	1	1
28	RB Südbaden	-	-	-	1	-
29	RB Südw.-Hohenzollern	-	-	-	-	1
30-36	Bayern	-	-	1	-	-
36	RB Schwaben	-	-	1	-	-
	Bundesgebiet	1	1	1	3	1
	dagegen 32. Woche 1963	-	1	-	1	1

*) Aufgeführt sind nur Krankheiten mit hierzu gemeldeten Fällen.

3. Wichtige meldepflichtige Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden Verwaltungsbezirken

Nr.	Land - Verwaltungsbezirk - Berichtszeit	Diph- therie	Schar- lach	Übertragbare Kinderlähmung	Unterleibs- typhus	Para- typhus	Übertragbare Ruhr	Hepatitis infectiosa
	Dänemark ¹⁾ (2.8. - 8.8.1964)
	Niederlande (26.7. - 1.8.1964)	-	89	1	-	1	6	19
60	dar.: Groningen	-	2	-	-	-	-	-
61	Drenthe	-	-	-	-	-	-	-
62	Overijssel	-	1	-	-	-	-	-
63	Gelderland (Geldern)	7	4	-	-	-	-	1
64	Limburg	-	-	-	-	-	2	-
	Belgien (12.7. - 18.7.1964)	3	5	-	-	8	-	7
66	dar.: Liège (Lüttich)	-	-	-	-	-	-	-
68	Luxemburg (26.7. - 1.8.1964)	-	3	-	-	1	-	-
	Frankreich (12.7. - 18.7.1964)	6	50	17	48 ²⁾	-	1	.
70	dar.: Moselle (Lothringen)	-	-	1	-	-	-	.
71	Bas Rhin (Unterelsaß)	-	-	-	1 ²⁾	-	-	.
72	Haut Rhin (Oberelsaß)	-	4	-	1 ²⁾	-	-	.
	Schweiz (26.7. - 1.8.1964)	-	30	-	1	1	1	16
80,81	dar.: Basel (Stadt/Land u. Solothurn)	-	3	-	-	-	1	1
82	Aargau	-	-	-	-	-	-	2
83	Zürich	-	3	-	1	-	-	5
84,85	Schaffhausen u. Thurgau	-	3	-	-	-	-	2
86,87	St. Gallen/Appenzell	-	2	-	-	-	-	2
	Österreich (19.7. - 25.7.1964)	4	147	-	4	2	4	93
90	dar.: Vorarlberg	-	5	-	-	-	-	-
91	Tirol	-	8	-	-	-	1	2
92	Salzburg	-	12	-	-	-	-	1
93	Oberösterreich	-	33	-	-	-	-	17

1) Dänemark: keine Meldung. - 2) Einschl. Paratyphus.