

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

FACHSERIE **A**

BEVÖLKERUNG UND KULTUR

Reihe 7

Gesundheitswesen

I. Neuerkrankungen an meldepfichtigen Krankheiten

13. 9. bis 19. 9. 1964



Bestellnummer: A 7/1 - w 38/64

VERLAG W. KOHLHAMMER GMBH / STUTTGART UND MAINZ

Inhalt

	Seite
Vorbemerkung	3
Kartographische Übersicht	3
1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten	4
2. Meldepflichtige Todesfälle an übertragbaren Krankheiten	6
3. Wichtige meldepflichtige übertragbare Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden Verwaltungsbezirken	6

Meldungen sind in der Berichtswoche nicht erfolgt für:

Kinderlähmung: darunter paralyt. Fälle; Ruhr: Amöbenruhr; Tollwut, Tularämie, Milzbrand, Mikrosporidie, Aussatz, Fleckfieber, Pest, Pocken, Rückfallfieber, Gelbfieber, Cholera, Brucellose, Kindbettfieber: bei oder nach Geburt; Leptospirose: Feldfieber, Canicola fieber, übrige Formen; Malaria: Rückfall; Trachom, Trichinose, Q-Fieber, Rotz.

Wochenmeldungen für Neuerkrankungen an Tuberkulose werden vorerst nicht geführt.

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- o = kein Nachweis vorhanden

Erschienen im Oktober 1964

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Preis: -.50 DM

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer A IV 4 veröffentlicht.

Hinweise für die Beurteilung der Wochenmeldungen


Personen, die an bestimmten übertragbaren Krankheiten leiden oder daran sterben, müssen entsprechend der Seuchengesetzgebung (Bundesseuchengesetz vom 18.7.1961, BGBl, Teil I Nr. 53) dem für den Aufenthaltort zuständigen Gesundheitsamt gemeldet werden. Bei besonders gefährlichen Infektionskrankheiten besteht eine Anzeigepflicht auch schon in Verdachtsfällen.

Durch die Meldepflicht soll eine rasche Einleitung von Abwehrmaßnahmen ermöglicht werden. Zur Verhinderung der weiteren Ausbreitung sind die unmittelbare Meldung einer Erkrankung und, zum Zwecke der Feststellung einer Infektionsquelle, auch die Kenntnis von der örtlichen und zeitlichen Verteilung weiterer Fälle wichtig. Die Meldepflicht wird jedoch nicht immer ausreichend beachtet. Bei der statistischen Zusammenfassung ergeben sich Häufigkeitsziffern, die somit nicht vollständig sein können und Minimalwerte darstellen, den epidemiologischen Verlauf jedoch deutlich erkennen lassen.

In dem kurzen Berichtszeitraum von nur einer Kalenderwoche ist die rechtzeitige Festlegung der Meldung zudem häufig nicht möglich, weil u.a. der Krankheitsverlauf und das Ergebnis bakteriologischer oder anderer fachärztlicher Untersuchungen abgewartet werden müssen.

Kurzdauernde oder leichtverlaufende Krankheiten lassen sich oft schlechter erfassen als langdauernde oder lebensbedrohliche Infektionen. So etwa kann die mit Lähmungen auftretende Poliomyelitis besser als eine unter weniger eindrucksvoller Symptomatik ablaufende Kinderlähmung diagnostiziert werden, falls in leichten Fällen vom Kranken oder seinen Angehörigen überhaupt ein Arzt zugezogen wird.

Kartographische Übersicht



Länder und Verwaltungsbezirke

Bundesrepublik Deutschland

- 1 Schleswig-Holstein
- 2 Hamburg
- 3-10 Niedersachsen
 - 3 RB Hannover
 - 4 RB Hildesheim
 - 5 RB Lüneburg
 - 6 RB Stade
 - 7 RB Osnabrück
 - 8 RB Aurich
 - 9 VB Braunschweig
 - 10 VB Oldenburg
- 11 Bremen
- 12-17 Nordrhein-Westfalen
 - 12 RB Düsseldorf
 - 13 RB Köln
 - 14 RB Aachen
 - 15 RB Münster
 - 16 RB Detmold
 - 17 RB Arnsberg
- 18-20 Hessen
 - 18 RB Darmstadt
 - 19 RB Kassel
 - 20 Wiesbaden
- 21-25 Rheinland-Pfalz
 - 21 RB Koblenz
 - 22 RB Trier
 - 23 RB Mainz
 - 24 RB Rheinhessen
 - 25 RB Pfalz
- 26-29 Baden-Württemberg
 - 26 RB Nordwürttemberg
 - 27 RB Nordbaden
 - 28 RB Südbaden
 - 29 RB Südwürttemberg-Hohenzollern
- 30-36 Bayern
 - 30 RB Oberbayern
 - 31 RB Niederbayern
 - 32 RB Oberpfalz
 - 33 RB Oberfranken
 - 34 RB Mittelfranken
 - 35 RB Unterfranken
 - 36 RB Schwaben
- 37 Saarland
- 38 Berlin (West)

Ausland

- Dänemark
- 50 Tondern
 - 51 Apperode-Sonderburg
 - 52 Hadersleben
- Niederlande
- 60 Groningen
 - 61 Drenthe
 - 62 Overijssel
 - 63 Gelderland (Geldern)
 - 64 Limburg
- Belgien
- 66 Liege (Lüttich)
- Luxemburg
- 68 Luxemburg
- Frankreich
- 70 Moselle (Lothringen)
 - 71 Bas Rhin (Unterelsaß)
 - 72 Haut Rhin (Oberelsaß)
- Schweiz
- 80-81 Basel (Stadt/Land) und Solothurn
 - 82 Aargau
 - 83 Zürich
 - 84-85 Schaffhausen u. Thurgau
 - 86-87 St. Gallen/Appenzell
- Österreich
- 90 Vorarlberg
 - 91 Tirol
 - 92 Salzburg
 - 93 Oberösterreich

Die Verwaltungsbezirke sind in dieser Karte mit den gleichen Nummern bezeichnet wie in den Tabellen.

1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten*)

Nr.	Land Regierungsbezirk	Botu- lismus	Enteritis infectiosa		Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Kinder- lähmung ins- gesamt	Ornithose		Para- typhus A u. B	Ruhr: Bakte- rielle Ruhr	Grund
			Sal- monel- lose	Übrige Formen			Psitta- cose	Übrige Formen			
1	Schleswig-Holstein	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-
2	Hamburg	-	6	-	1	-	-	-	1	6	-
3-10	Niedersachsen	-	133	-	-	1	-	-	2	-	-
3	RB Hannover	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
4	RB Hildesheim	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-
5	RB Lüneburg	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
6	RB Stade	-	116	-	-	-	-	-	1	-	-
7	RB Osnabrück	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
8	RB Aurich	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
9	VB Braunschweig	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
10	VB Oldenburg	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Bremen	-	12	-	-	-	-	-	1	5	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	1	24	3	-	-	-	1	4	20	-
12	RB Düsseldorf	1	10	3	-	-	-	1	3	7	-
13	RB Köln	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
14	RB Aachen	-	1	-	-	-	-	-	-	4	-
15	RB Münster	-	6	-	-	-	-	-	1	-	-
16	RB Detmold	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	RB Arnsberg	-	5	-	-	-	-	-	-	9	-
18-20	Hessen	-	4	-	-	-	1	-	6	1	-
18	RB Darmstadt	-	2	-	-	-	-	-	1	1	-
19	RB Kassel	-	1	-	-	-	1	-	4	-	-
20	RB Wiesbaden	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
21-25	Rheinland-Pfalz	-	1	-	-	-	-	-	5	21	-
21	RB Koblenz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	RB Trier	-	-	-	-	-	-	-	1	18	-
23	RB Montabaur	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
24	RB Rheinhessen	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-
25	RB Pfalz	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
26-29	Baden-Württemberg	-	10	-	2	-	-	-	8	20	-
26	RB Nordwürttemberg	-	1	-	1	-	-	-	1	1	-
27	RB Nordbaden	-	1	-	-	-	-	-	3	2	-
28	RB Südbaden	-	-	-	1	-	-	-	1	17	-
29	RB Südw.-Hohenzollern	-	8	-	-	-	-	-	3	-	-
30-36	Bayern	-	22	12	-	-	-	1	-	21	-
30	RB Oberbayern	-	8	3	-	-	-	-	-	10	-
31	RB Niederbayern	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-
32	RB Oberpfalz	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
33	RB Oberfranken	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
34	RB Mittelfranken	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
35	RB Unterfranken	-	9	8	-	-	-	1	-	1	-
36	RB Schwaben	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-
37	Saarland	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Berlin (West)	-	3	-	-	-	-	-	-	1	-
	Bundesgebiet	1	220	15	3	1	1	2	28	95	-
	dagegen 38. Woche 1963	1	130	8	2	8	6	1	27	52	-
auf 100 000											
	Bundesgebiet	0,1	19,7	1,3	0,3	0,1	0,1	0,2	2,5	8,5	-
	dagegen 38. Woche 1963	0,1	11,7	0,7	0,2	0,7	0,5	0,1	2,4	4,7	-

*) Nachweis der gemeldeten Todesfälle nach dem Bundesseuchengesetz § 3, Abs. 1-3, s. Seite 6.

Typhus abdomi- nalis	Diph- therie	Schar- lach	Übertragbare Hirnhaut- entzündung		Hepat- itis infec- tiosa	Kindbett- fieber: bei oder nach Fehl- geburt	Lepto- spirose: Weill'sche Krank- heit	Wund- starr- krampf	Mala- ria: Erst- er- kran- kung	Toxo- plas- mose	Nr.
			Meningo- kokken- Mening- itis	Übrige Formen							
-	-	63	-	-	9	-	-	-	-	-	1
-	-	67	1	1	22	-	-	1	-	-	2
9	-	131	2	4	26	-	-	-	-	2	3-10
2	-	21	1	1	7	-	-	-	-	-	3
-	-	21	1	1	2	-	-	-	-	2	4
2	-	11	-	1	5	-	-	-	-	-	5
-	-	14	-	-	1	-	-	-	-	-	6
-	-	17	-	-	1	-	-	-	-	-	7
-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	8
-	-	30	-	1	7	-	-	-	-	-	9
5	-	14	-	-	3	-	-	-	-	-	10
-	-	26	4	-	5	-	-	-	1	-	11
8	4	255	3	13	88	1	-	-	-	1	12-17
4	2	96	-	2	36	1	-	-	-	-	12
-	1	40	1	-	7	-	-	-	-	-	13
-	1	4	-	3	5	-	-	-	-	-	14
1	-	34	1	5	12	-	-	-	-	-	15
1	-	21	-	1	5	-	-	-	-	-	16
2	-	60	1	2	23	-	-	-	-	1	17
6	1	108	-	5	25	-	-	-	-	3	18-20
2	-	30	-	-	11	-	-	-	-	-	18
2	-	27	-	3	4	-	-	-	-	1	19
2	1	51	-	2	10	-	-	-	-	2	20
-	3	48	1	2	20	-	-	-	-	1	21-25
-	-	13	-	1	6	-	-	-	-	-	21
-	1	2	-	1	5	-	-	-	-	-	22
-	-	3	-	-	1	-	-	-	-	-	23
-	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	24
-	1	26	1	-	8	-	-	-	-	1	25
3	-	147	8	5	55	-	-	-	-	1	26-29
2	-	71	1	3	15	-	-	-	-	-	26
1	-	45	1	1	19	-	-	-	-	1	27
-	-	19	6	-	20	-	-	-	-	-	28
-	-	12	-	1	1	-	-	-	-	-	29
-	10	130	6	10	76	-	1	2	-	2	30-36
-	-	59	1	5	19	-	-	-	-	1	30
-	4	4	1	-	5	-	-	-	-	1	31
-	5	5	1	-	5	-	-	1	-	-	32
-	1	23	1	1	3	-	1	-	-	-	33
-	-	21	2	-	12	-	-	1	-	-	34
-	-	8	-	1	16	-	-	-	-	-	35
-	-	10	-	3	16	-	-	-	-	-	36
-	-	10	-	2	5	-	-	-	-	-	37
1	-	37	1	2	16	-	-	-	-	5	38
27	18	1 022	23	44	347	1	1	3	1	15	
31	12	726	22	37	350	-	1	2	2	6	

Einwohner und 1 Jahr

2,4	1,6	91,5	2,1	3,9	31,1	0,4 ^{a)}	0,1	0,3	0,1	1,3
2,8	1,1	65,5	2,0	3,3	31,6	-	0,1	0,2	0,2	0,5

a) Errechnet unter Zugrundelegung der weiblichen Einwohner von 15 bis unter 45 Jahren.

2. Meldepflichtige Todesfälle*) an übertragbaren Krankheiten in der 38. Woche (13.9. - 19.9.1964)

Nr.	Land Regierungsbezirk	Enteritis infectiosa: Salmonel- lose	Diph- therie	Brucellose: Bang'sche Krankheit	Übertragbare Hirnhaut- entzündung: übrige Formen	Hepatitis infectiosa	Wund- starr- krampf	Toxo- plasmose
2	Hamburg	-	-	-	-	-	1	-
3-10	Niedersachsen	-	1	-	-	-	-	1
4	RB Hildesheim	-	1	-	-	-	-	1
21-25	Rheinland-Pfalz	-	-	-	1	-	-	-
22	RB Trier	-	-	-	1	-	-	-
30-36	Bayern	1	-	1	-	1	1	-
34	RB Mittelfranken	-	-	-	-	-	1	-
35	RB Unterfranken	-	-	-	-	1	-	-
36	RB Schwaben	1	-	1	-	-	-	-
	Bundesgebiet	1	1	1	1	1	2	1
	dagegen 38. Woche 1963	3	-	-	-	1	1	-

*) Aufgeführt sind nur Krankheiten mit hierzu gemeldeten Fällen.

3. Wichtige meldepflichtige Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden Verwaltungsbezirken

Nr.	Land - Verwaltungsbezirk - Berichtszeit	Diph- therie	Schar- lach	Übertragbare Kinderlähmung	Unterleibs- typhus	Para- typhus	Übertragbare Ruhr	Hepatitis infectiosa
	Dänemark ¹⁾ (13.9. - 19.9.1964)
	Niederlande (6.9. - 12.9.1964)	-	83	-	1	-	26	32
60	dar.: Groningen	-	-	-	-	-	2	3
61	Drenthe	-	-	-	-	-	-	1
62	Overijssel	-	7	-	-	-	1	4
63	Gelderland (Geldern)	-	2	-	1	-	2	3
64	Limburg	-	4	-	-	-	3	1
	Belgien (30.8. - 5.9.1964)	1	6	-	1	24	-	13
66	dar.: Liège (Lüttich)	-	1	-	-	-	-	2
68	Luxemburg (6.9. - 12.9.1964)	-	6	-	-	-	-	-
	Frankreich (23.8. - 29.9.1964)	4	38	12	60 ²⁾	-	-	.
70	dar.: Moselle (Lothringen)	-	-	-	1 ²⁾	-	-	.
71	Bas Rhin (Unterelsaß)	-	-	-	-	-	-	.
72	Haut Rhin (Oberelsaß)	-	1	-	1 ²⁾	-	-	.
	Schweiz (6.9. - 12.9.1964)	-	33	-	2	3	2	15
80,81	dar.: Basel (Stadt/Land u. Solothurn)	-	5	-	-	-	-	12
82	Aargau	-	5	-	-	-	-	-
83	Zürich	-	2	-	-	1	1	1
84,85	Schaffhausen u. Thurgau	-	1	-	-	-	-	-
86,87	St. Gallen/Appenzell	-	4	-	-	1	-	-
	Österreich (30.8. - 5.9.1964)	9	123	-	3	4	1	167
90	dar.: Vorarlberg	2	3	-	-	-	-	-
91	Tirol	-	8	-	-	1	-	7
92	Salzburg	1	12	-	-	1	-	5
93	Oberösterreich	-	23	-	-	3	-	41

1) Dänemark: keine Meldung. - 2) Einschl. Paratyphus.