

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

FACHSERIE **A**

BEVÖLKERUNG UND KULTUR

Reihe 7

Gesundheitswesen

I. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten

8. 11. bis 14. 11. 1964



Bestellnummer: A 7/1 - w 46/64

VERLAG W. KOHLHAMMER GMBH / STUTTGART UND MAINZ

Inhalt

	Seite
Vorbemerkung	3
Kartographische Übersicht	3
1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten	4
2. Meldepflichtige Todesfälle an übertragbaren Krankheiten	6
3. Wichtige meldepflichtige übertragbare Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden Verwaltungsbezirken	6

Meldungen sind in der Berichtswoche nicht erfolgt für:

Botulismus, Kinderlähmung, Ruhr: Amöbenruhr, Tollwut, Tularämie, Milzbrand, Aussatz, Fleckfieber, Pest, Pocken, Rückfallfieber, Gelbfieber, Cholera, Brucellose: Maltafieber; Kindbettfieber: bei oder nach Fehlgeburt; Leptospirose, Malaria, Trachom, Trichinose, Q Fieber, Rotz.

Wochenmeldungen für Neuerkrankungen an Tuberkulose werden vorerst nicht geführt.

Zeichenerklärung

- = nicht vorhanden
- . = keine Nachweise vorhanden

Erschienen im Dezember 1964

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Preis: -.50 DM

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer A IV 4 veröffentlicht.

Hinweise für die Beurteilung der Wochennmeldungen


Personen, die an bestimmten übertragbaren Krankheiten leiden oder daran sterben, müssen entsprechend der Seuchengesetzgebung (Bundesseuchengesetz vom 18.7.1961, BGBl, Teil I Nr. 53) dem für den Aufenthaltort zuständigen Gesundheitsamt gemeldet werden. Bei besonders gefährlichen Infektionskrankheiten besteht eine Anzeigepflicht auch schon in Verdachtsfällen.

Durch die Meldepflicht soll eine rasche Einleitung von Abwehrmaßnahmen ermöglicht werden. Zur Verhinderung der weiteren Ausbreitung sind die unmittelbare Meldung einer Erkrankung und, zum Zwecke der Feststellung einer Infektionsquelle, auch die Kenntnis von der örtlichen und zeitlichen Verteilung weiterer Fälle wichtig. Die Meldepflicht wird jedoch nicht immer ausreichend beachtet. Bei der statistischen Zusammenfassung ergeben sich Häufigkeitsziffern, die somit nicht vollständig sein können und Minimalwerte darstellen, den epidemiologischen Verlauf jedoch deutlich erkennen lassen.

In dem kurzen Berichtszeitraum von nur einer Kalenderwoche ist die rechtzeitige Festlegung der Meldung zudem häufig nicht möglich, weil u.a. der Krankheitsverlauf und das Ergebnis bakteriologischer oder anderer fachärztlicher Untersuchungen abgewartet werden müssen.

Kurzdaurernde oder leichtverlaufende Krankheiten lassen sich oft schlechter erfassen als langdauernde oder lebensbedrohliche Infektionen. So etwa kann die mit Lähmungen auftretende Poliomyelitis besser als eine unter weniger eindrucksvoller Symptomatik ablaufende Kinderlähmung diagnostiziert werden, falls in leichten Fällen vom Kranken oder seinen Angehörigen überhaupt ein Arzt zugezogen wird.

Kartographische Übersicht



Länder und Verwaltungsbezirke

Bundesrepublik Deutschland

- 1 Schleswig-Holstein
- 2 Hamburg
- 3-10 Niedersachsen
- 3 RB Hannover
- 4 RB Hildesheim
- 5 RB Lüneburg
- 6 RB Stade
- 7 RB Osnabrück
- 8 RB Aurich
- 9 RB Braunschweig
- 10 VB Oldenburg
- 11 Bremen
- 12-17 Nordrhein-Westfalen
- 12 RB Düsseldorf
- 13 RB Köln
- 14 RB Aachen
- 15 RB Münster
- 16 RB Detmold
- 17 RB Arnsberg
- 18-20 Hessen
- 18 RB Darmstadt
- 19 RB Kassel
- 20 RB Wiesbaden
- 21-25 Rheinland-Pfalz
- 21 RB Koblenz
- 22 RB Trier
- 23 RB Montabaur
- 24 RB Rheinhessen
- 25 RB Pfalz
- 26-29 Baden-Württemberg
- 26 RB Nordwürttemberg
- 27 RB Nordbaden
- 28 RB Südbaden
- 29 RB Südwürttemberg-Hohenzollern
- 30-36 Bayern
- 30 RB Oberbayern
- 31 RB Niederbayern
- 32 RB Oberpfalz
- 33 RB Oberfranken
- 34 RB Mittelfranken
- 35 RB Unterfranken
- 36 RB Schwaben
- 37 Saarland
- 38 Berlin (West)

Ausland

- Dänemark
- 50 Tondern
- 51 Apenrade-Sonderburg
- 52 Hadersleben
- Niederlande
- 60 Groningen
- 61 Drenthe
- 62 Overijssel
- 63 Gelderland (Geldern)
- 64 Limburg
- Belgien
- 66 Lige (Lüttich)
- 68 Luxemburg
- Frankreich
- 70 Moselle (Lothringen)
- 71 Bas Rhin (Unterelsaß)
- 72 Haut Rhin (Oberelsaß)
- Schweiz
- 80-81 Basel (Stadt/Land) und Solothurn
- 82 Aargau
- 83 Zürich
- 84-85 Schaffhausen u. Thurgau
- 86-87 St. Gallen/Appenzel
- Österreich
- 90 Vorarlberg
- 91 Tirol
- 92 Salzburg
- 93 Oberösterreich

Die Verwaltungsbezirke sind in dieser Karte mit den gleichen Nummern beschriftet wie in den Tabellen.

1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Übertragbaren Krankheiten*)

Nr.		Enteritis infectiosa		Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Ornithose		Para- typhus A u. B	Ruhr Bakte- rielle Ruhr.	Typhus abdo- mina- lis	Grund
		Sal- monel- lose	Übrige Formen		Psitta- cose	Übrige Formen				
1	Schleswig-Holstein	-	-	-	-	-	1	1	-	-
2	Hamburg	1	-	-	-	-	-	3	-	-
3-10	Niedersachsen	12	-	-	-	-	5	1	2	-
3	RB Hannover	2	-	-	-	-	-	-	1	-
4	RB Hildesheim	3	-	-	-	-	-	-	1	-
5	RB Lüneburg	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	RB Stade	3	-	-	-	-	-	-	-	-
7	RB Osnabrück	3	-	-	-	-	-	-	-	-
8	RB Aurich	-	-	-	-	-	4	-	-	-
9	VB Braunschweig	-	-	-	-	-	-	1	-	-
10	VB Oldenburg	1	-	-	-	-	1	-	-	-
11	Bremen	3	-	-	-	-	-	-	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	15	-	1	1	1	2	10	11	-
12	RB Düsseldorf	10	-	-	-	1	-	1	3	-
13	RB Köln	1	-	1	1	-	-	-	5	-
14	RB Aachen	-	-	-	-	-	-	7	-	-
15	RB Münster	2	-	-	-	-	1	-	1	-
16	RB Detmold	-	-	-	-	-	1	-	-	-
17	RB Arnsberg	2	-	-	-	-	-	2	2	-
18-20	Hessen	2	-	1	-	-	3	3	-	-
18	RB Darmstadt	1	-	1	-	-	-	1	-	-
19	RB Kassel	-	-	-	-	-	1	-	-	-
20	RB Wiesbaden	1	-	-	-	-	2	2	-	-
21-25	Rheinland-Pfalz	-	-	1	-	-	1	3	-	-
21	RB Koblenz	-	-	-	-	-	1	-	-	-
22	RB Trier	-	-	-	-	-	-	3	-	-
23	RB Montabaur	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	RB Rheinhessen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	RB Pfalz	-	-	1	-	-	-	-	-	-
26-29	Baden-Württemberg	1	-	1	-	1	1	7	-	-
26	RB Nordwürttemberg	1	-	-	-	-	-	-	-	-
27	RB Nordbaden	-	-	-	-	1	-	6	-	-
28	RB Südbaden	-	-	-	-	-	1	1	-	-
29	RB Südw.-Hohenzollern	-	-	1	-	-	-	-	-	-
30-36	Bayern	22	-	-	-	1	-	7	1	-
30	RB Oberbayern	4	-	-	-	1	-	3	-	-
31	RB Niederbayern	4	-	-	-	-	-	4	-	-
32	RB Oberpfalz	-	-	-	-	-	-	-	1	-
33	RB Oberfranken	2	-	-	-	-	-	-	-	-
34	RB Mittelfranken	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	RB Unterfranken	1	-	-	-	-	-	-	-	-
36	RB Schwaben	11	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Saarland	10	-	-	-	-	4	15	-	-
38	Berlin (West)	4	1	-	-	-	-	1	-	-
	Bundesgebiet	70	1	4	1	3	17	51	14	-
	dagegen 46. Woche 1963	169	1	1	3	4	15	33	28	-
										auf 100 000
	Bundesgebiet	6,2	0,1	0,4	0,1	0,3	1,5	4,5	1,2	-
	dagegen 46. Woche 1963	15,3	0,1	0,1	0,3	0,4	1,4	3,0	2,5	-

*) Nachweis der gemeldeten Todesfälle nach dem Bundesseuchengesetz § 3, Abs. 1-3, s. Seite 6.

Mikro- sporie	Diph- therie	Schar- lach	Brucellose		Übertragb. Hirn- hautentzündung		Hepat- itis infec- tiosa	Kindbett- fieber	Wund- starr- krampf	Toxo- plas- mose	Nr.
			Bang'sche Krank- heit	Übrige Formen	Meningo- kokken Mening- itis	Übrige Formen		bei oder nach ein. Geburt			
zahlen											
-	-	83	-	-	3	2	12	-	-	-	1
-	-	71	-	-	-	3	13	-	-	-	2
-	-	118	-	-	2	2	58	-	-	-	3-10
-	-	18	-	-	-	1	11	-	-	-	3
-	-	12	-	-	-	-	1	-	-	-	4
-	-	18	-	-	-	-	3	-	-	-	5
-	-	11	-	-	-	-	2	-	-	-	6
-	-	10	-	-	-	1	3	-	-	-	7
-	-	11	-	-	1	-	1	-	-	-	8
-	-	28	-	-	-	-	9	-	-	-	9
-	-	10	-	-	1	-	28	-	-	-	10
-	-	12	-	-	3	-	7	-	-	-	11
-	3	509	-	1	11	9	94	-	1	2	12-17
-	-	175	-	-	1	3	46	-	-	1	12
-	1	66	-	-	3	-	9	-	1	-	13
-	-	24	-	-	-	-	1	-	-	-	14
-	1	63	-	-	1	1	10	-	-	-	15
-	-	69	-	-	-	-	2	-	-	-	16
-	1	112	-	1	6	5	26	-	-	1	17
-	-	138	-	-	1	2	46	-	-	-	18-20
-	-	48	-	-	1	-	17	-	-	-	18
-	-	28	-	-	-	2	10	-	-	-	19
-	-	62	-	-	-	-	19	-	-	-	20
-	-	82	-	-	3	1	18	-	-	5	21-25
-	-	29	-	-	1	-	8	-	-	-	21
-	-	15	-	-	-	1	5	-	-	-	22
-	-	2	-	-	1	-	1	-	-	-	23
-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	3	24
-	-	30	-	-	1	-	4	-	-	2	25
-	3	298	-	-	2	2	68	-	-	1	26-29
-	2	131	-	-	-	1	15	-	-	1	26
-	-	87	-	-	-	1	20	-	-	-	27
-	1	44	-	-	1	-	23	-	-	-	28
-	-	36	-	-	1	-	10	-	-	-	29
-	6	356	2	-	5	6	74	-	2	1	30-36
-	-	151	-	-	1	1	20	-	1	-	30
-	-	26	-	-	1	-	5	-	1	1	31
-	6	23	-	-	1	1	6	-	-	-	32
-	-	47	-	-	-	-	2	-	-	-	33
-	-	57	2	-	-	-	11	-	-	-	34
-	-	16	-	-	2	3	26	-	-	-	35
-	-	36	-	-	-	1	4	-	-	-	36
-	-	9	-	-	-	-	6	1	-	2	37
1	-	83	-	-	-	1	26	-	-	6	38
1	12	1 759	2	1	30	28	427	1	3	17	
-	15	1 148	1	-	23	34	420	1	7	4	
Einwohner und 1 Jahr											
0,1	1,1	156,9	0,2	0,1	2,7	2,5	38,1	0,4	0,3	1,5	
-	1,4	103,6	0,1	-	2,1	3,1	37,9	0,4	0,6	0,4	

2. Meldepflichtige Todesfälle*) an übertragbaren Krankheiten in der 46. Woche (8.11. - 14.11.1964)

Nr.	Land Regierungsbezirk	Enteritis infectiosa:		Übertrag- bare Gehirn- entzündung	Übertragb. Hirn- hautentzündung: Übrige Formen	Hepat- itis infect- tiosa	Grippe	Masern
		Sal- monel- lose	Übrige Formen					
1	Bremen	1	-	-	-	-	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	-	-	1	1	-	-	1
12	RB Düsseldorf	-	-	-	1	-	-	1
13	" Köln	-	-	1	-	-	-	-
14	" Aachen	-	-	-	-	-	-	-
15	" Münster	-	-	-	-	-	-	-
16	" Detmold	-	-	-	-	-	-	-
17	" Arnsberg	-	-	-	-	-	-	-
18-20	Hessen	-	-	-	-	-	1	-
18	RB Darmstadt	-	-	-	-	-	-	-
19	" Kassel	-	-	-	-	-	-	-
20	" Wiesbaden	-	-	-	-	-	1	-
21-25	Rheinland-Pfalz	-	-	-	-	-	-	-
38	Berlin (West)	-	1	-	-	1	-	-
	Bundesgebiet	1	1	1	1	1	1	1
	dagegen 46. Woche 1963	2	-	-	2	1	-	-

*) Aufgeführt sind nur Krankheiten mit hierzu gemeldeten Fällen.

3. Wichtige meldepflichtige Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden Verwaltungsbezirken

Nr.	Land - Verwaltungsbezirk - Berichtszeit	Diph- therie	Schar- lach	Übertragbare Kinderlähmung	Unterleibs- typhus	Para- typhus	Übertragbare Ruhr	Hepatitis infectiosa
	Dänemark ¹⁾ (8.11. - 14.11.1964)
	Niederlande (8.11. - 14.11.1964)	-	186	1	-	-	23	53
60	dar.: Groningen	-	-	-	-	-	-	-
61	Drenthe	-	1	-	-	-	-	-
62	Overijssel	-	2	-	-	-	-	2
63	Gelderland (Geldern	1	6	-	-	-	3	6
64	Limburg	-	8	-	-	-	5	5
	Belgien (18.10. - 24.10.1964)	5	23	-	3	12	2	9
66	dar.: Liège (Lüttich)	-	2	-	-	1	1	-
68	Luxemburg (1.11. - 7.11.1964)	-	31	-	-	-	-	2
	Frankreich (18.10. - 24.10.1964)	4	195	14	62 ²⁾	-	7	.
70	dar.: Moselle (Lothringen)	1	1	-	1 ²⁾	-	-	.
71	Bas Rhin (Unterelsaß)	-	-	-	1 ²⁾	-	-	.
72	Haut Rhin (Oberelsaß)	-	8	-	-	-	-	.
	Schweiz (1.11. - 7.11.1964)	-	69	-	1	1	2	30
80,81	dar.: Basel (Stadt/Land u. Solothurn)	-	11	-	-	-	-	3
82	Aargau	-	19	-	-	1	-	2
83	Zürich	-	2	-	-	-	-	3
84,85	Schaffhausen u. Thurgau	-	6	-	-	-	-	1
86,87	St. Gallen/Appenzell	-	1	-	-	-	-	16
	Österreich (25.10. - 31.10.1964)	4	380	-	-	3	-	157
90	dar.: Vorarlberg	-	16	-	-	-	-	1
91	Tirol	1	25	-	-	-	-	2
92	Salzburg	-	33	-	-	-	-	15
93	Oberösterreich	-	62	-	-	-	-	41

1) Dänemark: keine Meldung. - 2) Einschl. Paratyphus.