

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

FACHSERIE **A**

BEVÖLKERUNG UND KULTUR

Reihe 7

Gesundheitswesen

I. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten

21. 2. bis 27. 2. 1965



Bestellnummer : A 7/1 - w 8/65

VERLAG W. KOHLHAMMER GMBH / STUTTGART UND MAINZ

Inhalt

Seite

Vorbemerkung	3
Kartographische Übersicht	3
1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten	4
2. Meldepflichtige Todesfälle an übertragbaren Krank- heiten	6
3. Wichtige meldepflichtige übertragbare Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angren- zenden Verwaltungsbezirken	6

Meldungen sind in der Berichtswoche nicht erfolgt für:

Übertragbare Gehirnentzündung, Ruhr: Amöbenruhr; Tollwut, Tularämie, Mikrosporidie, Aussatz, Fleckfieber, Pest, Pocken, Rückfallfieber, Gelbfieber, Cholera, Brucellose: Maltafieber, übrige Formen; Kindbettfieber: bei oder nach Fehlgeburt; Leptospirose, Malaria, Wundstarrkrampf, Trichinose, Rotz.

Wochenmeldungen für Neuerkrankungen an Tuberkulose werden vorerst nicht geführt.

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden
- ... = Angaben fallen später an

Erschienen im März 1965

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Preis: DM -.50

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer A IV 4 veröffentlicht.

Hinweise für die Beurteilung der Wochenmeldungen


Personen, die an bestimmten übertragbaren Krankheiten leiden oder daran sterben, müssen entsprechend der Seuchengesetzgebung (Bundesseuchengesetz vom 18.7.1961, BGBl. Teil I Nr. 53) dem für den Aufenthaltort zuständigen Gesundheitsamt gemeldet werden. Bei besonders gefährlichen Infektionskrankheiten besteht eine Anzeigepflicht auch schon in Verdachtsfällen.

Durch die Meldepflicht soll eine rasche Einleitung von Abwehrmaßnahmen ermöglicht werden. Zur Verhinderung der weiteren Ausbreitung sind die unmittelbare Meldung einer Erkrankung und, zum Zwecke der Feststellung einer Infektionsquelle, auch die Kenntnis von der örtlichen und zeitlichen Verteilung weiterer Fälle wichtig. Die Meldepflicht wird jedoch nicht immer ausreichend beachtet. Bei der statistischen Zusammenfassung ergeben sich Häufigkeitsziffern, die somit nicht vollständig sein können und Minimalwerte darstellen, den epidemiologischen Verlauf jedoch deutlich erkennen lassen.

In dem kurzen Berichtszeitraum von nur einer Kalenderwoche ist die rechtzeitige Festlegung der Meldung zudem häufig nicht möglich, weil u.a. der Krankheitsverlauf und das Ergebnis bakteriologischer oder anderer fachärztlicher Untersuchungen abgewartet werden müssen.

Kurzdauernde oder leichtverlaufende Krankheiten lassen sich oft schlechter erfassen als langdauernde oder lebensbedrohliche Infektionen. So etwa kann die mit Lähmungen auftretende Poliomyelitis besser als eine unter weniger eindrucksvoller Symptomatik ablaufende Kinderlähmung diagnostiziert werden, falls in leichten Fällen vom Kranken oder seinen Angehörigen überhaupt ein Arzt zugezogen wird.

Kartographische Übersicht



Länder und Verwaltungsbezirke

Bundesrepublik Deutschland

- 1 Schleswig-Holstein
- 2 Hamburg
- 3-10 Niedersachsen
 - 3 RB Hannover
 - 4 RB Hildesheim
 - 5 RB Lüneburg
 - 6 RB Stade
 - 7 RB Osnabrück
 - 8 RB Aurich
 - 9 VB Braunschweig
 - 10 VB Oldenburg
- 11 Bremen
- 12-17 Nordrhein-Westfalen
 - 12 RB Düsseldorf
 - 13 RB Köln
 - 14 RB Aachen
 - 15 RB Münster
 - 16 RB Detmold
 - 17 RB Arnsberg
- 18-20 Hessen
 - 18 RB Darmstadt
 - 19 RB Kassel
 - 20 RB Wiesbaden
- 21-25 Rheinland-Pfalz
 - 21 RB Koblenz
 - 22 RB Trier
 - 23 RB Montabaur
 - 24 RB Rheinhessen
 - 25 RB Pfalz
- 26-29 Baden-Württemberg
 - 26 RB Nordwürttemberg
 - 27 RB Nordbaden
 - 28 RB Südbaden
 - 29 RB Südwürttemberg-Hohenzollern
- 30-36 Bayern
 - 30 RB Oberbayern
 - 31 RB Niederbayern
 - 32 RB Oberpfalz
 - 33 RB Oberfranken
 - 34 RB Mittelfranken
 - 35 RB Unterfranken
 - 36 RB Schwaben
- 37 Saarland
- 38 Berlin (West)

Ausland

- Dänemark
- 50 Tondern
 - 51 Apenrade-Sonderburg
 - 52 Hadersleben
- Niederlande
- 60 Groningen
 - 61 Drenthe
 - 62 Oberijssel
 - 63 Gelderland (Geldern)
 - 64 Limburg
- Belgien
- 66 Liege (Lüttich)
- Luxemburg
- 68 Luxemburg
- Frankreich
- 70 Moselle (Lothringen)
 - 71 Bas Rhin (Unterelsaß)
 - 72 Haut Rhin (Obereelsaß)
- Schweiz
- 80-81 Basel (Stadt/Land) und Solothurn
 - 82 Aargau
 - 83 Zürich
 - 84-85 Schaffhausen u. Thurgau
 - 86-87 St. Gallen/Appenzell
- Österreich
- 90 Vorarlberg
 - 91 Tirol
 - 92 Salzburg
 - 93 Oberösterreich

Die Verwaltungsbezirke sind in dieser Karte mit den gleichen Nummern bezeichnet wie in den Tabellen.

1. Neuerkrankungen an meldenpflichtigen übertragbaren Krankheiten

Nr.	Land Regierungsbezirk	Botu- lismus	Enteritis infectiosa		Kinderlähmung		Ornithose		Para- typhus A u. B	Ruhr Bakte- rielle Ruhr
			Sal- monel- lose	Übrige Formen	ins- gesamt	darunter paralyt. Fälle	Psitta- cose	Übrige Formen		
1	Schleswig-Holstein	-	2	-	-	-	-	-	1	1
2	Hamburg	-	2	-	-	-	-	-	-	-
3-10	Niedersachsen	-	1	-	-	-	-	-	-	1
3	RB Hannover	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	RB Hildesheim	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	RB Lüneburg	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	RB Stade	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	RB Osnabrück	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	RB Aurich	-	-	-	-	-	-	-	-	1
9	VB Braunschweig	-	1	-	-	-	-	-	-	-
10	VB Oldenburg	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Bremen	-	1	-	-	-	-	-	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	-	6	1	-	-	-	1	-	-
12	RB Düsseldorf	-	2	-	-	-	-	1	-	-
13	RB Köln	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	RB Aachen	-	2	-	-	-	-	-	-	-
15	RB Münster	-	2	-	-	-	-	-	-	-
16	RB Detmold	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	RB Arnsberg	-	-	1	-	-	-	-	-	-
18-20	Hessen	-	3	-	-	-	1	-	1	-
18	RB Darmstadt	-	-	-	-	-	1	-	1	-
19	RB Kassel	-	1	-	-	-	-	-	-	-
20	RB Wiesbaden	-	2	-	-	-	-	-	-	-
21-25	Rheinland-Pfalz	-	-	-	1	1	-	-	-	4
21	RB Koblenz	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	RB Trier	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	RB Montabaur	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	RB Rheinhessen	-	-	-	-	-	-	-	-	2
25	RB Pfalz	-	-	-	1	1	-	-	-	2
26-29	Baden-Württemberg	1	1	6	-	-	-	-	-	1
26	RB Nordwürttemberg	1	1	5	-	-	-	-	-	-
27	RB Nordbaden	-	-	1	-	-	-	-	-	1
28	RB Südbaden	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	RB Südw.-Hohenzollern	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30-36	Bayern	-	10	-	-	-	-	-	1	1
30	RB Oberbayern	-	7	-	-	-	-	-	-	-
31	RB Niederbayern	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	RB Oberpfalz	-	-	-	-	-	-	-	-	1
33	RB Oberfranken	-	3	-	-	-	-	-	-	-
34	RB Mittelfranken	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	RB Unterfranken	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	RB Schwaben	-	-	-	-	-	-	-	1	-
37	Saarland	-	1	-	-	-	-	-	-	-
38	Berlin (West)	-	1	-	-	-	2	-	-	-
	Bundesgebiet	1	28	7	1	1	3	1	3	8
	dagegen 8. Woche 1964	3	27	-	-	-	8	4	6	40
auf 100 000										
	Bundesgebiet	0,1	2,5	0,6	0,1	0,1	0,3	0,1	0,3	0,7
	dagegen 8. Woche 1964	0,3	2,4	-	-	-	0,7	0,4	0,5	3,6

*) Nachweis der gemeldeten Todesfälle nach dem Bundesseuchengesetz § 3, Abs. 1-3, S. 6.

in der 8. Woche (21. 2. - 27. 2. 1965)

Typhus abdomi- nalis	Milz- brand	Diph- therie	Schar- lach	Brucel- lose: Bang'sche Krank- heit	Übertragbare Hirn- hautentzündung		Hepat- itis infec- tiosa	Kindbett- fieber: bei oder nach Geburt	Tra- chom	Q Fieber	Toxo- plas- mose	Nr.
					Meningo- kokken- Mening- itis	Übrige Formen						
zahlen												
1	-	-	25	-	2	-	6	-	-	-	1	1
-	-	-	27	-	-	-	20	1	-	-	-	2
3	-	-	70	-	2	2	45	-	-	-	1	3-10
1	-	-	12	-	-	2	9	-	-	-	-	3
-	-	-	4	-	-	-	11	-	-	-	-	4
1	-	-	12	-	1	-	2	-	-	-	-	5
-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	6
-	-	-	10	-	-	-	4	-	-	-	1	7
-	-	-	3	-	1	-	1	-	-	-	-	8
-	-	-	12	-	-	-	9	-	-	-	-	9
1	-	-	10	-	-	-	9	-	-	-	-	10
-	-	-	6	-	-	-	4	-	-	-	-	11
5	-	4	236	-	4	5	101	-	-	-	4	12-17
1	-	1	84	-	1	2	35	-	-	-	-	12
-	-	-	17	-	1	-	9	-	-	-	2	13
-	-	-	10	-	-	-	3	-	-	-	2	14
-	-	1	32	-	-	-	19	-	-	-	-	15
2	-	-	34	-	-	1	16	-	-	-	-	16
2	-	2	59	-	2	2	19	-	-	-	-	17
-	-	-	94	-	6	7	42	-	-	-	-	18-20
-	-	-	26	-	2	2	24	-	-	-	-	18
-	-	-	29	-	1	5	2	-	-	-	-	19
-	-	-	39	-	3	-	16	-	-	-	-	20
-	-	1	55	-	3	1	46	-	1	-	1	21-25
-	-	-	24	-	-	1	25	-	-	-	-	21
-	-	-	5	-	1	-	12	-	-	-	-	22
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	23
-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	24
-	-	1	25	-	1	-	6	-	1	-	1	25
1	1	-	143	-	3	3	52	-	1	-	-	26-29
1	1	-	62	-	1	1	15	-	-	-	-	26
-	-	-	53	-	-	1	15	-	-	-	-	27
-	-	-	17	-	2	-	16	-	1	-	-	28
-	-	-	11	-	-	1	6	-	-	-	-	29
4	1	1	193	1	11	9	42	-	-	1	1	30-36
3	-	-	93	-	1	3	9	-	-	1	-	30
-	-	-	13	-	1	-	3	-	-	-	-	31
-	-	-	8	-	1	-	8	-	-	-	1	32
1	-	-	21	-	2	4	1	-	-	-	-	33
-	-	-	27	1	1	-	3	-	-	-	-	34
-	1	-	16	-	4	2	15	-	-	-	-	35
-	-	1	15	-	1	-	3	-	-	-	-	36
-	-	-	15	-	-	1	11	-	-	-	2	37
-	-	-	33	-	-	2	7	-	-	-	3	38
14	2	6	897	1	31	30	376	1	2	1	13	
15	1	6	809	2	26	44	332	-	-	178	21	

Einwohner und 1 Jahr

1,2	0,2	0,5	79,8	0,1	2,8	2,7	33,4	0,4	0,2	0,1	1,2
1,3	0,1	0,5	72,8	0,2	2,3	4,0	29,9	-	-	16,0	1,9

2. Meldepflichtige Todesfälle*) übertragbare Krankheiten in der 8. Woche (21.2. - 27.2.1965)

Nr.	Land Regierungsbezirk	Enteritis infectiosa		Übertragbare Hirnhautentzündung		Hepatitis infectiosa
		Salmonel- lose	Übrige Formen	Meningo- kokken- Meningitis	Übrige Formen	
12-17	Nordrhein-Westfalen	-	-	-	1	-
17	RB Arnberg	-	-	-	1	-
18-20	Hessen	1	-	-	-	-
20	RB Wiesbaden	1	-	-	-	-
21-25	Rheinland-Pfalz	-	-	-	-	2
25	RB Pfalz	-	-	-	-	2
26-29	Baden-Württemberg	1	-	-	-	-
26	RB Nordwürttemberg	1	-	-	-	-
30-36	Bayern	-	1	1	1	-
30	RB Oberbayern	-	-	-	1	-
35	RB Unterfranken	-	1	-	-	-
36	RB Schwaben	-	-	1	-	-
38	Berlin (West)	-	-	-	1	-
	Bundesgebiet	2	1	1	3	2
	dagegen 8. Woche 1964	-	-	3	4	3

*) Aufgeführt sind nur Krankheiten mit hierzu gemeldeten Fällen.

3. Wichtige meldepflichtige übertragbare Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden
Verwaltungsbezirken

Nr.	Land - Verwaltungsbezirk - Berichtszeit	Diph- therie	Schar- lach	Übertragbare Kinderlähmung	Unterleibs- typhus	Para- typhus	Übertragbare Ruhr	Hepatitis infectiosa
	Dänemark 1) (21.2. - 27.2.1965)
	Niederlande (14.2. - 20.2.1965)	-	173	-	-	-	7	25
60	dar.: Groningen	-	1	-	-	-	-	-
61	Drenthe	-	3	-	-	-	-	-
62	Overijssel	-	2	-	-	-	-	-
63	Gelderland (Geldern)	-	9	-	-	-	1	1
64	Limburg	-	-	-	-	-	4	2
	Belgien (14.2. - 20.2.1965)	5	30	-	-	-	2	33
66	dar.: Liege (Lüttich)	-	6	-	-	-	-	9
68	Luxemburg
	Frankreich (10.1. - 16.1.1965)	11	250	4	28 ²⁾	-	1	.
70	dar.: Moselle (Lothringen)	-	4	-	-	-	-	.
71	Bas Rhin (Unterelsaß)	-	-	-	-	-	-	.
72	Haut Rhin (Oberelsaß)	-	3	-	-	-	-	.
	Schweiz (21.2. - 27.2.1965)	1	48	-	2	2	-	27
80,81	dar.: Basel (Stadt/Land u. Solothurn)	-	13	-	-	-	-	5
82	Aargau	-	2	-	-	-	-	-
83	Zürich	-	3	-	-	-	-	3
84,85	Schoffhausen u. Thurgau	-	3	-	-	-	-	-
86,87	St. Gallen/Appenzell	-	6	-	-	-	-	2
	Österreich (14.2. - 20.2.1965)	4	253	-	1	1	2	161
90	dar.: Vorarlberg	1	5	-	-	-	-	2
91	Tirol	-	17	-	-	-	-	-
92	Salzburg	-	23	-	-	-	-	12
93	Oberösterreich	-	54	-	-	1	-	54

1) Dänemark: keine Meldung. - 2) Einschl. Paratyphus.