

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

FACHSERIE **A**

BEVÖLKERUNG UND KULTUR

Reihe 7

Gesundheitswesen

I. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten

28. 3. bis 3. 4. 1965



Bestellnummer : A 7/1 - w 13/65

VERLAG W. KOHLHAMMER GMBH / STUTTGART UND MAINZ

Inhalt

	Seite
Vorbemerkung.....	3
Kartographische Übersicht	3
1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten	4
2. Meldepflichtige Todesfälle an übertragbaren Krank- heiten	6
3. Wichtige meldepflichtige übertragbare Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angren- zenden Verwaltungsbezirken	6

Meldungen sind in der Berichtswoche nicht erfolgt für:

Tollwut, Tularämie, Mikrosporidie, Aussatz, Pest, Pocken, Rückfallfieber, Gelbfieber, Cholera, Brucellose: Maltafieber, übrige Formen; Kindbettfieber, Leptospirose, Malaria: Erst-
erkrankung; Wundstarrkrampf, Trichinose, Q Fieber, Rotz.

Wochenmeldungen für Neuerkrankungen an Tuberkulose werden
vorerst nicht geführt.

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden

Erschienen im April 1965

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe
gestattet.

Preis: DM -.50

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher
Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Stati-
stischen Landesämter mit der Kennziffer A IV 4 veröffentlicht.

Vorbemerkung


Personen, die an bestimmten übertragbaren Krankheiten leiden oder daran sterben, müssen entsprechend der Seuchengesetzgebung (Bundesseuchengesetz vom 18.7.1931, BGBl. Teil 1 Nr. 53) dem für den Aufenthaltort zuständigen Gesundheitsamt gemeldet werden. Bei besonders gefährlichen Infektionskrankheiten besteht eine Anzeigepflicht auch schon in Verdachtsfällen.

Durch die Meldepflicht soll eine rasche Einleitung von Abwehrmaßnahmen ermöglicht werden. Zur Verhinderung der weiteren Ausbreitung sind die unmittelbare Meldung einer Erkrankung und, zum Zwecke der Feststellung einer Infektionsquelle, auch die Kenntnis von der örtlichen und zeitlichen Verteilung weiterer Fälle wichtig. Die Meldepflicht wird jedoch nicht immer ausreichend beachtet. Bei der statistischen Zusammenfassung ergeben sich Häufigkeitsziffern, die somit nicht vollständig sein können und Minimalwerte darstellen, den epidemiologischen Verlauf jedoch deutlich erkennen lassen.

In dem kurzen Berichtszeitraum von nur einer Kalenderwoche ist die rechtzeitige Festlegung der Meldung zudem häufig nicht möglich, weil u.a. der Krankheitsverlauf und das Ergebnis bakteriologischer oder anderer fachärztlicher Untersuchungen abgewartet werden müssen.

Kurzdauernde oder leichtverlaufende Krankheiten lassen sich oft schlechter erfassen als langdauernde oder lebensbedrohliche Infektionen. So etwa kann die mit Lähmungen auftretende Poliomyelitis besser als eine unter weniger eindrucksvoller Symptomatik ablaufende Kinderlähmung diagnostiziert werden, falls in leichten Fällen vom Kranken oder seinen Angehörigen überhaupt ein Arzt zugezogen wird.

Kartographische Übersicht



Länder und Verwaltungsbezirke

Bundesrepublik Deutschland

- 1 Schleswig-Holstein
- 2 Hamburg
- 3-10 Niedersachsen
 - 3 RB Hannover
 - 4 RB Hildesheim
 - 5 RB Lüneburg
 - 6 RB Stade
 - 7 RB Osnabrück
 - 8 RB Aurich
 - 9 RB Braunschweig
 - 10 RB Oldenburg
- 11 Bremen
- 12-17 Nordrhein-Westfalen
 - 12 RB Düsseldorf
 - 13 RB Köln
 - 14 RB Aachen
 - 15 RB Münster
 - 16 RB Dortmund
 - 17 RB Arnheim
- 18-20 Hessen
 - 18 RB Darmstadt
 - 19 RB Kassel
 - 20 RB Wiesbaden
- 21-25 Rheinland-Pfalz
 - 21 RB Koblenz
 - 22 RB Trier
 - 23 RB Montabaur
 - 24 RB Rheinhessen
 - 25 RB Pfalz
- 26-29 Baden-Württemberg
 - 26 RB Nordwürttemberg
 - 27 RB Nordbaden
 - 28 RB Südbaden
 - 29 RB Südwürttemberg-Hohenzollern
- 30-36 Bayern
 - 30 RB Oberbayern
 - 31 RB Niederbayern
 - 32 RB Oberpfalz
 - 33 RB Oberfranken
 - 34 RB Mittelfranken
 - 35 RB Unterfranken
 - 36 RB Schwaben
- 37 Saarland
- 38 Berlin (West)

Ausland

- Dänemark**
- 50 Tondern
 - 51 Apenrade-Sonderburg
 - 52 Hadersleben
- Niederlande**
- 60 Groningen
 - 61 Drenthe
 - 62 Overijssel
 - 63 Gelderland (Geldern)
 - 64 Limburg
- Belgien**
- 66 Liege (Lörrich)
- Luxemburg**
- 68 Luxemburg
- Frankreich**
- 70 Marseille (Lothringen)
 - 71 Bas Rhin (Unterelsaß)
 - 72 Haut Rhin (Oberelsaß)
- Schweiz**
- 80-81 Basel (Stadt/Land) und Solothurn
 - 82 Aargau
 - 83 Zürich
 - 84-85 Schaffhausen u. Thurgau
 - 86-87 St. Gallen/Appenzell
- Österreich**
- 90 Vorarlberg
 - 91 Tirol
 - 92 Salzburg
 - 93 Oberösterreich

Die Verwaltungsbezirke sind in dieser Karte mit den gleichen Nummern beschriftet wie in den Tabellen.

2. Steuerkränkungen in schulpflichtigen übertragbaren Krankheiten

Nr.	Land Regierungsbezirk	Botu- lismus	Enteritis infectiosa		Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Kinderlähmung		Ornithose		Para- typhus A u. B	Ruhr	
			Sal- monel- lose	übrige Formen		ins- gesamt	darunter paralyt. Fälle	Psitta- cose	übrige Formen		Bakte- rielle Ruhr	Amoben- Ruhr
Grundsätzlich												
1	Schleswig-Holstein	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-
2	Hamburg	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-
3-10	Niedersachsen	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-
3	RB Hannover	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	RB Hildesheim	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
5	RB Lüneburg	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	RB Stade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	RB Osnabrück	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	RB Aurich	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	VB Braunschweig	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	VB Oldenburg	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Bremen	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	1	3	1	1	-	-	8	-	1	8	-
12	RB Düsseldorf	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-
13	RB Köln	1	-	-	-	-	-	6	-	-	1	-
14	RB Aachen	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
15	RB Münster	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-
16	RB Detmold	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	RB Arnstberg	-	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-
18-20	Hessen	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
18	RB Darmstadt	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
19	RB Kassel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	RB Wiesbaden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
21-25	Rheinland-Pfalz	-	-	-	1	-	-	-	-	-	18	-
21	RB Koblenz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-
22	RB Trier	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	RB Montabaur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
24	RB Rheinhessen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	RB Pfalz	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
26-29	Baden-Württemberg	-	6	-	-	-	-	-	1	-	2	-
26	RB Nordwürttemberg	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	RB Nordbaden	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	RB Südbaden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
29	RB Schw.-Hohenzollern	-	3	-	-	-	-	-	1	-	1	-
30-36	Bayern	-	6	-	-	1	1	-	1	1	8	-
30	RB Oberbayern	-	3	-	-	-	-	-	1	-	2	-
31	RB Niederbayern	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
32	RB Oberpfalz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-
33	RB Oberfranken	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	RB Mittelfranken	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	RB Unterfranken	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
36	RB Schwaben	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
37	Saarland	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
38	Berlin (West)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Bundesgebiet		1	22	1	2	1	1	9	2	5	38	1
dagegen 13. Woche 1964		2	30	1	1	1	1	6	1	11	22	1
auf 100 000												
Bundesgebiet		0,1	2,0	0,1	0,2	0,1	0,1	0,8	0,2	0,4	3,4	0,1
dagegen 13. Woche 1964		0,2	2,7	0,1	0,1	0,1	0,1	0,5	0,1	1,0	2,0	0,1

... auf 100 000

^{*)} Nachweise über die Tätigkeit der ... nach dem Bundesarchivgesetz § 3, Abs. 1-3.

in der 13. Woche (d. j. 1957)

Typhus abdomi- nalis	Milz- brand	Diph- therie	Schar- lach	Brucel- lose: Bangsche Krank- heit	Übertragb. Hirn- hautentzündung		Hepati- tis infec- tiosa	Malaria: Rück- fall	Tra- chom	Toxo- plas- mose	Nr.
					Meningo- kokken- Mening- itis	übrige Formen					
zahlen											
-	-	-	27	-	1	-	4	-	-	-	1
-	-	-	27	-	1	1	22	-	-	-	2
-	-	-	68	-	2	1	23	-	-	7	3-10
-	-	-	22	-	1	1	9	-	-	2	3
-	-	-	4	-	-	-	1	-	-	1	4
-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	1	5
-	-	-	6	-	-	-	1	-	-	-	6
-	-	-	6	-	1	-	2	-	-	3	7
-	-	-	4	-	-	-	2	-	-	-	8
-	-	-	11	-	-	-	4	-	-	-	9
-	-	-	5	-	-	-	4	-	-	-	10
-	-	-	14	-	1	-	6	-	-	-	11
4	-	2	241	-	5	15	98	1	-	3	12-17
1	-	-	87	-	-	2	45	-	-	-	12
2	-	-	32	-	1	2	9	-	-	1	13
-	-	-	9	-	-	2	4	-	-	-	14
-	-	2	23	-	1	3	7	-	-	1	15
-	-	-	21	-	1	1	8	-	-	-	16
1	-	-	69	-	2	5	24	1	-	1	17
2	-	-	54	-	-	-	39	-	-	1	18-20
1	-	-	12	-	-	-	20	-	-	-	18
1	-	-	16	-	-	-	4	-	-	-	19
-	-	-	26	-	-	-	15	-	-	1	20
1	1	-	22	-	6	2	13	-	-	-	21-25
1	-	-	11	-	3	1	2	-	-	-	21
-	-	-	2	-	1	1	8	-	-	-	22
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	23
-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	24
-	-	-	9	-	1	-	2	-	-	-	25
-	-	-	111	-	7	6	51	-	1	1	26-29
-	-	-	43	-	-	1	13	-	1	1	26
-	-	-	38	-	4	2	14	-	-	-	27
-	-	-	16	-	3	1	19	-	-	-	28
-	-	-	14	-	-	2	5	-	-	-	29
-	-	-	133	-	14	3	65	-	-	2	30-36
-	-	-	57	-	4	1	19	-	-	-	30
-	-	-	6	-	-	-	9	-	-	-	31
-	-	-	10	-	2	1	3	-	-	1	32
-	-	-	16	-	1	-	9	-	-	-	33
-	-	-	11	-	2	1	7	-	-	1	34
-	-	-	19	-	1	-	16	-	-	-	35
-	-	-	14	-	4	-	2	-	-	-	36
-	-	-	19	1	-	-	2	-	-	-	37
-	-	-	39	-	1	1	10	-	-	2	38
7	1	2	755	1	38	29	333	1	1	16	
10	-	7	678	1	20	23	241	-	-	8	

Einwohner und 1 Jahr

0,6	0,1	0,2	67,0	0,1	3,4	2,6	29,6	0,1	0,1	1,4
0,9	-	0,6	60,9	0,1	1,8	2,1	21,7	-	-	0,7

2. Meldefall: ... Krankheiten in der 13. Woche (28.3. bis 3.4.1965)

Nr.	Land Regierungsbezirk	Übertragbare Meningitisformen		Hepatitis infectiosa	Toxoplas- mose	Grippe
		Meningo- kokken- Mening-	Übrige Formen			
3-10	Niedersachsen	-	-	-	1	-
4	RB Oldenburg	-	-	-	1	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	2	2	-	-	-
15	RB Münster	-	1	-	-	-
16	RB Detmold	1	-	-	-	-
17	RB Arnstberg	1	1	-	-	-
18-20	Hessen	-	-	1	-	-
18	RB Darmstadt	-	-	1	-	-
21-25	Rheinland-Pfalz	-	1	-	-	-
21	RB Koblenz	-	1	-	-	-
26-29	Baden-Württemberg	-	-	1	-	-
28	RB Südbaden	-	-	1	-	-
37	Saarland	-	-	-	-	1
	Bundesgebiet	2	3	2	1	1
	dagegen 13. Woche 1964	2	1	1	-	2

*) Aufgeführt sind nur Krankheiten mit hierzu gemeldeten Fällen.

3. Wichtige meldepflichtige Übertragbare Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden
Verwaltungsbezirken

Nr.	Land - Verwaltungsbezirk - Berichtszeit	Diph- therie	Schar- lach	Übertragbare Kinderlähmung	Unterleibs- typhus	Para- typhus	Übertragbare Ruhr	Hepatitis infectiosa
	Danemark ¹⁾ (28.3. bis 3.4.1965)
	Niederlande (21.3. bis 27.3.1965)	-	269	-	-	-	1	26
60	dar.: Groningen	-	-	-	-	-	-	2
61	Drenthe	-	2	-	-	-	-	-
62	Overijssel	-	2	-	-	-	-	-
63	Gelderland (Geldern)	-	1	-	-	-	-	2
64	Limburg	-	2	-	-	-	1	1
	Belgien (21.3. bis 27.3.1965)	1	37	-	-	1	-	16
66	dar.: Liege (Lüttich)	-	2	-	-	-	-	4
68	Luxemburg (21.3. bis 27.3.1965)	-	6	-	-	-	-	1
	Frankreich (14.2. bis 20.2.1965)	9	274	4	24 ²⁾	-	-	.
70	dar.: Moselle (Lothringen)	-	-	-	1 ²⁾	-	-	.
71	Bas Rhin (Unterelsaß)	-	2	-	-	-	-	.
72	Haut Rhin (Oberelsaß)	-	15	-	-	-	-	.
	Schweiz (21.3. bis 27.3.1965)	1	34	-	1	-	-	27
80,81	dar.: Basel (Stadt/Land u. Solothurn)	-	8	-	-	-	-	1
82	Aargau	-	2	-	-	-	-	1
83	Zürich	-	1	-	-	-	-	2
84,85	Schaffhausen u. Thurgau	-	6	-	1	-	-	1
86,87	St.Gallen/Appenzell	-	1	-	-	-	-	4
	Österreich (21.3. bis 27.3.1965)	4	179	-	3	5	-	130
90	dar.: Vorarlberg	-	2	-	-	-	-	-
91	Tirol	1	4	-	-	2	-	-
92	Salzburg	-	7	-	-	-	-	18
93	Steiermark	-	29	-	1	1	-	45

1. Einsch. Paratyphus.