

FACHSERIE **A**

# **BEVÖLKERUNG UND KULTUR**

STATISTISCHES  
BUNDESAMT  
WIESBADEN

**Reihe 7**

**Gesundheitswesen**

## **I. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten**

**11. 4. bis 17. 4. 1965**



Bestellnummer : A 7/1 - w 15/65

VERLAG W. KOHLHAMMER GMBH / STUTTGART UND MAINZ

## I n h a l t

	Seite
Vorbemerkung .....	3
Kartographische Übersicht .....	3
1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten .....	4
2. Meldepflichtige Todesfälle an übertragbaren Krank- heiten .....	6
3. Wichtige meldepflichtige übertragbare Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angren- zenden Verwaltungsbezirken .....	6

### Meldungen sind in der Berichtswoche nicht erfolgt für:

Botulismus, Kinderlähmung, Ornithose: Psittacose; Ruhr: Amöben-  
ruhr; Tollwut, Tularämie, Mikrosporidie, Aussatz, Fleckfieber,  
Pest, Pocken, Rückfallfieber, Gelbfieber, Cholera, Brucellose:  
Maltafieber, übrige Formen; Kindbettfieber, Leptospirose,  
Malaria: Rückfall; Trachom, Q-Fieber, Rotz.

Wochenmeldungen für Neuerkrankungen an Tuberkulose werden  
vorerst nicht geführt.

### Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden

Erschienen in Mai 1965

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe  
gestattet.

Preis: DM -.50

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher  
Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Stati-  
stischen Landesämter mit der Kennziffer A IV 4 veröffentlicht.

## Vorbemerkung


Personen, die an bestimmten übertragbaren Krankheiten leiden oder daran sterben, müssen entsprechend der Seuchengesetzgebung (Bundesseuchengesetz vom 18.7.1961, BGBl, Teil 1 Nr. 53) dem für den Aufenthaltort zuständigen Gesundheitsamt gemeldet werden. Bei besonders gefährlichen Infektionskrankheiten besteht eine Anzeigepflicht auch schon in Verdachtsfällen.

Durch die Meldepflicht soll eine rasche Einleitung von Abwehrmaßnahmen ermöglicht werden. Zur Verhinderung der weiteren Ausbreitung sind die unmittelbare Meldung einer Erkrankung und, zum Zwecke der Feststellung einer Infektionsquelle, auch die Kenntnis von der örtlichen und zeitlichen Verteilung weiterer Fälle wichtig. Die Meldepflicht wird jedoch nicht immer ausreichend beachtet. Bei der statistischen Zusammenfassung ergeben sich Häufigkeitsziffern, die somit nicht vollständig sein können und Minimalwerte darstellen, den epidemiologischen Verlauf jedoch deutlich erkennen lassen.

In dem kurzen Berichtszeitraum von nur einer Kalenderwoche ist die rechtzeitige Festlegung der Meldung zudem häufig nicht möglich, weil u.a. der Krankheitsverlauf und das Ergebnis bakteriologischer oder anderer fachärztlicher Untersuchungen abgewartet werden müssen.

Kurzdauernde oder leichtverlaufende Krankheiten lassen sich oft schlechter erfassen als langdauernde oder lebensbedrohliche Infektionen. So etwa kann die mit Lähmungen auftretende Poliomyelitis besser als eine unter weniger eindrucksvoller Symptomatik ablaufende Kinderlähmung diagnostiziert werden, falls in leichten Fällen vom Kranken oder seinen Angehörigen überhaupt ein Arzt zugezogen wird.

## Kartographische Übersicht



### Länder und Verwaltungsbezirke

#### Bundesrepublik Deutschland

- 1 Schleswig-Holstein
- 2 Hamburg
- 3-10 Niedersachsen
- 3 RB Hannover
- 4 RB Hildesheim
- 5 RB Lüneburg
- 6 RB Stade
- 7 RB Osnabrück
- 8 RB Aurich
- 9 RB Braunschweig
- 10 RB Oldenburg
- 11 Bremen
- 12-17 Nordrhein-Westfalen
- 12 RB Düsseldorf
- 13 RB Köln
- 14 RB Aachen
- 15 RB Mönster
- 16 RB Detmold
- 17 RB Arnsberg
- 18-20 Hessen
- 18 RB Darmstadt
- 19 RB Kassel
- 20 RB Wiesbaden
- 21-25 Rheinland-Pfalz
- 21 RB Koblenz
- 22 RB Trier
- 23 RB Montabaur
- 24 RB Rheinhessen
- 25 RB Pfalz
- 26-29 Baden-Württemberg
- 26 RB Nordwürttemberg
- 27 RB Nordbaden
- 28 RB Südbaden
- 29 RB Südwürttemberg-Hohenzollern
- 30-36 Bayern
- 30 RB Oberbayern
- 31 RB Niederbayern
- 32 RB Oberpfalz
- 33 RB Oberfranken
- 34 RB Mittelfranken
- 35 RB Unterfranken
- 36 RB Schwaben
- 37 Saarland
- 38 Berlin (West)

#### Ausland

- Dänemark**
- 50 Tondern
  - 51 Apenrade-Sonderburg
  - 52 Niderlebe
- Niederlande**
- 60 Groningen
  - 61 Overho
  - 62 Oberijssel
  - 63 Gelderland (Geldern)
  - 64 Lipburg
- Belgien**
- 66 Liege (Lörrich)
- Luxemburg**
- 68 Luxemburg
- Frankreich**
- 70 Moselle (Lothringen)
  - 71 Bas Rhin (Unterelsaß)
  - 72 Haut Rhin (Oberelsaß)
- Schweiz**
- 80-81 Basel (Stadt/Land) und Solothurn
  - 82 Aargau
  - 83 Zürich
  - 84-85 Schaffhausen u. Thurgau
  - 86-87 St. Gallen/Appenzell
- Österreich**
- 90 Vorarlberg
  - 91 Tirol
  - 92 Salzburg
  - 93 Oberösterreich

Die Verwaltungsbezirke sind in dieser Karte mit den gleichen Nummern bezeichnet wie in den Tabellen.

## 1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten

Nr.	Land Regierungsbezirk	Enteritis infectiosa		Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Ornithose:  übrige Formen	Para- typhus A u. B	Ruhr:  Bakto- rielle Ruhr	Typhus abdomi- nalis
		Sal- monel- lose	übrige Formen					
								Grund
1	Schleswig-Holstein	2	-	-	-	-	-	-
2	Hamburg	2	-	-	-	-	1	-
3-10	Niedersachsen	1	1	-	-	-	-	2
3	RB Hannover	-	-	-	-	-	-	-
4	RB Hildesheim	-	-	-	-	-	-	-
5	RB Lüneburg	-	-	-	-	-	-	2
6	RB Stade	1	-	-	-	-	-	-
7	RB Osnabrück	-	-	-	-	-	-	-
8	RB Aurich	-	-	-	-	-	-	-
9	VB Braunschweig	-	-	-	-	-	-	-
10	VB Oldenburg	-	1	-	-	-	-	-
11	Bremen	5	-	-	-	-	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	7	-	1	-	2	1	-
12	RB Düsseldorf	5	-	1	-	-	-	-
13	RB Köln	-	-	-	-	-	-	-
14	RB Aachen	-	-	-	-	-	-	-
15	RB Münster	-	-	-	-	-	1	-
16	RB Detmold	-	-	-	-	-	-	-
17	RB Arnsberg	2	-	-	-	2	-	-
18-20	Hessen	-	-	-	-	2	1	1
18	RB Darmstadt	-	-	-	-	2	-	-
19	RB Kassel	-	-	-	-	-	-	1
20	RB Wiesbaden	-	-	-	-	-	1	-
21-25	Rheinland-Pfalz	7	1	4	-	2	1	1
21	RB Koblenz	-	-	-	-	-	1	1
22	RB Trier	-	-	-	-	1	-	-
23	RB Montabaur	-	-	-	-	-	-	-
24	RB Rheinhessen	-	-	-	-	-	-	-
25	RB Pfalz	7	1	4	-	1	-	-
26-29	Baden-Württemberg	1	-	-	-	3	1	1
26	RB Nordwürttemberg	-	-	-	-	-	-	1
27	RB Nordbaden	1	-	-	-	-	-	-
28	RB Südbaden	-	-	-	-	-	1	-
29	RB Südw.-Hohenzollern	-	-	-	-	3	-	-
30-36	Bayern	9	-	-	-	-	1	1
30	RB Oberbayern	-	-	-	-	-	-	-
31	RB Niederbayern	5	-	-	-	-	-	1
32	RB Oberpfalz	2	-	-	-	-	1	-
33	RB Oberfranken	-	-	-	-	-	-	-
34	RB Mittelfranken	2	-	-	-	-	-	-
35	RB Unterfranken	-	-	-	-	-	-	-
36	RB Schwaben	-	-	-	-	-	-	-
37	Saarland	2	-	-	-	-	-	-
38	Berlin (West)	1	-	-	1	-	-	1
	Bundesgebiet	37	2	5	1	9	6	7
	dagegen 15. Woche 1964	32	3	3	1	13	14	5
								auf 100 000
	Bundesgebiet	3,3	0,2	0,4	0,1	0,8	0,5	0,6
	dagegen 15. Woche 1964	2,9	0,3	0,3	0,1	1,2	1,3	0,4

\*) Nachweis der gemeldeten Todesfälle nach dem Bundesseuchengesetz § 3, Abs. 1-3, s. Seite 6.

in der 15. Woche (11. 4. - 17. 4. 1965)

Milz- brand	Diph- therie	Schar- lach	Brucel- lose: Bang'sche Krank- heit	Übertragbare Hirn- hautentzündung		Hepat- itis infectio- sa	Malaria:  Erster- krankung	Wund- starr- krampf	Trichi- nose	Toxo- plas- mose	Nr.
				Meningo- kokken- Mening- itis	übrige Formen						
zahlen											
-	-	21	-	-	-	8	-	-	-	-	1
-	-	27	-	2	1	15	-	-	-	-	2
-	-	33	-	3	3	24	-	1	-	5	3-10
-	-	5	-	1	-	5	-	-	-	1	3
-	-	3	-	-	-	4	-	-	-	-	4
-	-	6	-	-	1	5	-	-	-	-	5
-	-	1	-	1	2	2	-	-	-	-	6
-	-	6	-	1	-	3	-	-	-	2	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
-	-	7	-	-	-	3	-	-	-	2	9
-	-	5	-	-	-	2	-	1	-	-	10
-	-	8	-	1	-	7	-	-	-	-	11
2	4	178	-	10	10	75	-	-	-	-	12-17
-	1	48	-	6	2	36	-	-	-	-	12
-	-	19	-	-	-	9	-	-	-	-	13
-	-	14	-	-	3	5	-	-	-	-	14
2	3	25	-	2	1	5	-	-	-	-	15
-	-	27	-	1	1	3	-	-	-	-	16
-	-	45	-	1	3	17	-	-	-	-	17
-	-	48	-	4	-	17	-	-	-	2	18-20
-	-	13	-	1	-	8	-	-	-	-	18
-	-	8	-	2	-	3	-	-	-	1	19
-	-	27	-	1	-	6	-	-	-	1	20
-	2	20	-	-	3	14	-	-	-	-	21-25
-	1	6	-	-	2	6	-	-	-	-	21
-	1	3	-	-	-	1	-	-	-	-	22
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	23
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
-	-	11	-	-	-	7	-	-	-	-	25
-	1	66	1	1	3	52	-	-	-	1	26-29
-	-	27	-	1	3	20	-	-	-	-	26
-	-	25	-	-	-	15	-	-	-	-	27
-	-	5	-	-	-	11	-	-	-	1	28
-	1	9	1	-	-	6	-	-	-	-	29
-	-	111	-	6	10	55	1	-	-	-	30-36
-	-	54	-	2	6	12	1	-	-	-	30
-	-	9	-	-	-	5	-	-	-	-	31
-	-	4	-	-	-	13	-	-	-	-	32
-	-	8	-	1	-	8	-	-	-	-	33
-	-	22	-	1	2	6	-	-	-	-	34
-	-	3	-	1	1	8	-	-	-	-	35
-	-	11	-	1	1	3	-	-	-	-	36
-	-	13	-	-	-	5	-	1	-	1	37
-	-	19	-	1	2	9	-	-	1	5	38
2	7	544	1	28	32	281	1	2	1	14	
-	11	735	-	38	37	277	-	1	-	10	

Einwohner und 1 Jahr

0,2	0,6	48,3	0,1	2,5	2,8	24,9	0,1	0,2	0,1	1,2
-	1,0	66,1	-	3,4	3,2	24,9	-	0,1	-	0,9

2. Meldepflichtige Todesfälle\*) an Übertragbaren Krankheiten in der 15. Woche (11.4. - 17.4.1965)

Nr.	Land Regierungsbezirk	Enteritis infectiosa; Salmonellose	Über- tragbare Gehirn- entzündung	Übertragbare Hirnhautentzündung		Hepatitis infectiosa	Grippe	Keuch- husten
				Meningo- kokken- Meningitis	Übrige Formen			
1	Schleswig-Holstein	-	-	-	-	1	1	1
12-17	Nordrhein-Westfalen	-	1	1	1	-	1	-
12	RB Düsseldorf	-	1	1	1	-	1	-
21-25	Rheinland-Pfalz	1	-	-	-	-	-	1
22	RB Trier	-	-	-	-	-	-	1
25	RB Pfalz	1	-	-	-	-	-	-
26-29	Baden-Württemberg	-	-	-	2	1	-	-
26	RB Nordwürttemberg	-	-	-	2	-	-	-
29	RB Südw.-Hohenzollern	-	-	-	-	1	-	-
30-36	Bayern	-	-	-	1	-	-	-
34	RB Mittelfranken	-	-	-	1	-	-	-
	Bundesgebiet	1	1	1	4	2	2	2
	dagegen 15. Woche 1964	-	-	1	-	2	-	-

\*) Aufgeführt sind nur Krankheiten mit hierzu gemeldeten Fällen.

3. Wichtige meldepflichtige Übertragbare Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden  
Verwaltungsbezirken

Nr.	Land - Verwaltungsbezirk - Berichtszeit	Diph- therie	Schar- lach	Übertragbare Kinderlähmung	Unterleibs- typhus	Para- typhus	Übertragbare Ruhr	Hepatitis infectiosa
	Dänemark <sup>1)</sup> (11. 4. - 17.4.1965)	.	.	.	.	.	.	.
	Niederlande (4.4. - 10.4.1965)	-	226	-	-	-	6	23
60	dar.: Groningen	-	1	-	-	-	-	-
61	Drenthe	-	5	-	-	-	1	-
62	Overijssel	-	3	-	-	-	-	-
63	Gelderland (Geldern)	-	10	-	-	-	-	1
64	Limburg	-	-	-	-	-	-	3
	Belgien (4.4. - 10.4.1965)	2	25	-	-	3	1	6
66	dar.: Liège (Lüttich)	2	6	-	-	-	-	-
68	Luxemburg ( 4.4. - 10.4.1965)	-	6	-	-	-	-	2
	Frankreich (28.2. - 6.3.1965)	5	272	1	15 <sup>2)</sup>	-	-	.
70	dar.: Moselle (Lothringen)	-	1	-	-	-	-	.
71	Bas Rhin (Unterelsaß)	-	4	-	-	-	-	.
72	Haut Rhin (Oberelsaß)	-	4	-	-	-	-	.
	Schweiz (28.2. - 6.3.1965)	-	60	-	1	2	-	25
80,81	dar.: Basel (Stadt/Land u. Solothurn)	-	10	-	-	-	-	1
82	Aargau	-	4	-	-	-	-	1
83	Zürich	-	-	-	-	-	-	5
84,85	Schaffhausen u. Thurgau	-	1	-	-	-	-	2
86,87	St. Gallen/Appenzell	-	-	-	-	-	-	-
	Österreich (4.4. - 10.4.1965)	1	237	-	3	7	-	121
90	dar.: Vorarlberg	-	5	-	-	-	-	-
91	Tirol	-	7	-	-	2	-	1
92	Salzburg	-	8	-	-	-	-	16
93	Oberösterreich	-	27	-	-	4	-	56

1) Dänemark: keine Meldung. - 2) Einschl. Paratyphus.