

**STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN**

FACHSERIE A

BEVÖLKERUNG UND KULTUR

Reihe 7

Gesundheitswesen

I. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten

2. 5. bis 8. 5. 1965



Bestellnummer : A 7/1 - w 18/65

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

I n h a l t

	Seite
Vorbemerkung	3
Kartographische Übersicht	3
1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten	4
2. Meldepflichtige Todesfälle an übertragbare Krank- heiten	6
3. Wichtige meldepflichtige übertragbare Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angren- zenden Verwaltungsbezirken	6

Meldungen sind in der Berichtswoche nicht erfolgt für:

Kinderlähmung, Ruhr: Amöbenruhr, Tollwut, Tularämie, Mikro-
sporie, Aussatz, Fleckfieber, Pest, Pocken, Rückfallfieber,
Gelbfieber, Cholera, Brucellose: übrige Formen; Kindbett-
fieber, Leptospirose: Weil'sche Krankheit, Canicolasfieber,
übrige Formen; Malaria, Trachom, Trichinose, Rotz.

Wochenmeldungen für Neuerkrankungen an Tuberkulose werden
vorerst nicht geführt.

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden

Erschienen im Mai 1965

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe
gestattet.

Preis: DM -.50

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher
Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Stati-
stischen Landesämter mit der Kennziffer A IV 4 veröffentlicht.

Vorbemerkung


Personen, die an bestimmten übertragbaren Krankheiten leiden oder daran sterben, müssen entsprechend der Seuchengesetzgebung (Bundesseuchengesetz vom 18.7.1961, BGBl, Teil I Nr. 53) dem für den Aufenthaltsort zuständigen Gesundheitsamt gemeldet werden. Bei besonders gefährlichen Infektionskrankheiten besteht eine Anzeigepflicht auch schon in Verdachtsfällen.

Durch die Meldepflicht soll eine rasche Einleitung von Abwehrmaßnahmen ermöglicht werden. Zur Verhinderung der weiteren Ausbreitung sind die unmittelbare Meldung einer Erkrankung und, zum Zwecke der Feststellung einer Infektionsquelle, auch die Kenntnis von der örtlichen und zeitlichen Verteilung weiterer Fälle wichtig. Die Meldepflicht wird jedoch nicht immer ausreichend beachtet. Bei der statistischen Zusammenfassung ergeben sich Häufigkeitsziffern, die somit nicht vollständig sein können und Minimalwerte darstellen, den epidemiologischen Verlauf jedoch deutlich erkennen lassen.

In dem kurzen Berichtszeitraum von nur einer Kalenderwoche ist die rechtzeitige Festlegung der Meldung zudem häufig nicht möglich, weil u.a. der Krankheitsverlauf und das Ergebnis bakteriologischer oder anderer fachärztlicher Untersuchungen abgewartet werden müssen.

Kurzdauernde oder leichtverlaufende Krankheiten lassen sich oft schlechter erfassen, als langdauernde oder lebensbedrohliche Infektionen. So etwa kann die mit Lähmungen auftretende Polio myelitis besser als eine unter weniger eindrucksvoller Symptomatik ablaufende Kinderlähmung diagnostiziert werden, falls in leichten Fällen vom Kranken oder seinen Angehörigen überhaupt ein Arzt zugezogen wird.

Kartographische Übersicht



Länder und Verwaltungsbezirke

Bundesrepublik Deutschland

- 1 Schleswig-Holstein
- 2 Hamburg
- 3-10 Niedersachsen
- 3 RB Hannover
- 4 RB Hildesheim
- 5 RB Lüneburg
- 6 RB Stade
- 7 RB Osnabrück
- 8 RB Aurich
- 9 RB Braunschweig
- 10 RB Oldenburg
- 11 Bremen
- 12-17 Nordrhein-Westfalen
- 12 RB Düsseldorf
- 13 RB Köln
- 14 RB Aachen
- 15 RB Münster
- 16 RB Detmold
- 17 RB Arnsberg
- 18-20 Hessen
- 18 RB Darmstadt
- 19 RB Kassel
- 20 RB Wiesbaden
- 21-25 Rheinland-Pfalz
- 21 RB Koblenz
- 22 RB Trier
- 23 RB Montabaur
- 24 RB Rheinhessen
- 25 RB Pfalz
- 26-29 Baden-Württemberg
- 26 RB Nordwürttemberg
- 27 RB Nordbaden
- 28 RB Südbaden
- 29 RB Südwürttemberg - Hohenzollern
- 30-36 Bayern
- 30 RB Oberbayern
- 31 RB Niederbayern
- 32 RB Oberpfalz
- 33 RB Oberfranken
- 34 RB Mittelfranken
- 35 RB Unterfranken
- 36 RB Schwaben
- 37 Saarland
- 38 Berlin (West)

Ausland

- Dänemark**
- 50 Tondern
 - 51 Appenzel - Sonderburg
 - 52 Hadersleben
- Niederlande**
- 60 Groningen
 - 61 Drenthe
 - 62 Overijssel
 - 63 Gelderland (Geldern)
 - 64 Limburg
- Belgien**
- 66 Liège (Lüttich)
- Luxemburg**
- 68 Luxemburg
- Frankreich**
- 70 Marseille (Lothringen)
 - 71 Bas Rhin (Unterelsaß)
 - 72 Haut Rhin (Oberelsaß)
- Schweiz**
- 80-81 Basel (Stadt/Land) und Solothurn
 - 82 Aargau
 - 83 Zürich
 - 84-85 Schaffhausen u. Thurgau
 - 86-87 St. Gallen/Appenzell
- Österreich**
- 90 Vorarlberg
 - 91 Tirol
 - 92 Salzburg
 - 93 Oberösterreich

Die Verwaltungsbezirke sind in dieser Karte mit den gleichen Nummern bezeichnet wie in den Tabellen.

1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten*)

Nr.	Land Regierungsbezirk	Botu- lismus	Enteritis infectiosa		Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Ornithose		Para- typhus A u. B	Ruhr: Bakte- rielle Ruhr	Grund
			Sal- monel- lose	übrige Formen		Psitta- cose	übrige Formen			
1	Schleswig-Holstein	-	19	-	-	-	-	-	-	-
2	Hamburg	-	4	-	-	1	-	-	-	-
3-10	Niedersachsen	-	3	-	-	-	-	1	-	-
3	RB Hannover	-	1	-	-	-	-	1	-	-
4	RB Hildesheim	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	RB Lüneburg	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	RB Stade	-	1	-	-	-	-	-	-	-
7	RB Osterbruch	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	RB Aurich	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	VB Braunschweig	-	1	-	-	-	-	-	-	-
10	VB Oldenburg	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Bremen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	-	4	-	-	-	-	3	5	-
12	RB Düsseldorf	-	1	-	-	-	-	1	1	-
13	RB Köln	-	1	-	-	-	-	-	-	-
14	RB Aachen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	RB Münster	-	-	-	-	-	-	-	-	4
16	RB Detmold	-	1	-	-	-	-	-	-	-
17	RB Arnsberg	-	1	-	-	-	-	2	-	-
18-20	Hessen	-	-	2	1	1	1	-	-	2
18	RB Darmstadt	-	-	-	1	-	-	-	-	1
19	RB Kassel	-	-	2	-	-	1	-	-	-
20	RB Wiesbaden	-	-	-	-	1	-	-	-	1
21-25	Rheinland-Pfalz	-	3	-	1	-	-	1	9	-
21	RB Koblenz	-	2	-	-	-	-	-	-	9
22	RB Trier	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	RB Montabaur	-	-	-	-	-	-	1	-	-
24	RB Rheinhessen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	RB Pfalz	-	1	-	1	-	-	-	-	-
26-29	Baden-Württemberg	-	-	1	-	1	-	4	1	-
26	RB Nordwürttemberg	-	-	-	-	-	-	-	-	1
27	RB Nordbaden	-	-	-	-	-	-	2	-	-
28	RB Südbaden	-	1	-	-	1	-	2	-	-
29	RB Südw.-Hohenzollern	-	-	1	-	-	-	-	-	-
30-36	Bayern	4	15	1	-	-	-	2	10	-
30	RB Oberbayern	-	7	-	-	-	-	-	-	4
31	RB Niederbayern	-	-	-	-	-	-	1	-	-
32	RB Oberpfalz	1	1	-	-	-	-	-	-	1
33	RB Oberfranken	-	-	-	-	-	-	1	-	-
34	RB Mittelfranken	-	-	-	-	-	-	-	-	2
35	RB Unterfranken	2	1	1	-	-	-	-	-	-
36	RB Schwaben	1	4	-	-	-	-	-	-	3
37	Saarland	-	5	-	-	-	-	-	-	-
38	Berlin (West)	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	Bundesgebiet	4	57	4	2	3	1	11	27	-
	dagegen 18. Woche 1964	1	72	3	8	4	2	11	16	-
auf 100 000										
	Bundesgebiet	0,4	5,1	0,4	0,2	0,3	0,1	1,0	2,4	-
	dagegen 18. Woche 1964	0,1	6,5	0,3	0,7	0,4	0,2	1,0	1,4	-

*) Nachweis der gemeldeten Todesfälle nach dem Bundesseuchengesetz § 3, Abs. 1-3, s. Seite 6.

Typhus abdomi- nalis	Milz- brand	Diph- therie	Schar- lach	Brucellose		Übertragbare Hirn- hautentzündung		Hepat- itis infec- tiosa	Lepto- spirose: Feld- fieber	Wund- starr- krampf	Q Fieber	Toxo- plas- mose	Nr.
				Ban- g'sche Krank- heit	Malta- fieber	Meningo- kokken- Mening- itis	Übrige Formen						
hlen													
-	-	-	27	-	-	1	-	13	-	-	-	-	1
1	-	-	32	-	-	-	1	12	-	-	-	-	2
1	1	-	63	-	1	1	1	27	-	-	-	2	3-10
-	-	-	18	-	-	1	-	2	-	-	-	-	3
-	-	-	4	-	1	-	-	8	-	-	-	-	4
-	1	-	14	-	-	-	1	7	-	-	-	-	5
1	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6
-	-	-	7	-	-	-	-	3	-	-	-	-	7
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
-	-	-	7	-	-	-	-	2	-	-	-	1	9
-	-	-	5	-	-	-	-	5	-	-	-	-	10
-	-	7	10	-	-	-	-	3	-	-	-	-	11
8	1	6	215	1	-	8	7	93	-	-	-	2	12-17
2	-	1	70	-	-	1	3	45	-	-	-	1	12
1	1	-	32	1	-	2	-	12	-	-	-	1	13
-	-	-	10	-	-	2	-	4	-	-	-	-	14
1	-	5	33	-	-	3	1	5	-	-	-	-	15
-	-	-	21	-	-	-	-	5	-	-	-	-	16
4	-	-	49	-	-	-	3	22	-	-	-	-	17
1	-	-	52	1	-	1	6	35	-	-	-	3	18-20
-	-	-	14	-	-	1	-	13	-	-	-	1	18
-	-	-	13	-	-	-	4	7	-	-	-	2	19
1	-	-	25	1	-	-	2	15	-	-	-	-	20
-	-	1	22	-	-	2	1	17	-	-	-	-	21-25
-	-	-	5	-	-	-	-	2	-	-	-	-	21
-	-	-	2	-	-	-	-	3	-	-	-	-	22
-	-	1	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	23
-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	24
-	-	-	10	-	-	2	1	9	-	-	-	-	25
1	-	-	80	3	-	3	3	39	-	-	1	-	26-29
-	-	-	32	3	-	2	1	10	-	-	-	-	26
-	-	-	24	-	-	-	1	16	-	-	-	-	27
1	-	-	9	-	-	1	1	9	-	-	1	-	28
-	-	-	15	-	-	-	-	4	-	-	-	-	29
-	-	-	114	2	-	8	6	53	1	1	2	3	30-36
-	-	-	44	-	-	1	1	6	1	-	1	-	30
-	-	-	2	-	-	1	-	5	-	1	-	-	31
-	-	-	5	-	-	1	1	6	-	-	-	2	32
-	-	-	14	-	-	3	4	4	-	-	-	-	33
-	-	-	20	1	-	1	-	6	-	-	1	-	34
-	-	-	7	1	-	1	-	20	-	-	-	1	35
-	-	-	22	-	-	-	-	6	-	-	-	-	36
-	-	-	11	-	-	1	2	3	-	-	-	-	37
-	-	-	32	-	-	-	1	6	-	-	-	6	38
12	2	14	658	7	1	25	28	301	1	1	3	16	
17	-	16	730	2	-	24	30	213	-	1	3	27	
Bewohner und 1 Jahr													
1,2	0,2	1,2	58,4	0,6	0,1	2,2	2,5	26,7	0,1	0,1	0,3	1,4	
1,5	-	1,4	65,6	0,2	-	2,2	2,7	19,1	-	0,1	0,3	2,4	

2. Meldepflichtige Todesfälle *) an übertragbaren Krankheiten in der 18. Woche (2.5. - 8.5.1965)

Nr.	Land Regierungsbezirk	Übertragbare Gehirn- entzündung	Ruhr: Bakterielle Ruhr	Übertragbare Hirnhautentzündung		Hepatitis infectiosa
				Meningo- kokken- Meningitis	Übrige Formen	
11	Bremen	-	-	1	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	-	-	-	3	-
12	RB Düsseldorf	-	-	-	1	-
17	RB Arnsberg	-	-	-	2	-
21-25	Rheinland-Pfalz	-	-	-	-	1
21	RB Koblenz	-	-	-	-	1
26-29	Baden-Württemberg	-	-	-	1	-
29	RB Südw.-Hohenzollern	-	-	-	1	-
30-36	Bayern	-	1	-	1	-
33	RB Oberfranken	-	-	-	1	-
36	RB Schwaben	-	1	-	-	-
37	Saarland	1	-	-	-	-
	Bundesgebiet	1	1	1	5	1
	dagegen 18. Woche 1964	-	-	2	1	-

*) Aufgeführt sind nur Krankheiten mit hierzu gemeldeten Fällen.

3. Wichtige meldepflichtige übertragbare Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden
Verwaltungsbezirken

Nr.	Land - Verwaltungsbezirk - Berichtszeit	Diph- therie	Schar- lach	Übertragbare Kinderlähmung	Unterleibs- typhus	Para- typhus	Übertragbare Ruhr	Hepatitis infectiosa
	Dänemark ¹⁾ (2.5. - 8.5.1965)
	Niederlande (25.4. - 1.5.1965)	-	113	-	-	-	3	19
60	dar.: Groningen	-	-	-	-	-	1	-
61	Drenthe	-	2	-	-	-	-	-
62	Overijssel	-	-	-	-	-	-	-
63	Gelderland (Geldern)	-	2	-	-	-	-	3
64	Limburg	-	3	-	-	-	-	1
	Belgien (25.4. - 1.5.1965)	2	15	-	-	1	-	16
66	dar.: Liege (Lüttich)	-	4	-	-	-	-	1
68	Luxemburg (18.4. - 24.4.1965)	-	7	-	-	-	-	-
	Frankreich (21.3. - 27.3.1965)	2	269	6	15 ²⁾	-	1	.
70	dar.: Moselle (Lothringen)	-	2	-	12 ²⁾	-	-	.
71	Bas Rhin (Unterelsaß)	-	2	-	-	-	-	.
72	Haut Rhin (Oberelsaß)	-	7	-	-	-	-	.
	Schweiz (11.4. - 17.4.1965)	-	13	-	-	2	-	8
80,81	dar.: Basel (Stadt/Land u. Solothurn)	-	2	-	-	-	-	-
82	Aargau	-	1	-	-	-	-	-
83	Zürich	-	-	-	-	-	-	2
84,85	Schaffhausen u. Thurgau	-	-	-	-	-	-	3
86,87	St. Gallen/Appenzell	-	2	-	-	2	-	-
	Österreich (25.4. - 1.5.1965)	8	168	-	3	3	-	133
90	dar.: Vorarlberg	3	-	-	-	-	-	-
91	Tirol	-	4	-	-	-	-	2
92	Salzburg	-	7	-	-	-	-	13
93	Oberösterreich	1	17	-	2	-	-	28

1) Dänemark: keine Meldung. - 2) Einschl. Paratyphus.