

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

FACHSERIE **A**

BEVÖLKERUNG UND KULTUR

Reihe 7

Gesundheitswesen

I. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten

16. 5. bis 22. 5. 1965



Bestellnummer : A 7/I - w 20/65

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

I n h a l t

	Seite
Vorbemerkung	3
Kartographische Übersicht	3
1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten	4
2. Meldepflichtige Todesfälle an übertragbaren Krankheiten	6
3. Wichtige meldepflichtige übertragbare Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden Verwaltungsbezirken	6

Meldungen sind in der Berichtswoche nicht erfolgt für:

Ruhr: Amöben Ruhr; Tollwut, Milzbrand, Aussatz, Fleckfieber, Pest, Pocken, Rückfallfieber, Gelbfieber, Cholera, Brucellose: Maltafieber, übrige Formen; Kindbettfieber, Leptospirose, Malaria: Rückfall; Trachom, Trichinose, Rotz.

Wochenmeldungen für Neuerkrankungen an Tuberkulose werden vorerst nicht geführt.

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden

. = kein Nachweis vorhanden

Erschienen im Juni 1965

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Preis: DM -.50

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer A IV 4 veröffentlicht.

Vorbemerkung


Personen, die an bestimmten übertragbaren Krankheiten leiden oder daran sterben, müssen entsprechend der Seuchengesetzgebung (Bundesseuchengesetz vom 18.7.1961, BGBl, Teil I Nr. 53) dem für den Aufenthaltort zuständigen Gesundheitsamt gemeldet werden. Bei besonders gefährlichen Infektionskrankheiten besteht eine Anzeigepflicht auch schon in Verdachtsfällen.

Durch die Meldepflicht soll eine rasche Einleitung von Abwehrmaßnahmen ermöglicht werden. Zur Verhinderung der weiteren Ausbreitung sind die unmittelbare Meldung einer Erkrankung und, zum Zwecke der Feststellung einer Infektionsquelle, auch die Kenntnis von der örtlichen und zeitlichen Verteilung weiterer Fälle wichtig. Die Meldepflicht wird jedoch nicht immer ausreichend beachtet. Bei der statistischen Zusammenfassung ergeben sich Häufigkeitsziffern, die somit nicht vollständig sein können und Minimalwerte darstellen, den epidemiologischen Verlauf jedoch deutlich erkennen lassen.

In dem kurzen Berichtszeitraum von nur einer Kalenderwoche ist die rechtzeitige Festlegung der Meldung zudem häufig nicht möglich, weil u.a. der Krankheitsverlauf und das Ergebnis bakteriologischer oder anderer fachärztlicher Untersuchungen abgewartet werden müssen.

Kurzdauernde oder leichtverlaufende Krankheiten lassen sich oft schlechter erfassen als langdauernde oder lebensbedrohliche Infektionen. So etwa kann die mit Lähmungen auftretende Poliomyelitis besser als eine unter weniger eindrucksvoller Symptomatik ablaufende Kinderlähmung diagnostiziert werden, falls in leichten Fällen vom Kranken oder seinen Angehörigen überhaupt ein Arzt zugezogen wird.

Kartographische Übersicht



Länder und Verwaltungsbezirke

Bundesrepublik Deutschland

- 1 Schleswig-Holstein
- 2 Hamburg
- 3-10 Niedersachsen
- 3 RB Hannover
- 4 RB Hildesheim
- 5 RB Lüneburg
- 6 RB Stade
- 7 RB Osnabrück
- 8 RB Aurich
- 9 VB Braunschweig
- 10 VB Oldenburg
- 11 Bremen
- 12-17 Nordrhein-Westfalen
- 12 RB Düsseldorf
- 13 RB Köln
- 14 RB Aachen
- 15 RB Münster
- 16 RB Detmold
- 17 RB Arnsberg
- 18-20 Hessen
- 18 RB Darmstadt
- 19 RB Kassel
- 20 RB Wiesbaden
- 21-25 Rheinland-Pfalz
- 21 RB Koblenz
- 22 RB Trier
- 23 RB Montabaur
- 24 RB Rheinhausen
- 25 RB Pfalz
- 26-29 Baden-Württemberg
- 26 RB Nordwürttemberg
- 27 RB Nordbaden
- 28 RB Südbaden
- 29 RB Südwürttemberg-Hohenzollern
- 30-36 Bayern
- 30 RB Oberbayern
- 31 RB Niederbayern
- 32 RB Oberpfalz
- 33 RB Oberfranken
- 34 RB Mittelfranken
- 35 RB Unterfranken
- 36 RB Schwaben
- 37 Saarland
- 38 Berlin (West)

Ausland

Dänemark

- 50 Tondern
- 51 Apenrade-Sonderburg
- 52 Hadersleben

Niederlande

- 60 Groningen
- 61 Drenthe
- 62 Overijssel
- 63 Gelderland (Geldern)
- 64 Limburg

Belgien

- 66 Liege (Lüttich)

Luxemburg

Frankreich

- 70 Moselle (Lothringen)
- 71 Bas Rhin (Unterelsaß)
- 72 Haut Rhin (Oberelsaß)

Schweiz

- 80-81 Basel (Stadt/Land) und Solothurn
- 82 Aargau
- 83 Zürich
- 84-85 Schaffhausen u. Thurgau
- 86-87 St. Gallen/Appenzell

Österreich

- 90 Vorarlberg
- 91 Tirol
- 92 Salzburg
- 93 Oberösterreich

Die Verwaltungsbezirke sind in dieser Karte mit den gleichen Nummern bezeichnet wie in den Tabellen.

1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten*

Nr.	Land Regierungsbezirk	Botu- lismus	Enteritis infectiosa		Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Kindorlähmung		Ornithose		Para- typhus A u. B	Ruhr: Bakte- rielle Ruhr
			Sal- monel- lose	übrige Formen		ins- gesamt	darunter paralyt. Fälle	Psitta- cose	übrige Formen		
											Grund
1	Schleswig-Holstein	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-
2	Hamburg	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
3-10	Niedersachsen	-	4	1	-	-	-	-	1	1	1
3	RB Hannover	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	RB Hildesheim	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
5	RB Lüneburg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	RB Stade	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
7	RB Osnabrück	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
8	RB Aurich	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
9	VB Braunschweig	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	VB Oldenburg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Bremen	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	1	15	-	1	1	1	1	1	3	11
12	RB Düsseldorf	-	6	-	-	-	-	1	1	-	-
13	RB Köln	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-
14	RB Aachen	1	-	-	-	-	-	-	-	-	4
15	RB Münster	-	1	-	-	-	-	-	-	2	4
16	RB Detmold	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
17	RB Arnsberg	-	2	-	1	1	1	-	-	1	3
18-20	Hessen	-	4	-	1	-	-	-	-	-	5
18	RB Darmstadt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
19	RB Kassel	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
20	RB Wiesbaden	-	3	-	1	-	-	-	-	-	2
21-25	Rheinland-Pfalz	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
21	RB Koblenz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	RB Trier	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	RB Montabaur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	RB Rheinhessen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	RB Pfalz	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
26-29	Baden-Württemberg	1	4	-	1	-	-	-	-	-	6
26	RB Nordwürttemberg	1	1	-	1	-	-	-	-	-	1
27	RB Nordbaden	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2
28	RB Südbaden	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
29	RB Südw.-Hohenzollern	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
30-36	Bayern	3	7	-	2	-	-	-	-	1	12
30	RB Oberbayern	-	4	-	-	-	-	-	-	-	6
31	RB Niederbayern	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
32	RB Oberpfalz	-	1	-	-	-	-	-	-	-	5
33	RB Oberfranken	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	RB Mittelfranken	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
35	RB Unterfranken	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	RB Schwaben	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Saarland	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
38	Berlin (West)	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-
	Bundesgebiet	5	41	1	5	1	1	2	3	7	35
	dagegen 20. Woche 1964	3	83	10	-	1	1	3	-	12	34
											auf 100 C
	Bundesgebiet	0,4	3,6	0,1	0,4	0,1	0,1	0,2	0,3	0,6	3,1
	dagegen 20. Woche 1964	0,3	7,5	0,9	-	0,1	0,1	0,3	-	1,1	3,1

*) Nachweis der gemeldeten Todesfälle nach dem Bundesseuchengesetz § 3, Abs. 1-3, s. Seite 6.

in der 20. Woche (16. 5. - 22. 5. 1965)

Typhus abdomi- nalis	Tular- ämie	Mikro- sporie	Diph- therie	Schar- lach	Brucel- lose: Bang'sche Krank- heit	Übertragb. Hirn- hautentzündung		Hepat- itis infec- tiosa	Malaria: Erst- er- kran- kung	Wund- starr- krampf	Q Fieber	Toxo- plas- mose	Nr.
						Meningo- kokken- Mening- itis	übrige Formen						
zahlen													
1	-	-	-	40	-	-	1	7	-	-	-	-	1
1	-	-	-	25	-	1	-	17	-	-	-	-	2
1	-	-	-	80	-	2	2	29	-	-	-	-	3-10
1	-	-	-	15	-	-	-	10	-	-	-	-	3
-	-	-	-	11	-	-	-	5	-	-	-	-	4
-	-	-	-	10	-	1	-	2	-	-	-	-	5
-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	6
-	-	-	-	12	-	1	2	6	-	-	-	-	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
-	-	-	-	16	-	-	-	1	-	-	-	-	9
-	-	-	-	9	-	-	-	5	-	-	-	-	10
-	-	-	5	7	-	-	1	3	-	1	-	-	11
9	-	-	6	234	1	7	9	85	-	-	-	1	12-17
3	-	-	4	73	-	4	2	35	-	-	-	-	12
2	-	-	-	42	-	1	1	12	-	-	-	-	13
-	-	-	-	6	-	-	-	1	-	-	-	-	14
1	-	-	1	31	-	-	2	12	-	-	-	-	15
1	-	-	1	23	-	1	-	6	-	-	-	-	16
2	-	-	-	59	1	1	4	19	-	-	-	1	17
-	1	-	-	59	-	3	6	40	-	-	-	2	18-20
-	-	-	-	15	-	2	1	9	-	-	-	2	18
-	-	-	-	8	-	1	3	4	-	-	-	-	19
-	1	-	-	36	-	-	2	27	-	-	-	-	20
1	-	-	-	25	-	2	2	22	1	-	-	1	21-25
-	-	-	-	9	-	1	1	5	-	-	-	-	21
1	-	-	-	1	-	-	1	3	1	-	-	-	22
-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	23
-	-	-	-	4	-	1	-	3	-	-	-	-	24
-	-	-	-	7	-	-	-	11	-	-	-	1	25
5	-	-	3	91	2	3	5	65	-	-	-	5	26-29
1	-	-	-	42	2	1	1	24	-	-	-	1	26
3	-	-	3	29	-	1	2	13	-	-	-	1	27
-	-	-	-	9	-	-	-	24	-	-	-	2	28
1	-	-	-	11	-	1	2	4	-	-	-	1	29
4	-	2	-	133	-	1	7	65	-	1	1	2	30-36
2	-	2	-	58	-	-	3	13	-	-	-	1	30
1	-	-	-	22	-	-	-	3	-	-	-	-	31
1	-	-	-	5	-	1	1	4	-	1	-	1	32
-	-	-	-	16	-	-	1	12	-	-	-	-	33
-	-	-	-	19	-	-	-	15	-	-	1	-	34
-	-	-	-	5	-	-	2	13	-	-	-	-	35
-	-	-	-	8	-	-	-	5	-	-	-	-	36
1	-	-	-	12	-	1	-	5	-	-	-	-	37
-	-	-	-	31	-	-	-	11	-	-	-	4	38
23	1	2	14	737	3	20	33	349	1	2	1	15	
24	-	-	5	858	7	53	47	269	1	2	2	37	

Einwohner und 1 Jahr

2,0	0,1	0,2	1,2	65,4	0,3	1,8	2,9	31,0	0,1	0,2	0,1	1,3
2,2	-	-	0,4	77,1	0,6	4,8	4,2	24,2	0,1	0,2	0,2	3,3

2. Meldepflichtige Todesfälle*) an übertragbaren Krankheiten in der 20. Woche (16.5. - 22.5.1965)

Lfd. Nr.	Land Regierungsbezirk	Scharlach	Übertragbare Hirnhautentzündung		Hepatitis infectiosa	Wund- starr- krampf	Grippe	Keuch- husten
			Meningo- kokken- Meningitis	Übrige Formen				
3-10	Niedersachsen	-	-	1	-	1	-	-
5	RB Lüneburg	-	-	1	-	1	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	-	1	2	1	-	-	1
12	RB Düsseldorf	-	-	-	-	-	-	1
13	RB Köln	-	1	-	-	-	-	-
15	RB Münster	-	-	1	-	-	-	-
17	RB Arnsberg	-	-	1	1	-	-	-
21-25	Rheinland-Pfalz	-	-	1	-	-	-	-
22	RB Trier	-	-	1	-	-	-	-
26-29	Baden-Württemberg	-	-	1	1	-	1	-
26	RB Nordwürttemberg	-	-	1	1	-	1	-
30-36	Bayern	-	-	-	1	2	-	-
32	RB Oberpfalz	-	-	-	1	1	-	-
33	RB Oberfranken	-	-	-	-	1	-	-
38	Berlin (West)	1	-	-	-	-	-	-
	Bundesgebiet	1	1	5	3	3	1	1
	dagegen 20. Woche 1964	-	6	1	1	2	-	-

*) Aufgeführt sind nur Krankheiten mit hierzu gemeldeten Fällen.

3. Wichtige meldepflichtige übertragbare Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden
Verwaltungsbezirken

Nr.	Land - Verwaltungsbezirk - Berichtszeit	Diph- therie	Schar- lach	Übertragbare Kinderlähmung	Unterleibs- typhus	Para- typhus	Übertragbare Ruhr	Hepatitis infectio
	Dänemark 1) (16.5. - 22.5.1965)	-	-	-	-	-	-	-
	Niederlande (9.5. - 15.5.1965)	-	151	-	-	-	3	40
60	dar.: Groningen	-	-	-	-	-	-	2
61	Drenthe	-	3	-	-	-	-	5
62	Overijssel	-	-	-	-	-	-	1
63	Gelderland (Geldern)	-	3	-	-	-	-	6
64	Limburg	-	1	-	-	-	-	-
	Belgien (9.5. - 15.5.1965)	-	18	-	1	3	1	6
66	dar.: Liège (Lüttich)	-	2	-	-	-	-	1
68	Luxemburg (2.5. - 8.5.1965)	-	4	-	-	-	-	-
	Frankreich (4.4. - 10.4.1965)	-	231	2	25 ²⁾	-	-	-
70	dar.: Moselle (Lothringen)	-	1	-	-	-	-	-
71	Bas Rhin (Unterelsaß)	-	5	-	-	-	-	-
72	Haut Rhin (Oberelsaß)	-	7	-	1 ²⁾	-	-	-
	Schweiz (25.4. - 1.5.1965)	1	29	-	1	1	1	10
80,81	dar.: Basel (Stadt/Land u. Solothurn)	-	4	-	-	-	-	1
82	Aargau	-	-	-	-	-	1	-
83	Zürich	1	6	-	-	1	-	3
84,85	Schaffhausen u. Thurgau	-	-	-	-	-	-	-
86,87	St. Gallen/Appenzell	-	3	-	-	-	-	3
	Österreich (9.5. - 15.5.1965)	4	214	-	2	4	-	102
90	dar.: Vorarlberg	2	6	-	-	-	-	-
91	Tirol	-	13	-	-	-	-	4
92	Salzburg	-	8	-	-	1	-	8
93	Oberösterreich	-	21	-	2	-	-	28

1) Dänemark: keine Meldung. - 2) Einschl. Paratyphus.