

**STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN**

FACHSERIE A

BEVÖLKERUNG UND KULTUR

Reihe 7

Gesundheitswesen

I. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten

6. 6. bis 12. 6. 1965



Bestellnummer : A 7/1 - w 23/65

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

I n h a l t

	Seite
Vorbemerkung	3
Kartographische Übersicht	3
1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten	4
2. Meldepflichtige Todesfälle an übertragbaren Krankheiten	6
3. Wichtige meldepflichtige übertragbare Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden Verwaltungsbezirken	6

Meldungen sind in der Berichtswoche nicht erfolgt für:

Kinderlähmung, Ornithose: Psittacose; Ruhr: Amöben-Ruhr, Tollwut, Tularämie, Milzbrand, Mikrosporidie, Aussatz, Fleckfieber, Pest, Pocken, Rückfallfieber, Gelbfieber, Cholera, Brucellose: Maltafieber, übrige Formen; Kindbettfieber, Leptospirose: Weil'sche Krankheit, Feldfieber, Canicola-fieber; Malaria, Trachom, Trichinose, Rotz.

Wochenmeldungen für Neuerkrankungen an Tuberkulose werden vorerst nicht geführt.

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden

. = kein Nachweis vorhanden

Erschienen im Juni 1965

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Preis: DM -,50

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer A IV 4 veröffentlicht.

Vorbemerkung


Personen, die an bestimmten übertragbaren Krankheiten leiden oder daran sterben, müssen entsprechend der Seuchengesetzgebung (Bundesseuchengesetz vom 18.7.1961, BGBI, Teil I Nr. 53) dem für den Aufenthaltort zuständigen Gesundheitsamt gemeldet werden. Bei besonders gefährlichen Infektionskrankheiten besteht eine Anzeigepflicht auch schon in Verdachtsfällen.

Durch die Meldepflicht soll eine rasche Einleitung von Abwehrmaßnahmen ermöglicht werden. Zur Verhinderung der weiteren Ausbreitung sind die unmittelbare Meldung einer Erkrankung und, zum Zwecke der Feststellung einer Infektionsquelle, auch die Kenntnis von der örtlichen und zeitlichen Verteilung weiterer Fälle wichtig. Die Meldepflicht wird jedoch nicht immer ausreichend beachtet. Bei der statistischen Zusammenfassung ergeben sich Häufigkeitsziffern, die somit nicht vollständig sein können und Minimalwerte darstellen, den epidemiologischen Verlauf jedoch deutlich erkennen lassen.

In dem kurzen Berichtszeitraum von nur einer Kalenderwoche ist die rechtzeitige Festlegung der Meldung zudem häufig nicht möglich, weil u.a. der Krankheitsverlauf und das Ergebnis bakteriologischer oder anderer fachärztlicher Untersuchungen abgewartet werden müssen.

Kurzdauernde oder leichtverlaufende Krankheiten lassen sich oft schlechter erfassen als langdauernde oder lebensbedrohliche Infektionen. So etwa kann die mit Lähmungen auftretende Poliomyelitis besser als eine unter weniger eindrucksvoller Symptomatik ablaufende Kinderlähmung diagnostiziert werden, falls in leichten Fällen vom Kranken oder seinen Angehörigen überhaupt ein Arzt zugezogen wird.

Kartographische Übersicht



Länder und Verwaltungsbezirke	
Bundesrepublik Deutschland	Ausland
1 Schleswig-Holstein	Dänemark
2 Hamburg	
3-10 Niedersachsen	50 Tondern
3 RB Hannover	51 Apenrade-Sonderburg
4 RB Hildesheim	52 Hadersleben
5 RB Lüneburg	
6 RB Stade	Niederlande
7 RB Osnabrück	
8 RB Aurich	50 Groningen
9 RB Braunschweig	61 Drenthe
10 RB Oldenburg	62 Overijssel
11 Bremen	63 Gelderland (Geldern)
12-17 Nordrhein-Westfalen	64 Limburg
12 RB Düsseldorf	
13 RB Köln	Belgien
14 RB Aachen	
15 RB Münster	66 Liege (Lüttich)
16 RB Detmold	
17 RB Arnberg	68 Luxemburg
18-20 Hessen	
18 RB Darmstadt	Frankreich
19 RB Kassel	
20 RB Wiesbaden	
21-25 Rheinland-Pfalz	70 Moselle (Lothringen)
21 RB Koblenz	71 Bas Rhin (Unterelsaß)
22 RB Trier	72 Haut Rhin (Oberelsaß)
23 RB Montabaur	
24 RB Rheinhessen	
25 RB Pfalz	Schweiz
26-29 Baden-Württemberg	
26 RB Nordwürttemberg	80-81 Basel (Stadt/Land) und
27 RB Nordbaden	Solothurn
28 RB Südbaden	82 Aargau
29 RB Südwürttemberg-Hohenzollern	83 Zürich
30-36 Bayern	84-85 Schaffhausen u. Thurgau
30 RB Oberbayern	86-87 St. Gallen Appenzell
31 RB Niederbayern	
32 RB Oberpfalz	Österreich
33 RB Oberfranken	
34 RB Mittelfranken	90 Vorarlberg
35 RB Unterfranken	91 Tirol
36 RB Schwaben	92 Salzburg
37 Saarland	93 Oberösterreich
38 Berlin (West)	

1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten*)

Nr.	Land Regierungsbezirk	Botu- lismus	Enteritis infectiosa		Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Orni- thosen: Übrige Formen	Para- typhus A u. B	Ruhr: Bakte- rielle Ruhr
			Sal- monel- lose	Übrige Formen				
Grund								
1	Schleswig-Holstein	-	1	-	-	-	-	-
2	Hamburg	-	2	-	-	-	-	-
3-10	Niedersachsen	-	8	2	-	-	1	-
3	RB Hannover	-	4	-	-	-	1	-
4	RB Hildesheim	-	-	-	-	-	-	-
5	RB Lüneburg	-	-	-	-	-	-	-
6	RB Stade	-	-	-	-	-	-	-
7	RB Osnabrück	-	1	2	-	-	-	-
8	RB Aurich	-	-	-	-	-	-	-
9	VB Braunschweig	-	3	-	-	-	-	-
10	VB Oldenburg	-	-	-	-	-	-	-
11	Bremen	-	2	-	-	-	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	1	16	-	-	1	1	3
12	RB Düsseldorf	-	9	-	-	1	-	1
13	RB Köln	-	3	-	-	-	-	-
14	RB Aachen	-	-	-	-	-	-	1
15	RB Münster	1	3	-	-	-	-	1
16	RB Detmold	-	-	-	-	-	-	-
17	RB Arnsberg	-	1	-	-	-	1	-
18-20	Hessen	-	1	-	-	-	1	1
18	RB Darmstadt	-	1	-	-	-	1	-
19	RB Kassel	-	-	-	-	-	-	-
20	RB Wiesbaden	-	-	-	-	-	-	1
21-25	Rheinland-Pfalz	-	13	-	-	-	3	-
21	RB Koblenz	-	-	-	-	-	-	-
22	RB Trier	-	11	-	-	-	-	-
23	RB Montabaur	-	-	-	-	-	1	-
24	RB Rheinhessen	-	-	-	-	-	-	-
25	RB Pfalz	-	2	-	-	-	2	-
26-29	Baden-Württemberg	1	24	1	1	-	3	1
26	RB Nordwürttemberg	-	23	-	-	-	-	-
27	RB Nordbaden	-	-	-	-	-	-	1
28	RB Südbaden	-	-	1	1	-	1	-
29	RB Südw.-Hohenzollern	1	1	-	-	-	2	-
30-36	Bayern	-	6	-	1	-	1	16
30	RB Oberbayern	-	4	-	-	-	1	6
31	RB Niederbayern	-	-	-	-	-	-	4
32	RB Oberpfalz	-	2	-	-	-	-	3
33	RB Oberfranken	-	-	-	-	-	-	3
34	RB Mittelfranken	-	-	-	-	-	-	-
35	RB Unterfranken	-	-	-	1	-	-	-
36	RB Schwaben	-	-	-	-	-	-	-
37	Saarland	-	3	-	-	-	-	-
38	Berlin (West)	-	2	-	-	-	-	1
Bundesgebiet		2	78	3	2	1	10	22
dagegen 23. Woche 1964		2	63	12	5	-	52	32
auf 100 000								
Bundesgebiet		0,2	6,9	0,3	0,2	0,1	0,9	2,0
dagegen 23. Woche 1964		0,2	5,7	1,1	0,4	-	4,7	2,9

*) Nachweis der gemeldeten Todesfälle nach dem Bundesseuchengesetz § 3, Abs. 1-3, s. Seite 6.

in der 23. Woche (6. 6. - 12. 6. 1965)

Typhus abdomi- nalis	Diph- therie	Schar- lach	Brucel- lose: Bang's- che Krank- heit	Übertragbare Hirn- hautentzündung		Hepat- itis infec- tiosa	Lepto- spirose: übrige Formen	Wund- starr- krampf	Q Fieber	Toxo- plas- mose	Nr.
				Meningo- kokken- Mening- itis	übrige Formen						
-	-	33	-	-	-	3	-	1	-	-	1
-	-	38	-	-	-	8	-	-	-	-	2
2	-	55	-	1	3	31	-	-	-	3	3-10
-	-	11	-	-	1	1	-	-	-	-	3
1	-	9	-	-	-	3	-	-	-	-	4
-	-	13	-	-	-	5	-	-	-	-	5
-	-	4	-	-	-	3	-	-	-	-	6
-	-	4	-	-	1	2	-	-	-	3	7
-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	8
1	-	7	-	-	-	8	-	-	-	-	9
-	-	5	-	1	1	8	-	-	-	-	10
1	-	7	-	-	1	2	-	-	-	-	11
2	1	182	-	4	7	82	-	-	-	-	12-17
1	-	66	-	1	6	38	-	-	-	-	12
-	-	21	-	-	-	8	-	-	-	-	13
-	-	2	-	-	1	2	-	-	-	-	14
-	1	33	-	-	-	6	-	-	-	-	15
-	-	19	-	-	-	4	-	-	-	-	16
1	-	41	-	3	-	24	-	-	-	-	17
-	-	50	1	1	2	30	-	-	-	1	18-20
-	-	19	1	-	1	12	-	-	-	-	18
-	-	9	-	1	1	7	-	-	-	1	19
-	-	22	-	-	-	11	-	-	-	-	20
1	-	19	-	3	1	23	-	-	-	-	21-25
-	-	5	-	-	-	4	-	-	-	-	21
-	-	2	-	-	-	4	-	-	-	-	22
-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	23
-	-	2	-	-	1	2	-	-	-	-	24
1	-	9	-	2	-	12	-	-	-	-	25
1	-	90	-	1	4	42	-	-	-	4	26-29
-	-	36	-	1	4	10	-	-	-	2	26
1	-	36	-	-	-	19	-	-	-	1	27
-	-	9	-	-	-	9	-	-	-	1	28
-	-	9	-	-	-	4	-	-	-	-	29
1	2	101	-	5	5	84	1	2	1	1	30-36
-	-	45	-	-	1	20	1	1	1	1	30
-	-	10	-	-	-	12	-	1	-	-	31
-	-	3	-	1	1	14	-	-	-	-	32
1	1	8	-	-	-	9	-	-	-	-	33
-	1	18	-	2	-	8	-	-	-	-	34
-	-	6	-	1	-	16	-	-	-	-	35
-	-	11	-	1	3	5	-	-	-	-	36
-	-	11	-	1	-	3	-	-	-	-	37
-	-	26	-	1	-	15	-	-	-	1	38
8	3	612	1	17	23	323	1	3	1	10	
23	15	790	2	41	40	308	-	1	-	20	

Einwohner und 1 Jahr

0,7	0,3	54,3	0,1	1,5	2,0	28,7	0,1	0,3	0,1	0,9
2,1	1,3	71,0	0,2	3,7	3,6	27,7	-	0,1	-	1,8

2. Meldepflichtige Todesfälle*) an Übertragbaren Krankheiten in der 23. Woche (6.6. - 12.6.1965)

Nr.	Land Regierungsbezirk	Über- tragbare Gehirn- entzündung	Übertragbare Hirnhautentzündung		Wund- starr- krampf	Masern
			Meningo- kokken- Meningitis	Übrige Formen		
3-10	Niedersachsen	-	-	-	1	1
6	RB Stade	-	-	-	1	1
12-17	Nordrhein-Westfalen	-	1	1	-	-
12	RB Düsseldorf	-	-	1	-	-
17	RB Arnsberg	-	1	-	-	-
30-36	Bayern	1	-	-	1	-
31	RB Niederbayern	-	-	-	1	-
35	RB Unterfranken	1	-	-	-	-
37	Saarland	1	-	-	-	-
	Bundesgebiet	2	1	1	2	1
	dagegen 23. Woche 1964	2	7	1	2	-

*) Aufgeführt sind nur Krankheiten mit hierzu gemeldeten Fällen.

3. Wichtige meldepflichtige übertragbare Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden
Verwaltungsbezirken

Nr.	Land - Verwaltungsbezirk - Berichtszeit	Diph- therie	Schar- lach	Übertragbare Kinderlähmung	Unterleibs- typhus	Para- typhus	Übertragbare Ruhr	Hepatitis infectiosa
	Dänemark ¹⁾ (6.6. - 12.6.1965)
	Niederlande (30.5. - 5.6.1965)	-	152	-	1	-	11	44
60	dar.: Groningen	-	1	-	-	-	1	2
61	Drenthe	-	-	-	-	-	-	-
62	Overijssel	-	3	-	-	-	-	1
63	Gelderland (Geldern)	-	5	-	-	-	3	10
64	Limburg	-	7	-	-	-	-	2
	Belgien (16.5. - 22.5.1965)	-	21	-	-	1	2	19
66	dar.: Liège (Lüttich)	-	4	-	-	-	-	2
68	Luxemburg (30.5. - 5.6.1965)	-	1	-	-	-	-	-
	Frankreich (25.4. - 1.5.1965)	1	120	4	15 ²⁾	-	-	.
70	dar.: Moselle (Lothringen)	-	1	-	1 ²⁾	-	-	.
71	Bas Rhin (Unterelsaß)	-	2	-	2 ²⁾	-	-	.
72	Haut Rhin (Oberelsaß)	-	6	-	-	-	-	.
	Schweiz (16.5. - 22.5.1965)	-	21	-	1	3	-	26
80,81	dar.: Basel (Stadt/Land u. Solothurn)	-	4	-	1	-	-	4
82	Aargau	-	-	-	-	2	-	3
83	Zürich	-	2	-	-	-	-	4
84,85	Schaffhausen u. Thurgau	-	2	-	-	-	-	3
86,87	St. Gallen/Appenzell	-	2	-	-	-	-	2
	Österreich (30.5. - 5.6.1965)	5	197	-	5	1	-	146
90	dar.: Vorarlberg	1	36	-	-	-	-	-
91	Tirol	-	14	-	-	-	-	-
92	Salzburg	-	8	-	-	1	-	10
93	Oberösterreich	-	24	-	2	-	-	35

1) Dänemark: keine Meldung. - 2) Einschl. Paratyphus.