

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

FACHSERIE **A**


BEVÖLKERUNG UND KULTUR

Reihe 7

Gesundheitswesen

I. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten

20. 6. bis 26. 6. 1965



Bestellnummer: A 7/1 - w 25/65

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

Vorbemerkung	3
Kartographische Übersicht	3
1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten	4
2. Meldepflichtige Todesfälle an übertragbaren Krankheiten	6
3. Wichtige meldepflichtige übertragbare Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden Verwaltungsbezirken	6

Meldungen sind in der Berichtswoche nicht erfolgt für:

Ornithose: übrige Formen; Tollwut, Tularämie, Fleckfieber, Pest, Pocken, Rückfallfieber, Gelbfieber, Cholera, Brucellose: Maltafieber; Kindbettfieber: bei oder nach Fehlgeburt; Leptospirose, Malaria: Ersterkrankung; Trachom, Trichinose, Q-Fieber, Rotz.

Wochenmeldungen für Neuerkrankungen an Tuberkulose werden vorerst nicht geführt.

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden
- ... = Angaben fallen später an

Erschienen im Juli 1965

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Preis: DM -.50

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer A IV 4 veröffentlicht.

Vorbemerkung


Personen, die an bestimmten übertragbaren Krankheiten leiden oder daran sterben, müssen entsprechend der Seuchengesetzgebung (Bundesseuchengesetz vom 18.7.1961, BGBl. Teil I Nr. 53) dem für den Aufenthaltsort zuständigen Gesundheitsamt gemeldet werden. Bei besonders gefährlichen Infektionskrankheiten besteht eine Anzeigepflicht auch schon in Verdachtsfällen.

Durch die Meldepflicht soll eine rasche Einleitung von Abwehrmaßnahmen ermöglicht werden. Zur Verhinderung der weiteren Ausbreitung sind die unmittelbare Meldung einer Erkrankung und, zum Zwecke der Feststellung einer Infektionsquelle, auch die Kenntnis von der örtlichen und zeitlichen Verteilung weiterer Fälle wichtig. Die Meldepflicht wird jedoch nicht immer ausreichend beachtet. Bei der statistischen Zusammenfassung ergeben sich Häufigkeitsziffern, die somit nicht vollständig sein können und Minimalwerte darstellen, den epidemiologischen Verlauf jedoch deutlich erkennen lassen.

In dem kurzen Berichtszeitraum von nur einer Kalenderwoche ist die rechtzeitige Festlegung der Meldung zudem häufig nicht möglich, weil u.a. der Krankheitsverlauf und das Ergebnis bakteriologischer oder anderer fachärztlicher Untersuchungen abgewartet werden müssen.

Kurzdauernde oder leichtverlaufende Krankheiten lassen sich oft schlechter erfassen als langdauernde oder lebensbedrohliche Infektionen. So etwa kann die mit Lähmungen auftretende Poliomyelitis besser als eine unter weniger eindrucksvoller Symptomatik ablaufende Kinderlähmung diagnostiziert werden, falls in leichten Fällen vom Kranken oder seinen Angehörigen überhaupt ein Arzt zugezogen wird.

Kartographische Übersicht



Länder und Verwaltungsbezirke		
Bundesrepublik Deutschland		Ausland
1	Schleswig - Holstein	Danemark
2	Hamburg	
3-10	Niedersachsen	50 Tondern
3	RB Hannover	51 Apenrade - Sonderburg
4	RB Hildesheim	52 Hadersleben
5	RB Lüneburg	
6	RB Stade	Niederlande
7	RB Osnabrück	
8	RB Aurich	60 Groningen
9	VB Braunschweig	61 Drenthe
10	VB Oldenburg	62 Oberijssel
11	Bremen	63 Gelderland (Geldern)
12-17	Nordrhein - Westfalen	64 Limburg
12	RB Düsseldorf	
13	RB Köln	Belgien
14	RB Aachen	
15	RB Münster	66 Liege (Lüttich)
16	RB Detmold	
17	RB Amsberg	
18-20	Hessen	68 Luxemburg
18	RB Darmstadt	
19	RB Kassel	Frankreich
20	RB Wiesbaden	
21-25	Rheinland - Pfalz	
21	RB Koblenz	70 Moselle (Lothringen)
22	RB Trier	71 Bas Rhin (Unterelsaß)
23	RB Montabaur	72 Haut Rhin (Oberelsaß)
24	RB Rheinessen	
25	RB Pfalz	Schweiz
26-29	Baden - Württemberg	
26	RB Nordwürttemberg	80-81 Basel (Stadt/Land) und
27	RB Nordbaden	Salothurn
28	RB Südbaden	82 Aargau
29	RB Südwürttemberg - Hohenzollern	83 Zürich
30-36	Bayern	84-85 Schaffhausen u. Thurgau
30	RB Oberbayern	86-87 St. Gallen Appenzell
31	RB Niederbayern	
32	RB Oberpfalz	Österreich
33	RB Oberfranken	
34	RB Mittelfranken	90 Vorarlberg
35	RB Unterfranken	91 Tirol
36	RB Schwaben	92 Salzburg
	Saarland	93 Oberösterreich
37	Berlin (West)	

Die Verwaltungsbezirke sind in dieser Karte mit den gleichen Nummern bezeichnet wie in den Tabellen

1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten*)

Nr.	Land Regierungsbezirk	Botu- lismus	Enteritis infectiosa		Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Kinderlähmung		Orni- thosen: Psitta- cose	Para- typhus A u. B	Ruhr	
			Sal- monel- lose	Übrige Formen		ins- gesamt	darunter: paralyt. Fälle			Bakte- rielle Ruhr	Amöben- Ruhr
Grund											
1	Schleswig-Holstein	-	6	-	-	-	-	-	1	-	-
2	Hamburg	-	2	-	-	-	-	-	1	1	-
3-10	Niedersachsen	-	9	-	-	-	-	-	-	-	1
3	RB Hannover	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	RB Hildesheim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	RB Lüneburg	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
6	RB Stade	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
7	RB Osnabrück	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
8	RB Aurich	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	VB Braunschweig	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
10	VB Oldenburg	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Bremen	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	-	15	-	1	-	-	-	-	7	-
12	RB Düsseldorf	-	4	-	-	-	-	-	-	7	-
13	RB Köln	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
14	RB Aachen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	RB Münster	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-
16	RB Detmold	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	RB Arnsberg	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
18-20	Hessen	-	1	-	-	-	-	-	2	1	2
18	RB Darmstadt	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
19	RB Kassel	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
20	RB Wiesbaden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
21-25	Rheinland-Pfalz	-	1	-	1	-	-	-	1	3	-
21	RB Koblenz	-	-	-	1	-	-	-	-	3	-
22	RB Trier	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
23	RB Montabaur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	RB Rheinhessen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	RB Pfalz	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
26-29	Baden-Württemberg	2	8	4	-	-	-	1	2	4	-
26	RB Nordwürttemberg	-	3	1	-	-	-	-	-	3	-
27	RB Nordbaden	2	3	-	-	-	-	1	-	-	-
28	RB Südbaden	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-
29	RB Südpfalz-Hohenzollern	-	2	1	-	-	-	-	1	1	-
30-36	Bayern	2	15	1	2	1	1	-	3	11	-
30	RB Oberbayern	-	9	-	-	-	-	-	1	1	-
31	RB Niederbayern	2	5	-	-	-	-	-	-	-	-
32	RB Oberpfalz	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
33	RB Oberfranken	-	1	-	-	-	-	-	-	3	-
34	RB Mittelfranken	-	-	-	-	1	1	-	-	3	-
35	RB Unterfranken	-	-	1	1	-	-	-	2	-	-
36	RB Schwaben	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
37	Saarland	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Berlin (West)	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Bundesgebiet		4	60	5	4	1	1	1	10	28	3
dagegen 25. Woche 1964		-	58	15	4	2	2	1	39	39	1
auf 100 000											
Bundesgebiet		0,4	5,3	0,4	0,4	0,1	0,1	0,1	0,9	2,5	0,3
dagegen 25. Woche 1964		-	5,2	1,3	0,4	0,2	0,2	0,1	3,5	3,5	0,1

*) Nachweis der gemeldeten Todesfälle nach dem Bundesseuchengesetz § 3, Abs. 1-3, s. Seite 6.

in der 25. Woche (20. 6. - 26. 6. 1965)

Typhus abdomi- nalis	Mikro- sporie	Aus- satz	Diph- therie	Schar- lach	Brucellose		Übertragb. Hirn- hautentzündung		Hepat- itis infec- tiosa	Kindbett- fieber: bei oder nach Geburt	Malaria: Rück- fall	Kund- starr- krampf	Toxo- plas- mose	Nr.
					Ban- g'sche Krank- heit	Übrige Formen	Meningo- kokken Mening- itis	Übrige Formen						
zahlen														
2	-	-	-	35	-	-	-	1	13	-	-	-	-	1
-	-	-	-	43	-	-	1	-	16	-	-	-	-	2
1	-	-	-	63	-	1	3	1	17	-	-	1	3	3-10
-	-	-	-	10	-	-	-	-	2	-	-	-	1	3
-	-	-	-	10	-	-	-	-	5	-	-	-	-	4
-	-	-	-	7	-	-	1	1	2	-	-	1	-	5
-	-	-	-	6	-	1	2	-	-	-	-	-	-	6
-	-	-	-	5	-	-	-	-	1	-	-	-	1	7
-	-	-	-	9	-	-	-	-	1	-	-	-	-	8
1	-	-	-	10	-	-	-	-	6	-	-	-	1	9
-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
-	-	-	-	14	-	-	1	-	5	-	-	-	-	11
2	1	-	6	220	-	-	9	9	106	1	-	1	2	12-17
-	-	-	1	70	-	-	3	-	46	-	-	-	-	12
1	-	-	-	23	-	-	-	-	10	-	-	-	-	13
1	-	-	-	9	-	-	1	-	2	-	-	-	1	14
-	-	-	4	25	-	-	2	-	17	-	-	-	-	15
-	-	-	1	24	-	-	1	5	5	1	-	-	-	16
-	1	-	-	69	-	-	2	4	26	-	-	1	1	17
1	-	-	-	56	-	-	1	1	37	-	-	-	-	18-20
-	-	-	-	17	-	-	-	1	17	-	-	-	-	18
1	-	-	-	13	-	-	-	-	4	-	-	-	-	19
-	-	-	-	26	-	-	1	-	16	-	-	-	-	20
2	-	-	1	21	-	-	2	-	17	-	-	-	2	21-25
1	-	-	-	5	-	-	-	-	5	-	-	-	1	21
1	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	22
-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	23
-	-	-	-	3	-	-	-	-	2	-	-	-	-	24
-	-	-	1	9	-	-	2	-	8	-	-	-	1	25
4	-	1	2	106	1	-	6	7	62	-	1	-	-	26-29
3	-	-	1	48	1	-	1	4	15	-	-	-	-	26
1	-	1	-	18	-	-	2	-	17	-	1	-	-	27
-	-	-	-	18	-	-	1	1	18	-	-	-	-	28
-	-	-	1	22	-	-	2	2	12	-	-	-	-	29
6	-	-	3	128	-	-	6	3	66	-	-	1	1	30-36
1	-	-	-	60	-	-	-	-	10	-	-	-	-	30
3	-	-	1	10	-	-	1	-	15	-	-	-	-	31
1	-	-	-	7	-	-	2	-	2	-	-	-	1	32
1	-	-	2	18	-	-	2	1	12	-	-	-	-	33
-	-	-	-	13	-	-	1	1	9	-	-	1	-	34
-	-	-	-	10	-	-	-	1	15	-	-	-	-	35
-	-	-	-	10	-	-	-	-	3	-	-	-	-	36
-	-	-	-	12	-	-	2	-	8	-	-	-	-	37
1	-	-	-	31	-	-	1	3	22	-	-	-	7	38
19	1	1	12	729	1	1	32	25	369	1	1	3	15	
24	-	-	4	654	2	-	26	46	270	-	-	6	21	

Einwohner und 1 Jahr

1,7	0,1	0,1	1,1	64,4	0,1	0,1	2,8	2,2	32,6	0,4 ^{a)}	0,1	0,3	1,3
2,2	-	-	0,4	58,8	0,2	-	2,3	4,1	24,3	-	-	0,5	1,9

a) Errechnet unter Zugrundelegung der weiblichen Einwohner von 15 bis unter 45 Jahren.

2. Meldepflichtige Todesfälle*) an übertragbaren Krankheiten in der 25. Woche (20.6. - 26.6.1965)

Nr.	Land Regierungsbezirk	Über- tragbare Gehirn- entzündung	Übertragbare Hirnhautentzündung		Hepatitis infectiosa	Wund- starr- krampf	Keuch- husten
			Meningo- kokken- Meningitis	Übrige Formen			
1	Schleswig-Holstein	-	-	1	-	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	-	1	-	-	-	-
16	RB Detmold	-	1	-	-	-	-
18-20	Hessen	-	-	-	2	-	-
18	RB Darmstadt	-	-	-	1	-	-
19	RB Kassel	-	-	-	1	-	-
21-25	Rheinland-Pfalz	1	-	-	-	-	-
21	RB Koblenz	1	-	-	-	-	-
26-29	Baden-Württemberg	-	1	-	-	-	1
29	RB Südw.-Hohenzollern	-	1	-	-	-	1
30-36	Bayern	-	-	-	-	1	-
34	RB Mittelfranken	-	-	-	-	1	-
38	Berlin (West)	-	-	1	-	-	-
	Bundesgebiet	1	2	2	2	1	1
	dagegen 25. Woche 1964	-	1	-	1	2	-

*) Aufgeführt sind nur Krankheiten mit hierzu gemeldeten Fällen.

3. Wichtige meldepflichtige übertragbare Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden
Verwaltungsbezirken

Nr.	Land - Verwaltungsbezirk - Berichtszeit	Diph- therie	Schar- lach	Übertragbare Kinderlähmung	Unterleibs- typhus	Para- typhus	Übertragbare Ruhr	Hepatitis infectiosa
	Dänemark ¹⁾ (20.6. - 26.6.1965)
	Niederlande (13.6. - 19.6.1965)	-	119	-	2	-	3	65
60	dar.: Groningen	-	2	-	-	-	-	3
61	Drenthe	-	2	-	-	-	-	1
62	Overijssel	-	1	-	-	-	1	1
63	Gelderland (Geldern)	-	5	-	-	-	-	7
64	Limburg	-	5	-	-	-	-	1
	Belgien (6.6. - 12.6.1965)	1	20	-	1	1	1	15
66	dar.: Liège (Lüttich)	-	-	-	1	-	-	4
68	Luxemburg (13.6. - 19.6.1965)	-	4	-	-	1	-	-
	Frankreich (9.5. - 15.5.1965)	4	190	3	32 ²⁾	-	-	.
70	dar.: Moselle (Lothringen)	-	4	-	-	-	-	.
71	Bas Rhin (Unterelsaß)	-	1	-	-	-	-	.
72	Haut Rhin (Oberelsaß)	1	3	-	1 ²⁾	-	-	.
	Schweiz (30.5. - 5.6.1965)	-	23	-	3	2	-	11
80,81	dar.: Basel (Stadt/Land u. Solothurn)	-	10	-	-	-	-	2
82	Aargau	-	1	-	1	-	-	-
83	Zürich	-	1	-	1	-	-	2
84,85	Schaffhausen u. Thurgau	-	-	-	-	-	-	1
86,87	St. Gallen/Appenzell	-	-	-	-	-	-	-
	Österreich
90	dar.: Vorarlberg
91	Tirol
92	Salzburg
93	Oberösterreich

1) Dänemark: keine Meldung. - 2) Einschl. Paratyphus.