

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

FACHSERIE **A**

BEVÖLKERUNG UND KULTUR

Reihe 7

Gesundheitswesen

I. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten

22. 8. bis 28. 8. 1965



Bestellnummer: A 7/I - w 34/65

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

Inhalt

	Seite
Vorbemerkung	3
Kartographische Übersicht	3
1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten	4
2. Meldepflichtige Todesfälle an übertragbaren Krank- heiten	6
3. Wichtige meldepflichtige übertragbare Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden Verwaltungsbezirken	6

Meldungen sind in der Berichtswoche nicht erfolgt für:

Übertragbare Gehirnentzündung, Kinderlähmung: darunter paralyt.
Fälle; Ornithose; Psittacose; Tollwut, Tularämie, Milzbrand,
Mikrosporidie, Aussatz, Fleckfieber, Pest, Pocken, Rückfallfieber,
Gelbfieber, Cholera, Brucellose, Kindbettfieber, Leptospirose:
Weill'sche Krankheit, Canicollafieber, übrige Formen; Malaria:
Rückfall; Trichinose, Q-Fieber, Rotz.

Wochenmeldungen für Neuerkrankungen an Tuberkulose werden
vorerst nicht geführt.

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden
- ... = Angaben fallen später an

Erschienen im September 1965

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe
gestattet.

Preis: DM -,50

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher
Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Stati-
stischen Landesämter mit der Kennziffer A IV 4 veröffentlicht.

Vorbemerkung


Personen, die an bestimmten übertragbaren Krankheiten leiden oder daran sterben, müssen entsprechend der Seuchengesetzgebung (Bundesseuchengesetz vom 18.7.1961, BGBl, Teil I Nr. 53) dem für den Aufenthaltsort zuständigen Gesundheitsamt gemeldet werden. Bei besonders gefährlichen Infektionskrankheiten besteht eine Anzeigepflicht auch schon in Verdachtsfällen.

Durch die Meldepflicht soll eine rasche Einleitung von Abwehrmaßnahmen ermöglicht werden. Zur Verhinderung der weiteren Ausbreitung sind die unmittelbare Meldung einer Erkrankung und, zum Zwecke der Feststellung einer Infektionsquelle, auch die Kenntnis von der örtlichen und zeitlichen Verteilung weiterer Fälle wichtig. Die Meldepflicht wird jedoch nicht immer ausreichend beachtet. Bei der statistischen Zusammenfassung ergeben sich Häufigkeitsziffern, die somit nicht vollständig sein können und Minimalwerte darstellen, den epidemiologischen Verlauf jedoch deutlich erkennen lassen.

In dem kurzen Berichtszeitraum von nur einer Kalenderwoche ist die rechtzeitige Festlegung der Meldung zudem häufig nicht möglich, weil u.a. der Krankheitsverlauf und das Ergebnis bakteriologischer oder anderer fachärztlicher Untersuchungen abgewartet werden müssen.

Kurzdauernde oder leichtverlaufende Krankheiten lassen sich oft schlechter erfassen als langdauernde oder lebensbedrohliche Infektionen. So etwa kann die mit Lähmungen auftretende Poliomyelitis besser als eine unter weniger eindrucksvoller Symptomatik ablaufende Kinderlähmung diagnostiziert werden, falls in leichten Fällen vom Kranken oder seinen Angehörigen überhaupt ein Arzt zugezogen wird.

Kartographische Übersicht



Länder und Verwaltungsbezirke		Ausland
Bundesrepublik Deutschland		
1	Schleswig - Holstein	Dänemark
2	Hamburg	
3-10	Niedersachsen	50 Tondern
3	RB Hannover	51 Apenrade - Sonderburg
4	RB Hildesheim	52 Hadersleben
5	RB Lüneburg	
6	RB Stade	Niederlande
7	RB Osnabrück	
8	RB Aurich	60 Groningen
9	VB Braunschweig	61 Drenthe
10	VB Oldenburg	62 Overijssel
11	Bremen	63 Gelderland (Geldern)
12-17	Nordrhein - Westfalen	64 Limburg
12	RB Düsseldorf	
13	RB Köln	Belgien
14	RB Aachen	
15	RB Münster	66 Liege (Lüttich)
16	RB Detmold	
17	RB Arnsberg	
18-20	Hessen	68 Luxemburg
18	RB Darmstadt	
19	RB Kassel	
20	RB Wiesbaden	Frankreich
21-25	Rheinland - Pfalz	
21	RB Koblenz	70 Moselle (Lothringen)
22	RB Trier	71 Bas Rhin (Unterelsaß)
23	RB Montabaur	72 Haut Rhin (Oberelsaß)
24	RB Rheinhessen	
25	RB Pfalz	
26-29	Baden - Württemberg	Schweiz
26	RB Nordwürttemberg	
27	RB Nordbaden	80-81 Basel (Stadt/Land) und Solothurn
28	RB Südbaden	82 Aargau
29	RB Südwürttemberg - Hohenzollern	83 Zürich
30-36	Bayern	84-85 Schaffhausen u. Thurgau
30	RB Oberbayern	86-87 St. Gallen - Appenzell
31	RB Niederbayern	
32	RB Oberpfalz	
33	RB Oberfranken	Österreich
34	RB Mittelfranken	
35	RB Unterfranken	90 Vorarlberg
36	RB Schwaben	91 Tirol
37	Saarland	92 Salzburg
38	Berlin (West)	93 Oberösterreich

Die Verwaltungsbezirke sind in dieser Karte mit den gleichen Nummern bezeichnet wie in den Tabellen

1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten*)

Nr.	Land Regierungsbezirk	Botu- lismus	Enteritis infectiosa		Kinder- lähmung: ins- gesamt	Orni- thosen: übrige Formen	Para- typhus A u. B	Ruhr	
			Sal- monel- lose	übrige Formen				Bakte- rielle Ruhr	Amöben- Ruhr
									Grund
1	Schleswig-Holstein	-	2	-	-	-	3	-	-
2	Hamburg	-	6	-	-	-	-	2	-
3-10	Niedersachsen	-	113	-	-	-	5	1	-
3	RS Hannover	-	-	-	-	-	-	-	-
4	RB Hildesheim	-	-	-	-	-	-	-	-
5	RS Lüneburg	-	1	-	-	-	1	-	-
6	RB Stade	-	1	-	-	-	-	-	-
7	RB Osnabrück	-	109	-	-	-	-	-	-
8	RS Aurich	-	-	-	-	-	4	-	-
9	VB Braunschweig	-	1	-	-	-	-	1	-
10	VB Oldenburg	-	1	-	-	-	-	-	-
11	Bremen	-	6	-	-	-	-	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	-	29	-	1	2	8	3	-
12	RB Düsseldorf	-	9	-	-	2	3	-	-
13	RB Köln	-	9	-	-	-	1	2	-
14	RB Aachen	-	1	-	-	-	2	-	-
15	RB Münster	-	6	-	-	-	2	1	-
16	RB Detmold	-	1	-	1	-	-	-	-
17	RB Arnberg	-	3	-	-	-	-	-	-
18-20	Hessen	-	1	-	-	-	-	2	1
18	RB Darmstadt	-	-	-	-	-	-	-	-
19	RB Kassel	-	-	-	-	-	-	1	-
20	RB Wiesbaden	-	1	-	-	-	-	1	1
21-25	Rheinland-Pfalz	-	4	-	-	-	1	-	-
21	RB Koblenz	-	-	-	-	-	1	-	-
22	RB Trier	-	-	-	-	-	-	-	-
23	RS Montabaur	-	-	-	-	-	-	-	-
24	RB Rheinhessen	-	-	-	-	-	-	-	-
25	RB Pfalz	-	4	-	-	-	-	-	-
26-29	Baden-Württemberg	-	25	7	-	-	-	1	-
26	RB Nordwürttemberg	-	8	-	-	-	-	1	-
27	RB Nordbaden	-	-	-	-	-	-	-	-
28	RS Sübaden	-	9	5	-	-	-	-	-
29	RB Südw.-Hohenzollern	-	8	2	-	-	-	-	-
30-36	Bayern	1	42	3	-	-	3	6	-
30	RB Oberbayern	-	12	-	-	-	-	-	-
31	RS Niederbayern	-	8	-	-	-	-	3	-
32	RB Oberpfalz	-	1	1	-	-	-	3	-
33	RB Oberfranken	-	-	1	-	-	-	-	-
34	RB Mittelfranken	-	6	-	-	-	-	-	-
35	RS Unterfranken	-	9	1	-	-	3	-	-
36	RB Schwaben	1	6	-	-	-	-	-	-
37	Saarland	-	2	-	-	-	-	-	-
38	Berlin (West)	-	7	-	-	-	-	3	-
	Bundesgebiet	1	237	10	1	2	20	18	1
	dagegen 34. Woche 1964	2	106	5	-	4	35	143	-
									auf 100 000
	Bundesgebiet	0,1	21,0	0,9	0,1	0,2	1,8	1,6	0,1
	dagegen 34. Woche 1964	0,2	9,5	0,4	-	0,4	3,1	12,8	-

in der 34. Woche (22. 8. - 28. 8. 1965)

Typhus abdomi- nalis	Diph- therie	Schar- lach	Übertragbare Hirn- hautentzündung		Hepat- itis infec- tiosa	Lepto- spirose: Feld- fieber	Malaria: Erst- er- kran- kung	Tra- chom	Wund- starr- krampf	Toxo- plas- mose	Nr.
			Meningo- kokken- Mening- itis	übrige Formen							

zahlen

1	-	44	2	3	5	-	1	1	-	-	1
-	-	20	-	-	7	-	-	-	1	-	2
5	-	46	1	3	27	1	-	-	-	2	3-10
2	-	6	-	-	5	-	-	-	-	1	3
1	-	4	-	-	6	-	-	-	-	-	4
-	-	10	1	1	4	-	-	-	-	-	5
-	-	4	-	-	1	1	-	-	-	1	6
-	-	10	-	1	4	-	-	-	-	-	7
-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	8
-	-	4	-	-	3	-	-	-	-	-	9
2	-	4	-	1	4	-	-	-	-	-	10
1	-	3	-	-	6	-	-	-	-	-	11
4	2	125	7	6	95	-	2	-	1	3	12-17
-	1	42	2	2	32	-	1	-	-	-	12
1	-	10	2	1	16	-	-	-	-	1	13
-	-	3	1	1	6	-	-	-	-	-	14
1	1	28	-	-	10	-	-	-	1	-	15
-	-	13	-	-	8	-	1	-	-	-	16
2	-	29	2	2	23	-	-	-	-	2	17
2	-	46	2	5	46	-	-	-	-	-	18-20
2	-	13	1	3	9	-	-	-	-	-	18
-	-	12	1	-	9	-	-	-	-	-	19
-	-	21	-	2	28	-	-	-	-	-	20
1	-	17	-	4	23	-	-	-	-	3	21-25
1	-	8	-	2	7	-	-	-	-	-	21
-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	22
-	-	4	-	-	1	-	-	-	-	-	23
-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	24
-	-	5	-	-	12	-	-	-	-	2	25
1	-	70	3	3	58	-	-	-	-	2	26-29
1	-	36	-	2	13	-	-	-	-	-	26
-	-	16	1	1	19	-	-	-	-	-	27
-	-	11	-	-	18	-	-	-	-	2	28
-	-	7	2	-	8	-	-	-	-	-	29
2	-	78	2	13	52	-	-	-	1	1	30-36
-	-	23	1	2	19	-	-	-	1	1	30
-	-	1	1	-	5	-	-	-	-	-	31
1	-	2	-	1	3	-	-	-	-	-	32
1	-	12	-	7	7	-	-	-	-	-	33
-	-	20	-	-	3	-	-	-	-	-	34
-	-	9	-	-	10	-	-	-	-	-	35
-	-	11	-	3	5	-	-	-	-	-	36
-	-	11	-	2	8	-	-	-	-	-	37
1	-	20	-	3	14	-	-	-	-	3	38
18	2	480	17	42	339	1	3	1	3	14	
29	11	571	16	40	351	-	5	-	4	16	

Einwohner und 1 Jahr

1,6	0,2	42,4	1,5	3,7	30,0	0,1	0,3	0,1	0,3	1,2
2,6	1,0	51,1	1,4	3,6	31,4	-	0,4	-	0,4	1,4

2. Meldepflichtige Todesfälle*) an übertragbaren Krankheiten in der 34. Woche (22.8. - 28.8.1965)

Nr.	Land Regierungsbezirk	Kinderlähmung		Para- typhus A u. B	Übertragbare hirn- hautentzündung		Hepat- itis infectiosa	Grippe	Keuch- husten
		ins- gesamt	darunter: paralyt. Fälle		Meningo- kokken- Mening- itis	Übrige Formen			
2	Hamburg	-	-	1	-	-	1	-	-
3-10	Niedersachsen	-	-	-	1	-	-	-	-
5	RB Lüneburg	-	-	-	1	-	-	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	-	-	-	1	1	-	-	-
14	RB Aachen	-	-	-	-	1	-	-	-
17	RB Arnberg	-	-	-	1	-	-	-	-
18-20	Hessen	-	-	-	-	-	-	-	1
19	RB Kassel	-	-	-	-	-	-	-	1
21-25	Rheinland-Pfalz	1	1	-	-	-	-	-	-
24	RB Rheinhessen	1	1	-	-	-	-	-	-
26-29	Baden-Württemberg	-	-	-	-	-	-	1	-
29	RB Südw.-Hohenzollern	-	-	-	-	-	-	1	-
30-36	Bayern	-	-	-	1	1	-	-	-
31	RB Niederbayern	-	-	-	-	1	-	-	-
33	RB Oberfranken	-	-	-	1	-	-	-	-
	Bundesgebiet	1	1	1	3	2	1	1	1
	dagegen 34. Woche 1964	-	-	-	1	2	-	-	-

*) Aufgeführt sind nur Krankheiten mit hierzu gemeldeten Fällen.

3. Wichtige meldepflichtige übertragbare Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden

Verwaltungsbezirken

Nr.	Land - Verwaltungsbezirk - Berichtszeit	Diph- therie	Schar- lach	Übertragbare Kinderlähmung	Unterleibs- typhus	Para- typhus	Übertragbare Ruhr	Hepatitis infectiosa
	Dänemark 1)
	Niederlande (22.8. - 28.8.1965)	-	47	-	1	-	5	34
60	dar.: Groningen	-	-	-	-	-	-	-
61	Drenthe	-	-	-	-	-	1	-
62	Overijssel	-	1	-	1	-	-	5
63	Gelderland (Geldern)	-	3	-	-	-	-	3
64	Limburg	-	2	-	-	-	-	4
	Belgien (8.8. - 14.8.1965)	-	-	-	1	-	-	11
66	dar.: Liège (Lüttich)	-	-	-	-	-	-	-
68	Luxemburg (15.8. - 21.8.1965)	-	2	-	-	-	-	-
	Frankreich
70	dar.: Moselle (Lothringen)
71	Bas Rhin (Unterelsaß)
72	Haut Rhin (Oberelsaß)
	Schweiz (25.7. - 31.7.1965)	-	22	-	2	-	-	15
80,81	dar.: Basel (Stadt/Land u. Solothurn)	-	9	-	-	-	-	2
82	Aargau	-	-	-	-	-	-	-
83	Zürich	-	3	-	-	-	-	2
84,85	Schaffhausen u. Thurgau	-	1	-	-	-	-	3
86,87	St. Gallen/Appenzell	-	-	-	1	-	-	2
	Österreich (8.8. - 14.8.1965)	3	127	-	2	3	3	131
90	dar.: Vorarlberg	1	2	-	-	-	-	-
91	Tirol	1	9	-	-	-	-	-
92	Salzburg	-	9	-	-	-	-	14
93	Oberösterreich	1	31	-	-	1	-	36

1) Dänemark: keine Meldung. -