

**STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN**

FACHSERIE A

BEVÖLKERUNG UND KULTUR

Reihe 7

Gesundheitswesen

I. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten

29. 8. bis 4. 9. 1965



Bestellnummer: A 7/1 - w 35/65

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

Inhalt

	Seite
Vorbemerkung	3
Kartographische Übersicht	3
1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten	4
2. Meldepflichtige Todesfälle an übertragbaren Krankheiten	6
3. Wichtige meldepflichtige übertragbare Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden Verwaltungsbezirken	6

Meldungen sind in der Berichtswoche nicht erfolgt für:

Übertragbare Gehirnentzündung, Tollwut, Tularämie, Milzbrand, Mikrosporidie, Aussatz, Fleckfieber, Pest, Pocken, Rückfallfieber, Gelbfieber, Cholera, Brucellose: Maltafieber, übrige Formen; Kindbettfieber, Leptospirose: Caniculafieber, übrige Formen; Malaria, Trachom, Trichinose, Q-Fieber, Rotz.

Wochenmeldungen für Neuerkrankungen an Tuberkulose werden vorerst nicht geführt.

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden
- ... = Angaben fallen später an

Erschienen im September 1965

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Preis: DM -,50

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer A IV 4 veröffentlicht.

Vorbemerkung


Personen, die an bestimmten übertragbaren Krankheiten leiden oder daran sterben, müssen entsprechend der Seuchengesetzgebung (Bundesseuchengesetz vom 18.7.1961, BGBl, Teil 1 Nr. 53) dem für den Aufenthaltsort zuständigen Gesundheitsamt gemeldet werden. Bei besonders gefährlichen Infektionskrankheiten besteht eine Anzeigepflicht auch schon in Verdachtsfällen.

Durch die Meldepflicht soll eine rasche Einleitung von Abwehrmaßnahmen ermöglicht werden. Zur Verhinderung der weiteren Ausbreitung sind die unmittelbare Meldung einer Erkrankung und, zum Zwecke der Feststellung einer Infektionsquelle, auch die Kenntnis von der örtlichen und zeitlichen Verteilung weiterer Fälle wichtig. Die Meldepflicht wird jedoch nicht immer ausreichend beachtet. Bei der statistischen Zusammenfassung ergeben sich Häufigkeitsziffern, die somit nicht vollständig sein können und Minimalwerte darstellen, den epidemiologischen Verlauf jedoch deutlich erkennen lassen.

In dem kurzen Berichtszeitraum von nur einer Kalenderwoche ist die rechtzeitige Festlegung der Meldung zudem häufig nicht möglich, weil u.a. der Krankheitsverlauf und das Ergebnis bakteriologischer oder anderer fachärztlicher Untersuchungen abgewartet werden müssen.

Kurzdauernde oder leichtverlaufende Krankheiten lassen sich oft schlechter erfassen als langdauernde oder lebensbedrohliche Infektionen. So etwa kann die mit Lähmungen auftretende Poliomyelitis besser als eine unter weniger eindrucksvoller Symptomatik ablaufende Kinderlähmung diagnostiziert werden, falls in leichten Fällen vom Kranken oder seinen Angehörigen überhaupt ein Arzt zugezogen wird.

Kartographische Übersicht



Länder und Verwaltungsbezirke

Bundesrepublik Deutschland

- 1 Schleswig-Holstein
- 2 Hamburg
- 3-10 Niedersachsen
- 3 RB Hannover
- 4 RB Hildesheim
- 5 RB Lüneburg
- 6 RB Stade
- 7 RB Göttingen
- 8 RB Aurich
- 9 VB Braunschweig
- 10 VB Oldenburg
- 11 Bremen
- 12-17 Nordrhein-Westfalen
- 12 RB Düsseldorf
- 13 RB Köln
- 14 RB Aachen
- 15 RB Münster
- 16 RB Detmold
- 17 RB Arnsberg
- 18-20 Hessen
- 18 RB Darmstadt
- 19 RB Kassel
- 20 RB Wiesbaden
- 21-25 Rheinland-Pfalz
- 21 RB Koblenz
- 22 RB Trier
- 23 RB Montabaur
- 24 RB Rheinhessen
- 25 RB Pfalz
- 26-29 Baden-Württemberg
- 26 RB Nordwürttemberg
- 27 RB Nordbaden
- 28 RB Südbaden
- 29 RB Südwürttemberg-Hohenzollern
- 30-36 Bayern
- 30 RB Oberbayern
- 31 RB Niederbayern
- 32 RB Oberpfalz
- 33 RB Oberfranken
- 34 RB Mittelfranken
- 35 RB Unterfranken
- 36 RB Schwaben
- 37 Saarland
- 38 Berlin (West)

Ausland

- Dänemark
- 50 Tondern
51 Apenrade-Sonderburg
52 Hadersleben
- Niederlande
- 60 Groningen
61 Drenthe
62 Overijssel
63 Gelderland (Geldern)
64 Limburg
- Belgien
- 66 Lüttich (Lüttich)
- Luxemburg
- 68 Luxemburg
- Frankreich
- 70 Moselle (Lothringen)
71 Bas Rhin (Unterelsaß)
72 Haut Rhin (Oberelsaß)
- Schweiz
- 80-81 Basel (Stadt/Land) und Solothurn
82 Aargau
83 Zürich
84-85 Schaffhausen u. Thurgau
86-87 St. Gallen, Appenzell
- Österreich
- 90 Vorarlberg
91 Tirol
92 Salzburg
93 Oberösterreich

Die Verwaltungsbezirke sind in dieser Karte mit den gleichen Nummern bezeichnet wie in den Tabellen.

Nr.	Land Regierungsbezirk	Botu- lismus	Enteritis infectiosa		Kinderlähmung		Ornithose		Para- typhus A u. B	Ruhr	
			Sal- monel- lose	übrige Formen	ins- gesamt	darunter paralyt. Fälle	Psitta- cose	übrige Formen		Bakte- rielle Ruhr	Amöben- Ruhr
											Grund
1	Schleswig-Holstein	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-
2	Hamburg	-	3	-	-	-	-	-	-	5	-
3-10	Niedersachsen	-	143	-	-	-	1	-	2	-	-
3	RB Hannover	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	RB Hildesheim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	RB Lüneburg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	RB Stade	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
7	RB Osnabrück	-	139	-	-	-	-	-	1	-	-
8	RB Aurich	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
9	VB Braunschweig	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
10	VB Oldenburg	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Bremen	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	-	74	-	-	-	1	3	1	8	-
12	RB Düsseldorf	-	10	-	-	-	-	1	-	1	-
13	RB Köln	-	4	-	-	-	1	-	-	4	-
14	RB Aachen	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
15	RB Münster	-	53	-	-	-	-	-	-	2	-
16	RB Detmold	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	RB Arnsberg	-	6	-	-	-	-	2	1	1	-
18-20	Hessen	-	3	-	-	-	-	-	3	-	2
18	RB Darmstadt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	RB Kassel	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
20	RB Wiesbaden	-	3	-	-	-	-	-	2	-	2
21-25	Rheinland-Pfalz	-	-	-	2	2	-	-	2	-	-
21	RB Koblenz	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
22	RB Trier	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	RB Montabaur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	RB Rheinhessen	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-
25	RB Pfalz	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
26-29	Baden-Württemberg	1	12	3	2	2	-	-	8	7	-
26	RB Nordwürttemberg	-	6	-	2	2	-	-	2	4	-
27	RB Nordbaden	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-
28	RB Südbaden	1	5	2	-	-	-	-	1	-	-
29	RB Südw.-Hohenzollern	-	1	1	-	-	-	-	3	-	-
30-36	Bayern	1	48	10	-	-	-	-	8	10	1
30	RB Oberbayern	-	23	-	-	-	-	-	1	5	-
31	RB Niederbayern	-	1	-	-	-	-	-	-	4	-
32	RB Oberpfalz	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-
33	RB Oberfranken	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-
34	RB Mittelfranken	1	10	-	-	-	-	-	1	-	-
35	RB Unterfranken	-	3	1	-	-	-	-	2	-	1
36	RB Schwaben	-	8	8	-	-	-	-	3	-	-
37	Saarland	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Berlin (West)	-	6	-	-	-	-	-	-	12	-
	Bundesgebiet	2	304	13	4	4	2	3	25	42	3
	dagegen 35. Woche 1964	1	91	9	1	1	3	3	43	58	-
											auf 100 000
	Bundesgebiet	0,2	26,9	1,1	0,4	0,4	0,2	0,3	2,2	3,7	0,3
	dagegen 35. Woche 1964	0,1	8,2	0,8	0,1	0,1	0,3	0,3	3,9	5,2	-

in der 35. Woche (29. 8. - 4. 9. 1965)

Typhus abdomi- nalis	Diph- therie	Schar- lach	Brucel- lose: Bang's- che Krank- heit	Übertragbare Hirn- hautentzündung		Hepat- itis infec- tiosa	Leptospirose		Wund- starr- krampf	Toxo- plas- mose	Nr.
				Meningo- kokken- Mening- itis	Übrige Formen		Weil's- sche Krank- heit	Feld- fieber			

zahlen

-	-	45	-	1	1	6	-	-	-	-	1
-	-	33	-	-	4	18	-	-	-	-	2
3	-	48	-	-	4	23	-	-	-	-	3-10
3	-	9	-	-	2	6	-	-	-	-	3
-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	4
-	-	7	-	-	1	1	-	-	-	-	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
-	-	12	-	-	-	3	-	-	-	-	7
-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	8
-	-	11	-	-	-	2	-	-	-	-	9
-	-	1	-	-	1	9	-	-	-	-	10
-	-	6	-	1	-	8	-	-	-	-	11
7	1	137	-	3	11	93	-	-	-	1	12-17
1	-	38	-	-	4	43	-	-	-	1	12
3	-	20	-	-	-	7	-	-	-	-	13
-	-	1	-	-	-	9	-	-	-	-	14
2	1	33	-	1	1	12	-	-	-	-	15
1	-	10	-	-	1	8	-	-	-	-	16
-	-	35	-	2	5	14	-	-	-	-	17
-	-	58	-	1	3	40	-	-	-	2	18-20
-	-	14	-	1	3	24	-	-	-	-	18
-	-	14	-	-	-	5	-	-	-	2	19
-	-	30	-	-	-	11	-	-	-	-	20
2	1	20	1	1	5	24	-	1	1	-	21-25
-	-	7	1	-	-	3	-	-	-	-	21
1	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	22
1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	23
-	-	-	-	-	3	2	-	1	-	-	24
-	1	11	-	1	-	19	-	-	-	-	25
2	-	87	-	1	2	53	-	-	1	1	26-29
-	-	46	-	-	1	9	-	-	1	-	26
-	-	16	-	-	1	19	-	-	-	-	27
1	-	16	-	-	-	18	-	-	-	1	28
1	-	9	-	1	-	7	-	-	-	-	29
5	-	74	-	4	5	56	1	-	2	3	30-36
2	-	26	-	-	2	8	-	-	-	-	30
-	-	5	-	-	-	14	-	-	-	1	31
1	-	3	-	1	-	5	-	-	-	-	32
-	-	8	-	2	2	6	-	-	2	1	33
-	-	14	-	1	-	6	-	-	-	-	34
-	-	8	-	-	1	14	1	-	-	1	35
2	-	10	-	-	-	3	-	-	-	-	36
-	-	13	-	-	-	5	-	-	-	-	37
-	-	27	-	1	1	15	-	-	-	10	
19	2	548	1	13	36	341	1	1	4	17	
28	12	673	1	24	50	322	2	1	8	11	

Einwohner und 1. Jahr

1,7	0,2	48,4	0,1	1,1	3,2	30,1	0,1	0,1	0,4	1,5
2,5	1,1	60,3	0,1	2,1	4,5	28,8	0,2	0,1	0,7	1,0

2. Meldepflichtige Todesfälle*) an übertragbaren Krankheiten in der 35. Woche (23.8. - 4.9.1965)

Nr.	Land Regierungsbezirk	Para- typhus A u. B	Hepatitis infectiosa	Wund- starr- krampf	Grippe	Masern
3-10	Niedersachsen	1	-	-	-	-
8	RB Aurich	1	-	-	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	-	1	-	1	-
12	RB Düsseldorf	-	1	-	1	-
21-25	Rheinland-Pfalz	-	-	1	-	-
22	RB Trier	-	-	1	-	-
26-29	Baden-Württemberg	-	-	1	-	1
26	RB Nordwürttemberg	-	-	1	-	1
30-36	Bayern	-	-	1	-	-
33	RB Oberfranken	-	-	1	-	-
	Bundesgebiet	1	1	3	1	1
	dagegen 35. Woche 1964	-	2	5	-	-

*) Aufgeführt sind nur Krankheiten mit hierzu gemeldeten Fällen.

3. Wichtige meldepflichtige übertragbare Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden Verwaltungsbezirken

Nr.	Land - Verwaltungsbezirk - Berichtszeit	Diph- therie	Schar- lach	Kinderlähmung Kinderlähmung	Unterleibs- typhus	Para- typhus	Übertragbare Ruhr	Hepatitis infectiosa
	Dänemark ¹⁾ (29.8. - 4.9.1965)
	Niederlande (29.8. - 4.9.1965)	-	40	-	-	1	8	44
60	dar.: Groningen	-	-	-	-	-	-	-
61	Dronthe	-	-	-	-	-	-	-
62	Overijssel	-	-	-	-	-	-	3
63	Gelderland (Geldern)	-	1	-	-	-	2	4
64	Limburg	-	1	-	-	-	1	3
	Belgien (15.8. - 21.8.1965)	1	4	-	1	6	-	13
66	dar.: Liege (Lüttich)	-	2	-	-	-	-	1
68	Luxemburg (22.8. - 28.8.1965)	-	-	-	-	-	-	-
	Frankreich
70	dar.: Mosell (Lothringen)
71	Bas Rhin (Unterelsaß)
72	Haut Rhin (Oberelsaß)
	Schweiz (8.8. - 14.8.1965)	-	23	-	-	2	-	18
80,81	dar.: Basel (Stadt/Land u. Solothurn)	-	5	-	-	-	-	8
82	Aargau	-	-	-	-	-	-	1
83	Zürich	-	-	-	-	-	-	4
84,85	Schaffhausen u. Thurgau	-	-	-	-	-	-	1
86,87	St. Gallen/Appenzell	-	2	-	-	-	-	1
	Österreich (15.8. - 21.8.1965)	4	131	-	3	5	1	117
90	dar.: Vorarlberg	1	8	-	-	2	-	-
91	Tirol	-	11	-	2	-	-	3
92	Salzburg	-	3	-	-	-	-	8
93	Oberösterreich	-	20	-	1	2	-	39

1) Dänemark: keine Meldung. - 2) Einschl. Paratyphus.