

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

FACHSERIE **A**



BEVÖLKERUNG UND KULTUR

Reihe 7

Gesundheitswesen

I. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten

5. 9. bis 11. 9. 1965



Bestellnummer: A 7/1 - w 36/65

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

Inhalt

Seite

Vorbemerkung	3
Kartographische Übersicht	3
1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten	4
2. Meldepflichtige Todesfälle an übertragbaren Krank- heiten	6
3. Wichtige meldepflichtige übertragbare Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angren- zenden Verwaltungsbezirken	6

Meldungen sind in der Berichtswoche nicht erfolgt für:

Botulismus, Kinderlähmung, Ornithose: Psittacose; Tollwut
Tularämie, Mikrosporidie, Fleckfieber, Pest, Pocken, Rück-
fallfieber, Gelbfieber, Cholera, Brucellose: Bang'sche
Krankheit, Maltafieber; Kindbettfieber: bei oder nach Ge-
burt; Leptospirose, Malaria: Ersterkrankung; Trachom,
Trichinose, Q Fieber, Rotz.

Wochenmeldungen für Neuerkrankungen an Tuberkulose werden
vorerst nicht geführt.

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden

. = kein Nachweis vorhanden

Erschienen im September 1965

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe
gestattet.

Preis: DM -.50

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher
Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Stati-
stischen Landesämter mit der Kennziffer A IV 4 veröffentlicht.

Vorbemerkung


Personen, die an bestimmten übertragbaren Krankheiten leiden oder daran sterben, müssen entsprechend der Seuchengesetzgebung (Bundesseuchengesetz vom 18.7.1961, BGBl, Teil I Nr. 53) dem für den Aufenthaltort zuständigen Gesundheitsamt gemeldet werden. Bei besonders gefährlichen Infektionskrankheiten besteht eine Anzeigepflicht auch schon in Verdachtsfällen.

Durch die Meldepflicht soll eine rasche Einleitung von Abwehrmaßnahmen ermöglicht werden. Zur Verhinderung der weiteren Ausbreitung sind die unmittelbare Meldung einer Erkrankung und, zum Zwecke der Feststellung einer Infektionsquelle, auch die Kenntnis von der örtlichen und zeitlichen Verteilung weiterer Fälle wichtig. Die Meldepflicht wird jedoch nicht immer ausreichend beachtet. Bei der statistischen Zusammenfassung ergeben sich Häufigkeitsziffern, die somit nicht vollständig sein können und Minimalwerte darstellen, den epidemiologischen Verlauf jedoch deutlich erkennen lassen.

In dem kurzen Berichtszeitraum von nur einer Kalenderwoche ist die rechtzeitige Festlegung der Meldung zudem häufig nicht möglich, weil u.a. der Krankheitsverlauf und das Ergebnis bakteriologischer oder anderer fachärztlicher Untersuchungen abgewartet werden müssen.

Kurzdauernde oder leichtverlaufende Krankheiten lassen sich oft schlechter erfassen als langdauernde oder lebensbedrohliche Infektionen. So etwa kann die mit Lähmungen auftretende Poliomyelitis besser als eine unter weniger eindrucksvoller Symptomatik ablaufende Kinderlähmung diagnostiziert werden, falls in leichten Fällen vom Kranken oder seinen Angehörigen überhaupt ein Arzt zugezogen wird.

Kartographische Übersicht



Länder und Verwaltungsbezirke	
Bundesrepublik Deutschland	Ausland
1 Schleswig-Holstein	Dänemark
2 Hamburg	50 Tondern
3-10 Niedersachsen	51 Apenrade-Sonderburg
3 RB Hannover	52 Hadersleben
4 RB Hildesheim	Niederlande
5 RB Lüneburg	60 Groningen
6 RB Stade	61 Drenthe
7 RB Osnabrück	62 Oberijssel
8 RB Aurich	63 Gelderland (Geldern)
9 VB Braunschweig	64 Limburg
10 VB Oldenburg	Belgien
11 Bremen	66 Liege (Lüttich)
12-17 Nordrhein-Westfalen	68 Luxemburg
12 RB Düsseldorf	Frankreich
13 RB Köln	70 Moselle (Lothringen)
14 RB Aachen	71 Bas Rhin (Unterelsaß)
15 RB Münster	72 Haut Rhin (Oberelsaß)
16 RB Detmold	Schweiz
17 RB Arnsberg	80-81 Basel (Stadt/Land) und Solothurn
18-20 Hessen	82 Aargau
18 RB Darmstadt	83 Zürich
19 RB Kassel	84-85 Schaffhausen u. Thurgau
20 RB Wiesbaden	86-87 St. Gallen Appenzell
21-25 Rheinland-Pfalz	Österreich
21 RB Koblenz	90 Vorarlberg
22 RB Trier	91 Tirol
23 RB Montabaur	92 Salzburg
24 RB Rheinhessen	93 Oberösterreich
25 RB Pfalz	
26-29 Baden-Württemberg	
26 RB Nordwürttemberg	
27 RB Nordbaden	
28 RB Südbaden	
29 RB Südwürttemberg-Hohenzollern	
30-36 Bayern	
30 RB Oberbayern	
31 RB Niederbayern	
32 RB Oberpfalz	
33 RB Oberfranken	
34 RB Mittelfranken	
35 RB Unterfranken	
36 RB Schwaben	
37 Saarland	
38 Berlin (West)	

Die Verwaltungsbezirke sind in dieser Karte mit den gleichen Nummern bezeichnet wie in den Tabellen

Nr.	Land Regierungsbezirk	Enteritis infectiosa		Über- trag- bare Schinn- ent- zündung	Orni- thosen: Übrige Formen	Para- typhus A u. B	Ruhr		Typhus abdomi- nalis
		Sal- monel- lose	Übrige Formen				Bakte- rielle Ruhr	Amöben- Ruhr	
									Grund
1	Schleswig-Holstein	5	-	-	-	-	7	-	1
2	Hamburg	8	-	-	-	-	5	-	1
3-10	Niedersachsen	50	3	-	-	1	-	-	3
3	RB Hannover	1	2	-	-	-	-	-	-
4	RB Hildesheim	1	-	-	-	-	-	-	2
5	RB Lüneburg	-	1	-	-	-	-	-	-
6	RB Stade	1	-	-	-	-	-	-	-
7	RB Osnabrück	44	-	-	-	-	-	-	1
8	RB Aurich	2	-	-	-	-	-	-	-
9	VB Braunschweig	1	-	-	-	1	-	-	-
10	VB Oldenburg	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Bremen	10	-	-	-	-	-	-	1
12-17	Nordrhein-Westfalen	20	-	1	1	4	4	-	7
12	RB Düsseldorf	12	-	-	1	-	4	-	5
13	RB Köln	9	-	-	-	1	-	-	-
14	RB Aachen	-	-	-	-	-	-	-	1
15	RB Münster	4	-	-	-	-	-	-	-
16	RB Detmold	-	-	-	-	1	-	-	1
17	RB Arnsberg	5	-	1	-	2	-	-	-
18-20	Hessen	5	-	-	-	-	1	3	1
18	RB Darmstadt	5	-	-	-	-	-	-	1
19	RB Kassel	-	-	-	-	-	-	-	-
20	RB Wiesbaden	3	-	-	-	-	1	3	-
21-25	Rheinland-Pfalz	1	9	-	-	5	2	-	1
21	RB Koblenz	-	-	-	-	-	2	-	-
22	RB Trier	-	9	-	-	-	-	-	-
23	RB Montabaur	-	-	-	-	-	-	-	-
24	RB Rheinhessen	-	-	-	-	3	-	-	-
25	RB Pfalz	1	-	-	-	2	-	-	1
26-29	Baden-Württemberg	29	-	-	-	2	4	-	3
26	RB Nordwürttemberg	10	-	-	-	-	1	-	1
27	RB Nordbaden	3	-	-	-	1	3	-	1
28	RB Südbaden	5	-	-	-	-	-	-	1
29	RB Südw.-Hohenzollern	11	-	-	-	1	-	-	-
30-36	Bayern	36	-	1	-	1	15	-	5
30	RB Oberbayern	12	-	1	-	-	3	-	2
31	RB Niederbayern	7	-	-	-	-	-	-	-
32	RB Oberpfalz	7	-	-	-	-	4	-	-
33	RB Oberfranken	1	-	-	-	-	1	-	-
34	RB Mittelfranken	-	-	-	-	-	-	-	-
35	RB Unterfranken	-	-	-	-	1	6	-	2
36	RB Schwaben	9	-	-	-	-	1	-	1
37	Saarland	4	-	-	-	-	-	-	-
38	Berlin (West)	16	-	1	-	1	6	-	-
	Bundesgebiet	197	12	3	1	14	44	3	23
	dagegen 36. Woche 1964	159	10	7	-	40	86	-	33
									auf 100 000
	Bundesgebiet	17,4	1,1	0,3	0,1	1,2	3,9	0,3	2,0
	dagegen 36. Woche 1964	14,2	0,9	0,6	-	3,6	7,7	-	3,0

a) Errechnet unter Zugrundelegung der weiblichen Einwohner von 15 bis unter 45 Jahren.

in der 36. Woche (5. 9. bis 11. 9. 1965)

Milz- brand	Aus- satz	Diph- therie	Schar- lach	Brucel- loso: Übrige Formen	Übertragbare Hirn- hautentzündung		Hepat- itis infectio- sa	Kindbett- fieber: bei oder nach Fehl- geburt	Malaria: Rück- fall	Wund- starr- krampf	Toxo- plas- mose	Nr.
					Meningo- kokken- Mening- itis	Übrige Formen						

zahlen

-	-	-	43	-	2	1	10	-	-	-	-	1
-	-	-	45	-	-	1	11	-	-	-	-	2
-	-	-	101	-	-	3	32	1	-	-	2	3-10
-	-	-	22	-	-	1	3	-	-	-	-	3
-	-	-	15	-	-	1	7	-	-	-	-	4
-	-	-	12	-	-	-	5	-	-	-	-	5
-	-	-	7	-	-	-	-	1	-	-	-	6
-	-	-	14	-	-	-	5	-	-	-	2	7
-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	8
-	-	-	13	-	-	1	1	-	-	-	-	9
-	-	-	14	-	-	-	1	-	-	-	-	10
-	-	-	9	-	1	-	3	-	-	-	-	11
-	1	1	168	-	1	14	119	-	1	-	-	12-17
-	-	-	53	-	-	1	52	-	-	-	-	12
-	1	-	14	-	-	-	6	-	-	-	-	13
-	-	-	7	-	-	-	2	-	-	-	-	14
-	-	1	36	-	-	1	24	-	-	-	-	15
-	-	-	10	-	1	2	9	-	-	-	-	16
-	-	-	48	-	-	10	26	-	1	-	-	17
-	-	-	63	-	1	5	30	-	1	-	1	18-20
-	-	-	24	-	-	1	12	-	-	-	1	18
-	-	-	17	-	-	3	8	-	-	-	-	19
-	-	-	22	-	1	1	10	-	1	-	-	20
-	-	1	16	-	2	5	29	-	-	-	1	21-25
-	-	-	2	-	1	2	4	-	-	-	-	21
-	-	-	1	-	-	3	5	-	-	-	-	22
-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	23
-	-	1	1	-	-	-	2	-	-	-	-	24
-	-	-	10	-	1	-	17	-	-	-	1	25
-	-	-	91	-	1	3	67	-	-	-	1	26-29
-	-	-	48	-	-	-	6	-	-	-	-	26
-	-	-	16	-	-	1	32	-	-	-	-	27
-	-	-	11	-	1	1	21	-	-	-	1	28
-	-	-	16	-	-	1	8	-	-	-	-	29
1	-	1	83	1	4	11	67	-	-	1	2	30-36
-	-	-	26	-	1	3	19	-	-	-	-	30
-	-	-	5	-	-	-	6	-	-	1	-	31
-	-	-	2	1	1	-	1	-	-	-	2	32
-	-	1	6	-	1	4	9	-	-	-	-	33
-	-	-	21	-	-	-	5	-	-	-	-	34
1	-	-	11	-	1	2	13	-	-	-	-	35
-	-	-	12	-	-	2	14	-	-	-	-	36
-	-	-	10	-	-	-	10	-	-	-	-	37
-	-	1	23	-	-	3	11	-	-	-	4	38
1	1	4	652	1	12	46	389	1	2	1	11	
-	-	10	668	-	15	50	340	4	-	11	19	

Einwohner und 1 Jahr

0,1	0,1	0,4	57,6	0,1	1,1	4,1	34,4	0,4 ^{a)}	0,2	0,1	1,0
-	-	0,8	59,8	-	1,3	4,5	30,5	1,7 ^{a)}	-	0,1	1,7

Nr.	Land Regierungsbezirk	Enteritis infectiosa Salmonel- lose	Tollwut	Übertragbare Hirnhautentzündung		Hepatitis infectiosa	Wund- starr- krampf
				Meningo- kokken- Meningitis	Übrige Formen		
3-10	Niedersachsen	-	-	-	1	-	-
9	VB Braunschweig	-	-	-	1	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	-	-	-	1	-	-
17	RB Arnsberg	-	-	-	1	-	-
2-125	Rheinland-Pfalz	-	-	1	-	-	-
25	RB Pfalz	-	-	1	-	-	-
26-29	Baden-Württemberg	1	1	-	1	-	-
26	RB Nordwürttemberg	1	-	-	-	-	-
27	RB Nordbaden	-	-	-	1	-	-
29	RB Südw.-Hohenzollern	-	1	-	-	-	-
30-36	Bayern	-	-	1	1	1	1
30	RB Oberbayern	-	-	1	1	-	-
31	RB Niederbayern	-	-	-	-	-	1
36	RB Schwaben	-	-	-	-	1	-
37	Saarland	1	-	-	-	-	-
38	Berlin (West)	1	-	-	-	-	-
	Bundesgebiet	3	1	2	4	1	1
	dagegen 36. Woche 1964	-	-	-	3	-	4

*) Aufgeführt sind nur Krankheiten mit hierzu gemeldeten Fällen.

3. Wichtige meldepflichtige Übertragbare Krankheiten in der an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden
Verwaltungsbezirken

Nr.	Land - Verwaltungsbezirk - Berichtszeit	Diph- therie	Schar- lach	Übertragbare Kinderlähmung	Unterleibs- typhus	Para- typhus	Übertragbare Ruhr	Hepatitis infectiosa
	Dänemark ¹⁾ (5.9. - 11.9.1965)	-	-	-	-	-	-	-
	Niederlande (29.8. - 4.9.1965)	-	40	-	-	1	8	44
60	dar.: Groningen	-	-	-	-	-	-	-
61	Drenthe	-	-	-	-	-	-	-
62	Overijssel	-	-	-	-	-	-	3
63	Gelderland (Geldern)	-	1	-	-	-	2	4
64	Limburg	-	1	-	-	-	1	3
	Belgien (15.8. - 21.8.1965)	1	4	-	1	6	-	13
66	dar. Liège (Lüttich)	-	2	-	-	-	-	1
68	Luxemburg (22.8. - 28.8.1965)	-	-	-	-	-	-	-
	Frankreich (1.8. - 7.8.1965)	5	63	4	29 ²⁾	-	1	-
70	dar.: Moselle (Lothringen)	-	-	-	-	-	-	-
71	Bas Rhin (Unterelsaß)	-	4	-	1 ²⁾	-	-	-
72	Haut Rhin (Oberelsaß)	-	1	-	1 ²⁾	-	-	-
	Schweiz (15.8. - 21.8.1965)	-	28	-	-	2	2	31
80,81	dar.: Basel (Stadt/Land u. Solothurn)	-	7	-	-	-	-	1
82	Aargau	-	1	-	-	-	-	3
83	Zürich	-	11	-	-	-	-	7
84,85	Schaffhausen u. Thurgau	-	-	-	-	-	-	8
86,87	St. Gallen/Appenzell	-	1	-	-	-	-	1
	Österreich (15.8. - 21.8.1965)	4	131	-	3	5	1	117
90	dar.: Vorarlberg	1	8	-	-	2	-	-
91	Tirol	-	11	-	2	-	-	3
92	Salzburg	-	3	-	-	-	-	8
93	Oberösterreich	-	20	-	1	2	-	39

1) Dänemark: keine Meldung. - 2) Einschl. Paratyphus.