

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

FACHSERIE **A**


BEVÖLKERUNG UND KULTUR

Reihe 7

Gesundheitswesen

I. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten

26. 9. bis 2. 10. 1965



Bestellnummer: A 7/1 - w 39/65

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

Inhalt

	Seite
Vorbemerkung	3
Kartographische Übersicht	3
1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten	4
2. Meldepflichtige Todesfälle an übertragbaren Krank- heiten	6
3. Wichtige meldepflichtige übertragbare Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden Verwaltungsbezirken	6

Meldungen sind in der Berichtswoche nicht erfolgt für:

Botulismus, Kinderlähmung, Amöbenruhr, Tollwut, Tularämie, Milzbrand, Aussatz, Fleckfieber, Pest, Pocken, Rückfallfieber, Gelbfieber, Cholera, Brucellose: Maltafieber, übrige Formen; Kindbettfieber bei oder nach Fehlgeburt, Leptospirose: Feldfieber, Canicolafieber; Malaria: Rückfall; Trachom, Trichinose, Rotz.

Wochenmeldungen für Neuerkrankungen an Tuberkulose werden vorerst nicht geführt.

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden
- ... = Angaben fallen später an

Erschienen im Oktober 1965

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Preis: DM -,50

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer A IV 4 veröffentlicht.

Vorbemerkung


Personen, die an bestimmten übertragbaren Krankheiten leiden oder daran sterben, müssen entsprechend der Seuchengesetzgebung (Bundesseuchengesetz vom 18.7.1961, BGBI, Teil I Nr. 53) dem für den Aufenthaltort zuständigen Gesundheitsamt gemeldet werden. Bei besonders gefährlichen Infektionskrankheiten besteht eine Anzeigepflicht auch schon in Verdachtsfällen.

Durch die Meldepflicht soll eine rasche Einleitung von Abwehrmaßnahmen ermöglicht werden. Zur Verhinderung der weiteren Ausbreitung sind die unmittelbare Meldung einer Erkrankung und, zum Zwecke der Feststellung einer Infektionsquelle, auch die Kenntnis von der örtlichen und zeitlichen Verteilung weiterer Fälle wichtig. Die Meldepflicht wird jedoch nicht immer ausreichend beachtet. Bei der statistischen Zusammenfassung ergeben sich Häufigkeitsziffern, die somit nicht vollständig sein können und Minimalwerte darstellen, den epidemiologischen Verlauf jedoch deutlich erkennen lassen.

In dem kurzen Berichtszeitraum von nur einer Kalenderwoche ist die rechtzeitige Festlegung der Meldung zudem häufig nicht möglich, weil u.a. der Krankheitsverlauf und das Ergebnis bakteriologischer oder anderer fachärztlicher Untersuchungen abgewartet werden müssen.

Kurzdauernde oder leichtverlaufende Krankheiten lassen sich oft schlechter erfassen als langdauernde oder lebensbedrohliche Infektionen. So etwa kann die mit Lähmungen auftretende Poliomyelitis besser als eine unter weniger eindrucksvoller Symptomatik ablaufende Kinderlähmung diagnostiziert werden, falls in leichten Fällen vom Kranken oder seinen Angehörigen überhaupt ein Arzt zugezogen wird.

Kartographische Übersicht



Länder und Verwaltungsbezirke

Bundesrepublik Deutschland

- 1 Schleswig-Holstein
- 2 Hamburg
- 3-10 Niedersachsen
- 3 RB Hannover
- 4 RB Hildesheim
- 5 RB Lüneburg
- 6 RB Stade
- 7 RB Osnabrück
- 8 RB Aurich
- 9 VB Braunschweig
- 10 VB Oldenburg
- 11 Bremen
- 12-17 Nordrhein-Westfalen
- 12 RB Düsseldorf
- 13 RB Köln
- 14 RB Aachen
- 15 RB Münster
- 16 RB Detmold
- 17 RB Arnsberg
- 18-20 Hessen
- 18 RB Darmstadt
- 19 RB Kassel
- 20 RB Wiesbaden
- 21-25 Rheinland-Pfalz
- 21 RB Koblenz
- 22 RB Trier
- 23 RB Montabaur
- 24 RB Rheinhessen
- 25 RB Pfalz
- 26-29 Baden-Württemberg
- 26 RB Nordwürttemberg
- 27 RB Nordbaden
- 28 RB Südbaden
- 29 RB Südwürttemberg-Hohenzollern
- 30-36 Bayern
- 30 RB Oberbayern
- 31 RB Niederbayern
- 32 RB Oberpfalz
- 33 RB Oberfranken
- 34 RB Mittelfranken
- 35 RB Unterfranken
- 36 RB Schwaben
- 37 Saarland
- 38 Berlin (West)

Ausland

- Dänemark**
- 50 Tondern
 - 51 Apenrade-Sandburg
 - 52 Hadersleben
- Niederlande**
- 60 Groningen
 - 61 Drenthe
 - 62 Oberijssel
 - 63 Gelderland (Geldern)
 - 64 Limburg
- Belgien**
- 66 Liege (Lüttich)
- Luxemburg**
- 68 Luxemburg
- Frankreich**
- 70 Moselle (Lothringen)
 - 71 Bas Rhin (Unterelsaß)
 - 72 Haut Rhin (Obereisaß)
- Schweiz**
- 80-81 Basel (Stadt/Land) und Solothurn
 - 82 Aargau
 - 83 Zürich
 - 84-85 Schaffhausen u. Thurgau
 - 86-87 St. Gallen Appenzell
- Österreich**
- 90 Vorarlberg
 - 91 Tirol
 - 92 Salzburg
 - 93 Oberösterreich

Die Verwaltungsbezirke sind in dieser Karte mit den gleichen Nummern bezeichnet wie in den Tabellen

1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Übertragbaren Krankheiten*)

Nr.	Land Regierungsbezirk	Enteritis infectiosa		Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Ornithose		Para- typhus A u. B	Ruhr:	Typhus abdo- mina- lis	Mikro- spo- rie	Grund
		Sal- monel- lose	Übrige Formen		Psitta- cose	Übrige Formen		Bakte- rielle Ruhr			
1	Schleswig-Holstein	2	-	-	-	-	-	-	2	-	
2	Hamburg	1	-	-	-	-	-	6	1	-	
3-10	Niedersachsen	12	-	-	-	-	-	2	4	1	
3	RB Hannover	1	-	-	-	-	-	1	2	-	
4	RB Hildesheim	1	-	-	-	-	-	1	1	1	
5	RB Lüneburg	1	-	-	-	-	-	-	1	-	
6	RB Stade	3	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	RB Osnabrück	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	RB Aurich	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	VB Braunschweig	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	VB Oldenburg	4	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	Bremen	12	-	-	-	-	-	-	-	-	
12-17	Nordrhein-Westfalen	26	1	-	-	-	8	23	5	-	
12	RB Düsseldorf	4	-	-	-	-	1	23	1	-	
13	RB Köln	5	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	RB Aachen	4	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	RB Münster	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
16	RB Detmold	-	-	-	-	-	5	-	2	-	
17	RB Arnsberg	13	1	-	-	-	2	-	1	-	
18-20	Hessen	2	-	-	-	-	-	1	-	-	
18	RB Darmstadt	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	RB Kassel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	RB Wiesbaden	1	-	-	-	-	-	1	-	-	
21-25	Rheinland-Pfalz	6	3	-	-	-	1	1	1	-	
21	RB Koblenz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	RB Trier	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
23	RB Montabaur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	RB Rheinhessen	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
25	RB Pfalz	6	2	-	-	-	1	-	1	-	
26-29	Baden-Württemberg	27	1	1	1	-	4	17	1	-	
26	RB Nordwürttemberg	3	1	-	-	-	-	11	-	-	
27	RB Nordbaden	2	-	-	-	-	1	4	-	-	
28	RB Südbaden	16	-	1	1	-	2	1	-	-	
29	RB Südw.-Hohenzollern	6	-	-	-	-	1	1	1	-	
30-36	Bayern	25	2	1	-	1	6	5	2	-	
30	RB Oberbayern	12	-	1	-	-	-	2	1	-	
31	RB Niederbayern	1	-	-	-	-	-	3	1	-	
32	RB Oberpfalz	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
33	RB Oberfranken	1	-	-	-	1	1	-	-	-	
34	RB Mittelfranken	5	-	-	-	-	2	-	-	-	
35	RB Unterfranken	1	2	-	-	-	1	-	-	-	
36	RB Schwaben	3	-	-	-	-	2	-	-	-	
37	Saarland	11	-	-	-	-	-	-	-	-	
38	Berlin (West)	11	-	-	-	-	-	3	1	-	
	Bundesgebiet	135	7	2	1	1	19	58	17	1	
	dagegen 39. Woche 1964	143	21	3	2	2	54	455	38	-	
auf 100 000											
	Bundesgebiet	11,9	0,6	0,2	0,1	0,1	1,7	5,1	1,5	0,1	
	dagegen 39. Woche 1964	12,8	1,8	0,3	0,2	0,2	4,8	40,6	3,4	-	

in der 39. Woche (26. 9. - 2. 10. 1965)

Diphtherie	Scharlach	Brucellose:	Übertragb. Hirnhautentzündung		Hepatitis infectiosa	Kindbettfieber: bei oder nach ein. Geburt	Leptospirose:		Malaria:	Wundstarrkrampf	Q Fieber	Toxoplas-mose
		Ban-g'sche Krank-heit	Meningo-kokken-Mening-itis	Übrige Formen			Weil'sche Krank-heit	Übrige Formen				

zahlen

-	31	-	-	4	6	-	-	-	-	-	-	-
-	60	-	-	2	13	-	-	-	-	-	-	-
1	106	-	1	4	28	-	-	-	-	-	-	2
-	23	-	1	-	6	-	-	-	-	-	-	1
-	5	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
-	30	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-
1	6	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
-	16	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
-	11	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	9	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-
-	6	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-
-	9	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-
1	229	-	11	8	96	-	1	-	-	1	-	1
-	82	-	2	2	39	-	-	-	-	1	-	1
-	22	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-
-	7	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-
1	42	-	6	4	12	-	-	-	-	-	-	-
-	26	-	1	-	8	-	-	-	-	-	-	-
-	50	-	2	2	24	-	1	-	-	-	-	-
1	89	-	-	3	28	-	-	-	-	1	-	-
-	24	-	-	1	15	-	-	-	-	-	-	-
-	23	-	-	-	5	-	-	-	-	1	-	-
1	42	-	-	2	8	-	-	-	-	-	-	-
-	31	-	-	5	29	-	-	-	-	-	-	1
-	10	-	-	1	8	-	-	-	-	-	-	-
-	6	-	-	2	6	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1
-	15	-	-	1	14	-	-	-	-	-	-	-
-	143	-	4	3	83	-	-	-	1	-	-	3
-	70	-	-	2	30	-	-	-	-	-	-	1
-	42	-	1	1	21	-	-	-	1	-	-	-
-	22	-	2	-	22	-	-	-	-	-	-	1
-	9	-	1	-	10	-	-	-	-	-	-	1
1	150	1	5	3	66	-	-	1	2	-	2	-
-	46	-	-	-	18	-	-	-	2	-	2	-
1	13	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-
-	15	1	2	-	10	-	-	-	-	-	-	-
-	18	-	1	1	4	-	-	-	-	-	-	-
-	24	-	-	1	10	-	-	-	-	-	-	-
-	12	-	2	-	12	-	-	1	-	-	-	-
-	22	-	-	1	7	-	-	-	-	-	-	-
-	9	-	-	3	18	-	-	-	-	-	-	-
1	49	-	-	-	1	12	-	-	-	-	-	8
5	906	1	21	35	372	12	1	1	3	2	2	15
17	1 037	-	26	60	381	-	-	1	-	3	-	22

inwohner und 1 Jahr

0,4	79,8	0,1	1,9	3,1	32,8	1,1	0,1	0,1	0,3	0,2	0,2	1,3
1,5	92,5	-	2,3	5,4	34,0	-	-	0,1	-	0,3	-	2,0

2. Meldepflichtige Todesfälle*) an übertragbaren Krankheiten in der 39. Woche (26.9. - 2.10.1965)

Nr.	Land Regierungsbezirk	Übertragbare Gehirnentzündung	Übertragb. Hirnhaut- entzündung	Hepatitis infectiosa	Mand- staukrampf
			übrige Formen		
3-10	Niedersachsen	-	-	-	1
10	VB Oldenburg	-	-	-	1
12-17	Nordrhein-Westfalen	-	1	2	-
12	RB Düsseldorf	-	-	1	-
14	RB Aachen	-	-	1	-
15	RB Münster	-	1	-	-
30-36	Bayern	1	1	-	-
30	RB Oberbayern	1	-	-	-
34	RB Mittelfranken	-	1	-	-
	Bundesgebiet ohne Berlin	1	2	2	1
	dagegen 39. Woche 1965	1	1	-	-

*) Aufgeführt sind nur Krankheiten mit hierzu gemeldeten Fällen.

3. Wichtige meldepflichtige übertragbare Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden Verwaltungsbezirken

Nr.	Land - Verwaltungsbezirk - Berichtszeit	Diph- therie	Schar- lach	Übertragbare Kinderlähmung	Unterleibs- typhus	Para- typhus	Übertragb. Ruhr	Hepatitis infectiosa
	Dänemark ¹⁾ (26.9. - 2.10.1965)	•	•	•	•	•	•	•
	Niederlande (19.10. - 25.10.1965)	-	68	-	5	-	12	13
60	dar.: Groningen	-	-	-	-	-	-	-
61	Drenthe	-	-	-	1	-	-	1
62	Overijssel	-	-	-	-	-	-	-
63	Gelderland (Geldern)	-	3	-	-	-	-	-
64	Limburg	-	7	-	-	-	1	2
	Belgien (5.9. - 11.9.1965)	1	1	-	-	2	1	15
66	dar.: Liege (Lüttich)	1	-	-	-	-	-	6
68	Luxemburg (12.9. - 18.9.1965)	-	2	-	-	-	-	1
	Frankreich
70	dar.: Moselle (Lothringen)
71	Das Rhin (Unterelsaß)
72	Haut Rhin (Oberelsaß)
	Schweiz (5.9. - 11.9.1965)	-	24	-	-	4	5	17
80,81	dar.: Basel (Stadt/Land u. Solothurn)	-	9	-	-	2	-	1
82	Aargau	-	1	-	-	-	-	-
83	Zürich	-	3	-	-	-	-	6
84,85	Schaffhausen u. Thurgau	-	-	-	-	-	-	2
86,87	St. Gallen/Appenzell	-	-	-	-	-	-	1
	Österreich (5.9. - 11.9.1965)	5	113	-	4	5	2	126
90	dar.: Vorarlberg	2	-	-	-	-	-	-
91	Tirol	-	10	-	-	-	-	4
92	Salzburg	-	7	-	-	-	-	13
93	Oberösterreich	1	18	-	1	3	-	37

1) Dänemark: keine Meldung. - 2) Einschl. Paratyphus.