

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

FACHSERIE **A**

BEVÖLKERUNG UND KULTUR

Reihe 7

Gesundheitswesen

I. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten

3. 10. bis 9. 10. 1965



Bestellnummer: A 7/I - w 40/65

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

Inhalt

	Seite
Vorbemerkung	3
Kartographische Übersicht	3
1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten	4
2. Meldepflichtige Todesfälle an übertragbaren Krankheiten	6
3. Wichtige meldepflichtige übertragbare Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden Verwaltungsbezirken	6

Meldungen sind in der Berichtswoche nicht erfolgt für:

Übertragbare Gehirnmeningitis, Aussenruhr, Tollwut, Tularämie, Milzbrand, Mikrosporidien, Aussatz, Fleckfieber, Pest, Pocken, Rückfallfieber, Gelbfieber, Cholera, Brucellose: übrige Formen; Kindbettfieber, Leptospirose: Feldfieber, Canicola fieber; Malaria: Rückfall; Trichinose, Trichinose, Q-Fieber, Rotz.

Wochenmeldungen für Neuerkrankungen an Tuberkulose werden vorerst nicht geführt.

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden

. = kein Nachweis vorhanden

Erschienen im Oktober 1965

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Preis: DM -,50

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer A IV 4 veröffentlicht.

Vorbemerkung


Personen, die an bestimmten übertragbaren Krankheiten leiden oder daran sterben, müssen entsprechend der Seuchengesetzgebung (Bundesseuchengesetz vom 18. 7. 1961, BGBl, Teil I Nr. 53) dem für den Aufenthaltsort zuständigen Gesundheitsamt gemeldet werden. Bei besonders gefährlichen Infektionskrankheiten besteht eine Anzeigepflicht auch schon in Verdachtsfällen.

Durch die Meldepflicht soll eine rasche Einleitung von Abwehrmaßnahmen ermöglicht werden. Zur Verhinderung der weiteren Ausbreitung sind die unmittelbare Meldung einer Erkrankung und, zum Zwecke der Feststellung einer Infektionsquelle, auch die Kenntnis von der örtlichen und zeitlichen Verteilung weiterer Fälle wichtig. Die Meldepflicht wird jedoch nicht immer ausreichend beachtet. Bei der statistischen Zusammenfassung ergeben sich Häufigkeitsziffern, die somit nicht vollständig sein können und Minimalwerte darstellen, den epidemiologischen Verlauf jedoch deutlich erkennen lassen.

In dem kurzen Berichtszeitraum von nur einer Kalenderwoche ist die rechtzeitige Festlegung der Meldung zudem häufig nicht möglich, weil u.a. der Krankheitsverlauf und das Ergebnis bakteriologischer oder anderer fachärztlicher Untersuchungen abgewartet werden müssen.

Kurzdauernde oder leichtverlaufende Krankheiten lassen sich oft schlechter erfassen als langdauernde oder lebensbedrohliche Infektionen. So etwa kann die mit Lähmungen auftretende Poliomyelitis besser als eine unter weniger eindrucksvoller Symptomatik ablaufende Kinderlähmung diagnostiziert werden, falls in leichten Fällen vom Kranken oder seinen Angehörigen überhaupt ein Arzt zugezogen wird.

Kartographische Übersicht



Länder und Verwaltungsbezirke

Bundesrepublik Deutschland

Ausland

- 1 Schleswig-Holstein
- 2 Hamburg
- 3-10 Niedersachsen
- 3 RB Hannover
- 4 RB Hildesheim
- 5 RB Lüneburg
- 6 RB Stade
- 7 RB Osnabrück
- 8 RB Aurich
- 9 RB Braunschweig
- 10 RB Oldenburg
- 11 Bremen
- 12-17 Nordrhein-Westfalen
- 12 RB Düsseldorf
- 13 RB Köln
- 14 RB Aachen
- 15 RB Münster
- 16 RB Detmold
- 17 RB Arnsberg
- 18-20 Hessen
- 18 RB Darmstadt
- 19 RB Kassel
- 20 RB Wiesbaden
- 21-25 Rheinland-Pfalz
- 21 RB Koblenz
- 22 RB Trier
- 23 RB Montabaur
- 24 RB Rhenhessen
- 25 RB Pfalz
- 26-29 Baden-Württemberg
- 26 RB Nordwürttemberg
- 27 RB Nordbaden
- 28 RB Südbaden
- 29 RB Südwürttemberg-Hohenzollern
- 30-36 Bayern
- 30 RB Oberbayern
- 31 RB Niederbayern
- 32 RB Oberpfalz
- 33 RB Oberfranken
- 34 RB Mittelfranken
- 35 RB Unterfranken
- 36 RB Schwaben
- 37 Saarland
- 38 Berlin (West)

- Dänemark
- 50 Tondern
51 Apenrade-Sonderburg
52 Hadersleben
- Niederlande
- 60 Groningen
61 Drenthe
62 Oberijssel
63 Gelderland (Geldern)
64 Limburg
- Belgien
- 66 Liege (Lüttich)
- Luxemburg
- 68 Luxemburg
- Frankreich
- 70 Moselle (Lothringen)
71 Bas Rhin (Unterelsaß)
72 Haut Rhin (Oberelsaß)
- Schweiz
- 80-81 Basel (Stadt/Land) und Solothurn
82 Aargau
83 Zürich
84-85 Schaffhausen u. Thurgau
86-87 St. Gallen Appenzell
- Österreich
- 90 Vorarlberg
91 Tirol
92 Salzburg
93 Oberösterreich

Die Verwaltungsbezirke sind in dieser Karte mit den gleichen Nummern bezeichnet wie in den Tabellen.

1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten*

Nr.	Land Regierungsbezirk	Botu- lismus	Enteritis infectiosa		Kinder- lähmung:	Ornithose		Para- typhus A u. B	Ruhr: Bakte- rielle Ruhr	Typhus abdo- mina- lis
			Sal- monel- lose	übrige Formen		Psitta- cose	übrige Formen			
1	Schleswig-Holstein	-	7	-	-	-	-	2	-	3
2	Hamburg	-	3	-	-	-	-	1	2	-
3-10	Niedersachsen	-	6	1	-	1	-	3	1	1
3	RB Hannover	-	2	-	-	-	-	-	-	1
4	RB Hildesheim	-	-	-	-	1	-	-	1	-
5	RB Lüneburg	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	RB Stade	-	-	-	-	-	-	1	-	-
7	RB Osnabrück	-	1	1	-	-	-	-	-	-
8	RB Aurich	-	-	-	-	-	-	2	-	-
9	VB Braunschweig	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	VB Oldenburg	-	3	-	-	-	-	-	-	-
11	Bremen	-	11	-	-	-	-	-	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	3	17	4	-	-	2	12	1	8
12	RB Düsseldorf	-	4	1	-	-	-	1	-	1
13	RB Köln	1	-	-	-	-	-	1	1	1
14	RB Aachen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	RB Münster	2	2	-	-	-	1	5	-	-
16	RB Detmold	-	-	1	-	-	-	4	-	3
17	RB Arnsberg	-	11	2	-	-	1	1	-	3
18-20	Hessen	-	5	-	-	-	-	1	3	1
18	RB Darmstadt	-	1	-	-	-	-	-	3	-
19	RB Kassel	-	-	-	-	-	-	-	-	1
20	RB Wiesbaden	-	4	-	-	-	-	1	-	-
21-25	Rheinland-Pfalz	-	25	3	-	-	-	-	2	-
21	RB Koblenz	-	2	-	-	-	-	-	1	-
22	RB Trier	-	1	-	-	-	-	-	1	-
23	RB Montabaur	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	RB Rhoinhessen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	RB Pfalz	-	22	3	-	-	-	-	-	-
26-29	Baden-Württemberg	-	15	-	1	-	-	1	6	1
26	RB Nordwürttemberg	-	5	-	1	-	-	-	5	-
27	RB Nordbaden	-	2	-	-	-	-	-	1	-
28	RB Südbaden	-	5	-	-	-	-	-	-	1
29	RB Südw.-Hohenzollern	-	3	-	-	-	-	1	-	-
30-36	Bayern	-	33	-	-	3	-	5	9	2
30	RB Oberbayern	-	8	-	-	3	-	1	8	1
31	RB Niederbayern	-	2	-	-	-	-	-	-	-
32	RB Oberpfalz	-	10	-	-	-	-	-	-	-
33	RB Oberfranken	-	-	-	-	-	-	1	-	-
34	RB Mittelfranken	-	9	-	-	-	-	-	1	-
35	RB Unterfranken	-	2	-	-	-	-	1	-	-
36	RB Schwaben	-	2	-	-	-	-	2	-	1
37	Saarland	-	25	-	-	-	-	-	-	-
38	Berlin (West)	-	18	-	-	-	-	-	-	-
	Bundesgebiet	3	165	8	1	4	2	25	24	16
	dagegen 40. Woche 1964	3	157	8	3	-	4	44	569	30
auf 100 (
	Bundesgebiet	0,3	14,5	0,7	0,1	0,4	0,2	2,2	2,1	1,4
	dagegen 40. Woche 1964	0,3	14,0	0,7	0,3	-	0,4	3,9	50,8	2,7

Diph- therie	Schar- lach	Brucellose:		Übertragb.Hirn- hautentzündung		Hepat- itis infec- tiosa	Leptospirose:		Malaria:	Wund- starr- krampf	Toxo- plas- mose	Nr.
		Bang'sche Krank- heit	übrige Formen	Meningo- kokken- Mening- itis	übrige Formen		Weil'sche Krank- heit	übrige Formen				
-	49	-	-	1	2	11	-	-	-	-	1	1
-	60	-	-	-	6	17	-	-	1	-	-	2
-	91	-	-	-	3	40	-	1	-	1	2	3-10
-	10	-	-	-	-	5	-	1	-	-	1	3
-	13	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	4
-	19	-	-	-	1	6	-	-	-	-	-	5
-	6	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	6
-	11	-	-	-	2	2	-	-	-	1	1	7
-	6	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	8
-	17	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	9
-	9	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	10
-	8	-	-	1	-	5	-	-	-	-	-	11
1	286	-	-	4	16	123	1	-	1	-	3	12-17
-	103	-	-	2	2	51	-	-	-	-	2	12
-	32	-	-	-	1	12	-	-	-	-	-	13
-	8	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	14
-	38	-	-	-	6	21	-	-	-	-	-	15
-	26	-	-	1	1	8	-	-	-	-	-	16
1	79	-	-	-	5	29	1	-	1	-	1	17
-	94	-	-	1	3	37	1	-	-	-	1	18-20
-	32	-	-	1	1	16	-	-	-	-	-	18
-	13	-	-	-	-	4	-	-	-	-	1	19
-	49	-	-	-	2	17	1	-	-	-	-	20
-	32	1	-	1	3	20	-	-	-	-	1	21-25
-	4	-	-	1	2	4	-	-	-	-	-	21
-	4	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	22
-	3	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	23
-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	24
-	12	1	-	-	-	11	-	-	-	-	-	25
-	128	-	-	4	4	58	-	-	-	1	4	26-28
-	64	-	-	2	3	15	-	-	-	-	1	26
-	36	-	-	1	1	21	-	-	-	-	-	27
-	19	-	-	-	-	17	-	-	-	-	3	28
-	9	-	-	1	-	5	-	-	-	1	-	29
1	172	-	1	3	14	75	-	-	-	-	1	30-34
-	69	-	1	-	1	19	-	-	-	-	-	30
-	11	-	-	-	2	12	-	-	-	-	-	31
-	10	-	-	1	1	7	-	-	-	-	1	32
1	11	-	-	-	3	2	-	-	-	-	-	33
-	37	-	-	1	-	6	-	-	-	-	-	34
-	27	-	-	-	6	26	-	-	-	-	-	35
-	7	-	-	1	1	3	-	-	-	-	-	36
-	19	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	37
-	41	-	-	-	2	10	-	-	-	-	5	38
2	980	1	1	15	53	406	2	1	2	2	18	
15	1170	1	-	15	52	408	-	1	-	2	15	

inwohner und 1 Jahr

0,2	86,3	0,1	0,1	1,3	4,7	35,8	0,2	0,1	0,2	0,2	1,6
1,3	105,7	0,1	-	1,3	4,6	36,4	-	0,1	-	0,1	1,3

2. Meldspflichtige Todesfälle*) an übertragbaren Krankheiten in der 40. Woche (3.10. - 9.10.1965)

Nr.	Land Regierungsbezirk	Enteritis infectiosa: Salmonellose	Übertragbare Hirnhautent- zündung: Meningo- kokken Meningitis	Loplo- spirose: Weil'sche Krankheit	Wundstarr- krampf	Toxoplas- mose	Keuchhusten
1	Schleswig-Holstein	-	-	1	-	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	-	-	-	-	1	1
12	RB Düsseldorf	-	-	-	-	-	1
17	RB Arnsberg	-	-	-	-	1	-
18-20	Hessen	-	-	1	-	-	-
20	RB Wiesbaden	-	-	1	-	-	-
26-29	Baden-Württemberg	1	-	-	1	-	-
28	RB Südbaden	1	-	-	-	-	-
29	RB Südw.-Hohenz.	-	-	-	1	-	-
30-36	Bayern	-	1	-	1	-	-
31	RB Niederbayern	-	1	-	-	-	-
34	RB Mittelfranken	-	-	-	1	-	-
	Bundesgebiet	1	1	2	2	1	1
	dagegen 40. Woche 1964	-	1	-	1	-	1

*) Aufgeführt sind nur Krankheiten mit hierzu gemeldeten Fällen.

3. Wichtige meldpflichtige übertragbare Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden
Verwaltungsbezirken

Nr.	Land - Verwaltungsbezirk - Berichtszeit	Diph- therie	Schar- lach	Übertragbare Kinderlähmung	Unterleibs- typhus	Para- typhus	Übertragbare Ruhr	Hepatitis infectiosa
	Dänemark ¹⁾ (3.10. - 9.10.1965)	-	-	-	-	-	-	-
	Niederlande (26.9. - 2.10.1965)	-	52	-	1	-	16	40
60	dar.: Groningen	-	-	-	-	-	-	3
61	Drenthe	-	3	-	-	-	1	1
62	Overijssel	-	-	-	-	-	-	1
63	Gelderland (Geldern)	-	7	-	-	-	1	-
64	Limburg	-	1	-	-	-	-	4
	Belgien (12.9. - 18.9.1965)	1	6	-	1	1	-	9
66	dar.: Liège (Lüttich)	-	1	-	-	-	-	-
68	Luxemburg (19.9. - 25.9.1965)	-	3	-	-	-	-	-
	Frankreich (22.8. - 28.8.1965)	6	40	4	2/ ²⁾	-	3	-
70	dar.: Moselle (Lothringen)	-	3	-	1/ ²⁾	-	1	-
71	Bas Rhin (Untereisaß)	-	-	1	1/ ²⁾	-	-	-
72	Haut Rhin (Obereisaß)	-	1	-	1/ ²⁾	-	-	-
	Schweiz (19.9. - 25.9.1965)	-	33	-	-	2	1	31
80,81	dar.: Basel (Stadt/Land u. Solothurn)	-	13	-	-	2	-	-
82	Aargau	-	-	-	-	-	-	2
83	Zürich	-	6	-	-	-	-	5
84,85	Schaffhausen u. Thurgau	-	1	-	-	-	-	3
86,87	St. Gallen/Appenzell	-	3	-	-	-	-	2
	Österreich (19.9. - 25.9.1965)	2	136	-	3	2	1	123
90	dar.: Vorarlberg	-	5	-	-	-	-	-
91	Tirol	-	2	-	-	-	-	1
92	Salzburg	-	4	-	-	-	-	11
93	Oberösterreich	-	22	-	1	-	-	28

1) Dänemark: keine Meldung. - 2) Einschl. Paratyphus.