

STATISTISCHES  
BUNDESAMT  
WIESBADEN

FACHSERIE **A**

# BEVÖLKERUNG UND KULTUR

**Reihe 7**

**Gesundheitswesen**

## **I. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten**

**10. 10. bis 16. 10. 1965**



Bestellnummer: A 7/i - w 41/65

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

## Inhalt

	Seite
Vorbemerkung .....	3
Kartographische Übersicht .....	3
1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten .....	4
2. Meldepflichtige Todesfälle an übertragbaren Krankheiten .....	6
3. Wichtige meldepflichtige übertragbare Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden Verwaltungsbezirken .....	6

### Meldungen sind in der Berichtswoche nicht erfolgt für:

Kinderlähmung, Ornithose: übrige Formen; Ruhr: Amöbenruhr, Tollwut, Tularämie, Milzbrand, Mikrosporidie, Fleckfieber, Pest, Pocken, Rückfallfieber, Gelbfieber, Cholera, Brucellose: Maltafieber, übrige Formen; Kindbettfieber: bei oder nach Geburt, bei oder nach Fehlgeburt; Leptospirose: Feldfieber, Canicola-fieber, übrige Formen; Malaria: Ersterkrankung, Rückfall; Trachio-  
Trichinose, Rotz.

Wochenmeldungen für Neuerkrankungen an Tuberkulose werden vor-  
erst nicht geführt.

### Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden
- ... = Angaben fallen später an

Erschienen im November 1965

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe  
gestattet.

Preis: DM -,50

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher  
Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Stati-  
stischen Landesämter mit der Kennziffer A IV 4 veröffentlicht.

## Vorbemerkung


Personen, die an bestimmten übertragbaren Krankheiten leiden oder daran sterben, müssen entsprechend der Seuchengesetzgebung (Bundesseuchengesetz vom 18.7.1961, BGBI, Teil I Nr. 53) dem für den Aufenthaltsort zuständigen Gesundheitsamt gemeldet werden. Bei besonders gefährlichen Infektionskrankheiten besteht eine Anzeigepflicht auch schon in Verdachtsfällen.

Durch die Meldepflicht soll eine rasche Einleitung von Abwehrmaßnahmen ermöglicht werden. Zur Verhinderung der weiteren Ausbreitung sind die unmittelbare Meldung einer Erkrankung und, zum Zwecke der Feststellung einer Infektionsquelle, auch die Kenntnis von der örtlichen und zeitlichen Verteilung weiterer Fälle wichtig. Die Meldepflicht wird jedoch nicht immer ausreichend beachtet. Bei der statistischen Zusammenfassung ergeben sich Häufigkeitsziffern, die somit nicht vollständig sein können und Minimalwerte darstellen, den epidemiologischen Verlauf jedoch deutlich erkennen lassen.

In dem kurzen Berichtszeitraum von nur einer Kalenderwoche ist die rechtzeitige Festlegung der Meldung zudem häufig nicht möglich, weil u.a. der Krankheitsverlauf und das Ergebnis bakteriologischer oder anderer fachärztlicher Untersuchungen abgewartet werden müssen.

Kurzdauernde oder leichtverlaufende Krankheiten lassen sich oft schlechter erfassen als langdauernde oder lebensbedrohliche Infektionen. So etwa kann die mit Lähmungen auftretende Poliomyelitis besser als eine unter weniger eindrucksvoller Symptomatik ablaufende Kinderlähmung diagnostiziert werden, falls in leichten Fällen vom Kranken oder seinen Angehörigen überhaupt ein Arzt zugezogen wird.

## Kartographische Übersicht



Länder und Verwaltungsbezirke	
Bundesrepublik Deutschland	Ausland
1 Schleswig-Holstein	Dänemark
2 Hamburg	
3-10 Niedersachsen	50 Tondern
3 RB Hannover	51 Apenrade - Sonderburg
4 RB Hildesheim	52 Nidersieben
5 RB Lüneburg	
6 RB Stade	Niederlande
7 RB Osnabrück	
8 RB Aurich	60 Groningen
9 VB Braunschweig	61 Drenthe
10 VB Oldenburg	62 Overijssel
11 Bremen	63 Gelderland (Geldern)
12-17 Nordrhein-Westfalen	64 Limburg
12 RB Düsseldorf	
13 RB Köln	Belgien
14 RB Aachen	
15 RB Münster	66 Liege (Lüttich)
16 RB Detmold	
17 RB Arnsberg	68 Luxemburg
18-20 Hessen	
18 RB Darmstadt	Frankreich
19 RB Kassel	
20 RB Wiesbaden	
21-25 Rheinland-Pfalz	70 Moselle (Lothringen)
21 RB Koblenz	71 Bas Rhin (Unterrhein)
22 RB Trier	72 Haut Rhin (Oberrhein)
23 RB Montabaur	
24 RB Rheinhessen	
25 RB Pfalz	Schweiz
26-29 Baden-Württemberg	
26 RB Nordwürttemberg	80-81 Basel (Stadt/Land) und Solothurn
27 RB Nordbaden	82 Aargau
28 RB Südbaden	83 Zürich
29 RB Südwürttemberg-Hohenzollern	84-85 Schaffhausen u. Thurgau
30-36 Bayern	86-87 St. Gallen, Appenzell
30 RB Oberbayern	
31 RB Niederbayern	Österreich
32 RB Oberpfalz	
33 RB Oberfranken	90 Vorarlberg
34 RB Mittelfranken	91 Tirol
35 RB Unterfranken	92 Salzburg
36 RB Schwaben	93 Oberösterreich
37 Saarland	
38 Berlin (West)	

Die Verwaltungsbezirke sind in dieser Karte mit den gleichen Nummern bezeichnet wie in den Tabellen.

Nr.	Land Regierungsbezirk	Sotu- lismus	Enteritis infectiones		Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Ornithosa  Psittacose	Paratyphus A u. B	Ruhr  Bakterielle Ruhr	Typhus abdomi- nalis	Aus- satz
			Sal- monel- lose	andere Formen						
										Gru
1	Schleswig-Holstein	-	2	-	-	-	-	-	-	-
2	Hamburg	-	3	-	-	-	-	3	-	-
3-10	Niedersachsen	-	13	-	-	-	1	-	1	-
3	RS Hannover	-	1	-	-	-	-	-	-	-
4	RS Hildesheim	-	-	-	-	-	-	-	1	-
5	RS Lüneburg	-	1	-	-	-	-	-	-	-
6	RS Stade	-	2	-	-	-	1	-	-	-
7	RS Osnabrück	-	6	-	-	-	-	-	-	-
8	RS Aurich	-	2	-	-	-	-	-	-	-
9	VB Braunschweig	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	VB Oldenburg	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Bremen	-	14	-	-	-	-	-	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	-	18	-	1	2	6	1	5	-
12	RS Düsseldorf	-	3	-	1	-	-	1	-	-
13	RS Köln	-	2	-	-	2	4	-	3	-
14	RS Aachen	-	3	-	-	-	-	-	-	-
15	RS Münster	-	6	-	-	-	1	-	2	-
16	RS Detmold	-	-	-	-	-	1	-	-	-
17	RS Arnsberg	-	4	-	-	-	-	-	-	-
18-20	Hessen	-	15	-	-	-	-	3	-	-
18	RS Darmstadt	-	3	-	-	-	-	2	-	-
19	RS Kassel	-	2	-	-	-	-	-	-	-
20	RS Wiesbaden	-	10	-	-	-	-	1	-	-
21-25	Rheinland-Pfalz	-	20	-	-	-	6	1	3	-
21	RS Koblenz	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	RS Trier	-	-	-	-	-	-	-	2	-
23	RS Montabaur	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	RS Rheinhessen	-	-	-	-	-	-	-	1	-
25	RS Pfalz	-	20	-	-	-	6	1	-	-
26-29	Baden-Württemberg	-	19	-	-	-	1	5	5	1
26	RS Nordwürttemberg	-	6	-	-	-	1	3	2	-
27	RS Nordbaden	-	3	-	-	-	-	1	3	-
28	RS Südbaden	-	4	-	-	-	-	-	-	-
29	RS Südw.-Hohenzollern	-	6	-	-	-	-	1	-	1
30-36	Bayern	2	26	-	1	-	1	4	4	-
30	RS Oberbayern	1	6	-	-	-	-	2	1	-
31	RS Niederbayern	-	1	-	-	-	-	1	2	-
32	RS Oberpfalz	-	3	-	1	-	-	-	-	-
33	RS Oberfranken	-	6	-	-	-	-	-	1	-
34	RS Mittelfranken	-	8	-	-	-	-	-	-	-
35	RS Unterfranken	1	2	-	-	-	-	1	-	-
36	RS Schwaben	-	-	-	-	-	1	-	-	-
37	Saarland	-	15	-	-	-	-	-	-	-
38	Berlin (West)	-	14	-	-	-	-	-	1	-
	Bundesgebiet	2	159	2	2	2	15	17	19	1
	dagegen 41. Woche 1964	-	317	5	7	-	29	344	27	-
										auf 100 0
	Bundesgebiet	0,2	14,0	0,2	0,1	0,2	1,3	1,5	1,7	0,1
	dagegen 41. Woche 1964	-	28,3	0,4	0,6	-	2,6	30,7	2,4	-

der 41. Woche (10.10. - 16.10.1965)

Diphtherie	Scharlach	Brucellose	Übertragb. Hirnhautentzündung		Hepatitis infektiosa	Leptospirose	Lundstarrkrampf	Q-Fieber	Toxinplasmose	Nr.
		Banische Krankheit	Meningokokkenmeningitis	Übrige Formen		Leitfalle				
-	39	-	-	1	9	-	-	-	-	1
-	78	-	-	1	16	-	-	-	-	2
-	111	-	3	5	30	1	-	-	1	3-10
-	34	-	2	-	7	-	-	-	-	3
-	10	-	-	1	5	-	-	-	-	4
-	6	-	-	1	1	-	-	-	-	5
-	7	-	-	-	3	1	-	-	-	6
-	23	-	-	2	3	-	-	-	-	7
-	6	-	-	1	-	-	-	-	-	8
-	17	-	1	-	2	-	-	-	-	9
-	8	-	-	-	9	-	-	-	1	10
-	7	-	1	-	3	-	-	-	-	11
2	242	-	4	12	102	-	-	-	3	12-17
1	79	-	2	3	39	-	-	-	-	12
-	24	-	-	-	7	-	-	-	1	13
-	14	-	-	1	1	-	-	-	-	14
1	30	-	1	5	25	-	-	-	-	15
-	23	-	-	1	7	-	-	-	1	16
-	72	-	1	2	23	-	-	-	1	17
1	94	-	1	-	35	-	-	-	1	18-20
-	31	-	-	-	15	-	-	-	1	18
-	23	-	1	-	3	-	-	-	-	19
1	40	-	-	-	17	-	-	-	-	20
1	30	-	-	5	51	-	-	-	1	21-25
1	7	-	-	3	5	-	-	-	-	21
-	2	-	-	-	4	-	-	-	-	22
-	-	-	-	1	10	-	-	-	-	23
-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	24
-	19	-	-	1	31	-	-	-	1	25
-	181	-	3	5	71	-	-	-	1	26-29
-	97	-	2	-	21	-	-	-	-	26
-	46	-	-	3	28	-	-	-	1	27
-	26	-	-	2	18	-	-	-	-	28
-	12	-	1	-	4	-	-	-	-	29
2	187	1	3	8	68	-	1	1	-	30-36
-	74	-	-	2	19	-	-	1	-	30
-	14	1	-	-	7	-	1	-	-	31
-	8	-	2	1	10	-	-	-	-	32
1	22	-	1	3	7	-	-	-	-	33
-	42	-	-	-	4	-	-	-	-	34
1	16	-	-	2	14	-	-	-	-	35
-	11	-	-	-	7	-	-	-	-	36
-	20	-	-	1	18	-	-	-	-	37
-	37	-	-	1	17	-	-	-	10	38
6	1026	1	15	39	420	1	1	1	17	
14	1321	3	20	39	354	1	4	-	12	

Einwohner und 1 Jahr

0,5	90,4	0,1	1,3	3,4	37,0	0,1	0,1	0,1	1,5
1,2	117,8	0,3	1,8	3,5	31,6	0,1	0,4	-	1,1

2. Meldepflichtige Fallenfälle an übertragbaren Krankheiten in der 41. Woche (10.10. - 16.10.1965)

Nr.	Land Regierungsbezirk	Übertragbare Schmerli- bindung	Bakterielle Ruhr	Hepatitis infectiosa	Übertragbare Hirnhaut- entzündung: übrige Formen	Wundstarr- krampf
2	Hamburg	-	-	1	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	1	-	-	1	1
12	RB Düsseldorf	1	-	-	-	1
15	RB Münster	-	-	-	1	-
18-20	Hessen	-	1	-	-	-
18	RB Darmstadt	-	1	-	-	-
26-29	Baden-Württemberg	-	-	-	1	-
26	RB Nordwürttemberg	-	-	-	1	-
	Fundesgebiet	1	1	1	2	1
	dagegen 41. Woche 1964	1	-	-	-	1

\*) Aufgeführt sind nur Krankheiten mit hierzu gemeldeten Fällen.

3. Wichtige meldepflichtige übertragbare Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden  
Verwaltungsbezirken

Nr.	Land - Verwaltungsbezirk - Berichtszeit	Diph- therie	Schar- lach	Übertragbare Kinderlähmung	Unterleibs- typhus	Para- typhus	Übertragbare Ruhr	Hepatitis infectiosa
	Dänemark <sup>1)</sup> (10.10. - 16.10.1965)	.	.	.	.	.	.	.
	Niederlande	...	...	...	...	...	...	...
60	dar.: Groningen	...	...	...	...	...	...	...
61	Drenthe	...	...	...	...	...	...	...
62	Overijssel	...	...	...	...	...	...	...
63	Gelderland (Geldern)	...	...	...	...	...	...	...
64	Limburg	...	...	...	...	...	...	...
	Belgien (19.9. - 25.9.1965)	2	5	-	-	-	-	14
66	dar.: Liège (Lüttich)	-	1	-	-	-	-	2
68	Luxemburg (26.9. - 2.10.1965)	-	5	-	-	-	-	-
	Frankreich (29.8. - 4.9.1965)	7	27	12	37 <sup>2)</sup>	-	-	.
70	dar.: Moselle (Lothringen)	1	2	-	-	-	-	.
71	Das Rhin (Unterrhein)	-	-	-	-	-	-	.
72	Haut Rhin (Oberrhein)	-	1	-	-	-	-	.
	Schweiz (26.9. - 2.10.1965)	-	37	-	2	2	-	18
80,81	dar.: Basel (Stadt/Land u. Solothurn)	-	12	-	1	-	-	-
82	Aargau	-	-	-	1	-	-	3
83	Zürich	-	7	-	-	-	-	3
84,85	Schaffhausen u. Thurgau	-	1	-	-	-	-	1
86,87	St. Gallen/Appenzell	-	1	-	-	-	-	4
	Österreich (26.9. - 2.10.1965)	6	183	-	7	2	1	107
90	dar.: Vorarlberg	2	1	-	-	-	-	-
91	Tirol	-	6	-	-	-	-	4
92	Salzburg	-	12	-	-	-	-	11
93	Oberösterreich	-	24	-	-	1	-	35

1) Dänemark: keine Meldung. - 2) Einschl. Paratyphus.