

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

FACHSERIE **A**

BEVÖLKERUNG UND KULTUR

Reihe 7

Gesundheitswesen

I. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten

17. 10. bis 23. 10. 1965



Bestellnummer: A 7/1 - w 42/65

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

Inhalt

	Seite
Vorbemerkung	3
Kartographische Übersicht	3
1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten	4
2. Meldepflichtige Todesfälle an übertragbaren Krankheiten	6
3. Wichtige meldepflichtige übertragbare Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden Verwaltungsbezirken	6

Meldungen sind in der Berichtswoche nicht erfolgt für:

Botulismus, Kinderlähmung, Ruhr: Amöbenruhr; Tollwut, Tularämie, Milzbrand, Mikrosporidie, Aussatz, Fleckfieber, Pest, Pocken, Rückfallfieber, Gelbfieber, Cholera, Brucellose: Maltafieber, übrige Formen; Kindbettfieber: bei oder nach Geburt, bei oder nach Fehlgeburt; Leptospirose: Weil'sche Krankheit, Canicola fieber, übrige Formen; Malaria: Ersterkrankung; Trachom, Trichinose, Q-Fieber, Rotz.

Wochenmeldungen für Neuerkrankungen an Tuberkulose werden vorerst nicht geführt.

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden
- ... = Angaben fallen später an

Erschienen im November 1965

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Preis: DM -,50

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer A IV 4 veröffentlicht.

Vorbemerkung


Personen, die an bestimmten übertragbaren Krankheiten leiden oder daran sterben, müssen entsprechend der Seuchengesetzgebung (Bundesseuchengesetz vom 18.7.1961, BGBl, Teil I Nr. 53) dem für den Aufenthaltort zuständigen Gesundheitsamt gemeldet werden. Bei besonders gefährlichen Infektionskrankheiten besteht eine Anzeigepflicht auch schon in Verdachtsfällen.

Durch die Meldepflicht soll eine rasche Einleitung von Abwehrmaßnahmen ermöglicht werden. Zur Verhinderung der weiteren Ausbreitung sind die unmittelbare Meldung einer Erkrankung und, zum Zwecke der Feststellung einer Infektionsquelle, auch die Kenntnis von der örtlichen und zeitlichen Verteilung weiterer Fälle wichtig. Die Meldepflicht wird jedoch nicht immer ausreichend beachtet. Bei der statistischen Zusammenfassung ergeben sich Häufigkeitsziffern, die somit nicht vollständig sein können und Minimalwerte darstellen, den epidemiologischen Verlauf jedoch deutlich erkennen lassen.

In dem kurzen Berichtszeitraum von nur einer Kalenderwoche ist die rechtzeitige Festlegung der Meldung zudem häufig nicht möglich, weil u.a. der Krankheitsverlauf und das Ergebnis bakteriologischer oder anderer fachärztlicher Untersuchungen abgewartet werden müssen.

Kurzdauernde oder leichtverlaufende Krankheiten lassen sich oft schlechter erfassen als langdauernde oder lebensbedrohliche Infektionen. So etwa kann die mit Lähmungen auftretende Poliomyelitis besser als eine unter weniger eindrucksvoller Symptomatik ablaufende Kinderlähmung diagnostiziert werden, falls in leichten Fällen vom Kranken oder seinen Angehörigen überhaupt ein Arzt zugezogen wird.

Kartographische Übersicht



Länder und Verwaltungsbezirke	
Bundesrepublik Deutschland	Ausland
1 Schleswig-Holstein	Dänemark
2 Hamburg	
3-10 Niedersachsen	50 Tondern
3 RB Hannover	51 Apenrade-Sonderburg
4 RB Hildesheim	52 Hadersleben
5 RB Lüneburg	
6 RB Stade	Niederlande
7 RB Osnabrück	50 Groningen
8 RB Aurich	61 Drenthe
9 VB Braunschweig	62 Overijssel
10 VB Oldenburg	63 Gelderland (Geldern)
11 Bremen	64 Limburg
12-17 Nordrhein-Westfalen	Belgien
12 RB Düsseldorf	66 Liege (Lüttich)
13 RB Köln	68 Luxemburg
14 RB Aachen	
15 RB Münster	Frankreich
16 RB Detmold	70 Moselle (Lothringen)
17 RB Arnsberg	71 Bas Rhin (Unterelsaß)
18-20 Hessen	72 Haut Rhin (Oberelsaß)
18 RB Darmstadt	
19 RB Kassel	Schweiz
20 RB Wiesbaden	80-81 Basel (Stadt/Land) und Solothurn
21-25 Rheinland-Pfalz	82 Aargau
21 RB Koblenz	83 Zürich
22 RB Trier	84-85 Schaffhausen u. Thurgau
23 RB Montabaur	86-87 St. Gallen Appenzell
24 RB Rheinhessen	
25 RB Pfalz	Österreich
26-29 Baden-Württemberg	90 Vorarlberg
26 RB Nordwürttemberg	91 Tirol
27 RB Nordbaden	92 Salzburg
28 RB Südbaden	93 Oberösterreich
29 RB Südwürttemberg-Hohenzollern	
30-36 Bayern	
30 RB Oberbayern	
31 RB Niederbayern	
32 RB Oberpfalz	
33 RB Oberfranken	
34 RB Mittelfranken	
35 RB Unterfranken	
36 RB Schwaben	
37 Saarland	
38 Berlin (West)	

Die Verwaltungsbezirke sind in dieser Karte mit den gleichen Nummern bezeichnet wie in den Tabellen

1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten

Nr.	Land Regierungsbezirk	Enteritis infectiosa		Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Ornithose		Para- typhus A u. B.	Ruhr Bakterielle Ruhr	Typhus abdominalis
		Sal- monel- lose	übrige Formen		Psitta- cose	übrige Formen			
1	Schleswig-Holstein	6	-	-	-	-	-	-	2
2	Hamburg	5	-	-	-	-	-	4	-
3-10	Niedersachsen	6	1	-	1	1	3	-	1
3	RB Hannover	1	1	-	-	1	-	-	1
4	RB Hildesheim	-	-	-	-	-	1	-	-
5	RB Lüneburg	-	-	-	1	-	-	-	-
6	RB Stade	-	-	-	-	-	-	-	-
7	RB Osnabrück	-	-	-	-	-	-	-	-
8	RB Aurich	-	-	-	-	-	1	-	-
9	VB Braunschweig	-	-	-	-	-	-	-	-
10	VB Oldenburg	5	-	-	-	-	1	-	-
11	Bremen	24	-	-	-	-	1	1	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	20	1	1	-	-	2	6	11
12	RB Düsseldorf	6	1	-	-	-	-	5	7
13	RB Köln	1	-	-	-	-	-	-	-
14	RB Aachen	-	-	-	-	-	-	-	2
15	RB Münster	8	-	1	-	-	-	-	-
16	RB Detmold	-	-	-	-	-	2	1	1
17	RB Arnsberg	5	-	-	-	-	-	-	1
18-20	Hessen	5	-	2	-	-	1	2	1
18	RB Darmstadt	-	-	1	-	-	1	1	-
19	RB Kassel	-	-	-	-	-	-	1	1
20	RB Wiesbaden	5	-	1	-	-	-	-	-
21-25	Rheinland-Pfalz	6	1	-	-	1	-	2	2
21	RB Koblenz	-	-	-	-	-	-	-	-
22	RB Trier	1	-	-	-	-	-	1	-
23	RB Montabaur	-	-	-	-	1	-	-	-
24	RB Rheinhessen	-	-	-	-	-	-	-	-
25	RB Pfalz	5	1	-	-	-	-	1	2
26-29	Baden-Württemberg	15	6	-	-	1	-	2	1
26	RB Nordwürttemberg	3	-	-	-	-	-	-	-
27	RB Nordbaden	5	1	-	-	1	-	1	-
28	RB Südbaden	3	1	-	-	-	-	-	-
29	RB Südw.-Hohenzollern	4	4	-	-	-	-	1	1
30-36	Bayern	32	-	-	1	-	-	7	5
30	RB Oberbayern	7	-	-	-	-	-	7	2
31	RB Niederbayern	6	-	-	-	-	-	-	1
32	RB Oberpfalz	7	-	-	1	-	-	-	-
33	RB Oberfranken	-	-	-	-	-	-	-	-
34	RB Mittelfranken	5	-	-	-	-	-	-	-
35	RB Unterfranken	2	-	-	-	-	-	-	1
36	RB Schwaben	5	-	-	-	-	-	-	1
37	Saarland	2	-	-	-	-	-	-	-
38	Berlin (West)	31	-	-	-	-	2	-	-
	Bundesgebiet	152	9	3	2	3	9	24	23
	dagegen 42. Woche 1964	114	6	10	3	1	33	233	20
auf 100									
	Bundesgebiet	13,4	0,8	0,3	0,2	0,3	0,8	2,1	2,0
	dagegen 42. Woche 1964	10,2	0,5	0,9	0,3	0,1	2,9	20,8	1,8

Diph- therie	Schar- lach	Brucellose	Übertragbare Hirn- hautentzündung		Hepa- titis infec- tiosa	Leptospirose	Malaria	Wund- starr- krampf	Toxo- plas- mose	Nr.
		Bang'sche Krank- heit	Meningo- kokken- Mening- itis	Übrige Formen		Feld- fieber	Rück- fall			
zahlen										
-	54	-	-	2	7	-	-	-	-	1
-	72	-	2	1	9	-	-	-	-	2
1	90	-	-	3	33	1	1	-	2	3-10
-	14	-	-	1	9	-	1	-	2	3
-	12	-	-	-	5	-	-	-	-	4
-	26	-	-	-	-	-	-	-	-	5
-	4	-	-	-	-	1	-	-	-	6
1	6	-	-	-	1	-	-	-	-	7
-	11	-	-	1	-	-	-	-	-	8
-	9	-	-	1	7	-	-	-	-	9
-	8	-	-	-	11	-	-	-	-	10
-	4	-	-	-	6	-	-	-	1	11
4	314	2	4	9	102	-	-	-	1	12-17
-	112	-	1	5	40	-	-	-	-	12
-	38	-	-	-	18	-	-	-	-	13
1	11	-	-	2	6	-	-	-	-	14
2	51	-	1	1	13	-	-	-	-	15
-	33	-	2	-	1	-	-	-	1	16
1	69	2	-	1	24	-	-	-	-	17
-	100	1	-	7	24	-	-	1	-	18-20
-	18	-	-	2	7	-	-	-	-	18
-	30	-	-	3	5	-	-	-	-	19
-	52	1	-	2	12	-	-	1	-	20
1	30	-	-	3	36	-	-	-	-	21-25
-	8	-	-	1	4	-	-	-	-	21
-	-	-	-	2	4	-	-	-	-	22
1	1	-	-	-	2	-	-	-	-	23
-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	24
-	16	-	-	-	26	-	-	-	-	25
-	174	1	2	5	88	-	-	-	2	26-29
-	86	1	1	3	21	-	-	-	1	26
-	40	-	-	-	21	-	-	-	-	27
-	35	-	-	1	34	-	-	-	-	28
-	13	-	1	1	12	-	-	-	1	29
6	240	-	7	4	57	-	-	-	3	30-36
-	95	-	-	-	12	-	-	-	1	30
-	20	-	-	1	9	-	-	-	-	31
-	5	-	1	-	6	-	-	-	2	32
2	33	-	2	2	7	-	-	-	-	33
2	38	-	3	-	2	-	-	-	-	34
1	26	-	1	-	14	-	-	-	-	35
1	23	-	-	1	7	-	-	-	-	36
-	31	-	-	-	10	-	-	-	-	37
-	31	-	2	1	11	-	-	1	11	38
12	1140	4	17	35	383	1	1	2	20	
16	1295	4	16	48	375	-	1	6	15	
Einwohner und 1 Jahr										
1,1	100,4	0,4	1,5	3,1	33,7	0,1	0,1	0,2	1,8	
1,4	115,5	0,4	1,4	4,3	33,5	-	0,1	0,5	1,3	

2. Meldepflichtige Todesfälle*) an übertragbaren Krankheiten in der 42. Woche (17.10. - 23.10.1965)

Nr.	Land Regierungsbezirk	Brucellose	Übertragbare Hirnhautentzündung		Keuchhusten
		Banftsche Krankheit	Meningo- kokken Meningitis	Übrige Formen	
12-17	Nordrhein-Westfalen	-	1	1	-
16	RB Detmold	-	1	-	-
17	RB Arnsberg	-	-	1	-
21-25	Rheinland-Pfalz	1	-	-	1
21	RB Koblenz	1	-	-	1
26-29	Baden-Württemberg	-	1	1	-
28	RB Südbaden	-	-	1	-
29	RB Südw.-Hohenzollern	-	1	-	-
30-36	Bayern	-	1	-	-
35	RB Unterfranken	-	1	-	-
	Bundesgebiet	1	3	2	1
	dagegen 42. Woche 1964	-	-	2	-

*) Aufgeführt sind nur Krankheiten mit hierzu gemeldeten Fällen.

3. Wichtige meldepflichtige übertragbare Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden
Verwaltungsbezirken

Nr.	Land - Verwaltungsbezirk - Berichtszeit	Diph- therie	Schar- lach	Übertragbare Kinderlähmung	Unterleibs- typhus	Para- typhus	Übertragbare Ruhr	Hepatitis infectiosa
	Dänemark ¹⁾
	Niederlande (17.10. - 23.10.1965)	-	118	-	2	-	6	76
60	dar.: Groningen	-	1	-	-	-	-	-
61	Drenthe	-	-	-	-	-	-	-
62	Overijssel	-	4	-	-	-	-	5
63	Gelderland (Geldern)	-	14	-	-	-	1	1
64	Limburg	-	8	-	-	-	-	29
	Belgien
66	dar.: Liège (Lüttich)
68	Luxemburg (3.10.-9.10.1965)	-	2	-	-	-	-	-
	Frankreich (12.9. - 18.9.1965)	4	40	6	45 ²⁾	.	1	.
70	dar.: Moselle (Lothringen)	-	2	-	-	.	-	.
71	Bas Rhin (Unterelsaß)	-	-	1	-	.	-	.
72	Haut Rhin (Obereisaß)	-	2	-	1 ²⁾	.	-	.
	Schweiz (10.10. - 16.10.1965)	-	23	-	26	1	19	24
80,81	dar.: Basel (Stadt/Land u. Solothurn)	-	4	-	-	-	-	5
82	Aargau	-	2	-	1	-	-	1
83	Zürich	-	8	-	14	-	2	4
84,85	Schaffhausen u. Thurgau	-	-	-	-	-	-	1
86,87	St. Gallen/Appenzell	-	-	-	10	-	-	2
	Österreich (3.10. - 9.10.1965)	2	228	-	3	4	2	114
90	dar.: Vorarlberg	-	-	-	-	1	-	-
91	Tirol	-	6	-	-	-	-	-
92	Salzburg	-	9	-	-	-	-	18
93	Oberösterreich	-	48	-	2	2	-	34

1) Dänemark: keine Meldung. - 2) Einschl. Paratyphus.