

FACHSERIE **A**

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

BEVÖLKERUNG UND KULTUR

Reihe 7

Gesundheitswesen

I. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten

14. 11. bis 20. 11. 1965



Bestellnummer: A 7/I - w 46/65

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

Inhalt

	Seite
Vorbemerkung	3
Kartographische Übersicht	3
1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten	4
2. Meldepflichtige Todesfälle an übertragbaren Krank- heiten	6
3. Wichtige meldepflichtige übertragbare Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden Verwaltungsbezirken	6

Meldungen sind in der Berichtswoche nicht erfolgt für:

Amöbenruhr, Tollwut, Milzbrand, Mikrosporidie, Aussatz, Fleck-
fieber, Pest, Pocken, Rückfallfieber, Gelbfieber, Cholera,
Brucellose: Maltafieber, übrige Formen; Kindbettfieber, Lepto-
spirose: Feldfieber, Caniculafieber; Malaria: Ersterkrankung;
Trachom, Q-Fieber, Rotz.

Wochenmeldungen für Neuerkrankungen an Tuberkulose werden vor-
erst nicht geführt.

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden

. = kein Nachweis vorhanden

Erschienen im Dezember 1965

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe
gestattet.

Preis: DM -,50

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher
Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Stati-
stischen Landesämter mit der Kennziffer A IV 4 veröffentlicht.

Vorbemerkung


Personen, die an bestimmten übertragbaren Krankheiten leiden oder daran sterben, müssen entsprechend der Seuchengesetzgebung (Bundesseuchengesetz vom 18. 7. 1961, BGBl, Teil I Nr. 53) dem für den Aufenthaltsort zuständigen Gesundheitsamt gemeldet werden. Bei besonders gefährlichen Infektionskrankheiten besteht eine Anzeigepflicht auch schon in Verdachtsfällen.

Durch die Meldepflicht soll eine rasche Einleitung von Abwehrmaßnahmen ermöglicht werden. Zur Verhinderung der weiteren Ausbreitung sind die unmittelbare Meldung einer Erkrankung und, zum Zwecke der Feststellung einer Infektionsquelle, auch die Kenntnis von der örtlichen und zeitlichen Verteilung weiterer Fälle wichtig. Die Meldepflicht wird jedoch nicht immer ausreichend beachtet. Bei der statistischen Zusammenfassung ergeben sich Häufigkeitsziffern, die somit nicht vollständig sein können und Minimalwerte darstellen, den epidemiologischen Verlauf jedoch deutlich erkennen lassen.

In dem kurzen Berichtszeitraum von nur einer Kalenderwoche ist die rechtzeitige Festlegung der Meldung zudem häufig nicht möglich, weil u.a. der Krankheitsverlauf und das Ergebnis bakteriologischer oder anderer fachärztlicher Untersuchungen abgewartet werden müssen.

Kurzdauernde oder leichtverlaufende Krankheiten lassen sich oft schlechter erfassen als langdauernde oder lebensbedrohliche Infektionen. So etwa kann die mit Lähmungen auftretende Poliomyelitis besser als eine unter weniger eindrucksvoller Symptomatik ablaufende Kinderlähmung diagnostiziert werden, falls in leichten Fällen vom Kranken oder seinen Angehörigen überhaupt ein Arzt zugezogen wird.

Kartographische Übersicht



Länder und Verwaltungsbezirke

Bundesrepublik Deutschland

- 1 Schleswig - Holstein
- 2 Hamburg
- 3-10 Niedersachsen
- 3 RB Hannover
- 4 RB Hildesheim
- 5 RB Lüneburg
- 6 RB Stade
- 7 RB Osnabrück
- 8 RB Aurich
- 9 VB Braunschweig
- 10 VB Oldenburg
- 11 Bremen
- 12-17 Nordrhein - Westfalen
- 12 RB Düsseldorf
- 13 RB Köln
- 14 RB Aachen
- 15 RB Münster
- 16 RB Detmold
- 17 RB Arnsberg
- 18-20 Hessen
- 18 RB Darmstadt
- 19 RB Kassel
- 20 RB Wiesbaden
- 21-25 Rheinland - Pfalz
- 21 RB Koblenz
- 22 RB Trier
- 23 RB Montabaur
- 24 RB Rheinhessen
- 25 RB Pfalz
- 26-29 Baden - Württemberg
- 26 RB Nordwürttemberg
- 27 RB Nordbaden
- 28 RB Südbaden
- 29 RB Südwürttemberg - Hohenzollern
- 30-36 Bayern
- 30 RB Oberbayern
- 31 RB Niederbayern
- 32 RB Oberpfalz
- 33 RB Oberfranken
- 34 RB Mittelfranken
- 35 RB Unterfranken
- 36 RB Schwaben
- 37 Saarland
- 38 Berlin (West)

Ausland

- Dänemark
- 50 Tondern
 - 51 Apenrade - Sonderburg
 - 52 Hadersleben
- Niederlande
- 60 Groningen
 - 61 Overijssel
 - 62 Overijssel
 - 63 Gelderland (Geldern)
 - 64 Limburg
- Belgien
- 66 Liege (Lüttich)
- Luxemburg
- 68 Luxemburg
- Frankreich
- 70 Moselle (Lothringen)
 - 71 Bas Rhin (Unterelsaß)
 - 72 Haut Rhin (Oberelsaß)
- Schweiz
- 80-81 Basel (Stadt/Land) und Solothurn
 - 82 Aargau
 - 83 Zürich
 - 84-85 Schaffhausen u. Thurgau
 - 86-87 St. Gallen Appenzell
- Österreich
- 90 Vorarlberg
 - 91 Tirol
 - 92 Salzburg
 - 93 Oberösterreich

Die Verwaltungsbezirke sind in dieser Karte mit den gleichen Nummern bezeichnet wie in den Tabellen

1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Übertragbaren Krankheiten

Nr.	Land Regierungsbezirk	Botu- lismus	Enteritis infectiosa		Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Übertragbare Kinderlähmung		Ornithose		Para- typhus A u. B	Ruhr: Bakte- rielle Ruhr	Typhus abdomi- nalis	Tular- ämie
			Sal- monel- lose	übrige Formen		ins- gesamt	darunter: paralyt. Fälle	Psitta- cose	übrige Formen				
1	Schleswig-Holstein	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Hamburg	-	4	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-
3-10	Niedersachsen	-	16	22	1	-	-	-	-	2	36	1	-
3	RB Hannover	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
4	RB Hildesheim	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	RB Lüneburg	-	1	-	1	-	-	-	-	1	36	1	-
6	RB Stade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	RB Osnabrück	-	10	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	RB Aurich	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	VB Braunschweig	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	VB Oldenburg	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Bremen	-	18	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	1	16	5	-	-	-	2	1	1	12	3	-
12	RB Düsseldorf	-	5	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-
13	RB Köln	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
14	RB Aachen	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	RB Münster	-	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
16	RB Detmold	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	RB Arnsberg	-	1	5	-	-	-	-	-	-	12	1	-
18-20	Hessen	-	9	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1
18	RB Darmstadt	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
19	RB Kassel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
20	RB Wiesbaden	-	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
21-25	Rheinland-Pfalz	-	4	1	1	-	-	-	-	-	-	2	-
21	RB Koblenz	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
22	RB Trier	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
23	RB Montabaur	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
24	RB Rheinhessen	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	RB Pfalz	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26-29	Baden-Württemberg	-	12	-	-	-	-	-	-	4	1	5	-
26	RB Nordwürttemberg	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
27	RB Nordbaden	-	3	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-
28	RB Südbaden	-	3	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-
29	RB Südw.-Hohenzollern	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
30-36	Bayern	1	410	4	3	1	1	-	-	1	2	1	-
30	RB Oberbayern	1	46	2	-	1	-	-	-	1	1	-	-
31	RB Niederbayern	-	7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	RB Oberpfalz	-	3	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
33	RB Oberfranken	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	RB Mittelfranken	-	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
35	RB Unterfranken	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	RB Schwaben	-	348	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
37	Saarland	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Berlin (West)	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	Bundesgebiet	2	496	32	5	1	1	2	2	10	53	17	1
	dagegen 46. Woche 1964	-	70	1	4	-	-	1	3	17	51	14	-
auf 100 000													
	Bundesgebiet	0,2	43,7	2,8	0,4	0,1	0,1	0,2	0,2	0,9	4,7	1,5	0,1
	dagegen 46. Woche 1964	-	6,2	0,1	0,4	-	-	0,1	0,3	1,5	4,5	1,2	-

Diph- therie	Schar- lach	Brucel- lose: Bang'sche Krank- heit	Übertragbare Hirn- hautentzündung		Hepa- titis infec- tiosa	Leptospirose		Malaria: Rück- fall	Wund- starr- krampf	Trichi- nose	Toxo- plas- mose	Nr.
			Meningo- kokken- Mening- itis	übrige Formen		Weil's- sche Krank- heit	übrige Formen					

zahlen

-	35	-	-	1	8	1	-	-	-	-	-	1
-	50	-	-	3	11	-	-	-	-	-	-	2
-	81	-	-	4	24	-	-	-	-	-	4	3-10
-	16	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	3
-	8	-	-	1	8	-	-	-	-	-	3	4
-	13	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	5
-	9	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	6
-	15	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	7
-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
-	12	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	9
-	3	-	-	-	7	-	-	-	-	-	1	10
-	7	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	11
2	231	-	4	5	92	-	1	-	-	-	2	12-17
-	97	-	-	4	37	-	1	-	-	-	-	12
-	25	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-	13
-	13	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	14
2	40	-	2	-	12	-	-	-	-	-	1	15
-	14	-	1	-	7	-	-	-	-	-	-	16
-	42	-	1	1	20	-	-	-	-	-	1	17
-	92	-	-	3	36	-	-	-	-	-	-	18-20
-	16	-	-	1	16	-	-	-	-	-	-	18
-	33	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	19
-	43	-	-	2	17	-	-	-	-	-	-	20
1	46	-	1	4	50	-	-	-	1	-	2	21-25
-	8	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	21
-	4	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	22
1	7	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	23
-	1	-	-	-	3	-	-	-	-	-	1	24
-	26	-	-	4	38	-	-	-	-	-	1	25
-	191	1	4	5	75	-	-	1	-	-	3	26-29
-	86	-	-	4	19	-	-	-	-	-	1	26
-	52	-	1	-	20	-	-	1	-	-	-	27
-	33	1	3	-	29	-	-	-	-	-	2	28
-	20	-	-	1	7	-	-	-	-	-	-	29
11	212	1	3	3	125	-	-	-	2	1	3	30-36
11	83	1	-	-	26	-	-	-	-	1	-	30
-	19	-	-	-	22	-	-	-	1	-	1	31
-	10	-	-	-	10	-	-	-	-	-	1	32
-	21	-	-	2	19	-	-	-	-	-	-	33
-	27	-	1	-	13	-	-	-	1	-	1	34
-	22	-	-	-	16	-	-	-	-	-	-	35
-	30	-	2	1	19	-	-	-	-	-	-	36
-	8	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	37
-	28	-	-	1	17	-	-	-	-	-	2	38
14	981	2	12	29	446	1	1	1	3	1	16	
12	1759	2	30	28	427	-	-	-	3	-	17	

Einwohner und 1 Jahr

1,2	86,4	0,2	1,1	2,6	39,3	0,1	0,1	0,1	0,3	0,1	1,4
1,1	156,9	0,2	2,7	2,5	38,1	-	-	-	0,3	-	1,5

2. Meldepflichtige Todesfälle*) an übertragbaren Krankheiten in der 46. Woche (14.11. - 20.11.1965)

Nr.	Land Regierungsbezirk	Enteritis infectiosa	Kinder- lähmung	Übertragbare Hirnhautentzündung		Hepatitis infectiosa	Wund- starr- krampf	Grippe
		Salmonellose		Meningo- kokken- Meningitis	Übrige Formen			
1	Schleswig-Holstein	-	-	-	-	1	-	-
3-10	Niedersachsen	-	-	-	1	-	-	-
6	RB Stade	-	-	-	1	-	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	-	-	1	-	-	-	-
15	RB Münster	-	-	1	-	-	-	-
18-20	Hessen	-	-	-	-	-	-	1
18	RB Darmstadt	-	-	-	-	-	-	1
26-29	Baden-Württemberg	-	-	-	-	1	-	-
29	RB Südw.-Hohenzollern	-	-	-	-	1	-	-
30-36	Bayern	1	1	-	-	1	1	-
30	RB Oberbayern	-	1	-	-	-	-	-
34	RB Mittelfranken	1	-	-	-	1	1	-
38	Berlin (West)	-	-	-	-	-	-	1
	Bundesgebiet	1	1	1	1	3	1	2
	dagegen 46. Woche 1964	1	-	-	1	1	-	1

*) Aufgeführt sind nur Krankheiten mit hierzu gemeldeten Fällen.

3. Wichtige meldepflichtige übertragbare Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden
Verwaltungsbezirken

Nr.	Land - Verwaltungsbezirk - Berichtszeit	Diph- therie	Schar- lach	Übertragbare Kinderlähmung	Unterleibs- typhus	Para- typhus	Übertragbare Ruhr	Hepatitis infectiosa
	Dänemark ¹⁾ (14.11. - 20.11.1965)
	Niederlande (14.11. - 20.11.1965)	-	103	1	1	-	14	91
60	dar.: Groningen	-	-	-	-	-	-	2
61	Drenthe	-	-	-	-	-	-	-
62	Overijssel	-	2	-	-	-	-	2
63	Gelderland (Geldern)	-	8	-	-	-	5	4
64	Limburg	-	2	-	-	-	-	50
	Belgien (24.10. - 30.10.1965)	2	12	-	-	-	-	14
66	dar.: Liège (Lüttich)	-	-	-	-	-	-	4
68	Luxemburg (7.11. - 13.11.1965)	-	1	-	-	-	-	2
	Frankreich (17.10. - 23.10.1965)	3	134	15	48 ²⁾	.	2	.
70	dar.: Moselle (Lothringen)	-	11	-	1 ²⁾	.	-	.
71	Bas Rhin (Unterelsaß)	-	2	-	- ²⁾	.	-	.
72	Haut Rhin (Oberelsaß)	-	5	-	1 ²⁾	.	-	.
	Schweiz (7.11. - 13.11.1965)	-	46	-	3	1	6	27
80,81	dar.: Basel (Stadt/Land u. Solothurn)	-	12	-	-	-	-	6
82	Aargau	-	3	-	-	1	1	4
83	Zürich	-	9	-	-	-	-	1
84,85	Schaffhausen u. Thurgau	-	6	-	-	-	-	1
86,87	St. Gallen/Appenzell	-	4	-	-	-	-	5
	Österreich (7.11. - 13.11.1965)	2	286	-	-	1	2	133
90	dar.: Vorarlberg	-	1	-	-	-	-	-
91	Tirol	-	12	-	-	-	-	4
92	Salzburg	-	7	-	-	-	-	16
93	Oberösterreich	-	59	-	-	-	-	35

1) Dänemark: keine Meldung. - 2) Einschl. Paratyphus.