

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

FACHSERIE **A**

BEVÖLKERUNG UND KULTUR

Reihe 7

Gesundheitswesen

I. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten

21. 11. bis 27. 11. 1965



Bestellnummer: A 7/1 - w 47/65

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

Inhalt

	Seite
Vorbemerkung	3
Kartographische Übersicht	3
1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten	4
2. Meldepflichtige Todesfälle an übertragbaren Krankheiten	6
3. Wichtige meldepflichtige übertragbare Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden Verwaltungsbezirken	6

Meldungen sind in der Berichtswoche nicht erfolgt für:

Botulismus, Ornithose: Psittacose; Tollwut, Tularämie, Milzbrand, Aussatz, Fleckfieber, Pest, Pocken, Rückfallfieber, Gelbfieber, Cholera, Brucellose: Maltafieber, übrige Formen; Leptospirose: Weil'sche Krankheit, Feldfieber, übrige Formen; Malaria: Rückfall; Trachom, Trichinose, Q-Fieber, Rotz.

Wochenmeldungen für Neuerkrankungen an Tuberkulose werden vorerst nicht geführt.

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden

. = kein Nachweis vorhanden

Erschienen im Dezember 1965

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Preis: DM -,50

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer A IV 4 veröffentlicht.

Vorbemerkung


Personen, die an bestimmten übertragbaren Krankheiten leiden oder daran sterben, müssen entsprechend der Seuchengesetzgebung (Bundesseuchengesetz vom 18.7.1961, BGBl, Teil 1 Nr. 53) dem für den Aufenthaltort zuständigen Gesundheitsamt gemeldet werden. Bei besonders gefährlichen Infektionskrankheiten besteht eine Anzeigepflicht auch schon in Verdachtsfällen.

Durch die Meldepflicht soll eine rasche Einleitung von Abwehrmaßnahmen ermöglicht werden. Zur Verhinderung der weiteren Ausbreitung sind die unmittelbare Meldung einer Erkrankung und, zum Zwecke der Feststellung einer Infektionsquelle, auch die Kenntnis von der örtlichen und zeitlichen Verteilung weiterer Fälle wichtig. Die Meldepflicht wird jedoch nicht immer ausreichend beachtet. Bei der statistischen Zusammenfassung ergeben sich Häufigkeitsziffern, die somit nicht vollständig sein können und Minimalwerte darstellen, der epidemiologischen Verlauf jedoch deutlich erkennen lassen.

In dem kurzen Berichtszeitraum von nur einer Kalenderwoche ist die rechtzeitige Festlegung der Meldung zudem häufig nicht möglich, weil u.a. der Krankheitsverlauf und das Ergebnis bakteriologischer oder anderer fachärztlicher Untersuchungen abgewartet werden müssen.

Kurzdauernde oder leichtverlaufende Krankheiten lassen sich oft schlechter erfassen als langdauernde oder lebensbedrohliche Infektionen. So etwa kann die mit Lähmungen auftretende Poliomyelitis besser als eine unter weniger eindrucksvoller Symptomatik ablaufende Kinderlähmung diagnostiziert werden, falls in leichten Fällen vom Kranken oder seinen Angehörigen überhaupt ein Arzt zugezogen wird.

Kartographische Übersicht



Länder und Verwaltungsbezirke	
Bundesrepublik Deutschland	Ausland
1 Schleswig-Holstein	Dänemark
2 Hamburg	
3-10 Niedersachsen	50 Tondern
3 RB Hannover	51 Apenrade-Sonderburg
4 RB Hildesheim	52 Hadersleben
5 RB Lüneburg	
6 RB Stade	Niederlande
7 RB Osnabrück	60 Groningen
8 RB Aurich	61 Drenthe
9 VB Braunschweig	62 Overijssel
10 VB Oldenburg	63 Gelderland (Geldern)
11 Bremen	64 Limburg
12-17 Nordrhein-Westfalen	Belgien
12 RB Düsseldorf	66 Liege (Lüttich)
13 RB Köln	
14 RB Aachen	68 Luxemburg
15 RB Münster	
16 RB Detmold	Frankreich
17 RB Arnsberg	70 Moselle (Lothringen)
18-20 Hessen	71 Bas Rhin (Unterelsaß)
18 RB Darmstadt	72 Haut Rhin (Oberelsaß)
19 RB Kassel	
20 RB Wiesbaden	Schweiz
21-25 Rheinland-Pfalz	80-81 Basel (Stadt/Land) und Solothurn
21 RB Koblenz	82 Aargau
22 RB Trier	83 Zürich
23 RB Montabaur	84-85 Schaffhausen u. Thurgau
24 RB Rheinhessen	86-87 St. Gallen, Appenzell
25 RB Pfalz	
26-29 Baden-Württemberg	Österreich
26 RB Nordwürttemberg	90 Vorarlberg
27 RB Nordbaden	91 Tirol
28 RB Südbaden	92 Salzburg
29 RB Südwürttemberg-Hohenzollern	93 Oberösterreich
30-36 Bayern	
30 RB Oberbayern	
31 RB Niederbayern	
32 RB Oberpfalz	
33 RB Oberfranken	
34 RB Mittelfranken	
35 RB Unterfranken	
36 RB Schwaben	
37 Saarland	
38 Berlin (West)	

Die Verwaltungsbezirke sind in dieser Karte mit den gleichen Nummern bezeichnet wie in den Tabellen.

Nr.	Land Regierungsbezirk	Enteritis infectiosa		Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Übertragbare Kinderlähmung		Omi- thosen: übrige Formen	Para- typhus A u. B	Ruhr		Typhus abdomi- nalis
		Sal- monel- lose	übrige Formen		ins- gesamt	darunter: paralyt. Fälle			Bakte- rielle Ruhr	Amöben- ruhr	
1	Schleswig-Holstein	9	-	-	1	-	-	2	-	-	-
2	Hamburg	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1
3-10	Niedersachsen	12	-	-	-	-	1	2	-	-	2
3	RB Hannover	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
4	RB Hildesheim	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
5	RB Lüneburg	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	RB Stade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	RB Osnabrück	9	-	-	-	-	-	2	-	-	1
8	RB Aurich	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	VB Braunschweig	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	VB Oldenburg	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Bremen	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	19	-	1	-	-	1	2	5	1	7
12	RB Düsseldorf	6	-	-	-	-	-	2	4	-	2
13	RB Köln	5	-	-	-	-	-	-	-	-	3
14	RB Aachen	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-
15	RB Münster	2	-	-	-	-	-	-	1	-	2
16	RB Detmold	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	RB Arnsberg	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-
18-20	Hessen	6	-	-	-	-	-	-	1	1	-
18	RB Darmstadt	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-
19	RB Kassel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	RB Wiesbaden	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-
21-25	Rheinland-Pfalz	1	-	-	-	-	-	4	2	-	-
21	RB Koblenz	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
22	RB Trier	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
23	RB Montabaur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	RB Rheinhessen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	RB Pfalz	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-
26-29	Baden-Württemberg	8	-	-	1	1	-	1	1	-	1
26	RB Nordwürttemberg	2	-	-	1	1	-	-	-	-	1
27	RB Nordbaden	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	RB Südbaden	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
29	RB Südwestfalen	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-
30-36	Bayern	70	1	-	-	-	-	1	5	-	1
30	RB Oberbayern	42	-	-	-	-	-	-	2	-	-
31	RB Niederbayern	10	-	-	-	-	-	-	1	-	-
32	RB Oberpfalz	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1
33	RB Oberfranken	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-
34	RB Mittelfranken	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
35	RB Unterfranken	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	RB Schwaben	8	-	-	-	-	-	1	-	-	-
37	Saarland	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Berlin (West)	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bundesgebiet	147	1	1	2	1	2	12	14	2	12
	dagegen 47. Woche 1964	50	1	1	1	1	1	12	41	1	15

auf 100 000

Bundesgebiet	12,9	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	1,1	1,2	0,2	1,1
dagegen 47. Woche 1964	4,5	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	1,1	3,7	0,1	1,3

a) Errechnet unter Zugrundelegung der weiblichen Einwohner von 15 bis unter 45 Jahren.

Mikro- spo- rie	Diph- therie	Schar- lach	Brucel- lose: Bang'sche Krank- heit	Übertragbare Hirn- hautentzündung		Hepa- titis infec- tiosa	Kindbettfieber		Lepto- spirose: Canic- cola- fieber	Malaria: Erst- er- kran- kung	Wund- starr- krampf	Toxo- plas- mose	Nr.
				Meningo- kokken- Mening- itis	Übrige Formen		bei oder nach Ge- burt	bei oder nach Fehl- geburt					
hlen													
-	-	38	-	2	-	5	-	-	-	-	-	1	1
-	-	51	-	2	1	21	-	-	-	-	-	-	2
-	-	86	-	-	4	26	-	-	-	1	-	-	3-10
-	-	10	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	3
-	-	14	-	-	1	5	-	-	-	1	-	-	4
-	-	12	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	5
-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
-	-	6	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	7
-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
-	-	16	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	9
-	-	12	-	-	1	5	-	-	-	-	-	-	10
-	-	15	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	11
-	5	240	-	1	8	120	2	1	-	-	-	-	12-17
-	2	55	-	-	2	37	2	1	-	-	-	-	12
-	-	30	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	13
-	1	20	-	-	2	7	-	-	-	-	-	-	14
-	2	50	-	1	1	23	-	-	-	-	-	-	15
-	-	28	-	-	1	9	-	-	-	-	-	-	16
-	-	57	-	-	2	29	-	-	-	-	-	-	17
-	-	91	-	-	1	26	-	-	1	-	-	1	18-20
-	-	26	-	-	1	15	-	-	-	-	-	-	18
-	-	16	-	-	-	5	-	-	-	-	-	1	19
-	-	49	-	-	-	6	-	-	1	-	-	-	20
-	-	26	-	-	3	33	-	-	-	-	-	-	21-25
-	-	9	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	21
-	-	3	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	22
-	-	2	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	23
-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	24
-	-	11	-	-	2	17	-	-	-	-	-	-	25
1	-	203	1	2	1	90	-	-	-	-	-	2	26-29
1	-	76	-	-	-	31	-	-	-	-	-	1	26
-	-	55	-	-	-	25	-	-	-	-	-	-	27
-	-	42	-	1	1	29	-	-	-	-	-	1	28
-	-	30	1	1	-	5	-	-	-	-	-	-	29
-	1	226	-	3	5	69	-	-	-	-	1	-	30-36
-	-	84	-	-	-	21	-	-	-	-	-	-	30
-	-	17	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	31
-	-	3	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	32
-	-	21	-	-	4	7	-	-	-	-	-	-	33
-	1	34	-	2	-	7	-	-	-	-	1	-	34
-	-	30	-	-	1	14	-	-	-	-	-	-	35
-	-	37	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	36
-	-	34	-	-	-	18	-	-	-	-	-	-	37
-	-	42	-	-	5	14	-	-	-	-	-	1	38
1	6	1052	1	10	28	426	2	1	1	1	1	5	
-	15	1564	-	15	37	402	-	-	-	1	1	14	

Wohnher und 1 Jahr

0,1	0,5	92,7	0,1	0,9	2,5	37,5	0,8 ^{a)}	0,4 ^{a)}	0,1	0,1	0,1	0,4
-	1,3	139,5	-	1,3	3,3	35,9	-	-	-	0,1	0,1	1,2

2. Meldepflichtige Todesfälle*) an übertragbaren Krankheiten in der 47. Woche (21.11. - 27.11.1965)

Nr.	Land Regierungsbezirk	Salmonellose	Paratyphus A u. B	Übertragbare Hirnhaut- entzündung: übrige Formen	Wund- starrkrampf	Grippe
2-10	Niedersachsen	-	-	-	-	1
3	RB Hannover	-	-	-	-	-
4	RB Hildesheim	-	-	-	-	-
5	RB Lüneburg	-	-	-	-	1
18-20	Hessen	1	-	-	-	-
18	RB Darmstadt	1	-	-	-	-
26-29	Baden-Württemberg	-	1	1	-	-
28	RB Südbaden	-	-	1	-	-
29	RB Südw.-Hohenzollern	-	1	-	-	-
30-36	Bayern	-	-	-	1	-
34	RB Mittelfranken	-	-	-	1	-
	Bundesgebiet	1	1	1	1	1
	dagegen 47. Woche 1964	-	-	3	-	1

*) Aufgeführt sind nur Krankheiten mit hierzu gemeldeten Fällen.

3. Wichtige meldepflichtige übertragbare Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden Verwaltungsbezirken

Nr.	Land - Verwaltungsbezirk - Berichtszeit	Dipn- therie	Schar- lach	Übertragbare Kinderlähmung	Unterleibs- typhus	Para- typhus	Übertragbare Ruhr	Hepatitis infectiosa
	Dänemark ¹⁾ (21.11. - 27.11.1965)
	Niederlande (21.11. - 27.11.1965)	-	90	-	-	-	6	60
60	dar.: Groningen	-	-	-	-	-	-	1
61	Drenthe	-	1	-	-	-	-	-
62	Overijssel	-	7	-	-	-	-	-
63	Gelderland (Geldern)	-	8	-	-	-	-	3
64	Limburg	-	5	-	-	-	-	7
	Belgien (31.10. - 6.11.1965)	-	8	-	-	-	-	8
66	dar.: Liège (Lüttich)	-	1	-	-	-	-	2
68	Luxemburg (14.11. - 20.11.1965)	-	2	-	-	-	-	1
	Frankreich (24.10. - 30.10.1965)	13	185	14	28 ²⁾	.	1	.
70	dar.: Moselle (Lothringen)	-	8	2	1 ²⁾	.	-	.
71	Bas Rhin (Unterelsaß)	-	3	1	1 ²⁾	.	-	.
72	Haut Rhin (Oberelsaß)	-	8	-	-	.	-	.
	Schweiz (14.11. - 20.11.1965)	1	82	-	4	-	5	16
80,81	dar.: Basel (Stadt/Land u. Solothurn)	-	34	-	-	-	-	-
82	Aargau	-	2	-	1	-	1	-
83	Zürich	-	7	-	2	-	1	4
84,85	Schaffhausen u. Thurgau	-	-	-	-	-	-	-
86,87	St.Gallen/Appenzell	-	2	-	-	-	-	-
	Österreich (14.11. - 20.11.1965)	7	299	-	2	1	-	103
90	dar.: Vorarlberg	-	1	-	-	-	-	1
91	Tirol	-	8	-	-	-	-	9
92	Salzburg	-	9	-	-	-	-	16
93	Oberösterreich	-	49	-	2	-	-	19

1) Dänemark: keine Meldung. - 2) Einschl. Paratyphus.