

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

FACHSERIE **A**

BEVÖLKERUNG UND KULTUR

Reihe 7

Gesundheitswesen

I. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten

28. 11. bis 4. 12. 1965



Bestellnummer: A 7/I - w 48/65

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

Inhalt

	Seite
Vorbemerkung	3
Kartographische Übersicht	3
1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten	4
2. Meldepflichtige Todesfälle an übertragbaren Krankheiten	6
3. Wichtige meldepflichtige übertragbare Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden Verwaltungsbezirken	6

Meldungen sind in der Berichtswoche nicht erfolgt für:

Botulismus, Tollwut, Tularämie, Milzbrand, Aussatz, Fleckfieber, Pest, Pocken, Rückfallfieber, Gelbfieber, Cholera, Brucellose: Maltafieber, übrige Formen; Kindbettfieber bei oder nach Fehlgeburt, Leptospirose, Malaria, Trachom, Trichinose, Rotz.

Wochenmeldungen für Neuerkrankungen an Tuberkulose werden vorerst nicht geführt.

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden

. = kein Nachweis vorhanden

Erschienen im Dezember 1965

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Preis: DM -,50

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer A IV 4 veröffentlicht.

Vorbemerkung


Personen, die an bestimmten übertragbaren Krankheiten leiden oder daran sterben, müssen entsprechend der Seuchengesetzgebung (Bundesseuchengesetz vom 18.7.1961, BGBl, Teil I Nr. 53) dem für den Aufenthaltsort zuständigen Gesundheitsamt gemeldet werden. Bei besonders gefährlichen Infektionskrankheiten besteht eine Anzeigepflicht auch schon in Verdachtsfällen.

Durch die Meldepflicht soll eine rasche Einleitung von Abwehrmaßnahmen ermöglicht werden. Zur Verhinderung der weiteren Ausbreitung sind die unmittelbare Meldung einer Erkrankung und, zum Zwecke der Feststellung einer Infektionsquelle, auch die Kenntnis von der örtlichen und zeitlichen Verteilung weiterer Fälle wichtig. Die Meldepflicht wird jedoch nicht immer ausreichend beachtet. Bei der statistischen Zusammenfassung ergeben sich Häufigkeitsziffern, die somit nicht vollständig sein können und Minimalwerte darstellen, den epidemiologischen Verlauf jedoch deutlich erkennen lassen.

In dem kurzen Berichtszeitraum von nur einer Kalenderwoche ist die rechtzeitige Festlegung der Meldung zudem häufig nicht möglich, weil u.a. der Krankheitsverlauf und das Ergebnis bakteriologischer oder anderer fachärztlicher Untersuchungen abgewartet werden müssen.

Kurzdauernde oder leichtverlaufende Krankheiten lassen sich oft schlechter erfassen als langdauernde oder lebensbedrohliche Infektionen. So etwa kann die mit Lähmungen auftretende Poliomyelitis besser als eine unter weniger eindrucksvoller Symptomatik ablaufende Kinderlähmung diagnostiziert werden, falls in leichten Fällen vom Kranken oder seinen Angehörigen überhaupt ein Arzt zugezogen wird.

Kartographische Übersicht



Länder und Verwaltungsbezirke	
Bundesrepublik Deutschland	Ausland
1 Schleswig-Holstein	Dänemark
2 Hamburg	
3-10 Niedersachsen	50 Tondern
3 RB Hannover	51 Apenrade-Sandenburg
4 RB Hildesheim	52 Hadersleben
5 RB Lüneburg	
6 RB Stade	Niederlande
7 RB Osnabrück	
8 RB Aurich	60 Groningen
9 VB Braunschweig	61 Drenthe
10 VB Oldenburg	62 Overijssel
11 Bremen	63 Gelderland (Geldern)
12-17 Nordrhein-Westfalen	64 Limburg
12 RB Düsseldorf	
13 RB Köln	Belgien
14 RB Aachen	
15 RB Münster	66 Liege (Lüttich)
16 RB Detmold	
17 RB Arnsberg	68 Luxemburg
18-20 Hessen	
18 RB Darmstadt	Frankreich
19 RB Kassel	
20 RB Wiesbaden	
21-25 Rheinland-Pfalz	
21 RB Koblenz	70 Moselle (Lothringen)
22 RB Trier	71 Bas Rhin (Unterelbe)
23 RB Montabaur	72 Haut Rhin (Obereise)
24 RB Rheinhessen	
25 RB Pfalz	
26-29 Baden-Württemberg	Schweiz
26 RB Nordwürttemberg	
27 RB Nordbaden	80-81 Basel (Stadt/Land) und Solothurn
28 RB Südbaden	82 Aargau
29 RB Südwürttemberg-Hohenzollern	83 Zürich
30-36 Bayern	84-85 Schaffhausen u. Thurgau
30 RB Oberbayern	86-87 St. Gallen, Appenzell
31 RB Niederbayern	
32 RB Oberpfalz	Österreich
33 RB Oberfranken	
34 RB Mittelfranken	90 Vorarlberg
35 RB Unterfranken	91 Tirol
36 RB Schwaben	92 Salzburg
37 Saarland	93 Oberösterreich
38 Berlin (West)	

Nr.	Land Regierungsbezirk	Botu- lismus	Enteritis infectiosa		Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Kindor- lähmung	Ornithose		Para- typhus A u. B	Ruhr		Typhus abdomi- nalis
			Sal- monel- lose	übrige Formen			Psitta- cose	übrige Formen		Bakto- rielle Ruhr	Amoben- ruhr	
												Grun
1	Schleswig-Holstein	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	2
2	Hamburg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3-10	Niedersachsen	-	11	2	-	-	1	-	2	-	-	4
3	RB Hannover	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3
4	RB Hildesheim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	RB Lüneburg	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-
6	RB Stade	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	RB Osnabrück	-	4	2	-	-	-	-	1	-	-	1
8	RB Aurich	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	VB Braunschweig	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
10	VB Oldenburg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Bremen	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	2
12-17	Nordrhein-Westfalen	-	20	-	1	-	-	-	1	6	1	4
12	RB Düsseldorf	-	7	-	-	-	-	-	-	1	-	1
13	RB Köln	-	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-
14	RB Aachen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	RB Münster	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1
16	RB Detmold	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
17	RB Arnsberg	-	8	-	1	-	-	-	1	4	-	1
18-20	Hessen	-	6	-	-	-	-	-	4	-	-	-
18	RB Darmstadt	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
19	RB Kassel	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
20	RB Wiesbaden	-	6	-	-	-	-	-	2	-	-	-
21-25	Rheinland-Pfalz	-	1	-	-	-	-	-	-	6	-	1
21	RB Koblenz	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	1
22	RB Trier	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	RB Montabaur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	RB Rheinhessen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	RB Pfalz	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26-29	Baden-Württemberg	-	11	2	-	-	-	-	2	3	-	2
26	RB Nordwürttemberg	-	9	-	-	-	-	-	-	2	-	1
27	RB Nordbaden	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
28	RB Südbaden	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-
29	RB Südw.-Hohenzollern	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	1
30-36	Bayern	-	97	-	-	1	-	1	2	8	-	1
30	RB Oberbayern	-	72	-	-	-	-	-	1	6	-	-
31	RB Niederbayern	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1
32	RB Oberpfalz	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
33	RB Oberfranken	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	RB Mittelfranken	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
35	RB Unterfranken	-	10	-	-	1	-	1	1	-	-	-
36	RB Schwaben	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Saarland	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1
38	Berlin (West)	-	5	-	-	-	-	-	1	-	-	1
	Bundesgebiet	-	160	5	1	1	1	1	12	23	1	18
	dagegen 48. Woche 1964	8	115	5	1	1	3	4	9	77	1	11
auf 100 000												
	Bundesgebiet	-	15,1	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1	1,1	2,0	0,1	1,6
	dagegen 48. Woche 1964	0,7	10,3	0,4	0,1	0,1	0,3	0,4	0,8	6,9	0,1	1,0

a) Errechnet unter Zugrundelegung der weiblichen Einwohner von 15 bis unter 45 Jahren.

Mikro- spore	Diph- therie	Schar- lach	Brucel- lose	Übertragbare Hirn- hautentzündung		Hepa- titis infec- tiosa	Kindbettfieber		Lepto- spirose	Malaria	Wund- starr- krampf	Q Fieber	Toxo- plas- mose	Nr.
			Bang- sche Krank- heit	Meningo- kokken- Mening- itis	Übrige Formen		bei oder nach Ge- burt	bei oder nach Fehl- geburt	Feld- fieber	Erst- er- kran- kung				

ahlen

-	-	33	-	2	1	2	-	-	-	-	-	-	-	1
1	-	39	-	-	1	13	-	-	-	-	-	-	-	2
-	-	66	-	1	3	29	-	-	-	-	-	-	-	3-10
-	-	13	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	3
-	-	6	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	4
-	-	5	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	5
-	-	17	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	6
-	-	9	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	7
-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
-	-	6	-	-	1	8	-	-	-	-	-	-	-	9
-	-	7	-	-	1	6	-	-	-	-	-	-	-	10
-	-	11	-	1	1	3	-	-	-	-	-	-	1	11
-	4	220	-	1	7	104	-	1	-	-	-	-	2	12-17
-	-	77	-	1	1	54	-	-	-	-	-	-	1	12
-	-	33	-	-	2	14	-	-	-	-	-	-	-	13
-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	14
-	3	31	-	-	2	11	-	-	-	-	-	-	-	15
-	-	24	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	16
-	1	49	-	-	1	22	-	1	-	-	-	-	-	17
-	1	94	-	1	1	42	-	-	-	-	-	-	-	18-20
-	-	26	-	-	-	24	-	-	-	-	-	-	-	18
-	-	22	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	19
-	1	46	-	1	1	12	-	-	-	-	-	-	-	20
-	1	47	-	3	1	24	-	-	-	-	-	-	-	21-25
-	-	18	-	2	1	6	-	-	-	-	-	-	-	21
-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	22
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
-	-	5	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	24
-	1	22	-	1	-	16	-	-	-	-	-	-	-	25
4	-	204	1	4	1	66	-	-	-	-	-	1	1	26-29
4	-	81	-	2	1	15	-	-	-	-	-	-	1	26
-	-	61	-	1	-	16	-	-	-	-	-	-	-	27
-	-	35	1	-	-	22	-	-	-	-	-	1	-	28
-	-	27	-	1	-	13	-	-	-	-	-	-	-	29
-	2	199	-	3	6	97	-	-	-	-	1	-	2	30-36
-	-	80	-	1	2	24	-	-	-	-	1	-	1	30
-	-	8	-	-	1	10	-	-	-	-	-	-	-	31
-	-	21	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	1	32
-	2	20	-	2	-	8	-	-	-	-	-	-	-	33
-	-	34	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	34
-	-	15	-	-	2	19	-	-	-	-	-	-	-	35
-	-	21	-	-	1	14	-	-	-	-	-	-	-	36
-	-	21	-	-	1	11	-	-	-	-	-	-	1	37
-	-	34	-	-	2	16	-	-	-	-	-	-	7	38
5	8	968	1	16	25	407	-	1 ^{a)}	-	-	1	1	14	
-	16	1876	-	19	46	458	1	-	1	2	-	-	17	

Einwohner und 1 Jahr

0,4	0,7	85,3	0,1	1,4	2,2	35,8	-	0,4	-	-	0,1	0,1	1,2
-	1,4	167,4	-	1,7	4,1	40,9	0,4 ^{a)}	-	0,1	0,2	-	-	1,5

2. Meldepflichtige Todesfälle*) an übertragbaren Krankheiten in der 48. Woche (28.11. - 4.12.1965)

Nr.	Land Regierungsbezirk	Typhus abdomi- nalis	Übertragbare Hirn- meningitiden		Toxo- plas- mose	Wund- starr- krampf	Keuch- husten	Masern
			Meninge- kokken- Meninge- titis	übrige Formen				
12-17	Nordrhein-Westfalen	1	1	-	1	-	1	-
12	RB Düsseldorf	-	-	-	1	-	-	-
14	RB Aachen	-	-	-	-	-	1	-
15	RB Münster	-	1	-	-	-	-	-
16	RB Detmold	1	-	-	-	-	-	-
18-20	Hessen	-	1	-	-	-	-	1
20	RB Wiesbaden	-	1	-	-	-	-	1
26-29	Baden-Württemberg	1	-	1	-	-	-	-
29	RB Südw.-Hohenzollern	1	-	1	-	-	-	-
30-36	Bayern	-	1	1	-	1	-	-
30	RB Oberbayern	-	-	-	-	1	-	-
31	RB Niederbayern	-	-	1	-	-	-	-
33	RB Oberfranken	-	1	-	-	-	-	-
38	Berlin (West)	1	2	2	-	1	-	1
	Bundesgebiet	3	5	4	1	2	1	1
	dagegen 48. Woche 1964	-	1	1	-	-	1	1

*) Aufgeführt sind nur Krankheiten mit hierzu gemeldeten Fällen.

3. Wichtige meldepflichtige übertragbare Krankheiten in den mit der Bundesrepublik Deutschland angrenzenden

Vereinigten Staaten

Nr.	Land - Verwaltungsbezirk - Berichtszeit	Dipht- herie	Schar- lach	Übertragbare Kinderkrankh.	Unterleibs- typhus	Para- typhus	Übertragbare Ruhr	Hepatitis infectiosa
	Dänemark ¹⁾ (28.11. - 4.12.1965)	-	-	-	-	-	-	-
	Niederlande (28.11. - 4.12.1965)	-	95	-	-	-	9	57
60	dar.: Groningen	-	-	-	-	-	-	3
61	Drenthe	-	-	-	-	-	-	1
62	Overijssel	-	2	-	-	-	-	2
63	Friesland (Groningen)	-	8	-	-	-	-	3
64	Limborg	-	-	-	-	-	2	9
	Belgien (7.11. - 13.11.1965)	-	12	-	-	-	1	5
66	dar.: Lüttich (Lüttich)	-	1	-	-	-	-	-
68	Luxemburg (21.11. - 27.11.1965)	-	1	-	-	-	-	-
	Frankreich (31.10. - 6.11.1965)	8	147	4	35	-	1	-
70	dar.: Moselle (Lothringen)	-	4	-	-	-	-	-
71	Süd-Rhein (Unterelsaß)	-	2	-	-	-	-	-
72	Nord-Rhein (Oberelsaß)	-	5	-	-	-	-	-
	Schweiz (21.11. - 27.11.1965)	-	65	-	1	2	1	67
80,81	dar.: Basel (Stadt/Land u. Solothurn)	-	25	-	-	-	-	2
82	Aargau	-	2	-	-	-	1	-
83	Zürich	-	4	-	-	-	-	7
84,85	Schaffhausen u. Thurgau	-	-	-	-	-	-	1
86,87	St. Gallen/Appenzell	-	-	-	-	-	-	1
	Österreich (28.11. - 4.12.1965)	6	311	-	2	2	1	-
90	dar.: Vorarlberg	2	3	-	-	-	-	2
91	Tirol	-	18	-	-	-	-	9
92	Salzburg	-	14	-	-	-	-	19
93	Oberösterreich	-	44	-	-	1	-	36

1) Dänemark: keine Meldung. - 2) Einschl. Paratyphus.