

**STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN**

FACHSERIE A

BEVÖLKERUNG UND KULTUR

Reihe 7

Gesundheitswesen

I. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten

5. 12. bis 11. 12. 1965



Bestellnummer: A 7/1 - w 49/65

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

I n h a l t

| | Seite |
|--|-------|
| Vorbemerkung | 3 |
| Kartographische Übersicht | 3 |
| 1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten | 4 |
| 2. Meldepflichtige Todesfälle an übertragbaren Krankheiten | 6 |
| 3. Wichtige meldepflichtige übertragbare Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden Verwaltungsbezirken | 6 |

Meldungen sind in der Berichtswoche nicht erfolgt für:

Botulismus, Tollwut, Tularämie, Milzbrand, Mikrosporidie, Aussatz, Fleckfieber, Pest, Pocken, Rückfallfieber, Gelbfieber, Cholera, Brucellose: Maltafieber, übrige Formen; Kindbettfieber bei oder nach Fehlgeburt, Leptospirose, Malaria: Rückfall; Trachom, Trichinose, Q Fieber, Rotz.

Wochenmeldungen für Neuerkrankungen an Tuberkulose werden vorerst nicht geführt.

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden

. = kein Nachweis vorhanden

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet.

Erschienen im Januar 1966

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Preis: DM -,50

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer A IV 4 veröffentlicht.

Vorbemerkung


Personen, die an bestimmten übertragbaren Krankheiten leiden oder daran sterben, müssen entsprechend der Seuchengesetzgebung (Bundesseuchengesetz vom 18.7.1961, BGBI, Teil I Nr. 53) dem für den Aufenthaltort zuständigen Gesundheitsamt gemeldet werden. Bei besonders gefährlichen Infektionskrankheiten besteht eine Anzeigepflicht auch schon in Verdachtsfällen.

Durch die Meldepflicht soll eine rasche Einleitung von Abwehrmaßnahmen ermöglicht werden. Zur Verhinderung der weiteren Ausbreitung sind die unmittelbare Meldung einer Erkrankung und, zum Zwecke der Feststellung einer Infektionsquelle, auch die Kenntnis von der örtlichen und zeitlichen Verteilung weiterer Fälle wichtig. Die Meldepflicht wird jedoch nicht immer ausreichend beachtet. Bei der statistischen Zusammenfassung ergeben sich Häufigkeitsziffern, die somit nicht vollständig sein können und Minimalwerte darstellen, den epidemiologischen Verlauf jedoch deutlich erkennen lassen.

In dem kurzen Berichtszeitraum von nur einer Kalenderwoche ist die rechtzeitige Festlegung der Meldung zudem häufig nicht möglich, weil u.a. der Krankheitsverlauf und das Ergebnis bakteriologischer oder anderer fachärztlicher Untersuchungen abgewartet werden müssen.

Kurzdauernde oder leichtverlaufende Krankheiten lassen sich oft schlechter erfassen als langdauernde oder lebensbedrohliche Infektionen. So etwa kann die mit Lähmungen auftretende Poliomyelitis besser als eine unter weniger eindrucksvoller Symptomatik ablaufende Kinderlähmung diagnostiziert werden, falls in leichten Fällen vom Kranken oder seinen Angehörigen überhaupt ein Arzt zugezogen wird.

Kartographische Übersicht



Länder und Verwaltungsbezirke

Bundesrepublik Deutschland

- 1 Schleswig-Holstein
- 2 Hamburg
- 3-10 Niedersachsen
- 3 RB Hannover
- 4 RB Hildesheim
- 5 RB Lüneburg
- 6 RB Stade
- 7 RB Osnabrück
- 8 RB Aurich
- 9 RB Braunschweig
- 10 RB Oldenburg
- 11 Bremen
- 12-17 Nordrhein-Westfalen
- 12 RB Düsseldorf
- 13 RB Köln
- 14 RB Aachen
- 15 RB Münster
- 16 RB Detmold
- 17 RB Arnsberg
- 18-20 Hessen
- 18 RB Darmstadt
- 19 RB Kassel
- 20 RB Wiesbaden
- 21-25 Rheinland-Pfalz
- 21 RB Koblenz
- 22 RB Trier
- 23 RB Montabaur
- 24 RB Rheinhausen
- 25 RB Pfalz
- 26-29 Baden-Württemberg
- 26 RB Nordwürttemberg
- 27 RB Nordbaden
- 28 RB Südbaden
- 29 RB Südwürttemberg-Hohenzollern
- 30-36 Bayern
- 30 RB Oberbayern
- 31 RB Niederbayern
- 32 RB Oberpfalz
- 33 RB Oberfranken
- 34 RB Mittelfranken
- 35 RB Unterfranken
- 36 RB Schwaben
- 37 Saarland
- 38 Berlin (West)

Ausland

- Dänemark
- 50 Tondern
 - 51 Apenrade-Sonderburg
 - 52 Hadersleben
- Niederlande
- 60 Groningen
 - 61 Drenthe
 - 62 Oberijssel
 - 63 Gelderland (Geldern)
 - 64 Limburg
- Belgien
- 66 Liège (Lüttich)
 - 68 Luxemburg
- Frankreich
- 70 Moselle (Lothringen)
 - 71 Bas Rhin (Unterelsaß)
 - 72 Haut Rhin (Oberelsaß)
- Schweiz
- 80-81 Basel (Stadt/Land) und Solothurn
 - 82 Aargau
 - 83 Zürich
 - 84-85 Schaffhausen u. Thurgau
 - 86-87 St. Gallen Appenzell
- Österreich
- 90 Vorarlberg
 - 91 Tirol
 - 92 Salzburg
 - 93 Oberösterreich

Die Verwaltungsbezirke sind in dieser Karte mit den gleichen Nummern bezeichnet wie in den Tabellen.

1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten

| Nr. | Land Regierungsbezirk | Enteritis infectiosa | | Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung | Kinderlähmung | | Ornithose | | Para- typhus A u. B | Ruhr: Bakte- rielle Ruhr |
|-------|--------------------------|-------------------------|------------------|--|----------------|--------------------------------|-----------------|------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| | | Sal- monel- lose | Übrige Formen | | ins- gesamt | darunter: paralyt. Fälle | Psitta- cose | Übrige Formen | | |
| | | | | | | | | | | Grund |
| 1 | Schleswig-Holstein | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 2 | Hamburg | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| 3-10 | Niedersachsen | 7 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 2 | - |
| 3 | RB Hannover | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | RB Hildesheim | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | RB Lüneburg | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 6 | RB Stade | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | RB Osnabrück | 6 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
| 8 | RB Aurich | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | VB Braunschweig | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | VB Oldenburg | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Bremen | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12-17 | Nordrhein-Westfalen | 11 | 1 | 3 | - | - | 4 | 4 | 2 | 18 |
| 12 | RB Düsseldorf | 3 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - |
| 13 | RB Köln | 3 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - |
| 14 | RB Aachen | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - |
| 15 | RB Münster | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 16 | RB Detmold | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | RB Arnsberg | 4 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 17 |
| 18-20 | Hessen | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 18 | RB Darmstadt | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 19 | RB Kassel | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | RB Wiesbaden | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 21-25 | Rheinland-Pfalz | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 21 | RB Koblenz | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | RB Trier | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | RB Montabaur | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | RB Rheinhessen | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 25 | RB Pfalz | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26-29 | Baden-Württemberg | 17 | 2 | - | - | - | - | 1 | 3 | 2 |
| 26 | RB Nordwürttemberg | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
| 27 | RB Nordbaden | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 28 | RB Südbaden | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | RB Südw.-Hohenzollern | 5 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 30-36 | Bayern | 78 | 2 | 1 | - | - | - | - | 4 | 5 |
| 30 | RB Oberbayern | 60 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 31 | RB Niederbayern | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | RB Oberpfalz | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | RB Oberfranken | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | RB Mittelfranken | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 35 | RB Unterfranken | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| 36 | RB Schwaben | 4 | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
| 37 | Saarland | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | Berlin (West) | 4 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | Bundesgebiet | 132 | 7 | 4 | 1 | 1 | 4 | 7 | 15 | 27 |
| | dagegen 49. Woche 1964 | 49 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | 126 |

auf 100 000

| | | | | | | | | | |
|------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| Bundesgebiet | 11,6 | 0,6 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,6 | 1,3 | 2,4 |
| dagegen 49. Woche 1964 | 4,4 | 0,3 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,2 | 0,6 | 11,2 |

a) Errechnet unter Zugrundelegung der weiblichen Einwohner von 15 bis unter 45 Jahren.

| Typhus abdomi- nalis | Diph- therie | Schar- lach | Brucellose: Bang'sche Krank- heit | Übertragbare Hirn- hautentzündung | | Hepat- itis infec- tiosa | Kindbett- fieber: bei oder nach Geb- urt | Malaria: Erst- er- kran- kung | Wund- starr- krampf | Toxo- plas- mose | Nr. |
|----------------------------|-----------------|----------------|--|--|------------------|-----------------------------------|---|---|---------------------------|------------------------|-------|
| | | | | Meningo- kokken- Mening- itis | Übrige Formen | | | | | | |
| zahlen | | | | | | | | | | | |
| - | - | 45 | - | - | 1 | 3 | - | 1 | - | - | 1 |
| 1 | - | 52 | - | - | - | 16 | - | 1 | - | 1 | 2 |
| - | - | 71 | - | 2 | 5 | 31 | - | - | - | - | 3-10 |
| - | - | 18 | - | - | 3 | 8 | - | - | - | - | 3 |
| - | - | 3 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 4 |
| - | - | 12 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 5 |
| - | - | 5 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 6 |
| - | - | 4 | - | 1 | - | 4 | - | - | - | - | 7 |
| - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| - | - | 14 | - | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 9 |
| - | - | 5 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 10 |
| - | - | 8 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 11 |
| 2 | - | 222 | 1 | 7 | 15 | 94 | - | - | 1 | 2 | 12-17 |
| 1 | - | 86 | 1 | - | 6 | 36 | - | - | - | - | 12 |
| - | - | 23 | - | 1 | 1 | 17 | - | - | - | - | 13 |
| - | - | 8 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 14 |
| - | - | 34 | - | 1 | 2 | 6 | - | - | 1 | 2 | 15 |
| - | - | 18 | - | 1 | 1 | 8 | - | - | - | - | 16 |
| 1 | - | 53 | - | 4 | 5 | 24 | - | - | - | - | 17 |
| - | - | 94 | - | 1 | 2 | 46 | - | - | - | 1 | 18-20 |
| - | - | 32 | - | - | 1 | 22 | - | - | - | - | 18 |
| - | - | 19 | - | 1 | - | 6 | - | - | - | - | 19 |
| - | - | 43 | - | - | 1 | 18 | - | - | - | 1 | 20 |
| 2 | - | 35 | - | - | 2 | 26 | - | - | - | - | 21-25 |
| - | - | 8 | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | 21 |
| - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 22 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
| 1 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
| 1 | - | 15 | - | - | 1 | 20 | - | - | - | - | 25 |
| 1 | 5 | 206 | 1 | 1 | 3 | 79 | - | - | - | 2 | 26-29 |
| 1 | - | 96 | 1 | 1 | 2 | 22 | - | - | - | 1 | 26 |
| - | 1 | 57 | - | - | 1 | 24 | - | - | - | - | 27 |
| - | 4 | 25 | - | - | - | 21 | - | - | - | - | 28 |
| - | - | 28 | - | - | - | 12 | - | - | - | 1 | 29 |
| 2 | 3 | 210 | - | 3 | 3 | 58 | - | - | - | 2 | 30-36 |
| 2 | - | 81 | - | - | 1 | 17 | - | - | - | 2 | 30 |
| - | 1 | 21 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 31 |
| - | - | 16 | - | 1 | - | 4 | - | - | - | - | 32 |
| - | 1 | 24 | - | - | 1 | 6 | - | - | - | - | 33 |
| - | - | 33 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 34 |
| - | - | 21 | - | 2 | 1 | 13 | - | - | - | - | 35 |
| - | 1 | 14 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 36 |
| - | - | 22 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 37 |
| - | - | 35 | - | - | 1 | 19 | 1 | - | - | 7 | 38 |
| 8 | 8 | 1000 | 2 | 14 | 32 | 388 | 1 | 1 | 1 | 15 | |
| 16 | 17 | 1658 | 1 | 18 | 35 | 445 | - | 1 | 1 | 15 | |

Einwohner und 1 Jahr

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|-----|-----|-----|------|-------------------|-----|-----|-----|
| 0,7 | 0,7 | 87,8 | 0,2 | 1,2 | 2,8 | 34,1 | 0,4 ^{a)} | 0,1 | 0,1 | 1,3 |
| 1,4 | 1,5 | 147,9 | 0,1 | 1,6 | 3,1 | 39,7 | - | 0,1 | 0,1 | 0,7 |

2. Meldepflichtige Todesfälle*) an übertragbaren Krankheiten in der 49. Woche (5. 12. - 11. 12. 1965)

| Nr. | Land Regierungsbezirk | Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung | Übertragbare Hirn- hautentzündung | | Hepat- itis infec- tiosa | Kindbett- fieber: bei oder nach Geburt | Toxo- plas- mose | Grippe | Masern |
|-------|--------------------------|--|---------------------------------------|------------------|-----------------------------------|--|------------------------|--------|--------|
| | | | Meningo- kokken Mening- itis | Übrige Formen | | | | | |
| 3-10 | Niedersachsen | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 5 | RB Lüneburg | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 12-17 | Nordrhein-Westfalen | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 12 | RB Düsseldorf | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 14 | RB Aachen | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 18-20 | Hessen | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 19 | RB Kassel | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 26-29 | Baden-Württemberg | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
| 28 | RB Südbaden | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 29 | RB Südw.-Hohenzollern | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 30-36 | Bayern | - | - | - | 3 | - | 1 | - | - |
| 30 | RB Oberbayern | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - |
| 33 | RB Oberfranken | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 38 | Berlin (West) | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| | Bundesgebiet | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| | dagegen 49. Woche 1964 | 1 | 1 | - | 2 | - | 1 | 2 | 1 |

*) Aufgeführt sind nur Krankheiten mit hierzu gemeldeten Fällen.

3. Wichtige meldepflichtige übertragbare Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden Verwaltungsbzirken

| Nr. | Land - Verwaltungsbezirk - Berichtszeit | Diph- therie | Schar- lach | Übertragbare Kinderlähmung | Unterleibs- typhus | Para- typhus | Übertragbare Ruhr | Hepatitis Infectiosa |
|-------|---|-----------------|----------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|-------------------------|
| | Dänemark ¹⁾ (5.12. - 11.12.1965) | - | - | - | - | - | - | - |
| | Niederlande (5.12. - 11.12.1965) | - | 162 | - | - | - | 5 | 68 |
| 60 | dar.: Groningen | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 61 | Drenthe | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 62 | Overijssel | - | 2 | - | - | - | - | - |
| 63 | Gelderland (Geldern) | - | 8 | - | - | - | - | - |
| 64 | Limburg | - | 9 | - | - | - | - | 9 |
| | Belgien (14.11. - 20.11.1965) | - | 12 | - | - | - | - | 7 |
| 66 | dar.: Liège (Lüttich) | - | 1 | - | - | - | - | 2 |
| 68 | Luxemburg (28.11. - 4.12.1965) | - | 3 | - | - | - | - | - |
| | Frankreich (7.11. - 13.11.1965) | 10 | 147 | 8 | 27 ²⁾ | - | 2 | - |
| 70 | dar.: Moselle (Lothringen) | - | 2 | - | - | - | - | - |
| 71 | Bas Rhin (Unterelsaß) | - | - | - | - | - | - | - |
| 72 | Haut Rhin (Oberelsaß) | - | 12 | - | - | - | - | - |
| | Schweiz (28.11. - 4.12.1965) | - | 78 | - | - | - | 2 | 20 |
| 80,81 | dar.: Basel (Stadt/Land u. Solothurn) | - | 26 | - | - | - | - | 4 |
| 82 | Aargau | - | 4 | - | - | - | - | - |
| 83 | Zürich | - | 7 | - | - | - | - | 4 |
| 84,85 | Schaffhausen und Thurgau | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 86,87 | St. Gallen /Appenzell | - | - | - | - | - | - | 6 |
| | Österreich (5.12. - 11.12.1965) | 5 | 275 | - | 1 | - | - | 73 |
| 90 | dar.: Vorarlberg | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| 91 | Tirol | - | 13 | - | - | - | - | 2 |
| 92 | Salzburg | - | 16 | - | - | - | - | 8 |
| 93 | Österreich | - | 33 | - | 1 | - | - | 20 |

1) Dänemark: keine Meldung. - 2) Einschl. Paratyphus.