

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

FACHSERIE **A**

BEVÖLKERUNG UND KULTUR

Reihe 7

Gesundheitswesen

I. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten

16. 1. bis 22. 1. 1966



Bestellnummer: A 7/I - w 3/66

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

Inhalt

	Seite
Vorbemerkung	3
Kartographische Übersicht	3
1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten	4
2. Meldepflichtige Todesfälle an übertragbaren Krankheiten	6
3. Wichtige meldepflichtige übertragbare Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden Verwaltungsbezirken	6

Meldungen sind in der Berichtswoche nicht erfolgt für:

Kinderlähmung, Ruhr: Amöbenruhr; Tollwut, Tularämie, Milzbrand, Aussatz, Fleckfieber, Pest, Pocken, Rückfallfieber, Gelbfieber, Cholera, Brucellose: Maltafieber, übrige Formen; Kindbettfieber: bei oder nach Geburt; Leptospirose: Feldfieber, Canicolafieber, übrige Formen; Malaria: Rückfall; Trichinose, Q Fieber, Rotz.

Wochenmeldungen für Neuerkrankungen an Tuberkulose werden vorerst nicht geführt.

Erkrankungsziffern werden nur errechnet, wenn mindestens 50 Erkrankungsfälle an nachstehenden Krankheiten vorliegen. Für weniger als 50 Neuerkrankungen besitzen die Erkrankungsziffern infolge zu großer Zufallsschwankungen keinen sicheren statistischen Aussagewert mehr.

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet.

Erschienen im Februar 1966

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Preis: DM -,50

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer A IV 4 veröffentlicht.

Vorbemerkung


Personen, die an bestimmten übertragbaren Krankheiten leiden oder daran sterben, müssen entsprechend der Seuchengesetzgebung (Bundesseuchengesetz vom 18.7.1961, BGBl, Teil I Nr. 53) dem für den Aufenthaltsort zuständigen Gesundheitsamt gemeldet werden. Bei besonders gefährlichen Infektionskrankheiten besteht eine Anzeigepflicht auch schon in Verdachtsfällen.

Durch die Meldepflicht soll eine rasche Einleitung von Abwehrmaßnahmen ermöglicht werden. Zur Verhinderung der weiteren Ausbreitung sind die unmittelbare Meldung einer Erkrankung und, zum Zwecke der Feststellung einer Infektionsquelle, auch die Kenntnis von der örtlichen und zeitlichen Verteilung weiterer Fälle wichtig. Die Meldepflicht wird jedoch nicht immer ausreichend beachtet. Bei der statistischen Zusammenfassung ergeben sich Häufigkeitsziffern, die somit nicht vollständig sein können und Minimalwerte darstellen, den epidemiologischen Verlauf jedoch deutlich erkennen lassen.

In dem kurzen Berichtszeitraum von nur einer Kalenderwoche ist die rechtzeitige Festlegung der Meldung zudem häufig nicht möglich, weil u.a. der Krankheitsverlauf und das Ergebnis bakteriologischer oder anderer fachärztlicher Untersuchungen abgewartet werden müssen.

Kurzdauernde oder leichtverlaufende Krankheiten lassen sich oft schlechter erfassen als langdauernde oder lebensbedrohliche Infektionen. So etwa kann die mit Lähmungen auftretende Poliomyelitis besser als eine unter weniger eindrucksvoller Symptomatik ablaufende Kinderlähmung diagnostiziert werden, falls in leichten Fällen vom Kranken oder seinen Angehörigen überhaupt ein Arzt zugezogen wird.

Kartographische Übersicht



Länder und Verwaltungsbezirke		
Bundesrepublik Deutschland		Ausland
1	Schleswig - Holstein	Dänemark
2	Hamburg	
3-10	Niedersachsen	50 Tondern
3	RB Hannover	51 Apenrade - Sonderburg
4	RB Hildesheim	52 Hadersleben
5	RB Lüneburg	
6	RB Stade	Niederlande
7	RB Osnabrück	
8	RB Aurich	
9	VB Braunschweig	60 Groningen
10	VB Oldenburg	61 Drenthe
11	Bremen	62 Oberijssel
12-17	Nordrhein - Westfalen	63 Gelderland (Geldern)
12	RB Düsseldorf	64 Limburg
13	RB Köln	
14	RB Aachen	Belgien
15	RB Münster	
16	RB Detmold	66 Liège (Lüttich)
17	RB Arnsberg	
18-20	Hessen	68 Luxemburg
18	RB Darmstadt	
19	RB Kassel	
20	RB Wiesbaden	Frankreich
21-25	Rheinland - Pfalz	
21	RB Koblenz	70 Moselle (Lothringen)
22	RB Trier	71 Bas Rhin (Unterelsaß)
23	RB Montabaur	72 Haut Rhin (Oberelsaß)
24	RB Rheinhessen	
25	RB Pfalz	
26-29	Baden - Württemberg	Schweiz
26	RB Nordwürttemberg	
27	RB Nordbaden	80-81 Basel (Stadt/Land) und Solothurn
28	RB Südbaden	82 Aargau
29	RB Südwürttemberg - Hohenzollern	83 Zürich
30-36	Bayern	84-85 Schaffhausen u. Thurgau
30	RB Oberbayern	86-87 St. Gallen Appenzel
31	RB Niederbayern	
32	RB Oberpfalz	
33	RB Oberfranken	Österreich
34	RB Mittelfranken	
35	RB Unterfranken	90 Vorarlberg
36	RB Schwaben	91 Tirol
37	Saarland	92 Salzburg
38	Berlin (West)	93 Oberösterreich

Die Verwaltungsbezirke sind in dieser Karte mit den gleichen Nummern bezeichnet wie in den Tabellen.

1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten

Nr.	Land Regierungsbezirk	Botu- lismus	Enteritis		Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Ornithose		Para- typhus A u. B	Ruhr	Typhus abdomi- nalis
			Sal- monel- lose	übrige Formen		Psitta- cose	übrige Formen			
Grund										
1	Schleswig-Holstein	-	3	-	-	-	-	1	1	-
2	Hamburg	-	2	-	-	-	-	-	1	-
3-10	Niedersachsen	-	9	2	-	1	-	3	-	2
3	RB Hannover	-	1	2	-	-	-	-	-	1
4	RB Hildesheim	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	RB Lüneburg	-	-	-	-	1	-	-	-	-
6	RB Stade	-	-	-	-	-	-	1	-	-
7	RB Osnabrück	-	7	-	-	-	-	-	-	-
8	RB Aurich	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	VB Braunschweig	-	1	-	-	-	-	2	-	1
10	VB Oldenburg	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Bremen	-	3	-	-	-	-	2	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	-	3	-	1	2	1	2	-	1
12	RB Düsseldorf	-	-	-	-	1	1	1	-	-
13	RB Köln	-	-	-	-	1	-	-	-	1
14	RB Aachen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	RB Münster	-	1	-	-	-	-	-	-	-
16	RB Detmold	-	-	-	-	-	-	1	-	-
17	RB Arnsberg	-	2	-	1	-	-	-	-	-
18-20	Hessen	-	3	-	-	-	-	-	-	-
18	RB Darmstadt	-	1	-	-	-	-	-	-	-
19	RB Kassel	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	RB Wiesbaden	-	2	-	-	-	-	-	-	-
21-25	Rheinland-Pfalz	-	1	1	2	-	-	1	-	-
21	RB Koblenz	-	-	-	1	-	-	-	-	-
22	RB Trier	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	RB Montabaur	-	-	-	-	-	-	1	-	-
24	RB Rheinhessen	-	-	-	1	-	-	-	-	-
25	RB Pfalz	-	1	1	-	-	-	-	-	-
26-29	Baden-Württemberg	1	12	-	-	1	-	-	1	-
26	RB Nordwürttemberg	1	2	-	-	-	-	-	-	-
27	RB Nordbaden	-	1	-	-	1	-	-	-	-
28	RB Südbaden	-	8	-	-	-	-	-	-	-
29	RB Südw.-Hohenzollern	-	1	-	-	-	-	-	1	-
30-36	Bayern	2	14	1	-	2	1	-	2	1
30	RB Oberbayern	2	7	-	-	-	-	-	2	1
31	RB Niederbayern	-	1	-	-	-	-	-	-	-
32	RB Oberpfalz	-	2	-	-	-	-	-	-	-
33	RB Oberfranken	-	1	-	-	-	-	-	-	-
34	RB Mittelfranken	-	-	-	-	2	1	-	-	-
35	RB Unterfranken	-	-	1	-	-	-	-	-	-
36	RB Schwaben	-	3	-	-	-	-	-	-	-
37	Saarland	-	1	-	-	-	-	-	-	-
38	Berlin (West)	-	2	-	-	-	-	-	-	-
	Bundesgebiet	3	53	4	3	6	2	9	5	4
	dagegen 3. Woche 1965	1	22	2	4	7	2	19	23	5
auf 100 000										
	Bundesgebiet	-	4,6	-	-	-	-	-	-	-
	dagegen 3. Woche 1965	-	-	-	-	-	-	-	-	-

der 3. Woche (16. 1. - 22. 1. 1966)

ikro- sporie	Diph- therie	Schar- lach	Brucel- lose	Übertragbare Hirn- hautentzündung		Hepa- tische infec- tiosa	Kindbett- fieber bei oder noch Fehl- geburt	Lepto- spirose Weil's- sche Krank- heit	Malaria Erst- er- kran- kung	Tra- chom	Wund- starr- krampf	Toxo- plas- mose	Nr.
			Ban- sche Krank- heit	Meningo- kokken- Mening- itis	Übrige Formen								
-	-	18	-	4	1	13	-	-	-	-	-	2	1
1	-	41	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-	2
-	-	48	-	4	2	21	-	-	-	-	-	3	3-10
-	-	9	-	2	1	5	-	-	-	-	-	-	3
-	-	3	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	4
-	-	6	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	5
-	-	4	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	6
-	-	6	-	1	-	4	-	-	-	-	-	2	7
-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
-	-	10	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	9
-	-	8	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	10
-	-	10	-	1	-	2	-	-	-	-	-	1	11
-	1	158	-	4	8	120	2	-	-	-	-	3	12-17
-	-	63	-	-	2	35	2	-	-	-	-	2	12
-	-	15	-	1	1	26	-	-	-	-	-	-	13
-	1	6	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	14
-	-	23	-	-	1	20	-	-	-	-	-	-	15
-	-	12	-	1	1	10	-	-	-	-	-	1	16
-	-	39	-	1	2	28	-	-	-	-	-	-	17
-	-	51	-	2	4	33	-	1	-	-	-	7	18-20
-	-	14	-	2	-	17	-	1	-	-	-	2	18
-	-	11	-	-	3	6	-	-	-	-	-	2	19
-	-	26	-	-	1	10	-	-	-	-	-	3	20
-	-	12	-	2	3	30	-	-	-	-	-	-	21-25
-	-	3	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	21
-	-	1	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	22
-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	23
-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	24
-	-	4	-	1	-	24	-	-	-	-	-	-	25
-	-	107	-	4	4	103	-	-	-	1	-	-	26-29
-	-	51	-	-	1	17	-	-	-	1	-	-	26
-	-	21	-	1	2	55	-	-	-	-	-	-	27
-	-	18	-	1	-	23	-	-	-	-	-	-	28
-	-	17	-	2	1	8	-	-	-	-	-	-	29
-	-	133	1	9	4	109	-	-	1	-	1	1	30-36
-	-	49	-	6	2	27	-	-	1	-	-	1	30
-	-	4	1	1	1	11	-	-	-	-	-	-	31
-	-	4	-	1	-	5	-	-	-	-	-	-	32
-	-	17	-	1	1	7	-	-	-	-	-	-	33
-	-	25	-	-	-	5	-	-	-	-	1	-	34
-	-	15	-	-	-	42	-	-	-	-	-	-	35
-	-	19	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	36
-	-	10	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	37
-	-	27	-	1	1	17	-	-	-	-	-	10	38
1	1	615	1	31	27	470	2	1	1	1	1	27	
-	7	971	1	32	39	507	-	-	-	3	1	11	

wohner und 1 Jahr

-	-	54,0	-	-	-	41,3	-	-	-	-	-	-	
-	-	86,3	-	-	-	45,1	-	-	-	-	-	-	

2. Meldepflichtige Todesfälle*) an übertragbaren Krankheiten in der 3. Woche (16. 1. - 22. 1. 1966)

Nr.	Land Regierungsbezirk	Übertragbare Hirn- hautentzündung:	Wundstarr- krampf	Grippe	Masern
		Übrige Formen			
3-10	Niedersachsen	-	-	1	-
7	RB Osnabrück	-	-	1	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	-	1	-	1
17	RB Arnsberg	-	1	-	1
18-20	Hessen	1	-	-	-
20	RB Wiesbaden	1	-	-	-
30-36	Bayern	-	1	-	-
34	RB Mittelfranken	-	1	-	-
38	Berlin (West)	1	-	-	-
	Bundesgebiet	1	2	1	1
	dagegen 3. Woche 1965	2	-	-	-

*) Aufgeführt sind nur Krankheiten mit hierzu gemeldeten Fällen.

3. Wichtige meldepflichtige Übertragbare Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden
Verwaltungsbezirken

Nr.	Land - Verwaltungsbezirk - Berichtszeit	Diph- therie	Schar- lach	Übertragbare Kinderlähmung	Unterleibs- typhus	Para- typhus	Übertragbare Ruhr	Hepatitis infectiosa
	Dänemark ¹⁾ (16.1. - 22.1.1966)	•	•	•	•	•	•	•
	Niederlande (5.12.65 - 1.1.1966)	-	603	-	-	2	32	246
60	dar.: Groningen	-	2	-	-	-	-	3
61	Drenthe	-	2	-	-	-	-	3
62	Overijssel	-	11	-	-	-	-	15
63	Gelderland (Geldern)	-	23	-	-	-	1	6
64	Limburg	-	13	-	-	1	-	33
	Belgien (19.12. - 25.12.1965)	2	15	-	-	1	-	18
66	dar.: Liège (Lüttich)	-	6	-	-	-	-	5
68	Luxemburg (9.1. - 15.1.1966)	-	3	-	-	-	-	-
	Frankreich (12.12. - 18.12.1965)	2	268	7	45 ²⁾	-	-	•
70	dar.: Moselle (Lothringen)	-	1	-	1 ²⁾	-	-	•
71	Bas Rhin (Unterelsaß)	-	3	1	-	-	-	•
72	Haut Rhin (Oberelsaß)	-	5	-	-	-	-	•
	Schweiz (9.1. - 15.1.1966)	1	43	-	-	3	-	17
80,81	dar.: Basel (Stadt/Land u. Solothurn)	-	17	-	-	1	-	3
82	Aargau	-	3	-	-	-	-	-
83	Zürich	-	4	-	-	1	-	6
84,85	Schaffhausen u. Thurgau	-	-	-	-	-	-	-
86,87	St. Gallen/Appenzell	-	-	-	-	-	-	2
	Österreich (1.1. - 8.1.1966)	3	177	-	-	-	1	79
90	dar.: Vorarlberg	2	1	-	-	-	-	-
91	Tirol	-	5	-	-	-	-	17
92	Salzburg	-	18	-	-	-	-	11
93	Oberösterreich	-	22	-	-	-	-	17

1) Dänemark: keine Meldung. - 2) Einschl. Paratyphus.