

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

FACHSERIE **A**

BEVÖLKERUNG UND KULTUR

Reihe 7

Gesundheitswesen

I. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten

23. 1. bis 29. 1. 1966



Bestellnummer: **A 7/I - w 4/66**

VERLAG: **W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ**

Inhalt

	Seite
Vorbemerkung	3
Kartographische Übersicht	3
1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Übertragbaren Krankheiten	4
2. Meldepflichtige Todesfälle an Übertragbaren Krankheiten	6
3. Wichtige meldepflichtige übertragbare Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden Verwaltungsbezirken	6

Meldungen sind in der Berichtswoche nicht erfolgt für:

Botulismus, Kinderlähmung, Tollwut, Tularämie, Milzbrand, Mikrosporidie, Aussatz, Fleckfieber, Pest, Pocken, Rückfallfieber, Gelbfieber, Cholera, Brucellose: Maltafieber, übrige Formen; Kindbettfieber: bei oder nach Fehlgeburt; Leptospirose: Feldfieber, Caniculafieber, übrige Formen; Malaria: Rückfall; Trichinose, Rotz.

Wochenmeldungen für Neuerkrankungen an Tuberkulose werden vorerst nicht geführt.

Erkrankungsziffern werden nur errechnet, wenn mindestens 50 Erkrankungsfälle an nachstehenden Krankheiten vorlagen. Für weniger als 50 Neuerkrankungen besitzen die Erkrankungsziffern infolge zu großer Zufallsschwankungen keinen sicheren statistischen Aussagewert mehr.

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet.

Erschienen im Februar 1966

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Preis: DM -,50

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer A IV 4 veröffentlicht.

Vorbemerkung


Personen, die an bestimmten übertragbaren Krankheiten leiden oder daran sterben, müssen entsprechend der Seuchengesetzgebung (Bundesseuchengesetz vom 18.7.1961, BGBl. Teil 1 Nr. 53) dem für den Aufenthaltort zuständigen Gesundheitsamt gemeldet werden. Bei besonders gefährlichen Infektionskrankheiten besteht eine Anzeigepflicht auch schon in Verdachtsfällen.

Durch die Meldepflicht soll eine rasche Einleitung von Abwehrmaßnahmen ermöglicht werden. Zur Verhinderung der weiteren Ausbreitung sind die unmittelbare Meldung einer Erkrankung und zum Zwecke der Feststellung einer Infektionsquelle, auch die Kenntnis von der örtlichen und zeitlichen Verteilung weiterer Fälle wichtig. Die Meldepflicht wird jedoch nicht immer ausreichend beachtet. Bei der statistischen Zusammenfassung ergeben sich Häufigkeitskurven, die somit nicht vollständig sein können und Minimalwerte darstellen, den epidemiologischen Verlauf jedoch deutlich erkennen lassen.

In dem kurzen Berichtszeitraum von nur einer Kalenderwoche ist die rechtzeitige Festlegung der Meldung zudem häufig nicht möglich, weil u.a. der Krankheitsverlauf und das Ergebnis bakteriologischer oder anderer fachärztlicher Untersuchungen abgewartet werden müssen.

Kurzdauernde oder leichtverlaufende Krankheiten lassen sich oft schlechter erfassen als langdauernde oder lebensbedrohliche Infektionen. So etwa kann die mit Lähmungen auftretende Poliomyelitis besser als eine unter weniger eindrucksvoller Symptomatik ablaufende Kinderlähmung diagnostiziert werden, falls in leichten Fällen vom Kranken oder seinen Angehörigen überhaupt ein Arzt zugezogen wird.

Kartographische Übersicht



Länder und Verwaltungsbezirke	
Bundesrepublik Deutschland	Ausland
1 Schleswig-Holstein	Dänemark
2 Hamburg	
3-10 Niedersachsen	50 Tondern
3 RB Hannover	51 Apenrade - Sonderburg
4 RB Hildesheim	52 Hadersleben
5 RB Lüneburg	
6 RB Stade	Niederlande
7 RB Osnabrück	60 Groningen
8 RB Aurich	61 Drenthe
9 RB Braunschweig	62 Overijssel
10 RB Oldenburg	63 Gelderland (Geldern)
11 Bremen	64 Limburg
12-17 Nordrhein-Westfalen	Belgien
12 RB Düsseldorf	66 Liège (Lüttich)
13 RB Köln	
14 RB Aachen	68 Luxemburg
15 RB Münster	
16 RB Detmold	Frankreich
17 RB Arnberg	70 Moselle (Lothringen)
18-20 Hessen	71 Bas Rhin (Unterelsaß)
18 RB Darmstadt	72 Haut Rhin (Oberelsaß)
19 RB Kassel	
20 RB Wiesbaden	Schweiz
21-25 Rheinland-Pfalz	80-81 Basel (Stadt/Land) und Solothurn
21 RB Koblenz	82 Aargau
22 RB Trier	83 Zürich
23 RB Montabaur	84-85 Schaffhausen u. Thurgau
24 RB Rheinhessen	86-87 St. Gallen, Appenzell
25 RB Pfalz	Österreich
26-29 Baden-Württemberg	90 Vorarlberg
26 RB Nordwürttemberg	91 Tirol
27 RB Nordbaden	92 Salzburg
28 RB Südbaden	93 Oberösterreich
29 RB Südwürttemberg - Hohenzollern	
30-36 Bayern	
30 RB Oberbayern	
31 RB Niederbayern	
32 RB Oberpfalz	
33 RB Oberfranken	
34 RB Mittelfranken	
35 RB Unterfranken	
36 RB Schwaben	
37 Saarland	
38 Berlin (West)	

Die Verwaltungsbezirke sind in dieser Karte mit den gleichen Nummern bezeichnet wie in den Tabellen

Nr.	Land Regierungsbezirk	Enterische Infektionen		Typhus abdomi- nalis	Leishman.		Para- typhus A u. B	Ruhr		Typhus- abdomi- nalis
		Sal- monel- lose	übrige Formen		Leish- man- iose	übrige Formen		Bakte- rielle Ruhr	Amöben- ruhr	
										Grund
1	Schleswig-Holstein	1	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Hamburg	7	-	-	-	-	-	-	-	-
3-10	Niedersachsen	5	-	-	-	-	1	-	-	5
3	RB Hannover	2	-	-	-	-	-	-	-	5
4	RB Hildesheim	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	RB Lüneburg	1	-	-	-	-	-	-	-	-
6	RB Stade	-	-	-	-	-	1	-	-	-
7	RB Osnabrück	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	RB Aurich	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	VB Braunschweig	1	-	-	-	-	-	-	-	-
10	VB Oldenburg	1	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Bremen	1	-	-	-	-	-	-	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	9	-	1	-	1	2	1	-	2
12	RB Düsseldorf	3	-	-	-	1	-	1	-	1
13	RB Köln	-	-	-	-	-	-	-	-	1
14	RB Aachen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	RB Münster	3	-	-	-	-	1	-	-	-
16	RB Detmold	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	RB Arnberg	3	-	1	-	-	1	-	-	-
18-20	Hessen	3	-	-	-	-	1	2	2	-
18	RB Darmstadt	2	-	-	-	-	1	1	-	-
19	RB Kassel	-	-	-	-	-	-	-	1	-
20	RB Wiesbaden	1	-	-	-	-	-	1	1	-
21-25	Rheinland-Pfalz	-	-	-	-	-	-	5	-	-
21	RB Koblenz	-	-	-	-	-	-	5	-	-
22	RB Trier	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	RB Montabaur	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	RB Rheinhessen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	RB Pfalz	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26-29	Baden-Württemberg	8	1	1	-	-	2	2	-	-
26	RB Nordwürttemberg	4	-	-	-	-	1	2	-	-
27	RB Nordbaden	2	1	-	-	-	1	-	-	-
28	RB Südbaden	1	-	-	-	-	-	-	-	-
29	RB SEdw.-Hohenzollern	1	-	1	-	-	-	-	-	-
30-36	Bayern	16	-	1	-	-	4	1	-	3
30	RB Oberbayern	11	-	-	-	-	-	1	-	1
31	RB Niederbayern	-	-	-	-	-	4	-	-	-
32	RB Oberpfalz	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	RB Oberfranken	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	RB Mittelfranken	1	-	1	-	-	-	-	-	1
35	RB Unterfranken	3	-	-	-	-	-	-	-	-
36	RB Schwaben	1	-	-	-	-	-	-	-	1
37	Saarland	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Berlin (West)	2	-	-	1	-	-	-	-	-
	Bundesgebiet	52	1	3	1	1	10	11	2	10
	dagegen 4. Woche 1965	43	14	2	11	2	5	24	-	6

auf 100 000

Bundesgebiet
dagegen 4. Woche 1965

4,6

in der 4. Woche (23. 1. - 29. 1. 1966)

Diphtherie	Scharlach	Übertragbare Hirnhautentzündung		Hepatitis infectiosa	Kindbettfieber: bei oder nach Geburt	Eptlospirose: Keil' uche Krankheit	Malaria: Erst-erkrankung	Trachom	Wundstarrkrampf	Q Fieber	Toxoplas-mose	Nr.
		Meningo-kokken-Meningitis	Übrige Formen									
zahlen												
-	20	-	-	4	1	1	-	-	-	-	2	1
-	21	2	3	18	-	-	-	-	-	-	-	2
1	61	2	1	38	-	-	1	-	-	-	1	3-10
1	11	-	1	4	-	-	-	-	-	-	-	3
-	1	1	-	6	-	-	1	-	-	-	-	4
-	19	-	-	5	-	-	-	-	-	-	1	5
-	8	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	6
-	7	1	-	4	-	-	-	-	-	-	-	7
-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
-	5	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	9
-	8	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	10
-	8	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	11
1	173	5	1	135	-	-	-	-	-	-	1	12-17
-	60	2	-	47	-	-	-	-	-	-	-	12
-	15	1	-	30	-	-	-	-	-	-	1	13
-	2	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	14
1	30	-	-	23	-	-	-	-	-	-	-	15
-	21	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	16
-	45	2	1	24	-	-	-	-	-	-	-	17
-	48	3	3	51	-	-	-	-	-	-	5	18-20
-	15	-	1	28	-	-	-	-	-	-	4	18
-	11	2	2	7	-	-	-	-	-	-	1	19
-	22	1	-	16	-	-	-	-	-	-	-	20
1	21	3	1	26	-	-	-	-	-	-	2	21-25
-	10	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	21
-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	22
1	2	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	23
-	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	24
-	6	2	-	18	-	-	-	-	-	-	2	25
-	107	3	1	65	-	-	-	-	1	-	1	26-29
-	48	2	-	19	-	-	-	-	-	-	-	26
-	30	1	-	22	-	-	-	-	1	-	1	27
-	10	-	1	19	-	-	-	-	-	-	-	28
-	19	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	29
1	143	2	3	100	-	-	-	-	-	1	3	30-36
-	74	-	-	16	-	-	-	-	-	1	1	30
-	9	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-	31
1	7	-	1	14	-	-	-	-	-	-	-	32
-	15	1	-	20	-	-	-	-	-	-	-	33
-	13	-	2	16	-	-	-	-	-	-	-	34
-	8	1	-	17	-	-	-	-	-	-	2	35
-	17	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	36
1	13	-	-	17	-	-	-	-	-	-	2	37
-	23	-	4	13	-	-	-	-	-	-	5	38
5	638	21	17	470	1	1	1	-	1	1	22	
9	1009	31	25	490	-	-	-	1	3	3	15	

Einwohner und 1 Jahr

56,0
89,7

41,3
43,6

2. Meldepflichtige Übertragbare Krankheiten in der 4. Woche (23.1. - 29.1.1966)

Nr.	Land Regierungsbezirk	Übertragbare Gehirn- entzündungen	Übertragbare Leber- erkrankungen		Hepatitis infectiosa	Mund- starr- krampf	Keuch- husten	Masern
			Polio- myelitis	Übrige Formen				
2	Hamburg	-	1	1	-	-	-	-
3-10	Niedersachsen	-	-	-	2	-	-	-
4	RB Hildesheim	-	-	-	1	-	-	-
7	RB Gsnabrück	-	-	-	1	-	-	-
12-17	Wodrrhein-Westfalen	-	3	-	-	-	1	-
12	RB Düsseldorf	-	2	-	-	-	-	-
14	RB Aachen	-	-	-	-	-	1	-
17	RB Arnsberg	-	1	-	-	-	-	-
18-20	Hessen	-	-	-	-	-	-	1
13	RB Darmstadt	-	-	-	-	-	-	1
26-29	Baden-Württemberg	1	-	1	-	1	-	-
27	RB Wodrbauen	-	-	-	-	1	-	-
28	RB Südbaden	-	-	1	-	-	-	-
29	RB Südw.-Hohenzollern	1	-	-	-	-	-	-
30-36	Bayern	-	1	-	-	-	-	-
33	RB Oberfranken	-	1	-	-	-	-	-
38	Berlin (West)	-	-	2	1	-	-	-
	Bundesgebiet	1	5	4	3	1	1	1
	dagegen 4. Woche 1965	1	3	1	-	1	-	-

*) Aufgeführt sind nur Krankheiten mit hierzu gemeldeten Fällen.

3. Wichtige meldepflichtige Übertragbare Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden Verwaltungsbezirken

Nr.	Land - Verwaltungsbezirk - Berichtszeit	Diphtherie	Scharlach	Übertragbare Kinderlähmung	Unterleibstypus	Paratyphus	Übertragbare Ruhr	Hepatitis infectiosa
	Danemark ¹⁾ (23.1. - 29.1.1966)	-	-	-	-	-	-	-
	Niederlande (16.1. - 22.1.1966)	-	133	-	2	-	3	59
60	dar.: Groningen	-	3	-	-	-	-	-
61	Drenthe	-	-	-	-	-	-	-
62	Overijssel	-	2	-	-	-	-	2
63	Gelderland (Geldern)	-	9	-	-	-	1	5
64	Limburg	-	2	-	-	-	-	8
	Belgien (26.12.65 - 1.1.1966)	3	7	-	1	1	4	9
66	dar.: Liège (Lüttich)	-	2	-	1	-	-	2
68	Luxemburg (16.1. - 22.1.1966)	-	4	-	-	-	-	2
	Frankreich (12.12. - 18.12.1966)	2	268	7	45 ²⁾ 12 ²⁾	-	-	-
70	dar.: Moselle (Lothringen)	-	1	-	-	-	-	-
71	Bas Rhin (Unterelsaß)	-	3	1	-	-	-	-
72	Haut Rhin (Oberelsaß)	-	5	-	-	-	-	-
	Schweiz (16.1. - 22.1.1966)	-	42	-	2	3	-	18
80,81	dar.: Basel (Stadt/Land u. Solothurn)	-	16	-	-	-	-	4
82	Aargau	-	2	-	-	-	-	-
83	Zürich	-	-	-	-	-	-	2
84,85	Schaffhausen u. Thurgau	-	2	-	-	-	-	-
86,87	St. Gallen/Appenzell	-	-	-	-	1	-	1
	Österreich (9.1. - 15.1.1966)	6	197	-	-	1	-	113
90	dar.: Vorarlberg	-	-	-	-	-	-	-
91	Tirol	-	6	-	-	-	-	16
92	Salzburg	2	14	-	-	-	-	13
93	Überösterreich	1	38	-	-	1	-	27

1) Danemark: keine Meldung. - 2) Einschl. Paratyphus.