

**STATISTISCHES  
BUNDESAMT  
WIESBADEN**

**FACHSERIE A**

# **BEVÖLKERUNG UND KULTUR**

**Reihe 7**

**Gesundheitswesen**

## **I. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten**

**13. 2. bis 19. 2. 1966**



Bestellnummer: A 7/1 - w 7/66  
VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

## I n h a l t

	Seite
Vorbemerkung .....	3
Kartographische Übersicht .....	3
1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten .....	4
2. Meldepflichtige Todesfälle an übertragbaren Krankheiten .....	6
3. Wichtige meldepflichtige übertragbare Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden Verwaltungsbezirken .....	6

### Meldungen sind in der Berichtswoche nicht erfolgt für:

Botulismus, Kinderlähmung, Amöbenruhr, Tollwut, Tularämie, Milzbrand, Mikrosporie, Aussatz; Fleckfieber, Pest, Pocken, Rückfallfieber, Gelbfieber, Cholera, Brucellose: Maltafieber, übrige Formen; Kindbettfieber bei oder nach Fehlgeburt, Leptospirose, Malaria: Ersterkrankung; Trachom, Trichinose, Q-Fieber, Rotz.

Wochenmeldungen für Neuerkrankungen an Tuberkulose werden vorerst nicht geführt.

Erkrankungsziffern werden nur errechnet, wenn mindestens 50 Erkrankungsfälle an nachstehenden Krankheiten vorlagen. Für weniger als 50 Neuerkrankungen besitzen die Erkrankungsziffern infolge zu großer Zufallsschwankungen keinen sicheren statistischen Aussagewert mehr.

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet.

### Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden

. = kein Nachweis vorhanden

Erschienen im März 1966

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Preis: DM -,50

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer A IV 4 veröffentlicht.

## Vorbemerkung


Personen, die an bestimmten übertragbaren Krankheiten leiden oder daran sterben, müssen entsprechend der Seuchengesetzgebung (Bundesseuchengesetz vom 18.7.1961, BGBl, Teil I Nr. 53) dem für den Aufenthaltort zuständigen Gesundheitsamt gemeldet werden. Bei besonders gefährlichen Infektionskrankheiten besteht eine Anzeigepflicht auch schon in Verdachtsfällen.

Durch die Meldepflicht soll eine rasche Einleitung von Abwehrmaßnahmen ermöglicht werden. Zur Verhinderung der weiteren Ausbreitung sind die unmittelbare Meldung einer Erkrankung und, zum Zwecke der Feststellung einer Infektionsquelle, auch die Kenntnis von der örtlichen und zeitlichen Verteilung weiterer Fälle wichtig. Die Meldepflicht wird jedoch nicht immer ausreichend beachtet. Bei der statistischen Zusammenfassung ergeben sich Häufigkeitsziffern, die somit nicht vollständig sein können und Minimalwerte darstellen, den epidemiologischen Verlauf jedoch deutlich erkennen lassen.

In dem kurzen Berichtszeitraum von nur einer Kalenderwoche ist die rechtzeitige Festlegung der Meldung zudem häufig nicht möglich, weil u.a. der Krankheitsverlauf und das Ergebnis bakteriologischer oder anderer fachärztlicher Untersuchungen abgewartet werden müssen.

Kurzdauernde oder leichtverlaufende Krankheiten lassen sich oft schlechter erfassen als langdauernde oder lebensbedrohliche Infektionen. So etwa kann die mit Lähmungen auftretende Poliomyelitis besser als eine unter weniger eindrucksvoller Symptomatik ablaufende Kinderlähmung diagnostiziert werden; falls in leichten Fällen vom Kranken oder seinen Angehörigen überhaupt ein Arzt zugezogen wird.

## Kartographische Übersicht



### Länder und Verwaltungsbezirke

#### Bundesrepublik Deutschland

- 1 Schleswig-Holstein
- 2 Hamburg
- 3-10 Niedersachsen
- 3 RB Hannover
- 4 RB Hildesheim
- 5 RB Lüneburg
- 6 RB Stade
- 7 RB Osnabrück
- 8 RB Aurich
- 9 VB Braunschweig
- 10 VB Oldenburg
- 11 Bremen
- 12-17 Nordrhein-Westfalen
- 12 RB Düsseldorf
- 13 RB Köln
- 14 RB Aachen
- 15 RB Münster
- 16 RB Detmold
- 17 RB Arnberg
- 18-20 Hessen
- 18 RB Darmstadt
- 19 RB Kassel
- 20 RB Wiesbaden
- 21-25 Rheinland-Pfalz
- 21 RB Koblenz
- 22 RB Trier
- 23 RB Montabaur
- 24 RB Rheinhessen
- 25 RB Pfalz
- 26-29 Baden-Württemberg
- 26 RB Nordwürttemberg
- 27 RB Nordbaden
- 28 RB Südbaden
- 29 RB Südwürttemberg-Hohenzollern
- 30-36 Bayern
- 30 RB Oberbayern
- 31 RB Niederbayern
- 32 RB Oberpfalz
- 33 RB Oberfranken
- 34 RB Mittelfranken
- 35 RB Unterfranken
- 36 RB Schwaben
- 37 Saarland
- 38 Berlin (West)

#### Ausland

- Dänemark
- 50 Tondern
- 51 Apenrade-Sonderburg
- 52 Hadersleben
- Niederlande
- 60 Groningen
- 61 Drenthe
- 62 Overijssel
- 63 Gelderland (Geldern)
- 64 Limburg
- Belgien
- 66 Liege (Lüttich)
- 68 Luxemburg
- Frankreich
- 70 Moselle (Lothringen)
- 71 Bas Rhin (Unterelsaß)
- 72 Haut Rhin (Oberelsaß)
- Schweiz
- 80-81 Basel (Stadt/Land) und Solothurn
- 82 Aargau
- 83 Zürich
- 84-85 Schaffhausen u. Thurgau
- 86-87 St. Gallen Appenzell
- Österreich
- 90 Vorarlberg
- 91 Tirol
- 92 Salzburg
- 93 Oberösterreich

## 1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten

Nr.	Land Regierungsbezirk	Enteritis infectiosa		Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Ornithose		Para- typhus A u. B	Ruhr: Bakte- rielle Ruhr	Typhus abdomi- nalis	Grund
		Sal- monel- lose	Übrige Formen		Psitta- cose	Übrige Formen				
1	Schleswig-Holstein	2	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Hamburg	4	-	-	-	-	-	-	-	-
3-10	Niedersachsen	5	5	1	-	-	1	-	1	-
3	RB Hannover	2	-	-	-	-	-	-	-	1
4	RB Hildesheim	2	-	1	-	-	-	-	-	-
5	RB Lüneburg	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	RB Stade	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	RB Osnabrück	1	5	-	-	-	-	-	-	-
8	RB Aurich	-	-	-	-	-	1	-	-	-
9	VB Braunschweig	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	VB Oldenburg	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Bremen	-	-	-	-	-	-	-	-	3
12-17	Nordrhein-Westfalen	4	1	3	7	2	3	1	3	-
12	RB Düsseldorf	2	1	-	4	1	1	1	-	-
13	RB Köln	1	-	-	-	-	1	-	1	-
14	RB Aachen	-	-	-	1	-	-	-	-	-
15	RB Münster	-	-	1	-	-	-	-	-	-
16	RB Detmold	-	-	-	1	-	-	-	1	-
17	RB Arnsberg	1	-	2	1	1	1	-	1	-
18-20	Hessen	-	-	1	1	-	1	-	-	-
18	RB Darmstadt	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	RB Kassel	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	RB Wiesbaden	-	-	1	1	-	1	-	-	-
21-25	Rheinland-Pfalz	1	-	-	-	-	1	2	-	-
21	RB Koblenz	-	-	-	-	-	1	2	-	-
22	RB Trier	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	RB Montabaur	1	-	-	-	-	-	-	-	-
24	RB Rheinhessen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	RB Pfalz	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26-29	Baden-Württemberg	70	-	-	1	-	2	6	3	-
26	RB Nordwürttemberg	50	-	-	-	-	1	2	-	-
27	RB Nordbaden	5	-	-	-	-	-	-	2	-
28	RB Südbaden	10	-	-	1	-	1	2	-	-
29	RB Südw.-Hohenzollern	5	-	-	-	-	-	2	1	-
30-36	Bayern	14	-	-	1	2	-	1	2	-
30	RB Oberbayern	4	-	-	-	-	-	-	-	-
31	RB Niederbayern	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	RB Oberpfalz	9	-	-	-	-	-	-	-	-
33	RB Oberfranken	-	-	-	-	1	-	-	-	-
34	RB Mittelfranken	-	-	-	-	1	-	1	1	-
35	RB Unterfranken	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	RB Schwaben	1	-	-	1	-	-	1	1	-
37	Saarland	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Berlin (West)	1	-	-	-	-	-	1	-	-
	Bundesgebiet	101	6	5	10	4	8	11	12	-
	dagegen 7. Woche 1965	28	1	1	7	2	9	26	10	-

auf 100 000

Bundesgebiet  
dagegen 7. Woche 1965

8,9

in der 7. Woche (13. 2. - 19. 2. 1966)

Diph- therie	Schar- lach	Brucel- lose: Bang'sche Krank- heit	Übertragbare Hirn- hautentzündung		Hepa- titis infec- tiosa	Kindbett- fieber: bei oder nach Ge- burt	Malaria:  Rück- fall	Wund- starr- krampf	Toxo- plas- mose	Nr.
			Meningo- kokken- Mening- itis	übrige Formen						
zahlen,										
-	36	1	5	-	10	-	-	-	1	1
-	42	-	1	4	15	-	1	-	-	2
1	70	-	1	1	23	1	-	-	3	3-10
-	13	-	-	-	3	-	-	-	-	3
-	11	-	-	-	8	-	-	-	-	4
-	16	-	-	-	4	1	-	-	-	5
-	6	-	1	-	3	-	-	-	-	6
-	6	-	-	1	1	-	-	-	3	7
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	8
-	15	-	-	-	2	-	-	-	-	9
1	2	-	-	-	2	-	-	-	-	10
-	13	-	2	-	3	-	-	-	-	11
3	162	1	7	8	114	-	-	1	1	12-17
1	46	-	3	1	52	-	-	-	-	12
-	26	-	2	-	12	-	-	1	-	13
-	5	-	-	-	3	-	-	-	-	14
2	30	1	-	2	15	-	-	-	-	15
-	13	-	-	1	8	-	-	-	-	16
-	42	-	2	4	24	-	-	-	1	17
-	72	-	3	2	57	-	-	-	5	18-20
-	28	-	-	2	28	-	-	-	3	18
-	16	-	1	-	11	-	-	-	2	19
-	28	-	2	-	18	-	-	-	-	20
-	28	-	-	2	54	-	-	-	1	21-25
-	6	-	-	-	29	-	-	-	-	21
-	3	-	-	1	5	-	-	-	-	22
-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	23
-	7	-	-	1	5	-	-	-	-	24
-	12	-	-	-	12	-	-	-	1	25
-	127	-	2	2	75	-	-	1	-	26-29
-	67	-	1	-	15	-	-	1	-	26
-	24	-	-	-	21	-	-	-	-	27
-	24	-	1	-	30	-	-	-	-	28
-	12	-	-	2	9	-	-	-	-	29
1	178	-	6	1	65	-	-	-	4	30-36
-	78	-	2	-	15	-	-	-	3	30
-	12	-	-	-	4	-	-	-	1	31
1	5	-	-	1	8	-	-	-	-	32
-	28	-	1	-	4	-	-	-	-	33
-	31	-	2	-	11	-	-	-	-	34
-	10	-	1	-	18	-	-	-	-	35
-	14	-	-	-	5	-	-	-	-	36
-	7	-	-	-	11	-	-	-	-	37
-	32	-	-	3	17	-	-	-	9	38
5	767	2	27	23	444	1	1	2	24	
5	1 011	-	37	18	396	-	-	1	22	

Einwohner und 1 Jahr

67,3  
89,9

39,0  
35,2

2. Meldepflichtige Todesfälle\*) an übertragbaren Krankheiten in der 7. Woche (13.2. - 19.2.1966)

Nr.	Land Regierungsbezirk	Botulismus	Übertrag- bare Ge- hirnhaut- entzündung	Übertragbare Hirn- hautentzündung		Hepatitis infectiosa	Kindbett- fieber; bei oder nach Geburt	Grippe
				Meningo- kokken- Mening- itis	übrige Formen			
3-10	Niedersachsen	-	1	-	1	-	1	1
3	RB Hannover	-	-	-	-	-	-	1
4	RB Hildesheim	-	1	-	-	-	-	-
5	RB Lüneburg	-	-	-	1	-	1	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	1	-	1	-	-	-	-
17	RB Arnberg	1	-	1	-	-	-	-
18-20	Hessen	-	-	1	-	1	-	-
18	RB Darmstadt	-	-	-	-	1	-	-
19	RB Kassel	-	-	1	-	-	-	-
21-25	Rheinland-Pfalz	-	-	1	-	-	-	-
21	RB Koblenz	-	-	1	-	-	-	-
26-29	Baden-Württemberg	-	-	-	-	2	-	1
26	RB Nordwürttemberg	-	-	-	-	1	-	-
28	RB Südbaden	-	-	-	-	1	-	-
29	RB Süd.-Hohenzollern	-	-	-	-	-	-	1
30-36	Bayern	-	-	1	-	-	-	-
30	RB Oberbayern	-	-	1	-	-	-	-
	Bundesgebiet	1	1	4	1	3	1	2
	dagegen 7. Woche 1965	-	-	1	1	2	-	4

\*) Aufgeführt sind nur Krankheiten mit hierzu gemeldeten Fällen.

3. Wichtige meldepflichtige übertragbare Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden  
Verwaltungsbezirken

Nr.	Land - Verwaltungsbezirk - Berichtszeit	Diph- therie	Schar- lach	Übertragbare Kinderlähmung	Unterleibs- typhus	Para- typhus	Übertragbare Ruhr	Hepatitis infectiosa
	Dänemark <sup>1)</sup> (13.2. - 19.2.1966)	.	.	.	.	.	.	.
	Niederlande (6.2. - 12.2.1966)	-	206	-	-	-	15	53
60	dar.: Groningen	-	1	-	-	-	3	-
61	Drenthe	-	1	-	-	-	-	-
62	Overijssel	-	4	-	-	-	-	-
63	Gelderland (Geldern)	-	9	-	-	-	5	1
64	Limburg	-	7	-	-	-	5	8
	Belgien (16.1. - 22.1.1966)	2	12	-	-	-	-	23
66	dar.: Liège (Lüttich)	-	-	-	-	-	-	5
68	Luxemburg (6.2. - 12.2.1966)	-	6	-	1 <sup>2)</sup>	-	-	-
	Frankreich (2.1. - 8.1.1966)	4	154	5	41 <sup>2)</sup>	-	-	.
70	dar.: Moselle (Lothringen)	-	1	-	2 <sup>2)</sup>	-	-	.
71	Bas Rhin (Unterelsaß)	-	-	-	1 <sup>2)</sup>	-	-	.
72	Haut Rhin (Oberelsaß)	-	3	-	-	-	-	.
	Schweiz (6.2. - 12.2.1966)	2	33	-	14	1	1	19
80,81	dar.: Basel (Stadt/Land u. Solothurn)	-	11	-	-	-	-	-
82	Aargau	-	2	-	14	-	-	-
83	Zürich	-	2	-	-	-	-	6
84,85	Schaffhausen u. Thurgau	-	2	-	-	-	-	-
86,87	St. Gallen/Appenzell	-	8	-	-	-	-	3
	Österreich (30.1. - 5.2.1966)	13	208	-	1	-	-	152
90	dar.: Vorarlberg	1	-	-	-	-	-	3
91	Tirol	-	8	-	-	-	-	36
92	Salzburg	-	6	-	-	-	-	9
93	Oberösterreich	9	23	-	1	-	-	29

1) Dänemark: keine Meldung. - 2) Einschl. Paratyphus.