

STATISTISCHES  
BUNDESAMT  
WIESBADEN

FACHSERIE **A**

# BEVÖLKERUNG UND KULTUR

**Reihe 7**

**Gesundheitswesen**

## **I. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten**

**20. 2. bis 26. 2. 1966**



Bestellnummer: **A 7/1 - w 8/66**

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

# Inhalt

	Seite
Vorbemerkung .....	3
Kartographische Übersicht .....	3
1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Übertragbaren Krankheiten .....	4
2. Meldepflichtige Todesfälle an Übertragbaren Krankheiten .....	6
3. Wichtige meldepflichtige Übertragbare Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden Verwaltungsbezirken .....	6

## Meldungen sind in der Berichtswoche nicht erfolgt für:

Botulismus, Übertragbare Kinderlähmung, Tollwut, Tularemie, Mikrosporie, Aussatz, Fleckfieber, Pest, Pocken, Rückfallfieber, Gelbfieber, Cholera, Brucellose: Bang'sche Krankheit, Maltafieber; Kindbettfieber, Leptospirose, Malaria, Trachom, Trichinose, Rotz.

Wochenmeldungen für Neuerkrankungen an Tuberkulose werden vorerst nicht geführt.

Erkrankungsziffern werden nur errechnet, wenn mindestens 50 Erkrankungsfälle an nachstehenden Krankheiten vorliegen. Für weniger als 50 Neuerkrankungen besitzen die Erkrankungsziffern infolge zu großer Zufallsschwankungen keinen sicheren statistischen Aussagewert mehr.

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet.

## Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = Nachweis vorhanden

Erschienen im März 1966

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Preis: DM -,50

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer A IV 4 veröffentlicht.

## Vorbemerkung


Personen, die an bestimmten übertragbaren Krankheiten leiden oder daran sterben, müssen entsprechend der Seuchengesetzgebung (Bundesseuchengesetz vom 18.7.1951, BGBl. Teil I Nr. 53) dem für den Aufenthaltort zuständigen Gesundheitsamt gemeldet werden. Bei besonders gefährlichen Infektionskrankheiten besteht eine Anzeigepflicht auch schon in Verdachtsfällen.

Durch die Meldepflicht soll eine rasche Einleitung von Abwehrmaßnahmen ermöglicht werden. Zur Verhinderung der weiteren Ausbreitung sind die unmittelbare Meldung einer Erkrankung und, zum Zwecke der Feststellung einer Infektionsquelle, auch die Kenntnis von der örtlichen und zeitlichen Verteilung weiterer Fälle wichtig. Die Meldepflicht wird jedoch nicht immer ausreichend beachtet. Bei der statistischen Zusammenfassung ergeben sich Häufigkeitsziffern, die somit nicht vollständig sein können und Minimalwerte darstellen, den epidemiologischen Verlauf jedoch deutlich erkennen lassen.

In dem kurzen Berichtszeitraum von nur einer Kalenderwoche ist die rechtzeitige Festlegung der Meldung zudem häufig nicht möglich, weil u.a. der Krankheitsverlauf und das Ergebnis bakteriologischer oder anderer fachärztlicher Untersuchungen abgewartet werden müssen.

Kurzdauernde oder leichtverlaufende Krankheiten lassen sich oft schlechter erfassen als langdauernde oder lebensbedrohliche Infektionen. So etwa kann die mit Lähmungen auftretende Poliomyelitis besser als eine unter weniger eindrucksvoller Symptomatik ablaufende Kinderlähmung diagnostiziert werden, falls in leichten Fällen vom Kranken oder seinen Angehörigen überhaupt ein Arzt zugezogen wird.

## Kartographische Übersicht



### Länder und Verwaltungsbezirke

#### Bundesrepublik Deutschland

- 1 Schleswig-Holstein
- 2 Hamburg
- 3-10 Niedersachsen
- 3 RB Hannover
- 4 RB Hildesheim
- 5 RB Lüneburg
- 6 RB Stade
- 7 RB Osnabrück
- 8 RB Aurich
- 9 RB Braunschweig
- 10 RB Oldenburg
- 11 Bremen
- 12-17 Nordrhein-Westfalen
- 12 RB Düsseldorf
- 13 RB Köln
- 14 RB Aachen
- 15 RB Münster
- 16 RB Detmold
- 17 RB Arnsberg
- 18-20 Hessen
- 18 RB Darmstadt
- 19 RB Kassel
- 20 RB Wiesbaden
- 21-25 Rheinland-Pfalz
- 21 RB Koblenz
- 22 RB Trier
- 23 RB Montabaur
- 24 RB Rheinhessen
- 25 RB Pfalz
- 26-29 Baden-Württemberg
- 26 RB Nordwürttemberg
- 27 RB Nordbaden
- 28 RB Südbaden
- 29 RB Südwürttemberg-Hohenzollern
- 30-36 Bayern
- 30 RB Oberbayern
- 31 RB Niederbayern
- 32 RB Oberpfalz
- 33 RB Oberfranken
- 34 RB Mittelfranken
- 35 RB Unterfranken
- 36 RB Schwaben
- 37 Saarland
- 38 Berlin (West)

#### Ausland

- Dänemark
- 50 Tondern
- 51 Apenrade-Sonderburg
- 52 Hadersleben
- Niederlande
- 60 Groningen
- 61 Drenthe
- 62 Overijssel
- 63 Gelderland (Geldern)
- 64 Limburg
- Belgien
- 66 Liege (Lüttich)
- 68 Luxemburg
- Frankreich
- 70 Moselle (Lothringen)
- 71 Bas Rhin (Unterelsaß)
- 72 Haut Rhin (Oberelsaß)
- Schweiz
- 80-81 Basel (Stadt/Land) und Solothurn
- 82 Aargau
- 83 Zürich
- 84-85 Schaffhausen u. Thurgau
- 86-87 St. Gallen Appenzell
- Österreich
- 90 Vorarlberg
- 91 Tirol
- 92 Salzburg
- 93 Oberösterreich

Die Verwaltungsbezirke sind in dieser Karte mit den gleichen Nummern bezeichnet wie in den Tabellen

## 1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Übertragbaren Krankheiten

Nr.	Land Regierungsbezirk	Enteritis infectiosa		Über- trag- bare	Über- trag- bare	Ornithose		Para- typhus A u. B	Ruhr	
		Sal- monel- lose	Übrige Formen	Gehirn- ent- zündung	Kinder- läh- mung	Psitta- cose	Übrige Formen		Bakte- terielle Ruhr	Anäben- ruhr
										Grund
1	Schleswig-Holstein	1	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Hamburg	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3-10	Niedersachsen	5	-	-	-	-	-	2	-	-
3	RB Hannover	-	-	-	-	-	-	2	-	-
4	RB Hildesheim	1	-	-	-	-	-	-	-	-
5	RB Lüneburg	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	RB Stade	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	RB Osnabrück	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	RB Aurich	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	VB Braunschweig	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	VB Oldenburg	4	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Bremen	1	-	-	-	-	-	1	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	6	1	1	1	10	7	2	5	-
12	RB Düsseldorf	3	-	-	1	2	6	-	4	-
13	RB Köln	-	-	-	-	-	-	1	1	-
14	RB Aachen	-	-	-	-	4	-	-	-	-
15	RB Münster	2	-	1	-	1	-	-	-	-
16	RB Detmold	-	-	-	-	-	-	1	-	-
17	RB Arnsberg	1	1	-	-	3	1	-	-	-
18-20	Hessen	1	-	-	-	-	-	1	1	1
18	RB Darmstadt	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	RB Kassel	-	-	-	-	-	-	1	-	-
20	RB Wiesbaden	1	-	-	-	-	-	-	1	1
21-25	Rheinland-Pfalz	1	-	1	-	-	-	1	-	-
21	RB Koblenz	-	-	1	-	-	-	-	-	-
22	RB Trier	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	RB Montabaur	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	RB Rheinhessen	-	-	-	-	-	-	1	-	-
25	RB Pfalz	1	-	-	-	-	-	-	-	-
26-29	Baden-Württemberg	42	2	1	-	-	1	1	5	-
26	RB Nordwürttemberg	41	-	-	-	-	-	1	1	-
27	RB Nordbaden	1	-	1	-	-	-	-	2	-
28	RB Südbaden	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	RB Südw.-Hohenzollern	-	2	-	-	-	1	-	2	-
30-36	Bayern	18	1	2	-	1	1	1	4	-
30	RB Oberbayern	7	-	-	-	-	-	1	2	-
31	RB Niederbayern	1	1	-	-	1	-	-	-	-
32	RB Oberpfalz	4	-	-	-	-	-	-	-	-
33	RB Oberfranken	4	-	-	-	-	1	-	-	-
34	RB Mittelfranken	-	-	1	-	-	-	-	2	-
35	RB Unterfranken	1	-	-	-	-	-	-	-	-
36	RB Schwaben	1	-	1	-	-	-	-	-	-
37	Saarland	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Berlin (West)	2	-	-	-	1	1	-	-	-
	Bundesgebiet	77	4	5	1	12	10	9	15	1
	dagegen 8.Woche 1965	28	7	-	1	3	1	3	8	-
	Bundesgebiet	6,8								auf 100 0
	dagegen 8.Woche 1965									

in der 8. Woche (20. 2. - 26. 2. 1966)

Typhus abdomi- nalis	Milz- brand	Diph- therie	Schar- lach	Brucel- lose; übrige Formen	Übertragbare Hirn- hautentzündung		Hepa- titis infec- tiosa	Wund- starr- krampf	Q- Fieber	Toxo- plas- mose	Nr.
					Meningo- kokken- Mening- itis	übrige Formen					
zahlen											
-	-	1	37	-	-	-	7	-	-	-	1
-	-	-	24	-	2	3	10	-	-	1	2
1	-	-	93	-	2	3	35	-	-	3	3-10
-	-	-	11	-	2	1	10	-	-	-	3
-	-	-	9	-	-	-	5	-	-	-	4
-	-	-	25	-	-	-	3	-	-	1	5
1	-	-	7	-	-	-	1	-	-	-	6
-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	1	7
-	-	-	18	-	-	2	-	-	-	-	8
-	-	-	11	-	-	-	4	-	-	1	9
-	-	-	4	-	-	-	12	-	-	-	10
-	-	-	13	-	1	-	6	-	-	-	11
4	-	1	199	-	4	6	120	-	-	-	12-17
1	-	-	60	-	1	-	47	-	-	-	12
1	-	-	28	-	-	-	17	-	-	-	13
-	-	-	14	-	1	1	5	-	-	-	14
2	-	-	19	-	-	-	22	-	-	-	15
-	-	-	12	-	1	-	8	-	-	-	16
-	-	1	66	-	1	5	21	-	-	-	17
1	-	-	69	-	2	2	42	-	-	8	18-20
-	-	-	42	-	1	1	25	-	-	1	18
-	-	-	11	-	1	1	9	-	-	4	19
1	-	-	16	-	-	-	8	-	-	3	20
-	1	-	23	-	2	1	34	-	2	3	21-25
-	1	-	5	-	1	1	10	-	-	-	21
-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	-	22
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	23
-	-	-	4	-	-	-	3	-	-	-	24
-	-	-	14	-	1	-	17	-	-	2	25
3	-	-	116	-	-	2	66	-	-	1	26-29
2	-	-	55	-	-	1	26	-	-	-	26
-	-	-	27	-	-	1	13	-	-	-	27
-	-	-	13	-	-	-	20	-	-	-	28
1	-	-	21	-	-	-	7	-	-	1	29
5	-	6	170	1	8	5	81	1	-	1	30-36
3	-	-	70	1	4	1	16	-	-	-	30
-	-	-	14	-	-	-	11	1	-	1	31
-	-	6	16	-	-	-	4	-	-	-	32
-	-	-	25	-	3	1	23	-	-	-	33
1	-	-	21	-	-	-	3	-	-	-	34
-	-	-	11	-	1	3	15	-	-	-	35
1	-	-	13	-	-	-	9	-	-	-	36
-	-	-	15	-	1	-	8	-	-	-	37
-	-	-	37	-	-	2	11	-	-	5	38
14	1	8	796	1	22	24	420	1	2	22	
14	2	6	897	-	31	30	376	-	1	13	

Einwohner und 1 Jahr

69,9

36,9

79,8

33,4

2. Meldepflichtige Todesfälle\*) an Übertragbaren Krankheiten in der 8. Woche (20.2. - 26.2.1966)

Nr.	Land Regierungsbezirk	Übertrag- bare Gehirn- entzündung	Ornithoso Psittacose	Übertragbare Hirn- hautentzündung		Hepa- titis infectio- siosa
				Meningo- kokken- Mening- itis	Übrige Formen	
Grundzahlen						
1	Schleswig-Holstein	-	-	-	-	1
12-17	Nordrhein-Westfalen	-	2	2	-	-
14	RB Aachen	-	2	-	-	-
16	RB Detmold	-	-	1	-	-
17	RB Arnstorf	-	-	1	-	-
18-20	Hessen	-	-	1	-	-
19	RB Kassel	-	-	1	-	-
26-29	Baden-Württemberg	-	-	-	-	1
29	RB Südw.-Hohenz.	-	-	-	-	1
30-36	Bayern	3	-	-	1	-
33	RB Oberfranken	-	-	-	1	-
34	RB Mittelfranken	2	-	-	-	-
36	RB Schwaben	1	-	-	-	-
38	Berlin (West)	-	-	-	2	1
	Bundesgebiet	3	2	3	3	3
	dagegen 8. Woche 1965	-	-	1	3	2

\*) Aufgeführt sind nur Krankheiten mit hierzu gemeldeten Fällen.

3. Wichtige meldepflichtige Übertragbare Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden Verwaltungsbezirken

Nr.	Land - Verwaltungsbezirk - Berichtszeit	Diph- therie	Schar- lach	Übertragbare Kinderlähmung	Unterleibs- typhus	Para- typhus	Übertragbare Ruhr	Hepatitis infectiosa
	Dänemark <sup>1)</sup> (20.2. - 26.2.1966)	-	-	-	-	-	-	-
	Niederlande (13.2. - 19.2.1966)	-	178	-	-	-	3	85
60	dar.: Groningen	-	-	-	-	-	1	-
61	Drenthe	-	2	-	-	-	-	3
62	Overijssel	-	6	-	-	-	-	-
63	Gelderland (Geldern)	-	2	-	-	-	-	6
64	Limburg	-	3	-	-	-	-	5
	Belgien (23.1. - 29.1.1966)	3	20	-	-	-	-	10
66	dar.: Liège (Lüttich)	-	-	-	-	-	-	1
68	Luxemburg (13.2. - 19.2.1966)	-	1	-	-	-	-	-
	Frankreich (9.1. - 15.1.1966)	7	157	8	32 <sup>2)</sup>	-	2	-
70	dar.: Moselle (Lothringen)	-	6	-	1 <sup>2)</sup>	-	-	-
71	Bas Rhin (Unterelsaß)	-	2	-	1 <sup>2)</sup>	-	-	-
72	Haut Rhin (Oberelsaß)	-	4	-	-	-	-	-
	Schweiz (13.2. - 19.2.1966)	-	56	-	5	3	-	34
80,81	dar.: Basel (Stadt/Land u. Solothurn)	-	18	-	-	-	-	2
82	Aargau	-	1	-	4	-	-	-
83	Zürich	-	7	-	-	1	-	5
84,85	Schaffhausen u. Thurgau	-	-	-	-	-	-	1
86,87	St. Gallen/Appenzell	-	1	-	-	-	-	3
	Österreich (6.2. - 12.2.1966)	5	192	-	1	1	-	101
90	dar.: Vorarlberg	-	-	-	-	-	-	2
91	Tirol	-	8	-	-	-	-	12
92	Salzburg	-	10	-	-	-	-	14
93	Oberösterreich	4	28	-	1	-	-	33

1) Dänemark: keine Meldung. - 2) Einschl. Paratyphus.