

**STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN**

FACHSERIE A

BEVÖLKERUNG UND KULTUR

Reihe 7

Gesundheitswesen

I. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten

24. 4. bis 30. 4. 1966



Bestellnummer: A 7/I - w 17/66

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

I n h a l t

	Seite
Vorbemerkung	3
Kartographische Übersicht	3
1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten	4
2. Meldepflichtige Todesfälle an übertragbaren Krankheiten	6
3. Wichtige meldepflichtige übertragbare Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden Verwaltungsbezirken	6

Meldungen sind in der Berichtswoche nicht erfolgt für:

Übertragbare Kinderlähmung, Ornithose, Amöbenruhr, Tollwut, Tularämie, Milzbrand, Mikrosporidie, Aussatz, Fleckfieber, Pest, Pocken, Rückfallfieber, Gelbfieber, Cholera, Brucellose: Maltafieber, übrige Formen; Kindbettfieber, Leptospirose, Malaria, Trachom, Trichinose, Q-Fieber, Rotz.

Wochenmeldungen für Neuerkrankungen an Tuberkulose werden vorerst nicht geführt.

Erkrankungsziffern werden nur errechnet, wenn mindestens 50 Erkrankungsfälle an nachstehenden Krankheiten vorliegen. Für weniger als 50 Neuerkrankungen besitzen die Erkrankungsziffern infolge zu großer Zufallsschwankungen keinen sicheren statistischen Aussagewert mehr.

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden

Erschienen im Mai 1966

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Preis: DM -,50

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer A IV 4 veröffentlicht.

Vorberkung


Personen, die an bestimmten übertragbaren Krankheiten leiden oder daran sterben, müssen entsprechend der Seuchengesetzgebung (Bundesseuchengesetz vom 18.7.1961, BGBl, Teil I Nr. 53) dem für den Aufenthaltort zuständigen Gesundheitsamt gemeldet werden. Bei besonders gefährlichen Infektionskrankheiten besteht eine Anzeigepflicht auch schon in Verdachtsfällen.

Durch die Meldepflicht soll eine rasche Einleitung von Abwehrmaßnahmen ermöglicht werden. Zur Verhinderung der weiteren Ausbreitung sind die unmittelbare Meldung einer Erkrankung und, zum Zwecke der Feststellung einer Infektionsquelle, auch die Kenntnis von der örtlichen und zeitlichen Verteilung weiterer Fälle wichtig. Die Meldepflicht wird jedoch nicht immer ausreichend beachtet. Bei der statistischen Zusammenfassung ergeben sich Häufigkeitsziffern, die somit nicht vollständig sein können und Minimalwerte darstellen, den epidemiologischen Verlauf jedoch deutlich erkennen lassen.

In dem kurzen Berichtszeitraum von nur einer Kalenderwoche ist die rechtzeitige Festlegung der Meldung zudem häufig nicht möglich, weil u.a. der Krankheitsverlauf und das Ergebnis bakteriologischer oder anderer fachärztlicher Untersuchungen abgewartet werden müssen.

Kurzdauernde oder leichtverlaufende Krankheiten lassen sich oft schlechter erfassen als langdauernde oder lebensbedrohliche Infektionen. So etwa kann die mit Lähmungen auftretende Poliomyelitis besser als eine unter weniger eindrucksvoller Symptomatik ablaufende Kinderlähmung diagnostiziert werden, falls in leichten Fällen vom Kranken oder seinen Angehörigen überhaupt ein Arzt zugezogen wird.

Kartographische Übersicht



Länder und Verwaltungsbezirke	
Bundesrepublik Deutschland	Ausland
1 Schleswig-Holstein	Danemark
2 Hamburg	
3-10 Niedersachsen	50 Tondern
3 RB Hannover	51 Apenrade - Sonderburg
4 RB Hildesheim	52 Hadersleben
5 RB Lüneburg	
6 RB Stade	Niederlande
7 RB Osnabrück	50 Groningen
8 RB Aurich	61 Drenthe
9 VB Braunschweig	62 Overijssel
10 VB Oldenburg	63 Gelderland (Geldern)
11 Bremen	64 Limburg
12-17 Nordrhein-Westfalen	
12 RB Düsseldorf	Belgien
13 RB Köln	66 Liege (Lüttich)
14 RB Aachen	
15 RB Münster	68 Luxemburg
16 RB Detmold	
17 RB Arnsberg	Frankreich
18-20 Hessen	70 Moselle (Lothringen)
18 RB Darmstadt	71 Bas Rhin (Unterelsaß)
19 RB Kassel	72 Haut Rhin (Oberelsaß)
20 RB Wiesbaden	
21-25 Rheinland-Pfalz	Schweiz
21 RB Koblenz	80-81 Basel (Stadt/Land) und Solothurn
22 RB Trier	82 Aargau
23 RB Montabaur	83 Zürich
24 RB Rheinhausen	84-85 Schaffhausen u. Thurgau
25 RB Pfalz	86-87 St. Gallen, Appenzell
26-29 Baden-Württemberg	
26 RB Nordwürttemberg	Österreich
27 RB Nordbaden	90 Vorarlberg
28 RB Südbaden	91 Tirol
29 RB Südwürttemberg-Hohenzollern	92 Salzburg
30-36 Bayern	93 Oberösterreich
30 RB Oberbayern	
31 RB Niederbayern	
32 RB Oberpfalz	
33 RB Oberfranken	
34 RB Mittelfranken	
35 RB Unterfranken	
36 RB Schwaben	
37 Saarland	
38 Berlin (West)	

Die Verwaltungsbezirke sind in dieser Karte mit den gleichen Nummern bezeichnet wie in den Tabellen

1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten

Nr.	Land Regierungsbezirk	Botu- lismus	Enteritis infectiosa		Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Para- typhus A u. B	Ruhr: Bakte- rielle Ruhr	Brucel- lose: Bang!- sche Krank- heit
			Sal- monel- lose	Übrige Formen				
								Grunde
1	Schleswig-Holstein	-	-	-	-	1	-	-
2	Hamburg	-	5	-	-	-	-	1
3-10	Niedersachsen	-	17	1	-	-	-	-
3	RB Hannover	-	-	-	-	-	-	-
4	RB Hildesheim	-	-	-	-	-	-	-
5	RB Lüneburg	-	-	-	-	-	-	-
6	RB Stade	-	-	-	-	-	-	-
7	RB Osnabrück	-	4	1	-	-	-	-
8	RB Aurich	-	8	-	-	-	-	-
9	VB Braunschweig	-	-	-	-	-	-	-
10	VB Oldenburg	-	5	-	-	-	-	-
11	Bremen	-	4	-	-	-	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	1	1	-	2	1	4	-
12	RB Düsseldorf	1	1	-	2	-	4	-
13	RB Köln	-	-	-	-	-	-	-
14	RB Aachen	-	-	-	-	-	-	-
15	RB Münster	-	-	-	-	1	-	-
16	RB Detmold	-	-	-	-	-	-	-
17	RB Arnsberg	-	-	-	-	-	-	-
18-20	Hessen	-	7	-	-	-	-	-
18	RB Darmstadt	-	2	-	-	-	-	-
19	RB Kassel	-	5	-	-	-	-	-
20	RB Wiesbaden	-	-	-	-	-	-	-
21-25	Rheinland-Pfalz	-	1	2	-	-	-	-
21	RB Koblenz	-	-	2	-	-	-	-
22	RB Trier	-	1	-	-	-	-	-
23	RB Montabaur	-	-	-	-	-	-	-
24	RB Rheinhessen	-	-	-	-	-	-	-
25	RB Pfalz	-	-	-	-	-	-	-
26-29	Baden-Württemberg	-	6	-	-	4	7	2
26	RB Nordwürttemberg	-	2	-	-	1	-	-
27	RB Nordbaden	-	1	-	-	-	1	-
28	RB Südbaden	-	1	-	-	1	5	1
29	RB Südw.-Hohenzollern	-	2	-	-	2	1	1
30-36	Bayern	-	12	-	-	2	3	-
30	RB Oberbayern	-	9	-	-	-	2	-
31	RB Niederbayern	-	1	-	-	-	-	-
32	RB Oberpfalz	-	1	-	-	-	1	-
33	RB Oberfranken	-	-	-	-	-	-	-
34	RB Mittelfranken	-	-	-	-	1	-	-
35	RB Unterfranken	-	-	-	-	-	-	-
36	RB Schwaben	-	1	-	-	1	-	-
37	Saarland	-	-	-	-	-	-	-
38	Berlin (West)	-	1	2	1	-	-	-
	Bundesgebiet	1	54	5	3	8	14	3
	dagegen 17. Woche 1965	4	52	2	5	7	14	4
	Bundesgebiet		4,7					
	dagegen 17. Woche 1965		4,6					

auf 100 000 Einwohner

n der 17. Woche (24. 4. - 30. 4. 1966

Typhus abdomi- nalis	Diph- therie	Schar- lach	Übertragbare Hirn- hautentzündung		Hepa- titis infec- tiosa	Wund- starr- krampf	Toxo- plas- mose	Nr.
			Meningo- kokken - Mening- itis	Übrige Formen				
2	-	23	3	-	6	-	1	1
-	-	32	-	1	14	-	-	2
4	-	57	2	1	26	1	2	3-10
1	-	8	1	-	3	-	1	3
-	-	11	-	-	10	-	-	4
1	-	11	1	-	5	-	-	5
-	-	4	-	-	-	-	-	6
2	-	6	-	-	4	-	-	7
-	-	2	-	-	1	-	-	8
-	-	8	-	1	1	-	1	9
-	-	7	-	-	2	1	-	10
-	-	11	-	-	5	-	-	11
2	-	191	8	9	81	-	1	12-17
-	-	60	1	1	26	-	-	12
1	-	14	2	-	11	-	-	13
-	-	12	-	3	-	-	-	14
1	-	32	1	1	5	-	-	15
-	-	23	1	1	8	-	1	16
-	-	50	3	3	31	-	-	17
1	-	50	2	-	34	-	-	18-20
-	-	17	1	-	18	-	-	18
-	-	7	1	-	3	-	-	19
1	-	26	-	-	13	-	-	20
1	-	28	2	3	19	-	2	21-25
1	-	11	1	2	7	-	-	21
-	-	2	1	1	2	-	-	22
-	-	3	-	-	-	-	-	23
-	-	4	-	-	2	-	1	24
-	-	8	-	-	8	-	1	25
3	-	106	4	3	70	-	1	26-29
-	-	54	1	1	19	-	-	26
-	-	29	1	-	22	-	1	27
-	-	12	2	-	21	-	-	28
3	-	11	-	2	8	-	-	29
2	1	146	7	6	96	-	4	30-36
1	-	66	3	3	34	-	3	30
-	-	10	-	-	19	-	-	31
-	-	13	-	-	1	-	1	32
1	-	23	1	2	7	-	-	33
-	-	16	2	-	6	-	-	34
-	1	7	-	-	21	-	-	35
-	-	11	1	1	8	-	-	36
-	-	9	-	-	11	-	-	37
-	-	41	2	1	17	-	6	38
15	1	694	30	24	379	1	17	
14	5	597	19	33	381	1	18	
d 1 Jahr		60,9			33,2			
		53,0			33,8			

2. Meldungspflichtige übertragbare Krankheiten in der 17. Woche (24.4. - 30.4.1966)

Nr.	Land Regierungsbezirk	Botu- lismus	Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Übertragbare Hirn- hautentzündung		Hepa- titis infec- tiosa	Wund- starr- krampf	Grippe	Masern
				Meningo- kokken Mening- itis	Übrige Formen				
				Grundzahlen					
1	Schleswig-Holstein	-	-	-	-	1	-	-	-
2	Hamburg	-	-	-	1	-	-	-	-
3-10	Niedersachsen	-	-	-	-	-	1	-	-
10	VB Oldenburg	-	-	-	-	-	1	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	1	-	2	-	-	-	1	1
12	RB Düsseldorf	1	-	-	-	-	-	1	-
13	RB Köln	-	-	-	-	-	-	-	1
17	RB Arnberg	-	-	2	-	-	-	-	-
26-29	Baden-Württemberg	-	-	1	2	-	-	-	-
28	RB Südbaden	-	-	1	-	-	-	-	-
29	RB Südwest-Hohenzollern	-	-	-	2	-	-	-	-
30-36	Bayern	-	-	4	-	1	-	-	-
30	RB Oberbayern	-	-	-	-	1	-	-	-
33	RB Oberfranken	-	-	1	-	-	-	-	-
38	Berlin (West)	-	1	-	-	-	-	-	1
	Bundesgebiet	1	1	4	3	2	1	1	2
	dagegen 17. Woche 1965	-	1	1	2	2	-	-	1

*) Aufgeführt sind nur Krankheiten mit hierzu gemeldeten Fällen.

3. Wichtige meldepflichtige übertragbare Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden Verwaltungsbezirken

Nr.	Land - Verwaltungsbezirk - Berichtszeit	Diph- therie	Schar- lach	Übertragbare Kinderlähmung	Unterleibs- typhus	Para- typhus	Übertragbare Ruhr	Hepatitis infectiosa
	Dänemark 1) (24.4. - 30.4.1966)
	Niederlande (17.4. - 23.4.1966)	-	126	-	-	-	-	44
60	dar.: Groningen	-	7	-	-	-	-	-
61	Drenthe	-	-	-	-	-	-	-
62	Overijssel	-	1	-	-	-	-	1
63	Gelderland (Geldern)	-	3	-	-	-	-	3
64	Limburg	-	4	-	-	-	-	8
	Belgien (27.3. - 2.4.1966)	1	14	1	-	1	1	10
66	dar.: Liège (Lüttich)	-	2	-	-	-	-	3
68	Luxemburg (17.4. - 23.4.1966)	-	7	-	1	-	-	-
	Frankreich (13.3. - 19.3.1966)	4	262	1	21 2)	-	2	.
70	dar.: Moselle (Lothringen)	-	4	-	-	-	1	.
71	Bas Rhin (Unterelsaß)	-	2	-	-	-	-	.
72	Haut Rhin (Oberelsaß)	-	17	-	-	-	-	.
	Schweiz (17.4. - 23.4.1966)	-	18	-	-	1	-	16
80,81	dar.: Basel (Stadt/Land u. Solothurn)	-	5	-	-	1	-	-
82	Aargau	-	1	-	-	-	-	1
83	Zürich	-	3	-	-	-	-	4
84,85	Schaffhausen u. Thurgau	-	-	-	-	-	-	-
86,87	St. Gallen / Appenzell	-	-	-	-	-	-	7
	Österreich (10.4. - 16.4.1966)	3	200	-	1	-	-	54
90	dar.: Vorarlberg	-	2	-	-	-	-	-
91	Tirol	-	4	-	-	-	-	2
92	Salzburg	-	5	-	-	-	-	8
93	Oberösterreich	-	34	-	-	-	-	14

1) Dänemark: keine Meldung. - 2) Einschl. Paratyphus.