

FACHSERIE **A**

BEVÖLKERUNG UND KULTUR

Reihe 7

Gesundheitswesen

I. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten

8. 5. bis 14. 5. 1966



Bestellnummer: **A 7/1 - w 19/66**

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

Inhalt

Seite

Vorbemerkung	3
Kartographische Übersicht	3
1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten	4
2. Meldepflichtige Todesfälle an übertragbaren Krankheiten	6
3. Wichtige meldepflichtige übertragbare Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden Verwaltungsbezirken	6

Meldungen sind in der Berichtswoche nicht erfolgt für:

Botulismus, Kinderlähmung, Tollwut, Tularämie, Mikrosporie, Aussatz, Fleckfieber, Pest, Pocken, Rückfallfieber, Gelbfieber, Cholera, Brucellose: Maltafieber, übrige Formen; Kindbettfieber, Leptospirose: Feldfieber, Canicola fieber, übrige Formen; Trachom, Trichinose, Rotz.

Wochenmeldungen für Neuerkrankungen an Tuberkulose werden vorerst nicht geführt.

Erkrankungsziffern werden nur errechnet, wenn mindestens 50 Erkrankungsfälle an nachstehenden Krankheiten vorliegen. Für weniger als 50 Neuerkrankungen besitzen die Erkrankungsziffern infolge zu großer Zufallsschwankungen keinen sicheren statistischen Aussagewert mehr.

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden

Erschienen im Juni 1966

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Preis: DM -,50

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer A IV 4 veröffentlicht.

Vorbemerkung


Personen, die an bestimmten übertragbaren Krankheiten leiden oder daran sterben, müssen entsprechend der Seuchengesetzgebung (Bundesseuchengesetz vom 18.7.1961, BGBl, Teil I Nr. 53) dem für den Aufenthaltsort zuständigen Gesundheitsamt gemeldet werden. Bei besonders gefährlichen Infektionskrankheiten besteht eine Anzeigepflicht auch schon in Verdachtsfällen.

Durch die Meldepflicht soll eine rasche Einleitung von Abwehrmaßnahmen ermöglicht werden. Zur Verhinderung der weiteren Ausbreitung sind die unmittelbare Meldung einer Erkrankung und, zum Zwecke der Feststellung einer Infektionsquelle, auch die Kenntnis von der örtlichen und zeitlichen Verteilung weiterer Fälle wichtig. Die Meldepflicht wird jedoch nicht immer ausreichend beachtet. Bei der statistischen Zusammenfassung ergeben sich Häufigkeitsziffern, die somit nicht vollständig sein können und Minimalwerte darstellen, den epidemiologischen Verlauf jedoch deutlich erkennen lassen.

In dem kurzen Berichtszeitraum von nur einer Kalenderwoche ist die rechtzeitige Festlegung der Meldung zudem häufig nicht möglich, weil u.a. der Krankheitsverlauf und das Ergebnis bakteriologischer oder anderer fachärztlicher Untersuchungen abgewartet werden müssen.

Kurzdauernde oder leichtverlaufende Krankheiten lassen sich oft schlechter erfassen als langdauernde oder lebensbedrohliche Infektionen. So etwa kann die mit Lähmungen auftretende Poliomyelitis besser als eine unter weniger eindrucksvoller Symptomatik ablaufende Kinderlähmung diagnostiziert werden, falls in leichten Fällen vom Kranken oder seinen Angehörigen überhaupt ein Arzt zugezogen wird.

Kartographische Übersicht



Länder und Verwaltungsbezirke

Bundesrepublik Deutschland

- 1 Schleswig-Holstein
- 2 Hamburg
- 3-10 Niedersachsen
- 3 RB Hannover
- 4 RB Hildesheim
- 5 RB Lüneburg
- 6 RB Stade
- 7 RB Osnabrück
- 8 RB Aurich
- 9 RB Braunschweig
- 10 VB Oldenburg
- 11 Bremen
- 12-17 Nordrhein-Westfalen
- 12 RB Düsseldorf
- 13 RB Köln
- 14 RB Aachen
- 15 RB Münster
- 16 RB Detmold
- 17 RB Arnsberg
- 18-20 Hessen
- 18 RB Darmstadt
- 19 RB Kassel
- 20 RB Wiesbaden
- 21-25 Rheinland-Pfalz
- 21 RB Koblenz
- 22 RB Trier
- 23 RB Montabaur
- 24 RB Rheinhessen
- 25 RB Pfalz
- 26-29 Baden-Württemberg
- 26 RB Nordwürttemberg
- 27 RB Nordbaden
- 28 RB Südbaden
- 29 RB Südwürttemberg-Hohenzollern
- 30-36 Bayern
- 30 RB Oberbayern
- 31 RB Niederbayern
- 32 RB Oberpfalz
- 33 RB Oberfranken
- 34 RB Mittelfranken
- 35 RB Unterfranken
- 36 RB Schwaben
- 37 Saarland
- 38 Berlin (West)

Ausland

- Dänemark
- 50 Tondern
 - 51 Apenrade-Sonderburg
 - 52 Hadersleben
- Niederlande
- 60 Groningen
 - 61 Drenthe
 - 62 Overijssel
 - 63 Gelderland (Geldern)
 - 64 Limburg
- Belgien
- 66 Liege (Lüttich)
 - 68 Luxemburg
- Frankreich
- 70 Moselle (Lothringen)
 - 71 Bas Rhin (Unterelsaß)
 - 72 Haut Rhin (Oberelsaß)
- Schweiz
- 80-81 Basel (Stadt/Land) und Solothurn
 - 82 Aargau
 - 83 Zürich
 - 84-85 Schaffhausen u. Thurgau
 - 86-87 St. Gallen Appenzell
- Österreich
- 90 Vorarlberg
 - 91 Tirol
 - 92 Salzburg
 - 93 Oberösterreich

Die Verwaltungsbezirke sind in dieser Karte mit den gleichen Nummern bezeichnet wie in den Tabellen

1. Neuerkrankungen an meldeflichtigen übertragbaren Krankheiten

Nr.	Land Regierungsbezirk	Enteritis infectiosa		Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Ornithose		Para- typhus A u. B	Ruhr		Typhus abdomi- nalis
		Sal- monel- lose	übrige Formen		Psitta- cose	übrige Formen		Bakte- rielle Ruhr	Amöben- ruhr	
1	Schleswig-Holstein	2	-	1	-	-	1	-	-	-
2	Hamburg	6	-	-	1	-	-	1	-	-
3-10	Niedersachsen	11	-	-	-	-	3	-	-	-
3	RB Hannover	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	RB Hildesheim	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	RB Lüneburg	4	-	-	-	-	-	-	-	-
6	RB Stade	1	-	-	-	-	-	-	-	-
7	RB Osnabrück	1	-	-	-	-	1	-	-	-
8	RB Aurich	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	VB Braunschweig	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	VB Oldenburg	5	-	-	-	-	2	-	-	-
11	Bremen	1	-	-	-	-	1	-	-	-
12-17	Norrhein-Westfalen	20	-	1	-	-	1	2	1	7
12	RB Düsseldorf	3	-	1	-	-	1	2	1	4
13	RB Köln	15	-	-	-	-	-	-	-	2
14	RB Aachen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	RB Münster	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	RB Detmold	-	-	-	-	-	-	-	-	1
17	RB Arnsberg	2	-	-	-	-	-	-	-	-
18-20	Hessen	3	-	1	-	-	1	23	2	1
18	RB Darmstadt	2	-	1	-	-	-	22	-	-
19	RB Kassel	-	-	-	-	-	-	-	-	1
20	RB Wiesbaden	1	-	-	-	-	1	1	2	-
21-25	Rheinland-Pfalz	1	-	-	-	-	1	1	-	1
21	RB Koblenz	-	-	-	-	-	-	-	-	1
22	RB Trier	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	RB Montabaur	-	-	-	-	-	1	-	-	-
24	RB Rheinhessen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	RB Pfalz	1	-	-	-	-	-	1	-	-
26-29	Baden-Württemberg	5	2	-	-	-	3	9	-	2
26	RB Nordwürttemberg	2	-	-	-	-	1	3	-	-
27	RB Nordbaden	-	-	-	-	-	-	1	-	2
28	RB Südbaden	1	2	-	-	-	1	5	-	-
29	RB Südw.-Hohenzollern	2	-	-	-	-	1	-	-	-
30-36	Bayern	27	6	-	1	3	2	39	-	1
30	RB Oberbayern	12	1	-	-	-	-	-	-	1
31	RB Niederbayern	1	-	-	1	-	1	-	-	-
32	RB Oberpfalz	9	-	-	-	-	-	-	-	-
33	RB Oberfranken	2	-	-	-	3	-	-	-	-
34	RB Mittelfranken	1	-	-	-	-	1	-	-	-
35	RB Unterfranken	-	1	-	-	-	-	-	-	-
36	RB Schwaben	2	4	-	-	-	-	39	-	-
37	Saarland	2	-	-	-	-	1	-	-	-
38	Berlin (West)	10	-	-	-	1	-	2	-	-
	Bundesgebiet	88	8	3	2	4	14	77	3	12
	dagegen 19. Woche 1965	54	2	2	1	6	14	33	-	5
										auf 100 000 Einwohn.
	Bundesgebiet	7,7						6,8		
	dagegen 19. Woche 1965	4,8						2,9		

in der 19. Woche (8. 5. - 14. 5. 1966)

Milz- brand	Diph- therie	Schar- lach	Brucel- lose: Bang'sche Krank- heit	Übertragbare Hirn- hautentzündung		Hepa- titis infec- tiosa	Lepto- spirose: Weill'sche Krank- heit	Malaria		Wund- starr- krampf	Q- Fieber	Toxo- plas- mose	Nr.
				Meningo- kokken- Mening- itis	Übrige Formen			Erst- er- krank- ung	Rück- fall				
zahlen													
-	1	35	-	-	2	6	-	-	-	-	-	-	1
-	-	27	-	1	3	8	-	-	-	-	-	-	2
-	-	63	-	-	1	31	1	-	-	-	-	-	3-10
-	-	8	-	-	1	5	-	-	-	-	-	-	3
-	-	6	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	4
1	-	14	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	5
-	-	10	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	6
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
-	-	20	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	9
-	-	2	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	10
-	-	7	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	11
-	1	206	2	8	4	105	3	-	-	2	-	1	12-17
-	1	59	1	6	1	33	-	-	-	-	-	1	12
-	-	31	-	1	1	19	-	-	-	-	-	-	13
-	-	28	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	14
-	-	24	-	-	-	19	-	-	-	-	-	-	15
-	-	19	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	16
-	-	45	1	1	2	21	3	-	-	2	-	-	17
-	-	60	-	1	1	31	-	-	1	-	-	-	18-20
-	-	20	-	1	1	12	-	-	-	-	-	-	18
-	-	14	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	19
-	-	26	-	-	-	14	-	-	1	-	-	-	20
-	-	35	-	2	1	31	-	-	-	-	2	1	21-25
-	-	12	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	21
-	-	4	-	1	1	9	-	-	-	-	2	-	22
-	-	5	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	23
-	-	5	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	24
-	-	9	-	1	-	12	-	-	-	-	-	-	25
-	-	114	1	-	6	75	-	-	-	-	-	1	26-29
-	-	45	-	-	2	27	-	-	-	-	-	-	26
-	-	40	-	-	-	20	-	-	-	-	-	1	27
-	-	18	-	-	2	18	-	-	-	-	-	-	28
-	-	11	1	-	2	10	-	-	-	-	-	-	29
-	-	165	3	3	1	89	-	1	-	1	-	3	30-36
-	-	82	-	-	1	20	-	1	-	-	-	-	30
-	-	1	-	-	-	21	-	-	-	-	-	2	31
-	-	4	-	1	-	9	-	-	-	-	-	1	32
-	-	22	2	2	-	10	-	-	-	-	-	-	33
-	-	23	-	-	-	12	-	-	-	1	-	-	34
-	-	15	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	35
-	-	18	1	-	-	6	-	-	-	-	-	-	36
-	-	7	-	1	-	10	-	-	-	-	-	-	37
-	-	34	-	-	-	14	-	1	-	-	1	2	38
1	2	753	6	16	19	405	4	2	1	3	3	8	
1	9	680	1	74	17	287	-	2	-	3	-	14	
und 1 Jahr													
		66,0				35,5							
		60,4				25,5							

2. Meldepflichtige Todesfälle *) an Übertragbaren Krankheiten in der 19. Woche (8.5. - 14.5.1966)

Nr.	Land Regierungsbezirk	Enteritis infectiosa: übrige Formen	Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Übertragbare Hirnhaut- entzün- dung: übrige Formen	Hepa- titis infectiosa	Leptospi- rose Weil'sche Krankheit	Toxo- plas- mose
Grundzahlen							
1	Schleswig-Holstein	-	-	1	-	-	-
3-10	Niedersachsen	-	-	-	-	1	-
4	RS Hildesheim	-	-	-	-	1	-
11	Bremen	-	-	-	1	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	-	1	-	-	-	-
12	RS Düsseldorf	-	1	-	-	-	-
21-25	Rheinland-Pfalz	-	-	-	-	-	1
25	RS Pfalz	-	-	-	-	-	1
26-29	Baden-Württemberg	-	-	1	-	-	-
29	RS Südw.-Hohenzollern	-	-	1	-	-	-
30-36	Bayern	1	-	-	-	-	1
31	RS Niederbayern	-	-	-	-	-	1
35	RS Unterfranken	1	-	-	-	-	-
	Bundesgebiet	1	1	2	1	1	2
	dagegen 19. Woche 1965	1	-	1	3	-	-

*) Aufgeführt sind nur Krankheiten mit hierzu gemeldeten Fällen.

3. Wichtige meldepflichtige übertragbare Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden

Verwaltungsbezirken

Nr.	Land - Verwaltungsbezirk - Berichtszeit	Diph- therie	Schar- lach	Übertragbare Kinderlähmung	Unterleibs- typhus	Para- typhus	Übertragbare Ruhr	Hepat infect
	Dänemark 1) (8.5. - 14.5.1966)
	Niederlande (8.5. - 14.5.1966)	-	119	-	4	-	-	48
0	dar.: Groningen	-	6	-	-	-	-	1
1	Drenthe	-	1	-	-	-	-	-
2	Overijssel	-	2	-	-	-	-	-
3	Gelderland (Geldern)	-	12	-	-	-	-	2
4	Limburg	-	2	-	-	-	-	8
	Belgien (10.4. - 16.4.1966)	-	7	-	3	-	1	9
6	dar.: Liège (Lüttich)	-	3	-	-	-	-	1
8	Luxemburg (1.5. - 7.5.1966)	-	14	-	-	-	-	-
	Frankreich (27.3. - 2.4.1966)	3	191	8	31 2)	-	1	.
0	dar.: Moselle (Lothringen)	-	7	-	1 2)	-	-	.
1	Bas Rhin (Unterelsaß)	-	4	-	-	-	-	.
2	Haut Rhin (Oberelsaß)	-	9	-	1 2)	-	-	.
	Schweiz (1.5. - 7.5.1966)	-	35	-	-	1	1	11
0,81	dar.: Basel (Stadt/Land u. Solothurn)	-	10	-	-	-	-	5
2	Aargau	-	1	-	-	-	-	-
3	Zürich	-	3	-	-	-	-	3
4,85	Schaffhausen u. Thurgau	-	3	-	-	-	-	-
6,87	St. Gallen/Appenzell	-	1	-	-	-	-	-
	Österreich (24.4. - 30.4.1966)	1	267	-	-	2	-	60
0	dar.: Vorarlberg	-	1	-	-	-	-	-
1	Tirol	-	4	-	-	-	-	-
2	Salzburg	-	15	-	-	-	-	5
3	Österreich	-	28	-	-	1	-	14

) Danemark: keine Meldung. - 2) Einschl. Paratyphus.