

FACHSERIE **A**

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

BEVÖLKERUNG UND KULTUR

Reihe 7

Gesundheitswesen

I. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten

29. 5. bis 4. 6. 1966



Bestellnummer: A 7/1 - w 22/66

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

Inhalt

	Seite
Vorbemerkung	3
Kartographische Übersicht	3
1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Übertragbaren Krankheiten	4
2. Meldepflichtige Todesfälle an Übertragbaren Krankheiten	6
3. Wichtige meldepflichtige übertragbare Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden Verwaltungsbezirken	6

Meldungen sind in der Berichtswoche nicht erfolgt für:

Kinderlähmung, Tollwut, Tularämie, Mikrosporidie, Aussatz, Fleckfieber, Pest, Pocken, Rückfallfieber, Gelbfieber, Cholera, Brucellose: Maltafieber, übrige Formen; Kindbettfieber: bei oder nach Geburt; Leptospirose, Malaria, Trachom, Trichinose, Rotz.

Wochenmeldungen für Neuerkrankungen an Tuberkulose werden vorerst nicht geführt.

Erkrankungsziffern werden nur errechnet, wenn mindestens 50 Erkrankungsfälle an nachstehenden Krankheiten vorliegen. Für weniger als 50 Neuerkrankungen besitzen die Erkrankungsziffern infolge zu großer Zufallsschwankungen keinen sicheren statistischen Aussagegehalt mehr.

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden

Erschienen im Juni 1966

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Preis: DM -,50

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer A IV 4 veröffentlicht.

Vorbemerkung


Personen, die an bestimmten übertragbaren Krankheiten leiden oder daran sterben, müssen entsprechend der Seuchengesetzgebung (Bundesseuchengesetz vom 18.7.1961, BGBl, Teil I Nr. 53) dem für den Aufenthaltsort zuständigen Gesundheitsamt gemeldet werden. Bei besonders gefährlichen Infektionskrankheiten besteht eine Anzeigepflicht auch schon in Verdachtsfällen.

Durch die Meldepflicht soll eine rasche Einleitung von Abwehrmaßnahmen ermöglicht werden. Zur Verhinderung der weiteren Ausbreitung sind die unmittelbare Meldung einer Erkrankung und, zum Zwecke der Feststellung einer Infektionsquelle, auch die Kenntnis von der örtlichen und zeitlichen Verteilung weiterer Fälle wichtig. Die Meldepflicht wird jedoch nicht immer ausreichend beachtet. Bei der statistischen Zusammenfassung ergeben sich Häufigkeitsziffern, die somit nicht vollständig sein können und Minimalwerte darstellen, den epidemiologischen Verlauf jedoch deutlich erkennen lassen.

In dem kurzen Berichtszeitraum von nur einer Kalenderwoche ist die rechtzeitige Festlegung der Meldung zudem häufig nicht möglich, weil u.a. der Krankheitsverlauf und das Ergebnis bakteriologischer oder anderer fachärztlicher Untersuchungen abgewartet werden müssen.

Kurzdauernde oder leichtverlaufende Krankheiten lassen sich oft schlechter erfassen als langdauernde oder lebensbedrohliche Infektionen. So etwa kann die mit Lähmungen auftretende Poliomyelitis besser als eine unter weniger eindrucksvoller Symptomatik ablaufende Kinderlähmung diagnostiziert werden, falls in leichten Fällen vom Kranken oder seinen Angehörigen überhaupt ein Arzt zugezogen wird.

Kartographische Übersicht



Länder und Verwaltungsbezirke	
Bundesrepublik Deutschland	Ausland
1 Schleswig-Holstein	Dänemark
2 Hamburg	50 Tondern
3-10 Niedersachsen	51 Apenrade-Sonderburg
3 RB Hannover	52 Hadersleben
4 RB Hildesheim	Niederlande
5 RB Lüneburg	50 Groningen
6 RB Stade	61 Drenthe
7 RB Osnabrück	62 Overijssel
8 RB Aurich	63 Gelderland (Geldern)
9 RB Braunschweig	64 Limburg
10 RB Oldenburg	Belgien
11 Bremen	66 Liege (Lüttich)
12-17 Nordrhein-Westfalen	68 Luxemburg
12 RB Düsseldorf	Frankreich
13 RB Köln	70 Moselle (Lothringen)
14 RB Aachen	71 Bas Rhin (Unterelsaß)
15 RB Münster	72 Haut Rhin (Oberelsaß)
16 RB Detmold	Schweiz
17 RB Arnsberg	80-81 Basel (Stadt/Land) und Solothurn
18-20 Hessen	82 Aargau
18 RB Darmstadt	83 Zürich
19 RB Kassel	84-85 Schaffhausen u. Thurgau
20 RB Wiesbaden	86-87 St. Gallen Appenzell
21-25 Rheinland-Pfalz	Österreich
21 RB Koblenz	90 Vorarlberg
22 RB Trier	91 Tirol
23 RB Montabaur	92 Salzburg
24 RB Rheinhessen	93 Oberösterreich
25 RB Pfalz	
26-29 Baden-Württemberg	
26 RB Nordwürttemberg	
27 RB Nordbaden	
28 RB Südbaden	
29 RB Südwürttemberg-Hohenzollern	
30-36 Bayern	
30 RB Oberbayern	
31 RB Niederbayern	
32 RB Oberpfalz	
33 RB Oberfranken	
34 RB Mittelfranken	
35 RB Unterfranken	
36 RB Schwaben	
37 Saarland	
38 Berlin (West)	

Die Verwaltungsbezirke sind in dieser Karte mit den gleichen Nummern bezeichnet wie in den Tabellen.

Nr.	Land Regierungsbezirk	Rotu- lismus	Enteritis infectiosa		Men- tinge- ent- zündung	Ornithose		Para- typhus A u. B	Ruhr	
			Sal- monel- lose	andere Formen		Psitta- cose	andere Formen		Bakte- rielle Ruhr	Zymo- tische Ruhr
1	Schleswig-Holstein	-	5	-	-	-	-	-	-	-
2	Hamburg	-	-	-	-	-	-	1	-	-
3-10	Niedersachsen	-	11	-	-	-	-	2	-	-
3	RB Hannover	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	RB Hildesheim	-	2	-	-	-	-	-	-	-
5	RB Lüneburg	-	1	-	-	-	-	-	-	-
6	RB Stade	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	RB Osnabrück	-	2	-	-	-	-	-	-	-
8	RB Aurich	-	1	-	-	-	-	-	-	-
9	VB Braunschweig	-	1	-	-	-	-	-	-	-
10	VB Oldenburg	-	4	-	-	-	-	2	-	-
11	Bremen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	-	51	-	1	1	1	-	1	-
12	RB Düsseldorf	-	3	-	1	-	-	-	1	-
13	RB Köln	-	32	-	-	-	-	-	-	-
14	RB Aachen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	RB Münster	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	RB Detmold	-	1	-	-	-	-	-	-	-
17	RB Arnsberg	-	15	-	-	1	1	-	-	-
18-20	Hessen	-	12	-	-	-	-	1	-	1
18	RB Darmstadt	-	1	-	-	-	-	-	-	-
19	RB Kassel	-	-	-	-	-	-	1	-	-
20	RB Wiesbaden	-	11	-	-	-	-	-	-	1
21-25	Rheinland-Pfalz	2	-	-	1	2	-	2	-	-
21	RB Koblenz	2	-	-	-	2	-	2	-	-
22	RB Trier	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	RB Montabaur	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	RB Rheinhessen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	RB Pfalz	-	-	-	1	-	-	-	-	-
26-29	Baden-Württemberg	1	18	2	-	-	-	4	1	-
26	RB Nordwürttemberg	-	15	-	-	-	-	-	1	-
27	RB Nordbaden	-	2	-	-	-	-	-	-	-
28	RB Südbaden	-	1	-	-	-	-	4	-	-
29	RB Südw.-Hohenzollern	1	-	2	-	-	-	-	-	-
30-36	Bayern	1	32	1	-	1	1	4	9	-
30	RB Oberbayern	-	7	-	-	1	-	-	1	-
31	RB Niederbayern	-	5	-	-	-	-	1	-	-
32	RB Oberpfalz	-	15	-	-	-	-	-	2	-
33	RB Oberfranken	-	1	-	-	-	-	-	-	-
34	RB Mittelfranken	1	-	-	-	-	-	1	-	-
35	RB Unterfranken	-	2	-	-	-	1	1	-	-
36	RE Schwaben	-	2	1	-	-	-	1	6	-
37	Saarland	-	2	-	-	-	-	1	-	-
38	Berlin (West)	-	15	-	-	-	1	-	-	-
	Bundesgebiet	4	146	3	2	4	3	15	11	1
	dagegen 22 Woche 1965	4	153	5	5	3	3	18	27	-
			12,8							
	Bundesgebiet		12,8							
	dagegen 22 Woche 1965		13,6							

der 22. Woche 29.5. bis 4.6.1966

Typhus abdomi- nalis	Milz- brand	Diph- therie	Schar- lach	Brucel- lose: Bang- sche Krank- heit	Übertragbare Hirn- hautentzündung		Hepa- titis infectio- sa	Kindbett- Fieber: bei oder nach Fehl- geburt	Wund- starr- krampf	Q Fieber	Tern- pleu- rose	Nr.
					Meninge- kokken- Mening- itis	Übrige Formen						
1	-	-	42	-	-	3	6	-	-	-	-	1
-	-	-	30	-	12	-	9	-	-	-	-	2
3	1	-	52	-	-	3	19	-	-	-	1	3-10
3	-	-	9	-	-	-	2	-	-	-	1	3
-	-	-	11	-	-	-	2	-	-	-	-	4
-	-	-	4	-	-	-	1	-	-	-	-	5
-	1	-	5	-	-	1	2	-	-	-	-	6
-	-	-	4	-	-	1	4	-	-	-	-	7
-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	8
-	-	-	15	-	-	1	2	-	-	-	-	9
-	-	-	2	-	-	-	5	-	-	-	-	10
-	-	-	10	-	-	-	1	-	-	-	-	11
6	-	1	159	-	6	10	108	-	-	-	-	12-17
-	-	-	43	-	-	1	25	-	-	-	-	12
1	-	-	16	-	-	-	12	-	-	-	-	13
1	-	-	32	-	2	2	4	-	-	-	-	14
-	-	-	15	-	4	-	26	-	-	-	-	15
1	-	-	19	-	-	1	22	-	-	-	-	16
3	-	1	34	-	-	6	19	-	-	-	-	17
3	-	-	38	-	1	2	44	-	-	-	-	18-20
-	-	-	8	-	-	-	19	-	-	-	-	18
-	-	-	7	-	1	-	6	-	-	-	-	19
3	-	-	23	-	-	2	19	-	-	-	-	20
-	-	1	23	-	1	-	12	-	-	1	-	21-25
-	-	-	7	-	-	-	4	-	-	-	-	21
-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	1	-	22
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	23
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	24
-	-	1	12	-	-	-	7	-	-	-	-	25
8	-	-	98	1	5	1	66	-	-	-	1	26-29
6	-	-	42	-	1	-	30	-	-	-	-	26
-	-	-	38	-	1	-	25	-	-	-	-	27
1	-	-	15	1	1	1	6	-	-	-	1	28
1	-	-	3	-	2	-	5	-	-	-	-	29
2	4	-	122	2	5	4	70	1	3	-	1	30-36
1	-	-	60	-	1	1	12	1	-	-	-	30
-	-	-	7	-	2	-	6	-	2	-	-	31
1	-	-	3	1	1	1	7	-	1	-	-	32
-	-	-	20	1	1	-	5	-	-	-	1	33
-	-	-	8	-	-	1	7	-	-	-	-	34
-	-	-	12	-	-	-	25	-	-	-	-	35
-	4	-	12	-	-	1	8	-	-	-	-	36
-	-	-	8	-	-	-	9	-	-	-	-	37
1	-	-	22	-	-	2	14	-	-	-	3	38
24	5	2	604	3	30	25	358	1	3	1	6	
22	-	9	722	3	24	35	362	-	3	-	20	

1 Jahr

53,0
64,1

31,4
32,1

2. Meldepflichtige Toxobakterien an übertragbaren Krankheiten

Nr.	Land - Regierungsbezirk	Enteritis infectiosa: Salmonellose	Typhus abdominalis	Übertragbare Hirnhaut- entzündung: Meningokokken Meningitis	Hepatitis infectiosa	Grundstarr- krampf	Musern
		Grundzahlen					
3-10	Niedersachsen	-	-	-	-	-	1
9	VB Braunschweig	-	-	-	-	-	1
12-17	Nordrhein-Westfalen	1	-	1	-	1	1
12	RB Düsseldorf	1	-	-	-	-	-
13	RB Köln	-	-	-	-	-	1
15	RB Münster	-	-	1	-	-	-
17	RB Arnsherg	-	-	-	-	1	-
18-20	Hessen	-	-	-	1	-	-
19	RB Kassel	-	-	-	1	-	-
30-36	Bayern	-	-	-	-	1	-
31	RB Niederbayern	-	-	-	-	1	-
38	Berlin (West)	1	1	1	-	-	1
	Bundesgebiet	2	1	2	1	2	3
	dagegen 22 Woche 1965	-	-	2	2	3	-

*) Aufgeführt sind nur Krankheiten mit hierzu gemeldeten Fällen.

3. Wichtige meldepflichtige Übertragbare Krankheiten in den an die Bundesrepublik

Deutschland angrenzenden Verwaltungsbezirken

Nr.	Land - Verwaltungsbezirk - Berichtszeit	Diph- therie	Schar- lach	Übertragbare Kinderlähmung	Unterleibs- typhus	Para- typhus	Übertragbare Ruhr	Hepati- tis infect
	Dänemark ¹⁾ (29.5.-4.6.1966)	-	-	-	-	-	-	-
	Niederlande (22.5.-28.5.1966)	-	99	-	-	-	3	3
60	dar.: Groningen	-	-	-	-	-	-	-
61	Drenthe	-	1	-	-	-	-	-
62	Overijssel	-	3	-	-	-	-	-
63	Gelderland (Geldern)	-	7	-	-	-	-	-
64	Limburg	-	5	-	-	-	-	-
	Belgien (1.5.-7.5.1966)	2	11	-	-	-	1	-
66	dar.: Liege (Lüttich)	-	1	-	-	-	-	-
68	Luxemburg (22.5.-28.5.1966)	-	8	-	-	-	-	-
	Frankreich (17.4.-23.4.1966)	2	136	3	29 ²⁾	-	1	-
70	dar.: Moselle (Lothringen)	-	6	-	-	-	-	-
71	Eas Rhin (Unterelsaß)	-	1	-	-	-	-	-
72	Haut Rhin (Oberelsaß)	-	8	-	-	-	-	-
	Schweiz (15.5.-21.5.1966)	1	18	-	3	25	-	2
80,81	dar.: Basel (Stadt/Land u. Solothurn)	-	6	-	-	2	-	-
82	Aargau	-	3	-	-	-	-	-
83	Zürich	-	3	-	-	3	-	-
84,85	Schaffhausen u. Thurgau	-	-	-	-	-	-	-
86,87	St.Gallen/Appenzell	-	-	-	2	-	-	-
	Österreich (8.5.-14.5.1966)	5	277	-	-	-	2	6
90	dar.: Vorarlberg	1	2	-	-	-	-	-
91	Tirol	-	9	-	-	-	-	-
92	Salzburg	-	17	-	-	-	-	-
93	Oberösterreich	-	30	-	-	-	-	-

1) Dänemark: keine Meldung.- 2) Einschl: Paratyphus.