

**STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN**

FACHSERIE A

BEVÖLKERUNG UND KULTUR

Reihe 7

Gesundheitswesen

I. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten

5. 6. bis 11. 6. 1966



Bestellnummer: A 7/i - w 23/66

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

I n h a l t

	Seite
Vorbemerkung	3
Kartographische Übersicht	3
1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten	4
2. Meldepflichtige Todesfälle an übertragbaren Krankheiten	6
3. Wichtige meldepflichtige übertragbare Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden Verwaltungsbezirken	6

Meldungen sind in der Berichtswoche nicht erfolgt für:

Botulismus, Ruhr: Amöbenruhr; Tollwut, Tularämie, Milzbrand, Mikrosporidie, Aussatz, Fleckfieber, Pest, Pocken, Rückfallfieber, Gelbfieber, Cholera, Brucellose: Maltafieber, übrige Formen; Kindbettfieber, Leptospirose, Malaria, Trachom, Trichinose, Rotz.

Wochenmeldungen für Neuerkrankungen an Tuberkulose werden vorerst nicht geführt.

Erkrankungsziffern werden nur errechnet, wenn mindestens 50 Erkrankungsfälle an nachstehenden Krankheiten vorliegen. Für weniger als 50 Neuerkrankungen besitzen die Erkrankungsziffern infolge zu großer Zufallsschwankungen keinen sicheren statistischen Aussagewert mehr.

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden

Erschienen im Juni 1966

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Preis: DM -,50

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer A IV 4 veröffentlicht.

Vorbemerkung


Personen, die an bestimmten übertragbaren Krankheiten leiden oder daran sterben, müssen entsprechend der Seuchengesetzgebung (Bundesseuchengesetz vom 18. 7. 1961, BGBl, Teil I Nr. 53) dem für den Aufenthaltsort zuständigen Gesundheitsamt gemeldet werden. Bei besonders gefährlichen Infektionskrankheiten besteht eine Anzeigepflicht auch schon in Verdachtsfällen.

Durch die Meldepflicht soll eine rasche Einleitung von Abwehrmaßnahmen ermöglicht werden. Zur Verhinderung der weiteren Ausbreitung sind die unmittelbare Meldung einer Erkrankung und, zum Zwecke der Feststellung einer Infektionsquelle, auch die Kenntnis von der örtlichen und zeitlichen Verteilung weiterer Fälle wichtig. Die Meldepflicht wird jedoch nicht immer ausreichend beachtet. Bei der statistischen Zusammenfassung ergeben sich Häufigkeitsziffern, die somit nicht vollständig sein können und Minimalwerte darstellen, den epidemiologischen Verlauf jedoch deutlich erkennen lassen.

In dem kurzen Berichtszeitraum von nur einer Kalenderwoche ist die rechtzeitige Festlegung der Meldung zudem häufig nicht möglich, weil u.a. der Krankheitsverlauf und das Ergebnis bakteriologischer oder anderer fachärztlicher Untersuchungen abgewartet werden müssen.

Kurzdauernde oder leichtverlaufende Krankheiten lassen sich oft schlechter erfassen als langdauernde oder lebensbedrohliche Infektionen. So etwa kann die mit Lähmungen auftretende Poliomyelitis besser als eine unter weniger eindrucksvoller Symptomatik ablaufende Kinderlähmung diagnostiziert werden, falls in leichten Fällen vom Kranken oder seinen Angehörigen überhaupt ein Arzt zugezogen wird.

Kartographische Übersicht



Länder und Verwaltungsbezirke

Bundesrepublik Deutschland

- 1 Schleswig-Holstein
- 2 Hamburg
- 3-10 Niedersachsen
- 3 RB Hannover
- 4 RB Hildesheim
- 5 RB Lüneburg
- 6 RB Stade
- 7 RB Osnabrück
- 8 RB Aurich
- 9 VB Braunschweig
- 10 VB Oldenburg
- 11 Bremen
- 12-17 Nordrhein-Westfalen
- 12 RB Düsseldorf
- 13 RB Köln
- 14 RB Aachen
- 15 RB Münster
- 16 RB Detmold
- 17 RB Arnsberg
- 18-20 Hessen
- 18 RB Darmstadt
- 19 RB Kassel
- 20 RB Wiesbaden
- 21-25 Rheinland-Pfalz
- 21 RB Koblenz
- 22 RB Trier
- 23 RB Montabaur
- 24 RB Rheinhessen
- 25 RB Pfalz
- 26-29 Baden-Württemberg
- 26 RB Nordwürttemberg
- 27 RB Nordbaden
- 28 RB Südbaden
- 29 RB Südwürttemberg-Hohenzollern
- 30-36 Bayern
- 30 RB Oberbayern
- 31 RB Niederbayern
- 32 RB Oberpfalz
- 33 RB Oberfranken
- 34 RB Mittelfranken
- 35 RB Unterfranken
- 36 RB Schwaben
- 37 Saarland
- 38 Berlin (West)

Ausland

- Danemark
- 50 Tondern
51 Apenrade-Sonderburg
52 Hadersleben
- Niederlande
- 50 Groningen
51 Drenthe
52 Overijssel
53 Gelderland (Geldern)
54 Limburg
- Belgien
- 66 Liege (Lüttich)
- 68 Luxemburg
- Frankreich
- 70 Moselle (Lothringen)
71 Bas Rhin (Unterelsaß)
72 Haut Rhin (Oberelsaß)
- Schweiz
- 80-81 Basel (Stadt/Land) und Solothurn
82 Aargau
83 Zürich
84-85 Schaffhausen u. Thurgau
86-87 St. Gallen Appenzell
- Österreich
- 90 Vorarlberg
91 Tirol
92 Salzburg
93 Oberösterreich

Die Verwaltungsbezirke sind in dieser Karte mit den gleichen Nummern bezeichnet wie in den Tabellen.

1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten

Nr.	Land Regierungsbezirk	Enteritis infectiosa		Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Kinderlähmung		Ornithose		Para- typhus A u. B	Ruhr: Bakte- rielle Ruhr
		Sal- monel- lose	übrige Formen		ins- gesamt	darunter: paralyt. Fälle	Psitta- cose	übrige Formen		
1	Schleswig-Holstein	3	-	-	-	-	1	-	1	-
2	Hamburg	8	-	-	-	-	-	-	1	-
3-10	Niedersachsen	5	-	-	-	-	-	-	2	-
3	RB Hannover	-	-	-	-	-	-	-	1	-
4	RB Hildesheim	2	-	-	-	-	-	-	-	-
5	RB Lüneburg	1	-	-	-	-	-	-	-	-
6	RB Stade	1	-	-	-	-	-	-	-	-
7	RB Osnabrück	-	-	-	-	-	-	-	1	-
8	RB Aurich	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	VB Braunschweig	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	VB Oldenburg	1	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Bremen	1	-	-	-	-	-	-	1	1
12-17	Nordrhein-Westfalen	32	-	-	-	-	1	-	5	3
12	RB Düsseldorf	10	-	-	-	-	1	-	3	1
13	RB Köln	6	-	-	-	-	-	-	-	2
14	RB Aachen	3	-	-	-	-	-	-	-	-
15	RB Münster	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	RB Detmold	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	RB Arnsberg	13	-	-	-	-	-	-	2	-
18-20	Hessen	8	-	-	-	-	-	-	2	2
18	RB Darmstadt	1	-	-	-	-	-	-	1	1
19	RB Kassel	2	-	-	-	-	-	-	1	-
20	RB Wiesbaden	5	-	-	-	-	-	-	-	1
21-25	Rheinland-Pfalz	2	2	2	-	-	-	-	2	-
21	RB Koblenz	2	1	-	-	-	-	-	1	-
22	RB Trier	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	RB Montabaur	-	-	1	-	-	-	-	1	-
24	RB Rheinhessen	-	1	-	-	-	-	-	-	-
25	RB Pfalz	-	-	1	-	-	-	-	-	-
26-29	Baden-Württemberg	25	2	-	-	-	1	-	7	1
26	RB Nordwürttemberg	12	1	-	-	-	1	-	1	-
27	RB Nordbaden	9	-	-	-	-	-	-	1	-
28	RB Südbaden	2	1	-	-	-	-	-	3	1
29	RB Südw.-Hohenzollern	2	-	-	-	-	-	-	2	-
30-36	Bayern	148	6	4	1	1	-	1	7	7
30	RB Oberbayern	17	-	-	-	-	-	-	-	-
31	RB Niederbayern	4	-	4	-	-	-	-	6	-
32	RB Oberpfalz	31	-	-	-	-	-	-	1	-
33	RB Oberfranken	-	-	-	-	-	-	1	-	-
34	RB Mittelfranken	1	6	-	-	-	-	-	-	-
35	RB Unterfranken	83	-	-	-	-	-	-	-	-
36	RB Schwaben	12	-	-	1	1	-	-	-	7
37	Saarland	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Berlin (West)	19	-	-	1	-	-	1	1	-
	Bundesgebiet	251	10	6	2	1	3	2	29	14
	dagegen 23. Woche 1965	78	3	2	-	-	-	1	10	22
										auf 100 000 Einwohner
	Bundesgebiet	22,0								
	dagegen 23. Woche 1965	6,9								

in der 23. Woche (5. 6. - 11. 6. 1966)

Typhus abdomi- nalis	Diph- therie	Schar- lach	Brucellose: Lang- sche Krank- heit	Übertragbare Hirn- hautentzündung		Hepa- titis infec- tiosa	Wund- starr- krampf	Q- Fieber	Toxo- plas- mose	Nr.
				Meningo- kokken- Mening- itis	Übrige Formen					
zahlen										
1	-	26	-	-	4	11	1	-	-	1
-	-	49	-	1	5	18	-	-	-	2
-	-	59	-	4	3	29	1	-	-	3-10
-	-	14	-	-	1	4	-	-	-	3
-	-	10	-	3	-	6	1	-	-	4
-	-	7	-	1	-	7	-	-	-	5
-	-	6	-	-	-	1	-	-	-	6
-	-	4	-	-	2	1	-	-	-	7
-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	8
-	-	10	-	-	-	5	-	-	-	9
-	-	7	-	-	-	4	-	-	-	10
2	-	15	-	-	-	10	-	-	-	11
6	-	134	-	5	6	70	-	-	1	12-17
2	-	39	-	1	-	31	-	-	1	12
2	-	17	-	-	1	6	-	-	-	13
-	-	10	-	1	2	-	-	-	-	14
-	-	19	-	-	2	16	-	-	-	15
-	-	13	-	-	-	7	-	-	-	16
2	-	36	-	3	1	10	-	-	-	17
2	-	44	-	1	-	37	-	-	-	18-20
-	-	15	-	-	-	13	-	-	-	18
1	-	14	-	1	-	6	-	-	-	19
1	-	15	-	-	-	18	-	-	-	20
2	-	23	-	-	2	27	-	-	1	21-25
-	-	9	-	-	-	7	-	-	-	21
1	-	1	-	-	-	4	-	-	-	22
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	23
1	-	5	-	-	-	1	-	-	-	24
-	-	8	-	-	1	15	-	-	1	25
5	-	90	1	4	6	56	-	-	-	26-29
2	-	26	-	1	1	15	-	-	-	26
1	-	42	-	1	-	19	-	-	-	27
1	-	16	1	2	4	17	-	-	-	28
1	-	6	-	-	1	5	-	-	-	29
1	2	142	1	11	9	65	1	1	2	30-36
-	1	52	1	1	5	16	1	1	1	30
1	1	9	-	6	1	7	-	-	1	31
-	-	8	-	1	1	6	-	-	-	32
-	-	16	-	1	1	8	-	-	-	33
-	-	21	-	-	-	1	-	-	-	34
-	-	21	-	2	-	15	-	-	-	35
-	-	15	-	-	1	12	-	-	-	36
-	-	12	-	-	-	2	-	-	-	37
1	-	26	-	-	4	17	-	-	8	38
20	2	620	2	26	39	342	3	1	12	
8	3	612	1	17	23	323	3	1	10	

und 1 Jahr

54,4
54,3

30,0
27,7

2. Meldepflichtige Todesfälle*) an übertragbaren Krankheiten in der 23. Woche (5.6. - 11.6.1966)

Nr.	Land Regierungsbezirk	Typhus abdominalis	Übertragbare Gehirnhaut- entzündung	Übertragbare Hirn- hautentzündung		Hepatitis infectiosa
				Meningo- kokken- Meningitis	Übrige Formen	
2	Hamburg	-	-	-	-	1
12-17	Nordrhein-Westfalen	1	-	-	1	-
13	RB Köln	1	-	-	-	-
17	RB Amsberg	-	-	-	1	-
26-29	Baden-Württemberg	-	-	2	-	1
26	RB Nordwürttemberg	-	-	1	-	1
27	RB Nordbaden	-	-	1	-	-
30-36	Bayern	-	1	2	-	-
31	RS Niederbayern	-	1	1	-	-
32	RB Oberpfalz	-	-	1	-	-
38	Berlin (West)	-	-	-	1	-
	Bundesgebiet	1	1	4	2	2
	dagegen 23. Woche 1965	-	2	1	1	-

*) Aufgeführt sind nur Krankheiten mit hierzu gemeldeten Fällen.

3. Wichtige meldepflichtige übertragbare Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden
Verwaltungsbezirk

Nr.	Land - Verwaltungsbezirk - Berichtszeit	Diph- therie	Schar- lach	Übertragbare Kinderlähmung	Unterleibs- typhus	Para- typhus	Übertragbare Ruhr	Hepatitis infectiosa
	Dänemark ¹⁾ (5.6. - 11.6.1966)
	Niederlande (29.5. - 4.6.1966)	-	88	-	-	-	1	58
62	dar.: Overijssel	-	1	-	-	-	-	-
63	Gelderland (Geldern)	-	-	-	-	-	1	22
64	Limburg	-	4	-	-	-	-	2
	Belgien (8.5. - 14.5.1966)	-	3	-	-	1	2	6
66	dar.: Liège (Lüttich)	-	1	-	-	-	-	-
68	Luxemburg (29. 5. - 4.6.1966)	-	6	-	-	-	-	-
	Frankreich (24.4. - 30.4.1966)	5	183	7	24 ²⁾	-	4	.
70	dar.: Moselle (Lothringen)	-	4	-	-	-	-	.
71	Bas Rhin (Untersaß)	-	3	-	-	-	-	.
72	Haut Rhin (Obersaß)	-	7	-	-	-	-	.
	Schweiz (29.5. - 4.6.1966)	-	50	-	13	14	-	15
80,81	dar.: Basel (Stadt/Land u. Solothurn)	-	5	-	-	-	-	-
82	Aargau	-	1	-	1	-	-	-
83	Zürich	-	6	-	6	5	-	6
84,85	Schaffhausen u. Thurgau	-	1	-	-	-	-	2
86,87	St. Gallen/Appenzell	-	-	-	-	1	-	2
	Österreich (15.5. - 21.5.1966)	2	237	-	2	6	2	70
90	dar.: Vorarlberg	-	2	-	-	-	-	-
91	Tirol	-	10	-	-	-	-	5
92	Salzburg	-	12	-	1	1	-	10
93	Oberösterreich	-	31	-	-	1	-	23

1) Dänemark: keine Meldung. - 2) Einschl. Paratyphus.