

**STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN**

FACHSERIE A

BEVÖLKERUNG UND KULTUR

Reihe 7

Gesundheitswesen

I. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten

12. 6. bis 18. 6. 1966



Bestellnummer: A 7/I - w 24/66
VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

Inhalt

	Seite
Vorbemerkung	3
Kartographische Übersicht	3
1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten	4
2. Meldepflichtige Todesfälle an übertragbaren Krankheiten	6
3. Wichtige meldepflichtige übertragbare Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden Verwaltungsbezirken	6

Meldungen sind in der Berichtswoche nicht erfolgt für:

Übertragbare Gehirnentzündung, Kinderlähmung, Ruhr: Amöbenruhr; Tollwut, Tularämie, Milzbrand, Mikrosporidie, Fleckfieber, Pest, Pocken, Rückfallfieber, Gelbfieber, Cholera, Brucellose: Maltafieber, übrige Formen; Kindbettfieber, Leptospirose, Malaria, Trachom, Trichinose, Q-Fieber, Rotz.

Wochenmeldungen für Neuerkrankungen an Tuberkulose werden vorerst nicht geführt.

Erkrankungsziffern werden nur errechnet, wenn mindestens 50 Erkrankungsfälle an nachstehenden Krankheiten vorliegen. Für weniger als 50 Neuerkrankungen besitzen die Erkrankungsziffern infolge zu großer Zufallsschwankungen keinen sicheren statistischen Aussagewert mehr.

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden

Erschienen im Juli 1966

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Preis: DM -,50

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer A IV 4 veröffentlicht.

Vorbemerkung


Personen, die an bestimmten übertragbaren Krankheiten leiden oder daran sterben, müssen entsprechend der Seuchengesetzgebung (Bundesseuchengesetz vom 18. 7. 1961, BGBl, Teil I Nr. 53) dem für den Aufenthaltsort zuständigen Gesundheitsamt gemeldet werden. Bei besonders gefährlichen Infektionskrankheiten besteht eine Anzeigepflicht auch schon in Verdachtsfällen.

urch die Meldepflicht soll eine rasche Einleitung von Abwehrmaßnahmen ermöglicht werden. Zur Verhinderung der weiteren Ausbreitung sind die unmittelbare Meldung einer Erkrankung und, zum Zwecke der Feststellung einer Infektionsquelle, auch die Kenntnis von der örtlichen und zeitlichen Verteilung weiterer Fälle wichtig. Die Meldepflicht wird jedoch nicht immer ausreichend beachtet. Bei der statistischen Zusammenfassung ergeben sich Häufigkeitsziffern, die somit nicht vollständig sein können und Minimalwerte darstellen, den epidemiologischen Verlauf jedoch deutlich erkennen lassen.

1. dem kurzen Berichtszeitraum von nur einer Kalenderwoche ist die rechtzeitige Festlegung der Meldung zudem häufig nicht möglich, weil u.a. der Krankheitsverlauf und das Ergebnis bakteriologischer oder anderer fachärztlicher Untersuchungen abgewartet werden müssen.

urzdauernde oder leichtverlaufende Krankheiten lassen sich oft schlechter erfassen als langdauernde oder lebensbedrohliche Infektionen. So etwa kann die mit Lähmungen auftretende Poliomyelitis besser als eine unter weniger eindrucksvoller Symptomatik ablaufende Kinderlähmung diagnostiziert werden, falls in leichten Fällen vom Kranken oder seinen Angehörigen überhaupt ein Arzt zugezogen wird.

Kartographische Übersicht



Länder und Verwaltungsbezirke		
Bundesrepublik Deutschland		Außland
1	Schleswig - Holstein	Danemark
2	Hamburg	
3-10	Niedersachsen	50 Tondern
3	RB Hannover	51 Apenrade - Sonderburg
4	RB Hildesheim	52 Hadersleben
5	RB Lüneburg	
6	RB Stade	Niederlande
7	RB Ganebrück	
8	RB Aurich	60 Groningen
9	VB Braunschweig	61 Drenthe
10	VB Oldenburg	62 Oberijssel.
11	Bremen	63 Gelderland (Geldern)
12-17	Nordrhein - Westfalen	64 Limburg
12	RB Düsseldorf	
13	RB Köln	Belgien
14	RB Aachen	
15	RB Münster	66 Liege (Lüttich)
16	RB Detmold	
17	RB Arnaberg	68 Luxemburg
18-20	Hessen	
18	RB Darmstadt	Frankreich
19	RB Kassel	
20	RB Wiesbaden	
21-25	Rheinland - Pfalz	
21	RB Koblenz	70 Moselle (Lothringen)
22	RB Trier	71 Bas Rhin (Unterelsaß)
23	RB Montabaur	72 Haut Rhin (Obereisaß)
24	RB Rheinhessen	
25	RB Pfalz	Schweiz
26-29	Baden - Württemberg	
26	RB Nordwürttemberg	80 - 81 Basel (Stadt/Land) und Solothurn
27	RB Nordbaden	82 Aargau
28	RB Südbaden	83 Zürich
29	RB Südwürttemberg - Hohenzollern	84 - 85 Schaffhausen u. Thurgau
30-36	Bayern	86 - 87 St. Gallen - Appenzell
30	RB Oberbayern	
31	RB Niederbayern	Österreich
32	RB Oberpfalz	
33	RB Oberfranken	90 Vorarlberg
34	RB Mittelfranken	91 Tirol
35	RB Unterfranken	92 Salzburg
36	RB Schwaben	93 Oberösterreich
37	Saarland	
38	Berlin (West)	

Die Verwaltungsbezirke sind in dieser Karte mit den gleichen Nummern bezeichnet wie in den Tabellen.

1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten

Nr.	Land Regierungsbezirk	Botu- lismus	Enteritis infectiosa		Ornithose		Para- typhus A u. B	Ruhr: Bakte- rielle Ruhr
			Sal- monel- lose	Übrige Formen	Psitta- cose	Übrige Formen		
1	Schleswig-Holstein	-	3	-	-	-	-	-
2	Hamburg	-	6	-	-	-	-	-
3-10	Niedersachsen	-	6	1	-	-	-	-
3	RB Hannover	-	1	-	-	-	-	-
4	RB Hildesheim	-	1	-	-	-	-	-
5	RB Lüneburg	-	-	1	-	-	-	-
6	RB Stade	-	1	-	-	-	-	-
7	RB Osnabrück	-	1	-	-	-	-	-
8	RB Aurich	-	-	-	-	-	-	-
9	VB Braunschweig	-	1	-	-	-	-	-
10	VB Oldenburg	-	1	-	-	-	-	-
11	Bremen	-	-	-	-	-	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	-	31	-	-	1	5	2
12	RB Düsseldorf	-	4	-	-	-	-	1
13	RB Köln	-	9	-	-	-	2	1
14	RB Aachen	-	2	-	-	-	1	-
15	RB Münster	-	-	-	-	-	-	-
16	RB Detmold	-	-	-	-	-	-	-
17	RB Arnsberg	-	16	-	-	1	2	-
18-20	Hessen	-	6	-	-	-	1	-
18	RB Darmstadt	-	1	-	-	-	-	-
19	RB Kassel	-	1	-	-	-	-	-
20	RB Wiesbaden	-	4	-	-	-	1	-
21-25	Rheinland-Pfalz	-	1	1	-	-	2	-
21	RB Koblenz	-	1	1	-	-	2	-
22	RB Trier	-	-	-	-	-	-	-
23	RB Montabaur	-	-	-	-	-	-	-
24	RB Rheinhessen	-	-	-	-	-	-	-
25	RB Pfalz	-	-	-	-	-	-	-
26-29	Baden-Württemberg	-	13	2	-	1	4	7
26	RB Nordwürttemberg	-	5	-	-	-	1	-
27	RB Nordbaden	-	4	1	-	-	1	-
28	RB Südbaden	-	1	1	-	-	1	3
29	RB Südw.-Hohenzollern	-	3	-	-	1	1	4
30-36	Bayern	3	50	1	-	-	7	2
30	RB Oberbayern	-	10	-	-	-	2	-
31	RB Niederbayern	-	-	-	-	-	3	-
32	RB Oberpfalz	2	27	-	-	-	-	1
33	RB Oberfranken	-	2	-	-	-	-	-
34	RB Mittelfranken	-	-	-	-	-	-	-
35	RB Unterfranken	1	3	1	-	-	-	1
36	RB Schwaben	-	8	-	-	-	2	-
37	Saarland	-	1	-	-	-	-	-
38	Berlin (West)	-	10	-	1	1	-	-
	Bundesgebiet	3	127	5	1	3	19	11
	dagegen 24. Woche 1965	3	74	1	1	1	11	18
	Bundesgebiet		11,1					
	dagegen 24. Woche 1965		6,6					

auf 100 000 Einwohn.

erleichtigung:

n der 21. Woche (22.5. - 28.5.1966) wurden versehentlich 10 Erkrankungsfälle an Salmonellose in Niedersachsen (1 Fall im RB Hilde
n der 22. Woche (29.5. - 4.6.1966) wurden vom Stat. Landesamt Hamburg 12 Erkrankungsfälle an Salmonellose irrtümlich als Meningokok

Typhus abdomi- nalis	Aus- satz	Diph- therie	Schar- lach	Brucel- lose: Bang'- sche Krank- heit	Übertragbare Hirn- hautentzündung		Hepa- titis infec- tiosa	Wund- starr- krampf	Toxo- plas- mose	Nr.
					Meningo- kokken- Mening- itis	Übrige Formen				
zahlen										
-	-	-	16	-	2	1	8	-	-	1
1	-	-	22	-	1	-	11	-	-	2
-	-	-	58	-	1	3	16	1	2	3-10
-	-	-	15	-	-	2	5	1	-	3
-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	4
-	-	-	11	-	-	-	5	-	-	5
-	-	-	10	-	1	-	-	-	-	6
-	-	-	7	-	-	1	-	-	-	7
-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	8
-	-	-	7	-	-	-	2	-	-	9
-	-	-	6	-	-	-	2	-	-	10
-	-	-	8	-	1	-	8	-	1	11
6	1	1	169	-	3	11	73	-	-	12-17
1	-	-	47	-	1	1	26	-	-	12
2	1	-	23	-	-	2	8	-	-	13
1	-	-	20	-	-	-	7	-	-	14
1	-	-	30	-	-	2	6	-	-	15
-	-	1	15	-	1	-	12	-	-	16
1	-	-	34	-	1	6	14	-	-	17
3	-	-	52	1	2	1	29	-	2	18-20
1	-	-	16	-	1	1	7	-	-	18
-	-	-	17	1	-	-	4	-	-	19
2	-	-	19	-	1	-	18	-	2	20
1	-	1	16	-	2	4	24	-	-	21-25
1	-	-	3	-	-	1	7	-	-	21
-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	22
-	-	1	2	-	-	2	-	-	-	23
-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	24
-	-	-	9	-	2	1	13	-	-	25
1	-	1	95	-	1	43	55	-	-	26-29
-	-	-	43	-	-	-	18	-	-	26
1	-	-	32	-	-	-	16	-	-	27
-	-	1	17	-	1	34	14	-	-	28
-	-	-	3	-	-	9	7	-	-	29
1	-	1	122	-	5	7	44	1	-	30-36
-	-	-	41	-	-	3	15	-	-	30
-	-	1	28	-	4	1	6	1	-	31
1	-	-	5	-	-	-	4	-	-	32
-	-	-	13	-	-	2	4	-	-	33
-	-	-	14	-	-	-	5	-	-	34
-	-	-	11	-	-	-	6	-	-	35
-	-	-	10	-	1	1	4	-	-	36
-	-	-	10	-	1	2	16	-	-	37
2	-	-	22	-	-	2	9	-	3	38
15	1	4	590	1	19	74	293	2	8	
18	-	6	631	4	26	35	332	1	13	
1 Jahr										
			51,7			6,5	25,7			
			56,0			3,1	29,5			

n, 3 Fälle im RB Lüneburg, 1 Fall im RB Stade und 5 Fälle im VB Oldenburg) in die Spalte Botulismus eingetragen.
-Meningitis gemeldet.

2. Meldepflichtige Todesfälle *) an übertragbaren Krankheiten in der 24. Woche (12.6. - 18.6.1966)

Nr.	Land Regierungsbezirk	Enteritis infectiosa: Salmonel- lose	Typhus abdominalis	Übertragbare Hirn- hautentzündung		Hepatitis infectiosa	Wundstarr- krampf	Toxoplas-
				Meningo- kokken- Mening- itis	übrige Formen			
Grundzahlen								
2	Hamburg	-	-	-	1	-	-	-
3-10	Niedersachsen	-	-	-	-	-	1	-
3	RB Hannover	-	-	-	-	-	1	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	-	-	-	2	1	-	-
13	RB Köln	-	-	-	2	-	-	-
17	RB Arnsberg	-	-	-	-	1	-	-
18-20	Hessen	-	1	1	-	-	-	2
18	RB Darmstadt	-	1	-	-	-	-	-
20	RB Wiesbaden	-	-	1	-	-	-	2
30-36	Bayern	1	-	-	-	-	-	-
35	RB Unterfranken	1	-	-	-	-	-	-
	Bundesgebiet	1	1	1	3	1	1	2
	dagegen 24. Woche 1965	-	-	2	3	3	1	-

*) Aufgeführt sind nur Krankheiten mit hierzu gemeldeten Fällen.

3. Wichtige meldepflichtige übertragbare Krankheiten in der an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden
Verwaltungsbezirken

Nr.	Land - Verwaltungsbezirk - Berichtszeit	Diph- therie	Schar- lach	Übertragbare Kinderlähmung	Unterleibs- typhus	Para- typhus	Übertragbare Ruhr	Hepati infect
	Dänemark ¹⁾ (12.6. - 18.6.1966)	-	-	-	-	-	-	-
	Niederlande (5.6. - 11.6.1966)	-	108	-	-	1	1	57
60	dar.: Groningen	-	1	-	-	-	-	1
61	Drenthe	-	-	-	-	1	-	2
62	Overijssel	-	6	-	-	-	-	1
63	Gelderland (Geldern)	-	5	-	-	-	1	8
64	Limburg	-	7	-	-	-	-	4
	Belgien (15.5. - 21.5.1966)	-	9	-	-	-	1	9
66	dar.: Liège (Lüttich)	-	1	-	-	-	-	-
68	Luxemburg (5.6. - 11.6.1966)	-	3	-	1	1	-	-
	Frankreich (1.5. - 7.5.1966)	1	177	10	35 ²⁾	-	-	-
70	dar.: Moselle (Lothringen)	-	8	1	-	-	-	-
71	Bas Rhin (Unterelsaß)	-	3	-	-	-	-	-
72	Haut Rhin (Oberelsaß)	-	6	-	1 ²⁾	-	-	-
	Schweiz (5.6. - 11.6.1966)	-	46	-	10	7	2	14
80,81	dar.: Basel (Stadt/Land u. Solothurn)	-	2	-	-	-	-	-
82	Aargau	-	-	-	1	-	-	4
83	Zürich	-	3	-	5	5	-	6
84,85	Schaffhausen u. Thurgau	-	-	-	-	-	-	-
86,87	St. Gallen/Appenzell	-	1	-	-	-	2	2
	Österreich (22.5. - 28.5.1966)	5	327	-	3	5	-	70
90	dar.: Vorarlberg	-	1	-	-	-	-	2
91	Tirol	-	14	-	-	-	-	3
92	Salzburg	-	10	-	-	1	-	8
93	Oberösterreich	-	32	-	3	2	-	9

1) Dänemark: keine Meldung. - 2) Einschl. Paratyphus.