

**STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN**

FACHSERIE A

BEVÖLKERUNG UND KULTUR

Reihe 7

Gesundheitswesen

I. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten

19. 6. bis 25. 6. 1966



Bestellnummer: A 7/1 - w 25/66

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

I n h a l t

	Seite
Vorbemerkung	3
Kartographische Übersicht	3
1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten	4
2. Meldepflichtige Todesfälle an übertragbaren Krankheiten	6
3. Wichtige meldepflichtige übertragbare Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden Verwaltungsbezirken	6

Meldungen sind in der Berichtswoche nicht erfolgt für:

Kinderlähmung, Ornithose: Psittacose; Ruhr: Amöbenruhr; Tollwut, Tularämie, Milzbrand, Mikrosporidie, Aussatz, Fleckfieber, Pest, Pocken, Rückfallfieber, Gelbfieber, Cholera, Brucellose: Maltafieber, übrige Formen; Kindbettfieber: bei oder nach Geburt; Leptospirose: Caniculafieber, übrige Formen; Malaria: Rückfall; Trachom, Trichinose, Rotz.

Wochenmeldungen für Neuerkrankungen an Tuberkulose werden vorerst nicht geführt.

Erkrankungsziffern werden nur errechnet, wenn mindestens 50 Erkrankungsfälle an nachstehenden Krankheiten vorliegen. Für weniger als 50 Neuerkrankungen besitzen die Erkrankungsziffern infolge zu großer Zufallsschwankungen keinen sicheren statistischen Aussagewert mehr.

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet.

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden

Erschienen im Juli 1966

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Preis: DM -, 50

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer A IV 4 veröffentlicht.

Vorbemerkung


Personen, die an bestimmten übertragbaren Krankheiten leiden oder daran sterben, müssen entsprechend der Seuchengesetzgebung (Bundesseuchengesetz vom 18. 7. 1961, BGBl, Teil I Nr. 53) dem für den Aufenthaltsort zuständigen Gesundheitsamt gemeldet werden. Bei besonders gefährlichen Infektionskrankheiten besteht eine Anzeigepflicht auch schon in Verdachtsfällen.

Durch die Meldepflicht soll eine rasche Einleitung von Abwehrmaßnahmen ermöglicht werden. Zur Verhinderung der weiteren Ausbreitung sind die unmittelbare Meldung einer Erkrankung und, zum Zwecke der Feststellung einer Infektionsquelle, auch die Kenntnis von der örtlichen und zeitlichen Verteilung weiterer Fälle wichtig. Die Meldepflicht wird jedoch nicht immer ausreichend beachtet. Bei der statistischen Zusammenfassung ergeben sich Häufigkeitsziffern, die somit nicht vollständig sein können und Minimalwerte darstellen, den epidemiologischen Verlauf jedoch deutlich erkennen lassen.

In dem kurzen Berichtszeitraum von nur einer Kalenderwoche ist die rechtzeitige Festlegung der Meldung zudem häufig nicht möglich, weil u.a. der Krankheitsverlauf und das Ergebnis bakteriologischer oder anderer fachärztlicher Untersuchungen abgewartet werden müssen.

Kurzdauernde oder leichtverlaufende Krankheiten lassen sich oft schlechter erfassen als langdauernde oder lebensbedrohliche Infektionen. So etwa kann die mit Lähmungen auftretende Poliomyelitis besser als eine unter weniger eindrucksvoller Symptomatik ablaufende Kinderlähmung diagnostiziert werden, falls in leichten Fällen vom Kranken oder seinen Angehörigen überhaupt ein Arzt zugezogen wird.

Kartographische Übersicht



Länder und Verwaltungsbezirke

Bundesrepublik Deutschland

- 1 Schleswig-Holstein
- 2 Hamburg
- 3-10 Niedersachsen
 - 3 RB Hannover
 - 4 RB Hildesheim
 - 5 RB Lüneburg
 - 6 RB Stade
 - 7 RB Osnabrück
 - 8 RB Aurich
 - 9 VB Braunschweig
 - 10 VB Oldenburg
- 11 Bremen
- 12-17 Nordrhein-Westfalen
 - 12 RB Düsseldorf
 - 13 RB Köln
 - 14 RB Aachen
 - 15 RB Münster
 - 16 RB Detmold
 - 17 RB Arnsberg
- 18-20 Hessen
 - 18 RB Darmstadt
 - 19 RB Kassel
 - 20 RB Wiesbaden
- 21-25 Rheinland-Pfalz
 - 21 RB Koblenz
 - 22 RB Trier
 - 23 RB Montabaur
 - 24 RB Rheinhessen
 - 25 RB Pfalz
- 26-29 Baden-Württemberg
 - 26 RB Nordwürttemberg
 - 27 RB Nordbaden
 - 28 RB Südbaden
 - 29 RB Südwürttemberg-Hohenzollern
- 30-36 Bayern
 - 30 RB Oberbayern
 - 31 RB Niederbayern
 - 32 RB Oberpfalz
 - 33 RB Oberfranken
 - 34 RB Mittelfranken
 - 35 RB Unterfranken
 - 36 RB Schwaben
- 37 Saarland
- 38 Berlin (West)

Ausland

- Danemark
- 50 Tondern
 - 51 Apenrade-Sonderburg
 - 52 Hadersleben
- Niederlande
- 60 Groningen
 - 61 Drenthe
 - 62 Overijssel
 - 63 Gelderland (Geldern)
 - 64 Limburg
- Belgien
- 66 Liege (Lüttich)
- Luxemburg
- 68 Luxemburg
- Frankreich
- 70 Moselle (Lothringen)
 - 71 Bas Rhin (Unterrhein)
 - 72 Haut Rhin (Oberrhein)
- Schweiz
- 80-81 Basel (Stadt/Land) und Solothurn
 - 82 Aargau
 - 83 Zürich
 - 84-85 Schaffhausen u. Thurgau
 - 86-87 St. Gallen, Appenzell
- Österreich
- 90 Vorarlberg
 - 91 Tirol
 - 92 Salzburg
 - 93 Oberösterreich

1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Übertragbaren Krankheiten

Nr.	Land Regierungsbezirk	Botu- lismus	Enteritis infectiosa		Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Orni- those: übrige Formen	Para- typhus A u. B	Ruhr: bakte- rielle Ruhr	Typhus abdomi- nalis	Grund
			Sal- monel- lose	übrige Formen						
1	Schleswig-Holstein	-	5	-	-	-	2	1	1	
2	Hamburg	-	5	-	-	-	-	1	1	
3-10	Niedersachsen	-	4	1	-	-	4	-	1	
3	RB Hannover	-	2	-	-	-	1	-	-	
4	RB Hildesheim	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	RB Lüneburg	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	RB Stade	-	-	-	-	-	1	-	-	
7	RB Osnabrück	-	1	1	-	-	-	-	1	
8	RB Aurich	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	VB Braunschweig	-	1	-	-	-	2	-	-	
10	VB Oldenburg	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	Bremen	-	2	-	-	-	1	-	-	
12-17	Nordrhein-Westfalen	-	31	-	-	-	7	2	3	
12	RB Düsseldorf	-	8	-	-	-	5	1	-	
13	RB Köln	-	2	-	-	-	-	-	-	
14	RB Aachen	-	1	-	-	-	-	-	-	
15	RB Münster	-	-	-	-	-	1	-	-	
16	RB Detmold	-	2	-	-	-	1	1	1	
17	RB Arnsberg	-	18	-	-	-	-	-	2	
18-20	Hessen	-	6	-	-	-	-	-	3	
18	RB Darmstadt	-	-	-	-	-	-	-	2	
19	RB Kassel	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	RB Wiesbaden	-	6	-	-	-	-	-	1	
21-25	Rheinland-Pfalz	-	1	-	-	-	2	-	1	
21	RB Koblenz	-	-	-	-	-	2	-	-	
22	RB Trier	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	RB Montabaur	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	RB Rheinhessen	-	1	-	-	-	-	-	1	
25	RB Pfalz	-	-	-	-	-	-	-	-	
26-29	Baden-Württemberg	1	10	-	-	-	6	3	-	
26	RB Nordwürttemberg	1	4	-	-	-	2	-	-	
27	RB Nordbaden	-	2	-	-	-	3	1	-	
28	RB Südbaden	-	2	-	-	-	-	2	-	
29	RB Südw.-Hohenzollern	-	2	-	-	-	1	-	-	
30-36	Bayern	-	51	1	-	-	2	11	5	
30	RB Oberbayern	-	18	-	-	-	-	1	3	
31	RB Niederbayern	-	-	1	-	-	1	-	-	
32	RB Oberpfalz	-	20	-	-	-	-	5	-	
33	RB Oberfranken	-	2	-	-	-	-	-	-	
34	RB Mittelfranken	-	4	-	-	-	-	-	1	
35	RB Unterfranken	-	-	-	-	-	1	-	-	
36	RB Schwaben	-	7	-	-	-	-	5	1	
37	Saarland	-	-	-	1	-	2	-	-	
38	Berlin (West)	-	8	-	-	1	-	1	2	
	Bundesgebiet	1	123	2	1	1	26	19	17	
	dagegen 25. Woche 1965	4	60	5	4	-	10	28	19	
	Bundesgebiet		10,8							
	dagegen 25. Woche 1965		5,3							

auf 100 000 Einwoh

a) Errechnet unter zu Grundlegung der weiblichen Einwohner von 15 bis unter 45 Jahren.

*) Ob es sich um eine Ersterkrankung oder um einen Rückfall handelt, ist noch ungeklärt.

in der 25. Woche (19. 6. - 25. 6. 1966)

Diphtherie	Scharlach	Brucellose: Bang'sche Krankheit	Übertragbare Hirnhautentzündung		Hepatitis infektiosa	Kindbett fieber: bei oder nach Fehlgeburt	Leptospirose		Malaria: Erst-erkrankung	Wundstarrkrampf	Q-Fieber	Toxoplas-mose	Nr.
			Meningo-kokken - Meningitis	übrige Formen			Weill'sche Krank-heit	Feld-fieber					
zahlen													
-	23	1	2	-	12	-	-	-	-	-	-	-	1
-	36	-	-	1	11	-	-	-	-	-	-	-	2
1	68	-	1	4	26	1	-	-	1	-	1	-	3-10
-	10	-	-	1	10	-	-	-	-	-	1	-	3
-	6	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	4
-	15	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	5
-	9	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	6
1	13	-	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	7
-	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	8
-	11	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	9
-	2	-	-	-	3	-	-	-	1	-	-	-	10
-	13	-	3	-	6	-	-	-	-	-	-	-	11
1	166	-	5	6	98	-	-	-	-	1	-	-	12-17
-	40	-	2	4	31	-	-	-	-	-	-	-	12
-	8	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	13
-	13	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	14
-	31	-	-	-	17	-	-	-	-	1	-	-	15
-	19	-	1	2	9	-	-	-	-	-	-	-	16
1	55	-	2	-	28	-	-	-	-	-	-	-	17
-	53	-	2	1	25	-	-	-	1*)	-	-	1	18-20
-	15	-	-	-	10	-	-	-	1	-	-	-	18
-	11	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	1	19
-	27	-	2	1	12	-	-	-	-	-	-	-	20
-	26	-	2	-	26	-	-	-	-	1	-	1	21-25
-	7	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	21
-	5	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	22
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
-	3	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	24
-	10	-	2	-	15	-	-	-	-	1	-	1	25
-	118	1	4	14	71	-	1	-	-	-	-	1	26-29
-	50	1	-	-	21	-	-	-	-	-	-	-	26
-	41	-	-	-	21	-	1	-	-	-	-	-	27
-	18	-	1	10	22	-	-	-	-	-	-	1	28
-	9	-	3	4	7	-	-	-	-	-	-	-	29
1	68	-	9	8	66	-	-	4	-	-	-	1	30-36
-	34	-	2	3	20	-	-	1	-	-	-	-	30
-	1	-	-	-	8	-	-	3	-	-	-	-	31
1	10	-	1	1	7	-	-	-	-	-	-	1	32
-	17	-	2	1	2	-	-	-	-	-	-	-	33
-	13	-	2	1	5	-	-	-	-	-	-	-	34
-	5	-	2	2	18	-	-	-	-	-	-	-	35
-	8	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	36
-	18	-	-	-	19	-	-	-	-	-	-	-	37
-	28	-	-	3	26	-	-	-	-	-	-	7	38
3	637	2	28	37	385	1	1	4	2	2	1	11	
12	729	1	32	25	369	-	-	-	-	3	-	15	

d 1 Jahr

55,9
64,4

33,8
32,6

2. Meldepflichtige Todesfälle *) an übertragbaren Krankheiten in der 25. Woche (19.6.-25.6.1966)

Nr.	Land Regierungsbezirk	Übertragbare Hirn- hautentzündung		Hepa- titis infec- tiosa	Lepto- spirose: Weill- sche Krank- heit	Keuch- husten	Masern	Toxo- plasmo- se
		Meningo- kokken Mening- itis	übrige Formen					
		Grundzahlen						
1	Schleswig-Holstein	-	-	-	-	-	1	-
2	Hamburg	-	-	1	-	-	-	-
3-10	Niedersachsen	-	1	-	-	-	1	-
3	RB Hannover	-	-	-	-	-	1	-
7	RB Osnabrück	-	1	-	-	-	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	1	2	-	-	1	-	-
12	RB Düsseldorf	-	2	-	-	1	-	-
17	RB Arnsberg	1	-	-	-	-	-	-
26-29	Baden-Württemberg	1	-	-	1	-	-	-
27	RB Nordbaden	-	-	-	1	-	-	-
29	RB Südw.-Hohenzollern	1	-	-	-	-	-	-
30-36	Bayern	-	-	1	-	-	-	-
32	RB Oberpfalz	-	-	1	-	-	-	-
38	Berlin (West)	1	-	-	-	-	-	1
	Bundesgebiet	3	3	2	1	1	2	1
	dagegen 25. Woche 1965	2	2	2	-	1	-	-

*) Aufgeführt sind nur Krankheiten mit hierzu gemeldeten Fällen.

3. Wichtige meldepflichtige übertragbare Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden
Verwaltungsbezirken

Nr.	Land - Verwaltungsbezirk - Berichtszeit	Diph- therie	Schar- lach	Übertragbare Kinderlähmung	Unterleibs- typhus	Para- typhus	Übertragbare Ruhr	Hepatitis infectio
	Dänemark ¹⁾ (19.6. - 25.6.1966)
	Niederlande (12.6. - 18.6.1966)	-	124	-	-	-	3	68
60	dar.: Groningen	-	1	-	-	-	-	6
61	Drenthe	-	-	-	-	-	-	7
62	Overijssel	-	2	-	-	-	-	-
63	Gelderland (Geldern)	-	-	-	-	-	-	3
64	Limburg	-	2	-	-	-	1	4
	Belgien (22.5. - 28.5.1966)	3	11	-	-	-	1	8
66	dar.: Liège (Lüttich)	2	1	-	-	-	-	-
68	Luxemburg (12.6. - 18.6.1966)	-	5	-	-	-	-	-
	Frankreich (8.5. - 14.5.1966)	5	204	4	40 ²⁾	-	1	.
70	dar.: Moselle (Lothringen)	-	9	-	-	-	-	.
71	Bas Rhin (Unterelsaß)	1	2	-	-	-	-	.
72	Haut Rhin (Oberelsaß)	-	4	-	-	-	-	.
	Schweiz (12.6. - 18.6.1966)	-	22	-	4	7	-	10
80,81	dar.: Basel (Stadt/Land u. Solothurn)	-	8	-	-	-	-	-
82	Aargau	-	1	-	-	2	-	1
83	Zürich	-	1	-	1	3	-	1
84,85	Schaffhausen u. Thurgau	-	-	-	-	-	-	2
86,87	St. Gallen/Appenzell	-	-	-	-	-	-	-
	Österreich (29.5. - 4.6.1966)	2	242	-	1	3	-	35
90	dar.: Vorarlberg	1	2	-	-	-	-	1
91	Tirol	-	9	-	-	-	-	3
92	Salzburg	-	11	-	-	-	-	11
93	Oberösterreich	-	26	-	1	2	-	5

1) Dänemark: keine Meldung. - 2) Einschl. Paratyphus.