

STATISTISCHES  
BUNDESAMT  
WIESBADEN

FACHSERIE **A**

# **BEVÖLKERUNG UND KULTUR**

**Reihe 7**

**Gesundheitswesen**

## **I. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten**

**10. 7. bis 16. 7. 1966**



Bestellnummer: A 7/1 - w 28/66

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

Vorbemerkung .....	3
Kartographische Übersicht .....	3
1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten .....	4
2. Meldepflichtige Todesfälle an übertragbaren Krankheiten .....	6
3. Wichtige meldepflichtige übertragbare Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden Verwaltungsbezirken .....	6

Meldungen sind in der Berichtswoche nicht erfolgt für:

Botulismus, Kinderlähmung, Ruhr: Amöbenruhr; Tollwut, Tularämie, Milzbrand, Mikrosporie, Aussatz, Fleckfieber, Pest, Pocken, Rückfallfieber, Gelbfieber, Cholera, Brucellose: übrige Formen; Kindbettfieber, Leptospirose: Weil'sche Krankheit, Canicola-fieber, übrige Formen; Malaria: Rückfall; Trachom, Q-Fieber, Rotz.

Wochenmeldungen für Neuerkrankungen an Tuberkulose werden vorerst nicht geführt.

Erkrankungsziffern werden nur errechnet, wenn mindestens 50 Erkrankungsfälle an nachstehenden Krankheiten vorliegen. Für weniger als 50 Neuerkrankungen besitzen die Erkrankungsziffern infolge zu großer Zufallsschwankungen keinen sicheren statistischen Aussagewert mehr.

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet.

#### Zeichenerklärung


- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden

Erschienen im August 1966

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Preis: DM -,50

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer A IV 4 veröffentlicht.



## Vorbemerkung


Personen, die an bestimmten übertragbaren Krankheiten leiden oder daran sterben, müssen entsprechend der Seuchengesetzgebung (Bundesseuchengesetz vom 18.7.1961, BGBl, Teil I Nr. 53) dem für den Aufenthaltort zuständigen Gesundheitsamt gemeldet werden. Bei besonders gefährlichen Infektionskrankheiten besteht eine Anzeigepflicht auch schon in Verdachtsfällen.

Durch die Meldepflicht soll eine rasche Einleitung von Abwehrmaßnahmen ermöglicht werden. Zur Verhinderung der weiteren Ausbreitung sind die unmittelbare Meldung einer Erkrankung und, zum Zwecke der Feststellung einer Infektionsquelle, auch die Kenntnis von der örtlichen und zeitlichen Verteilung weiterer Fälle wichtig. Die Meldepflicht wird jedoch nicht immer ausreichend beachtet. Bei der statistischen Zusammenfassung ergeben sich Häufigkeitsziffern, die somit nicht vollständig sein können und Minimalwerte darstellen, den epidemiologischen Verlauf jedoch deutlich erkennen lassen.

In dem kurzen Berichtszeitraum von nur einer Kalenderwoche ist die rechtzeitige Festlegung der Meldung zudem häufig nicht möglich, weil u.a. der Krankheitsverlauf und das Ergebnis bakteriologischer oder anderer fachärztlicher Untersuchungen abgewartet werden müssen.

Kurzdauernde oder leichtverlaufende Krankheiten lassen sich oft schlechter erfassen als langdauernde oder lebensbedrohliche Infektionen. So etwa kann die mit Lähmungen auftretende Poliomyelitis besser als eine unter weniger eindrucksvoller Symptomatik ablaufende Kinderlähmung diagnostiziert werden, falls in leichten Fällen vom Kranken oder seinen Angehörigen überhaupt ein Arzt zugezogen wird.

## Kartographische Übersicht



## 1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten

Nr.	Land Regierungsbezirk	Enteritis infectiosa		Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Ornithose		Para- typhus A u. B	Ruhr bakte- rielle Ruhr	Typhus abdomi- nalis
		Sal- monel- lose	übrige Formen		Psitta- cose	übrige Formen			
1	Schleswig- Holstein	22	-	-	-	-	4	-	2
2	Hamburg	9	-	-	1	-	3	-	-
3-10	Niedersachsen	8	-	-	-	-	2	-	3
3	RB Hannover	3	-	-	-	-	-	-	1
4	RB Hildesheim	-	-	-	-	-	1	-	2
5	RB Lüneburg	-	-	-	-	-	-	-	-
6	RB Stade	1	-	-	-	-	-	-	-
7	RB Osnabrück	2	-	-	-	-	-	-	-
8	RB Aurich	1	-	-	-	-	-	-	-
9	VB Braunschweig	1	-	-	-	-	1	-	-
10	VB Oldenburg	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Bremen	3	-	-	-	-	2	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	27	1	-	-	-	19	5	15
12	RB Düsseldorf	7	1	-	-	-	1	-	8
13	RB Köln	4	-	-	-	-	7	-	3
14	RB Aachen	2	-	-	-	-	4	5	-
15	RB Münster	6	-	-	-	-	-	-	2
16	RB Detmold	-	-	-	-	-	1	-	1
17	RB Arnsberg	8	-	-	-	-	6	-	1
18-20	Hessen	11	1	-	-	1	-	2	1
18	RB Darmstadt	3	-	-	-	1	-	1	-
19	RB Kassel	2	-	-	-	-	-	-	-
20	RB Wiesbaden	6	1	-	-	-	-	1	1
21-25	Rheinland-Pfalz	4	-	1	-	-	1	2	57
21	RB Koblenz	2	-	-	-	-	-	-	54
22	RB Trier	-	-	-	-	-	-	1	1
23	RB Montabaur	-	-	-	-	-	-	-	2
24	RB Rheinhessen	-	-	-	-	-	1	-	-
25	RB Pfalz	2	-	1	-	-	-	1	-
26-29	Baden-Württemberg	24	-	1	-	-	3	4	6
26	RB Nordwürttemberg	8	-	-	-	-	1	1	5
27	RB Nordbaden	2	-	1	-	-	-	1	1
28	RB Südbaden	12	-	-	-	-	1	-	-
29	RB Südw.-Hohenzollern	2	-	-	-	-	1	2	-
30-36	Bayern	37	5	-	-	1	5	1	3
30	RB Oberbayern	15	-	-	-	-	-	1	-
31	RB Niederbayern	1	4	-	-	-	-	-	-
32	RB Oberpfalz	10	-	-	-	-	1	-	-
33	RB Oberfranken	-	1	-	-	-	-	-	1
34	RB Mittelfranken	6	-	-	-	1	1	-	-
35	RB Unterfranken	2	-	-	-	-	2	-	-
36	RB Schwaben	3	-	-	-	-	1	-	2
37	Saarland	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Berlin (West)	4	-	-	-	-	-	3	-
	Bundesgebiet	149	7	2	1	2	39	17	87
	dagegen 28. Woche 1965	167	4	1	1	3	11	16	15

auf 100 000 Einwo

Bundesgebiet	13,0	7,6
dagegen 28. Woche 1965	14,8	1,3

Diphtherie	Scharlach	Brucellose		Übertragbare Hirnhautentzündung		Hepatitis infectiosa	Leptospirose Fieber	Malaria	Wundstarrkrampf	Trichinose	Toxoplasmosis	Nr.
		Banji-sche Krankheit	Maltafieber	Meningokokken-Meningitis	Übrige Formen			Erstkrankung				
-	23	1	-	1	1	7	-	-	-	-	-	1
-	28	-	-	-	2	22	-	-	1	-	-	2
1	73	-	-	2	3	32	-	-	-	-	-	3-10
-	8	-	-	1	1	6	-	-	-	-	-	3
-	7	-	-	-	1	5	-	-	-	-	-	4
-	15	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	5
-	15	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	6
-	11	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	7
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
-	7	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	9
-	9	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	10
-	11	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	11
2	228	1	1	13	16	116	-	2	-	-	2	12-17
1	72	-	-	3	4	37	-	-	-	-	-	12
-	40	-	1	2	3	11	-	1	-	-	1	13
-	8	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	14
1	30	1	-	3	-	22	-	1	-	-	-	15
-	20	-	-	2	1	14	-	-	-	-	1	16
-	58	-	-	3	8	23	-	-	-	-	-	17
-	81	1	-	3	7	44	-	-	-	-	2	18-20
-	20	1	-	2	-	19	-	-	-	-	1	18
-	25	-	-	-	3	2	-	-	-	-	-	19
-	36	-	-	1	4	23	-	-	-	-	1	20
-	33	-	-	-	3	40	-	-	-	-	1	21-25
-	11	-	-	-	1	10	-	-	-	-	-	21
-	5	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	22
-	1	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	23
-	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	24
-	13	-	-	-	-	26	-	-	-	-	-	25
-	148	1	-	3	22	77	-	-	-	1	-	26-29
-	77	-	-	1	5	14	-	-	-	1	-	26
-	53	-	-	-	1	19	-	-	-	-	-	27
-	13	-	-	2	8	33	-	-	-	-	-	28
-	5	1	-	-	8	11	-	-	-	-	-	29
-	131	-	-	6	7	75	2	-	-	-	-	30-36
-	59	-	-	1	4	11	-	-	-	-	-	30
-	5	-	-	-	1	9	2	-	-	-	-	31
-	10	-	-	2	-	6	-	-	-	-	-	32
-	15	-	-	2	2	3	-	-	-	-	-	33
-	15	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	34
-	13	-	-	1	-	21	-	-	-	-	-	35
-	14	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	36
-	17	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	37
-	29	-	-	-	3	23	-	-	-	-	6	38
3	802	4	1	28	64	451	2	2	1	1	11	
4	643	-	-	29	33	320	-	-	2	-	21	

nd 1 Jahr

70,1

5,6                      39,4

56,8

2,9                      28,3

2. Meldepflichtige Todesfälle an Übertragbaren Krankheiten  
in der 25. Woche (10.7.-16.7.1966)

Nr.	Land Regierungsbezirk	Enteritis infectiosa	Übertragbare Hirn- hautentzündung		Hepa- titis infectiosa	Wund- starr- krampf
		Salmonel- lose	Meninge- kokken - Mening- itis	Übrige Formen		
		Grundzahlen				
2	Hamburg	-	-	-	2	1
21-25	Rheinland-Pfalz	-	-	-	1	-
25	RB Pfalz	-	-	-	1	-
26-29	Baden-Württemberg	2	-	1	-	-
26	RB Nordwürttemberg	1	-	1	-	-
28	RB Südbaden	1	-	-	-	-
30-36	Bayern	-	1	-	-	-
33	RB Oberfranken	-	1	-	-	-
	Bundesgebiet	2	1	1	3	1
	dagegen 28. Woche 1965	-	-	1	1	-

\*) Aufgeführt sind nur Krankheiten mit hierzu gemeldeten Fällen.

3. Wichtige meldepflichtige übertragbare Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland  
angrenzenden Verwaltungsbezirken

Nr.	Land - Vorwaltungsbezirk - Berichtszeit	Diph- therie	Schar- lach	Übertragbare Kinderlähmung	Unterleibs- typhus	Para- typhus	Übertragbare Ruhr	Hepatitis infectio
	Dänemark <sup>1)</sup> (10.7.-16.7.1966)	-	-	-	-	-	-	-
	Niederlande (3.7.-9.7.1966)	-	135	-	1	-	6	47
60	dar. Groningen	-	-	-	-	-	-	4
61	Drenthe	-	17	-	-	-	-	2
62	Overijssel	-	4	-	-	-	-	1
63	Gelderland (Geldern)	-	3	-	-	-	-	10
64	Limburg	-	-	-	-	-	-	5
	Belgien (12.6.-18.6.1966)	-	4	-	-	-	-	4
66	dar.: Liège (Lüttich)	-	2	-	-	-	-	-
68	Luxemburg (26.6. - 2.7.1966)	-	1	-	-	-	-	-
	Frankreich (29.5. - 4.6.1966)	6	182	2	26 <sup>2)</sup>	-	-	-
70	dar.: Moselle (Lothringen)	-	21	1	1 <sup>2)</sup>	-	-	-
71	Bas Rhin (Unterelsaß)	-	2	-	-	-	-	-
72	Haut Rhin (Oberelsaß)	-	4	-	-	-	-	-
	Schweiz (3.7.-9.7.1966)	-	32	-	1	1	-	15
80,81	dar.: Basel (Stadt/Land u. Solothurn)	-	1	-	-	-	-	1
82	Aargau	-	-	-	1	-	-	1
83	Zürich	-	14	-	-	-	-	2
84,85	Schaffhausen u. Thurgau	-	1	-	-	1	-	4
86,87	St. Gallen/Appenzell	-	5	-	-	-	-	5
	Österreich (19.6.-25.6.1966)	1	263	-	4	-	1	71
90	dar.: Vorarlberg	-	-	-	-	-	-	-
91	Tirol	-	6	-	1	-	-	-
92	Salzburg	-	10	-	-	-	-	12
93	Oberösterreich	-	24	-	3	-	-	16

1) Dänemark: keine Meldung. - 2) Einschl. Paratyphus.