

FACHSERIE **A**

BEVÖLKERUNG UND KULTUR

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

Reihe 7

Gesundheitswesen

I. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten

17. 7. bis 23. 7. 1966



Bestellnummer: A 7/I - w 29/66
VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

Vorbemerkung	3
Kartographische Übersicht	3
1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten	4
2. Meldepflichtige Todesfälle an übertragbaren Krankheiten	6
3. Wichtige meldepflichtige übertragbare Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden Verwaltungsbezirken	6

Meldungen sind in der Berichtswoche nicht erfolgt für:

Botulismus, Ruhr: Amöbenruhr; Tollwut, Tularämie, Milzbrand, Mikrosporidie, Aussatz, Fleckfieber, Pest, Pocken, Rückfallfieber, Gelbfieber, Cholera, Diphtherie, Brucellose, Kindbettfieber, Leptospirose: Weil'sche Krankheit, Canicola fieber, übrige Formen; Malaria, Trachom, Trichinose, Rotz.

Wochenmeldungen für Neuerkrankungen an Tuberkulose werden nicht geführt.

Erkrankungsziffern werden nur errechnet, wenn mindestens 50 Erkrankungsfälle an nachstehenden Krankheiten vorliegen. Für weniger als 50 Neuerkrankungen besitzen die Erkrankungsziffern infolge zu großer Zufallsschwankungen keinen sicheren statistischen Aussagewert mehr.

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet.

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden

Erschienen im August 1966

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Preis: DM -,50

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer A IV 4 veröffentlicht.

Vorbemerkung


Personen, die an bestimmten übertragbaren Krankheiten leiden oder daran sterben, müssen entsprechend der Seuchengesetzgebung (Bundesseuchengesetz vom 18.7.1961, BGBl, Teil I Nr. 53) dem für den Aufenthaltsort zuständigen Gesundheitsamt gemeldet werden. Bei besonders gefährlichen Infektionskrankheiten besteht eine Anzeigepflicht auch schon in Verdachtsfällen.

Durch die Meldepflicht soll eine rasche Einleitung von Abwehrmaßnahmen ermöglicht werden. Zur Verhinderung der weiteren Ausbreitung sind die unmittelbare Meldung einer Erkrankung und, zum Zwecke der Feststellung einer Infektionsquelle, auch die Kenntnis von der örtlichen und zeitlichen Verteilung weiterer Fälle wichtig. Die Meldepflicht wird jedoch nicht immer ausreichend beachtet. Bei der statistischen Zusammenfassung ergeben sich Häufigkeitsziffern, die somit nicht vollständig sein können und Minimalwerte darstellen, den epidemiologischen Verlauf jedoch deutlich erkennen lassen.

In dem kurzen Berichtszeitraum von nur einer Kalenderwoche ist die rechtzeitige Festlegung der Meldung zudem häufig nicht möglich, weil u.a. der Krankheitsverlauf und das Ergebnis bakteriologischer oder anderer fachärztlicher Untersuchungen abgewartet werden müssen.

Kurzdauernde oder leichtverlaufende Krankheiten lassen sich oft schlechter erfassen als langdauernde oder lebensbedrohliche Infektionen. So etwa kann die mit Lähmungen auftretende Poliomyelitis besser als eine unter weniger eindrucksvoller Symptomatik ablaufende Kinderlähmung diagnostiziert werden, falls in leichten Fällen vom Kranken oder seinen Angehörigen überhaupt ein Arzt zugezogen wird.

Kartographische Übersicht



1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten

Nr.	Land Regierungsbezirk	Enteritis infectiosa		Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Kinderlähmung		Ornithose		Para- typhus A u. B
		Sal- monel- lose	übrige Formen		ins- gesamt	darunter: paralyt. Fälle	Psitta- cose	übrige Formen	
1	Schleswig-Holstein	5	-	-	1	1	-	-	2
2	Hamburg	6	-	-	-	-	-	-	1
3-10	Niedersachsen	6	1	-	-	-	-	-	2
3	RB Hannover	2	-	-	-	-	-	-	1
4	RB Hildesheim	-	-	-	-	-	-	-	-
5	RB Lüneburg	3	-	-	-	-	-	-	-
6	RB Stade	-	-	-	-	-	-	-	1
7	RB Osnabrück	-	1	-	-	-	-	-	-
8	RB Aurich	1	-	-	-	-	-	-	-
9	VB Braunschweig	-	-	-	-	-	-	-	-
10	VB Oldenburg	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Bremen	2	-	-	-	-	-	-	1
12-17	Nordrhein-Westfalen	51	-	1	-	-	1	1	13
12	RB Düsseldorf	20	-	1	-	-	1	1	3
13	RB Köln	5	-	-	-	-	-	-	2
14	RB Aachen	2	-	-	-	-	-	-	-
15	RB Münster	5	-	-	-	-	-	-	2
16	RB Detmold	1	-	-	-	-	-	-	3
17	RB Arnsberg	18	-	-	-	-	-	-	3
18-20	Hessen	13	2	1	-	-	-	-	4
18	RB Darmstadt	-	1	1	-	-	-	-	3
19	RB Kassel	1	1	-	-	-	-	-	-
20	RB Wiesbaden	12	-	-	-	-	-	-	1
21-25	Rheinland-Pfalz	6	1	-	-	-	-	-	2
21	RB Koblenz	3	-	-	-	-	-	-	1
22	RB Trier	-	-	-	-	-	-	-	-
23	RB Montabaur	1	-	-	-	-	-	-	-
24	RB Rheinhessen	-	1	-	-	-	-	-	-
25	RB Pfalz	2	-	-	-	-	-	-	1
26-29	Baden-Württemberg	21	3	3	-	-	-	-	2
26	RB Nordwürttemberg	9	-	-	-	-	-	-	-
27	RB Nordbaden	2	3	3	-	-	-	-	-
28	RB Südbaden	6	-	-	-	-	-	-	1
29	RB Südw.-Hohenzollern	4	-	-	-	-	-	-	1
30-36	Bayern	35	41	-	-	-	-	1	7
30	RB Oberbayern	7	39	-	-	-	-	1	-
31	RB Niederbayern	2	-	-	-	-	-	-	2
32	RB Oberpfalz	15	-	-	-	-	-	-	-
33	RB Oberfranken	1	2	-	-	-	-	-	-
34	RB Mittelfranken	3	-	-	-	-	-	-	3
35	RB Unterfranken	1	-	-	-	-	-	-	2
36	RB Schwaben	6	-	-	-	-	-	-	-
37	Saarland	2	-	-	-	-	-	-	-
38	Berlin (West)	8	-	-	-	-	-	-	-
	Bundesgebiet	155	48	5	1	1	1	2	34
	dagegen 29. Woche 1965	146	6	2	-	-	2	-	17
									auf 100 000 Einwo
	Bundesgebiet	13,5							
	dagegen 29. Woche 1965	13,1							

in der 29. Woche (17. 7. - 23. 7. 1966)

Ruhr	Typhus abdomi- nalis	Schar- lach	übertragbare Hirn- hautentzündung		Hepa- titis infec- tiosa	Lepto- spirose	Wund- starr- krampf	Q - Fieber	Toxo- plas- mose	Nr.
			Meningo- kokken- Mening- itis	übrige Formen						
Bakte- rielle Ruhr						Feld- fieber				
zahlen										
-	1	33	-	5	12	-	-	-	-	1
-	1	26	-	2	20	-	-	-	-	2
-	3	60	2	4	23	-	-	-	-	3-10
-	1	9	-	2	6	-	-	-	-	3
-	-	9	1	-	3	-	-	-	-	4
-	1	17	-	-	4	-	-	-	-	5
-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	6
-	1	4	-	2	-	-	-	-	-	7
-	-	7	-	-	1	-	-	-	-	8
-	-	8	-	-	2	-	-	-	-	9
-	-	3	-	-	7	-	-	-	-	10
-	-	12	1	-	9	-	-	-	-	11
8	33	245	7	20	101	-	-	-	-	12-17
1	19	85	1	5	40	-	-	-	-	12
-	4	28	-	-	21	-	-	-	-	13
7	-	12	2	1	10	-	-	-	-	14
-	1	43	1	2	11	-	-	-	-	15
-	3	24	1	5	5	-	-	-	-	16
-	6	53	2	7	14	-	-	-	-	17
1	2	56	4	-	37	1	-	-	-	18-20
1	1	16	2	-	16	-	-	-	-	18
-	1	11	-	-	9	-	-	-	-	19
-	-	29	2	-	12	1	-	-	-	20
-	41	31	1	4	24	-	-	-	1	21-25
-	37	8	-	1	7	-	-	-	-	21
-	1	4	-	1	-	-	-	-	-	22
-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	23
-	-	4	-	1	4	-	-	-	-	24
-	1	13	1	1	13	-	-	-	1	25
2	5	143	9	35	72	-	-	-	2	26-29
-	3	70	1	2	20	-	-	-	2	26
-	1	44	5	4	16	-	-	-	-	27
2	-	15	1	6	23	-	-	-	-	28
-	1	14	2	23	13	-	-	-	-	29
2	4	186	5	14	82	4	1	1	1	30-36
-	-	52	1	8	27	-	-	-	1	30
-	1	1	-	1	12	4	1	-	-	31
2	1	4	-	-	8	-	-	1	-	32
-	1	18	-	-	9	-	-	-	-	33
-	-	16	2	-	6	-	-	-	-	34
-	-	5	1	2	12	-	-	-	-	35
-	1	90	1	3	8	-	-	-	-	36
-	-	24	1	-	9	-	-	-	-	37
2	2	28	-	-	17	-	-	-	7	38
15	92	844	30	84	406	5	1	1	11	
14	23	637	19	53	355	1	4	1	18	

und 1 Jahr

8,0	73,8	7,3	35,5
2,0	56,3	4,7	31,4

2. Meldepflichtige Todesfälle*) an übertragbaren Krankheiten in der 29. Woche (17.7.-23.7.1966)

Nr.	Land Regierungsbezirk	Übertragbare Gehirnentzündung	Paratyphus A u. B	Typhus abdominalis	Brucellose	Übertragbare Hirnhautent- zündung
					Bang'sche Krankheit	Übrige Formen
					Grundzahlen	
1	Schleswig-Holstein	-	-	-	-	1
12-17	Nordrhein-Westfalen	1	-	1	-	-
12	RB Düsseldorf	1	-	1	-	-
21-25	Rheinland-Pfalz	-	1	-	-	-
25	RB Pfalz	-	1	-	-	-
30-36	Bayern	-	-	-	1	-
33	RB Oberfranken	-	-	-	1	-
	Bundesgebiet	1	1	1	1	1
	dagegen 29. Woche 1965	-	-	-	-	3

*) Aufgeführt sind nur Krankheiten mit hierzu gemeldeten Fällen.

3. Wichtige meldepflichtige übertragbare Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland
angrenzenden Verwaltungsbezirken

Nr.	Land - Verwaltungsbezirk - Periodiszeit	Diph- therie	Schar- lach	Übertragbare Kinderlähmung	Unterleibs- typhus	Para- typhus	Übertragbare Ruhr	Hepatitis infectiosa
	Dänemark ¹⁾ (17.7. - 23.7.1966)
	Niederlande (10.7. - 16.7.1966)	-	64	-	-	-	8	28
60	dar.: Groningen	-	-	-	-	-	-	3
61	Drenthe	-	1	-	-	-	-	-
62	Overijssel	-	-	-	-	-	-	-
63	Gelderland (Geldern)	-	-	-	-	-	1	1
64	Limburg	-	1	-	-	-	-	3
	Belgien (14.6. - 25.6.1966)	3	12	-	-	1	1	3
66	dar.: Liège (Lüttich)	-	2	-	-	-	-	-
68	Luxemburg (3.7. - 9.7.1966)	-	5	-	1	-	-	-
	Frankreich (5.6. - 11.8.1966)	4	180	2	39 ²⁾	-	1	.
70	dar.: Moselle (Lothringen)	-	4	-	-	-	-	.
71	Bas Rhin (Unterelsaß)	-	2	-	-	-	-	.
72	Haut Rhin (Oberelsaß)	-	4	-	-	-	-	.
	Schweiz (10.7. - 16.7.1966)	-	31	-	1	1	-	16
80, 81	dar.: Basel (Stadt/Land u. Solothurn)	-	2	-	-	-	-	-
82	Aargau	-	-	-	-	-	-	-
83	Zürich	-	6	-	-	-	-	3
84, 85	Schaffhausen u. Thurgau	-	3	-	-	-	-	-
86, 87	St. Gallen/Appenzell	-	3	-	-	-	-	-
	Österreich (26.6. - 2.7.1966)	10	223	-	2	6	2	73
90	dar.: Vorarlberg	-	-	-	-	-	-	-
91	Tirol	-	8	-	-	1	-	1
92	Salzburg	-	13	-	1	-	-	14
93	Oberösterreich	-	39	-	-	3	-	14

1) Dänemark: keine Meldung. - 2) Einschl. Paratyphus.