

STATISTISCHES  
BUNDESAMT  
WIESBADEN

FACHSERIE **A**

# **BEVÖLKERUNG UND KULTUR**

**Reihe 7**

**Gesundheitswesen**

## **I. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten**

**24. 7. bis 30. 7. 1966**



Bestellnummer: A 7/1 - w 30/66

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

## I n h a l t

	Seite
Vorbemerkung .....	3
Kartographische Übersicht .....	3
1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten .....	4
2. Meldepflichtige Todesfälle an übertragbaren Krankheiten .....	6
3. Wichtige meldepflichtige übertragbare Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden Verwaltungsbezirken .....	6

### Meldungen sind in der Berichtswoche nicht erfolgt für:

Ruhr: Amöbenruhr; Tollwut, Tularämie, Mikrosporidie, Aussatz, Fleckfieber, Pest, Pocken, Rückfallfieber, Gelbfieber, Cholera, Brucellose: Maltafieber, übrige Formen; Kindbettfieber, Leptospirose: Caniculafieber, übrige Formen; Malaria: Rückfall; Trichinose, Q-Fieber, Rotz.

Wochenmeldungen für Neuerkrankungen an Tuberkulose werden nicht geführt.

Erkrankungsziffern werden nur errechnet, wenn mindestens 50 Erkrankungsfälle an nachstehenden Krankheiten vorliegen. Für weniger als 50 Neuerkrankungen besitzen die Erkrankungsziffern infolge zu großer Zufallsschwankungen keinen sicheren statistischen Aussagewert mehr.

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet.

### Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden

Erschienen im August 1966

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Preis: DM -,50

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer A IV 4 veröffentlicht.



## Vorbemerkung


Personen, die an bestimmten übertragbaren Krankheiten leiden oder daran sterben, müssen entsprechend der Seuchengesetzgebung (Bundesseuchengesetz vom 18.7.1961, BGBl, Teil I Nr. 53) dem für den Aufenthaltort zuständigen Gesundheitsamt gemeldet werden. Bei besonders gefährlichen Infektionskrankheiten besteht eine Anzeigepflicht auch schon in Verdachtsfällen.

Durch die Meldepflicht soll eine rasche Einleitung von Abwehrmaßnahmen ermöglicht werden. Zur Verhinderung der weiteren Ausbreitung sind die unmittelbare Meldung einer Erkrankung und, zum Zwecke der Feststellung einer Infektionsquelle, auch die Kenntnis von der örtlichen und zeitlichen Verteilung weiterer Fälle wichtig. Die Meldepflicht wird jedoch nicht immer ausreichend beachtet. Bei der statistischen Zusammenfassung ergeben sich Häufigkeitsziffern, die somit nicht vollständig sein können und Minimalwerte darstellen, den epidemiologischen Verlauf jedoch deutlich erkennen lassen.

In dem kurzen Berichtszeitraum von nur einer Kalenderwoche ist die rechtzeitige Festlegung der Meldung zudem häufig nicht möglich, weil u.a. der Krankheitsverlauf und das Ergebnis bakteriologischer oder anderer fachärztlicher Untersuchungen abgewartet werden müssen.

Kurzdauernde oder leichtverlaufende Krankheiten lassen sich oft schlechter erfassen als langdauernde oder lebensbedrohliche Infektionen. So etwa kann die mit Lähmungen auftretende Poliomyelitis besser als eine unter weniger eindrucksvoller Symptomatik ablaufende Kinderlähmung diagnostiziert werden, falls in leichten Fällen vom Kranken oder seinen Angehörigen überhaupt ein Arzt zugezogen wird.

## Kartographische Übersicht



Nr.	Land Regierungsbezirk	Botu- lismus	Enteritis infectiosa		Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Übertragbare Kinderlähmung		Ornithose		Para- typhus A u. B	Ruhr  Bakte- riell Ruhr
			Sal- monel- lose	übrige Formen		ins- gesamt	darunter: paralyt. Fälle	Psitta- cose	übrige Formen		
											Gru
1	Schleswig-Holstein	1	7	-	-	-	-	-	-	1	-
2	Hamburg	-	13	-	-	-	-	-	-	1	-
3-10	Niedersachsen	-	15	-	-	-	-	-	-	2	-
3	RB Hannover	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
4	RB Hildesheim	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
5	RB Lüneburg	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
6	RB Stade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	RB Osnabrück	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
8	RB Aurich	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
9	VB Braunschweig	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
10	VB Oldenburg	-	3	-	-	-	-	-	-	2	-
11	Bremen	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	-	52	1	-	1	1	-	-	7	-
12	RB Düsseldorf	-	24	-	-	-	-	-	-	2	-
13	RB Köln	-	5	-	-	-	-	-	-	1	-
14	RB Aachen	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-
15	RB Münster	-	3	1	-	-	-	-	-	1	-
16	RB Detmold	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
17	RB Arnsberg	-	17	-	-	-	-	-	-	2	-
18-20	Hessen	-	5	-	-	-	-	1	-	1	4
18	RB Darmstadt	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2
19	RB Kassel	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
20	RB Wiesbaden	-	3	-	-	-	-	1	-	-	1
21-25	Rheinland-Pfalz	-	2	-	1	-	-	-	-	4	2
21	RB Koblenz	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
22	RB Trier	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2
23	RB Montabaur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	RD Rheinhessen	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
25	RD Pfalz	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
26-29	Baden-Württemberg	-	20	1	1	-	-	-	-	7	5
26	RB Nordwürttemberg	-	9	1	-	-	-	-	-	2	2
27	RB Nordbaden	-	5	-	-	-	-	-	-	-	1
28	RB Südbaden	-	5	-	-	-	-	-	-	3	-
29	RB Südw.-Hohenzollern	-	1	-	1	-	-	-	-	2	2
30-36	Bayern	-	38	2	-	-	-	-	1	4	3
30	RB Oberbayern	-	11	-	-	-	-	-	-	-	1
31	RB Niederbayern	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-
32	RB Oberpfalz	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-
33	RB Oberfranken	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
34	RB Mittelfranken	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
35	RB Unterfranken	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-
36	RB Schwaben	-	9	1	-	-	-	-	1	-	2
37	Saarland	-	2	-	1	-	-	-	-	1	-
38	Berlin (West)	-	4	-	2	-	-	-	-	-	12
	Bundesgebiet	1	163	4	5	1	1	1	1	28	26
	dagegen 30. Woche 1965	-	124	5	2	-	-	3	1	16	21
											auf 100 000 Einwoh
	Bundesgebiet		14,2								
	dagegen 30. Woche 1965		11,0								

Krankheiten in der 30. Woche (24.7. - 30.7.1966)

phus domi- lis	Milz- brand	Diph- therie	Schar- lach	Brucel- lose			Hepa- titis infec- tiosa	Leptospirose		Malaria	Tra- chom	Wund- starr- krampf	Toxo- plas- mose	Nr.
				Bang- sche Krank- heit	Meningo- kokken- Mening- itis	Übrige Formen		Weil- sche Krank- heit	Feld- fieber	Erst- er- kran- kung				
-	-	+	35	-	-	2	6	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	32	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	2
5	-	-	57	-	2	9	23	-	-	-	-	-	-	3-10
1	-	-	10	-	1	5	5	-	-	-	-	-	-	3
1	-	-	6	-	-	1	10	-	-	-	-	-	-	4
-	-	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
1	-	-	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	6
-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	7
2	-	-	7	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	8
-	-	-	3	-	1	-	4	-	-	-	-	-	-	9
-	-	-	9	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	10
-	-	-	3	-	1	-	4	-	-	-	-	-	-	11
4	1	1	243	-	9	36	98	1	-	-	1	2	3	12-17
8	1	-	70	-	4	6	48	-	-	-	1	-	-	12
2	-	-	23	-	-	1	19	-	-	-	-	-	2	13
-	-	-	9	-	-	1	6	-	-	-	-	-	-	14
-	-	1	52	-	2	10	8	-	-	-	-	-	1	15
1	-	-	21	-	-	6	5	-	-	-	-	1	-	16
3	-	-	68	-	3	12	12	1	-	-	-	1	-	17
2	-	-	44	-	1	4	29	-	-	-	-	-	1	18-20
2	-	-	14	-	-	-	14	-	-	-	-	-	1	18
-	-	-	13	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	19
-	-	-	17	-	1	1	14	-	-	-	-	-	-	20
4	-	-	23	-	1	13	25	-	-	1	-	-	-	21-25
0	-	-	12	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	21
2	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	22
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
1	-	-	-	-	-	9	8	-	-	-	-	-	-	24
1	-	-	11	-	1	-	14	-	-	1	-	-	-	25
2	-	-	135	1	2	28	66	-	-	1	-	-	-	26-29
1	-	-	64	1	-	3	22	-	-	-	-	-	-	26
-	-	-	36	-	-	1	23	-	-	1	-	-	-	27
-	-	-	24	-	-	8	13	-	-	-	-	-	-	28
1	-	-	11	-	2	16	8	-	-	-	-	-	-	29
4	-	-	139	2	4	14	56	-	2	-	-	1	-	30-36
1	-	-	39	-	-	6	12	-	-	-	-	-	-	30
1	-	-	10	-	-	1	13	-	2	-	-	-	-	31
-	-	-	14	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	32
1	-	-	10	-	1	1	7	-	-	-	-	-	-	33
-	-	-	30	-	1	1	4	-	-	-	-	1	-	34
-	-	-	10	-	2	3	9	-	-	-	-	-	-	35
1	-	-	26	1	-	2	9	-	-	-	-	-	-	36
1	-	-	21	-	1	-	8	-	-	-	-	-	-	37
2	-	-	15	-	-	4	27	-	-	-	-	-	3	38
-	1	1	747	3	21	110	357	1	2	2	1	3	7	
-	-	6	544	4	12	49	331	-	-	2	2	3	10	
Jahr			65,3			9,6	31,2							
			48,1			4,3	29,3							

2. Meldepflichtige Todesfälle\*) an übertragbaren Krankheiten in der 30. Woche (24.7. - 30.7.1966)

Nr.	Land Regierungsbezirk	Enteritis infectiosa	Übertragbare Hirn- hautentzündung		Wundstarr- krampf
		Salmonel- lose	Meningo- kokken- Meningitis	Übrige Formen	
			Grundzahlen		
1	Schleswig-Holstein	-	-	-	1
12-17	Nordrhein-Westfalen	-	-	1	1
16	RB Detmold	-	-	-	1
17	RB Arnsberg	-	-	1	-
18-20	Hessen	-	1	-	-
20	RB Wiesbaden	-	1	-	-
26-29	Baden-Württemberg	-	-	1	-
28	RB Südbaden	-	-	1	-
30-36	Bayern	1	-	1	1
31	RB Niederbayern	1	-	1	-
34	RB Mittelfranken	-	-	-	1
38	Berlin (West)	-	-	1	-
	Bundesgebiet	1	1	4	3
	dagegen 30. Woche 1965	1	2	2	2

\*) Aufgeführt sind nur Krankheiten mit hierzu gemeldeten Fällen.

3. Wichtige meldepflichtige übertragbare Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland  
angrenzenden Verwaltungsbezirken

Nr.	Land - Verwaltungsbezirk - Berichtszeit	Diph- therie	Schar- lach	Übertragbare Kinderlähmung	Unterleibs- typhus	Para- typhus	Übertragbare Ruhr	Hepatitis infectiosa
	Dänemark <sup>1)</sup> (24.7. - 30.7.1966)	.	.	.	.	.	.	.
	Niederlande (17.7. - 23.7.1966)	-	93	-	1	-	2	41
60	dar.: Groningen	-	-	-	-	-	-	-
61	Brabant	-	3	-	1	-	-	-
62	Overijssel	-	10	-	-	-	-	-
63	Gelderland (Geldern)	-	3	-	-	-	1	14
64	Limburg	-	-	-	-	-	-	3
	Belgien (26.6. - 2.7.1966)	4	5	-	-	1	2	7
66	dar.: Lüttich (Lüttich)	-	1	-	-	-	-	-
68	Luxemburg (10.7. - 16.7.1966)	-	4	-	-	-	-	-
	Frankreich (12.6. - 18.6.1966)	-	189	4	73 <sup>2)</sup>	-	4	.
70	dar.: Moselle (Lothringen)	-	4	-	6 <sup>2)</sup>	-	-	.
71	Bas Rhin (Untereisaß)	-	4	-	-	-	-	.
72	Haut Rhin (Obereisaß)	-	-	-	1 <sup>2)</sup>	-	-	.
	Schweiz (17.7. - 23.7.1966)	-	15	-	-	-	-	15
80, 81	dar.: Basel (Stadt/Land u. Solothurn)	-	-	-	-	-	-	-
82	Aargau	-	3	-	-	-	-	-
83	Zürich	-	1	-	-	-	-	2
84, 85	Schaffhausen u. Thurgau	-	1	-	-	-	-	2
86, 87	St. Gallen/Appenzell	-	1	-	-	-	-	6
	Österreich (10.7. - 16.7.1966)	7	218	-	3	7	1	55
90	dar.: Vorarlberg	-	2	-	-	1	-	-
91	Tirol	-	10	-	-	1	-	1
92	Salzburg	-	13	-	-	-	-	6
93	Oberösterreich	-	38	-	1	2	-	15

1) Dänemark: keine Meldung . - 2) Einschl. Paratyphus.