

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

FACHSERIE **A**

BEVÖLKERUNG UND KULTUR

Reihe 7

Gesundheitswesen

I. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten

14. 8. bis 20. 8. 1966



Bestellnummer: A 7/I - w 33/66

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

I n h a l t

	Seite
Vorbemerkung	3
Kartographische Übersicht	3
1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten	4
2. Meldepflichtige Todesfälle an übertragbaren Krankheiten	6
3. Ausgewählte meldepflichtige übertragbare Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden Verwaltungsbezirken	6

Meldungen sind in der Berichtswoche nicht erfolgt für:

Psittacose, Amöbenruhr, Tularämie, Milzbrand, Aussatz, Fleckfieber, Pest, Pocken, Rückfallfieber, Gelbfieber, Cholera, Brucellose: Maltafieber, übrige Formen; Kindbettfieber bei oder nach Geburt; Leptospirose: Weilsche Krankheit, Canicolasfieber; Malaria, Trachom, Trichinose, Q-Fieber, Rotz.

Wochenmeldungen für Neuerkrankungen an Tuberkulose werden nicht geführt.

Erkrankungsziffern werden nur errechnet, wenn mindestens 50 Erkrankungsfälle an nachstehenden Krankheiten vorliegen. Für weniger als 50 Neuerkrankungen besitzen die Erkrankungsziffern infolge zu großer Zufallsschwankungen keinen sicheren statistischen Aussagewert mehr.

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet.

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden

Erschienen im September 1966

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Preis: DM -,50

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer A IV 4 veröffentlicht.



Vorbemerkung


Personen, die an bestimmten übertragbaren Krankheiten leiden oder daran sterben, müssen entsprechend der Seuchengesetzgebung (Bundesseuchengesetz vom 18.7.1961, BGBl. Teil I Nr. 53) dem für den Aufenthaltsort zuständigen Gesundheitsamt gemeldet werden. Bei besonders gefährlichen Infektionskrankheiten besteht eine Anzeigepflicht auch schon in Verdachtsfällen.

Durch die Meldepflicht soll eine rasche Einleitung von Abwehrmaßnahmen ermöglicht werden. Zur Verhinderung der weiteren Ausbreitung sind die unmittelbare Meldung einer Erkrankung und, zum Zwecke der Feststellung einer Infektionsquelle, auch die Kenntnis von der örtlichen und zeitlichen Verteilung weiterer Fälle wichtig. Die Meldepflicht wird jedoch nicht immer ausreichend beachtet. Bei der statistischen Zusammenfassung ergeben sich Häufigkeitsziffern, die somit nicht vollständig sein können und Minimalwerte darstellen, den epidemiologischen Verlauf jedoch deutlich erkennen lassen.

In dem kurzen Berichtszeitraum von nur einer Kalenderwoche ist die rechtzeitige Festlegung der Meldung zudem häufig nicht möglich, weil u.a. der Krankheitsverlauf und das Ergebnis bakteriologischer oder anderer fachärztlicher Untersuchungen abgewartet werden müssen.

Kurzdauernde oder leichtverlaufende Krankheiten lassen sich oft schlechter erfassen als langdauernde oder lebensbedrohliche Infektionen. So etwa kann die mit Lähmungen auftretende Poliomyelitis besser als eine unter weniger eindrucksvoller Symptomatik ablaufende Kinderlähmung diagnostiziert werden, falls in leichten Fällen vom Kranken oder seinen Angehörigen überhaupt ein Arzt zugezogen wird.

Kartographische Übersicht



1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten

Nr.	Land Regierungsbezirk	Botu- lismus	Enteritis infectiosa		Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Übertragbare Kinderlähmung		Orni- those überige Formen	Para- typhus A u. B
			Sal- monel- lose	übrige Formen		ins- gesamt	darunter: paralyt. Fälle		
									Grund
1	Schleswig-Holstein	2	3	-	-	-	-	-	-
2	Hamburg	-	6	-	-	-	-	-	-
3-10	Niedersachsen	3	12	-	-	-	-	-	2
3	RB Hannover	3	3	-	-	-	-	-	-
4	RB Hildesheim	-	-	-	-	-	-	-	2
5	RB Lüneburg	-	2	-	-	-	-	-	-
6	RB Stade	-	2	-	-	-	-	-	-
7	RB Osnabrück	-	-	-	-	-	-	-	-
8	RB Aurich	-	-	-	-	-	-	-	-
9	VB Braunschweig	-	1	-	-	-	-	-	-
10	VB Oldenburg	-	4	-	-	-	-	-	-
11	Bremen	-	2	-	-	-	-	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	-	110	1	1	-	-	-	7
12	RB Düsseldorf	-	84	1	-	-	-	-	2
13	RB Köln	-	11	-	-	-	-	-	1
14	RB Aachen	-	-	-	-	-	-	-	-
15	RB Münster	-	3	-	1	-	-	-	1
16	RB Detmold	-	-	-	-	-	-	-	2
17	RB Arnsberg	-	12	-	-	-	-	-	1
18-20	Hessen	-	5	1	-	-	-	-	1
18	RB Darmstadt	-	1	1	-	-	-	-	-
19	RB Kassel	-	-	-	-	-	-	-	-
20	RB Wiesbaden	-	4	-	-	-	-	-	1
21-25	Rheinland-Pfalz	-	-	1	-	-	-	-	5
21	RB Koblenz	-	-	-	-	-	-	-	1
22	RB Trier	-	-	-	-	-	-	-	-
23	RB Montabaur	-	-	-	-	-	-	-	-
24	RB Rheinhessen	-	-	-	-	-	-	-	1
25	RB Pfalz	-	-	1	-	-	-	-	3
26-29	Baden-Württemberg	-	14	1	4	-	-	1	1
26	RB Nordwürttemberg	-	11	-	-	-	-	-	-
27	RB Nordbaden	-	-	-	-	-	-	-	-
28	RB Südbaden	-	1	-	-	-	-	1	-
29	RB Südw.-Hohenzollern	-	2	1	4	-	-	-	1
30-36	Bayern	1	31	4	-	1	1	1	1
30	RB Oberbayern	-	9	-	-	1	1	-	-
31	RB Niederbayern	-	5	-	-	-	-	-	-
32	RB Oberpfalz	1	3	2	-	-	-	-	-
33	RB Oberfranken	-	3	1	-	-	-	-	-
34	RB Mittelfranken	-	-	-	-	-	-	1	-
35	RB Unterfranken	-	2	-	-	-	-	-	-
36	RB Schwaben	-	9	1	-	-	-	-	1
37	Saarland	-	2	-	-	-	-	-	-
38	Berlin (West)	-	4	-	-	-	-	-	-
	Bundesgebiet	6	189	8	5	1	1	2	17
	dagegen 33. Woche 1965	1	216	8	2	3	3	2	22
									auf 100 000 Einwohner
	Bundesgebiet		16,5						
	dagegen 33. Woche 1965		19,1						

in der 33. Woche (14. 8. - 20. 8. 1966)

Ruhr: Bakterielle Ruhr	Typhus abdomi- nalis	Toll- wut	Mikro- spo- rie	Diph- therie	Schar- lach	Brucel- lose	Übertragbare Hirn- hautentzündung		Hepa- titis infec- tiosa	Kindbett- fieber bei oder nach Fehl- geburt	Lepto- spirose Feld- fieber	Wund- starr- krampf	Toxo- plas- mose	Nr.
						Ban- gl- sche Krank- heit	Meningo- kokken- Mening- itis	Übrige Formen						
zahlen														
-	-	-	-	-	29	-	4	3	12	-	-	1	-	1
1	-	-	-	-	33	-	-	3	10	-	-	-	-	2
-	-	1	-	1	53	-	3	11	28	-	-	-	5	3-10
-	-	-	-	-	12	-	1	5	9	-	-	-	1	3
-	-	-	-	-	3	-	1	2	1	-	-	-	1	4
-	-	-	-	-	6	-	1	-	4	-	-	-	-	5
-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	2	6
-	-	1	-	1	5	-	-	2	5	-	-	-	-	7
-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	8
-	-	-	-	-	12	-	-	1	6	-	-	-	-	9
-	-	-	-	-	7	-	-	1	3	-	-	-	1	10
-	-	-	-	-	11	-	-	-	9	-	-	-	-	11
1	7	1	-	3	128	-	4	20	97	1	-	-	1	12-17
-	-	1	-	1	31	-	1	4	37	1	-	-	-	12
1	4	-	-	1	15	-	-	-	20	-	-	-	-	13
-	-	-	-	-	5	-	1	3	5	-	-	-	-	14
-	1	-	-	1	16	-	-	2	6	-	-	-	-	15
-	2	-	-	-	13	-	1	-	5	-	-	-	-	16
-	-	-	-	-	48	-	1	11	24	-	-	-	1	17
10	2	-	-	-	53	1	1	5	44	-	-	-	-	18-20
3	2	-	-	-	13	-	1	2	23	-	-	-	-	18
-	-	-	-	-	7	-	-	3	2	-	-	-	-	19
7	-	-	-	-	33	1	-	-	19	-	-	-	-	20
-	1	-	1	2	13	-	1	4	27	-	-	-	2	21-25
-	-	-	-	-	6	-	1	1	5	-	-	-	-	21
-	1	-	1	-	-	-	-	1	5	-	-	-	-	22
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	23
-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	-	-	-	2	24
-	-	-	-	2	7	-	-	-	12	-	-	-	-	25
3	4	-	-	-	63	-	2	23	63	-	-	-	-	26-29
-	1	-	-	-	26	-	1	5	30	-	-	-	-	26
1	-	-	-	-	15	-	-	2	8	-	-	-	-	27
1	1	-	-	-	20	-	1	11	19	-	-	-	-	28
1	2	-	-	-	2	-	-	5	6	-	-	-	-	29
5	3	-	-	1	71	-	3	12	76	-	1	1	1	30-36
2	-	-	-	-	36	-	1	4	21	-	-	-	-	30
-	-	-	-	-	5	-	-	1	16	-	1	-	1	31
-	-	-	-	-	7	-	-	1	3	-	-	-	-	32
-	2	-	-	1	4	-	-	2	14	-	-	-	-	33
1	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	34
-	1	-	-	-	5	-	-	4	18	-	-	1	-	35
2	-	-	-	-	7	-	2	-	4	-	-	-	-	36
-	-	-	-	-	9	-	-	1	13	-	-	-	-	37
12	1	-	-	-	23	-	1	2	14	-	-	-	9	38
32	18	2	1	7	486	1	19	84	393	1	1	2	18	
17	17	-	2	6	451	3	24	40	363	-	1	3	18	
nd 1 Jahr														
					42,5			7,3	34,4					
					39,9				32,1					

2. Meldepflichtige Todesfälle *) an übertragbaren Krankheiten in der 33. Woche (14.8.-20.8.1966)

Nr.	Land Regierungsbezirk	Botu- lismus	Enteritis infectiosa		Übertragbare Hirnhautent- zündung	Hepa- titis infectiosa	Grippe
			Sal- monel- lose	Übrige Formen	Meningo- kokken- Meningitis		
Grundzahlen							
1	Schleswig-Holstein	-	-	-	-	1	-
3-10	Niedersachsen	3	-	-	-	-	-
3	RB Hannover	3	-	-	-	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	-	1	-	2	-	-
12	RB Düsseldorf	-	1	-	1	-	-
17	RB Arnsberg	-	-	-	1	-	-
18-20	Hessen	-	-	1	-	-	-
18	RB Darmstadt	-	-	1	-	-	-
21-25	Rheinland-Pfalz	-	-	-	1	-	-
21-	RB Koblenz	-	-	-	1	-	-
26-29	Baden-Württemberg	-	-	1	-	-	1
27	RB Nordbaden	-	-	-	-	-	1
29	RB Südw.-Hohenzollern	-	-	1	-	-	-
38	Berlin (West)	-	-	-	-	1	-
	Bundesgebiet	3	1	2	3	2	1
	dagegen 33. Woche 1965	-	-	-	1	1	-

*) Aufgeführt sind nur Krankheiten mit hierzu gemeldeten Fällen.

3. Ausgewählte meldepflichtige übertragbare Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden Verwaltungsbezirken

Nr.	Land- Verwaltungsbezirk - Berichtszeit	Diph- therie	Schar- lach	Übertragbare Kinderlähmung	Unterleibs- typhus	Para- typhus	Übertragbare Ruhr	Hepatitis infectiosa
	Dänemark 1) (14.8.-20.8.1966)
	Niederlande (7.8.-13.8.1966)	-	73	-	-	-	13	53
60	dar.: Groningen	-	-	-	-	-	-	2
61	Drenthe	-	2	-	-	-	-	-
62	Overijssel	-	-	-	-	-	-	2
63	Gelderland (Geldern)	-	1	-	-	-	2	5
64	Limburg	-	-	-	-	-	2	2
	Belgien (10.7.-16.7.1966)	4	3	-	-	-	5	11
66	dar.: Liège (Lüttich)	-	2	-	-	-	-	2
68	Luxemburg (31.7.-6.8.1966)	-	4	-	-	2	-	-
	Frankreich (3.7.-9.7.1966)	3	78	3	57 2)	-	1	.
70	dar.: Moselle (Lothringen)	-	5	1	1 2)	-	-	.
71	Bas Rhin (Unterelsaß)	-	-	-	4 2)	-	1	.
72	Haut Rhin (Oberelsaß)	-	-	-	2 2)	-	-	.
	Schweiz (7.8.-13.8.1966)	-	27	-	1	-	2	14
80,81	dar.: Basel (Stadt/Land u. Solothurn)	-	2	-	-	-	1	2
82	Aargau	-	2	-	-	-	-	2
83	Zürich	-	1	-	1	-	-	5
84,85	Schaffhausen u. Thurgau	-	1	-	-	-	-	-
86,87	St. Gallen / Appenzell	-	1	-	-	-	-	1
	Österreich (24.7.-30.7.1966)	2	147	-	3	6	-	69
90	dar.: Vorarlberg	-	1	-	-	1	-	-
91	Tirol	-	5	-	-	-	-	4
92	Salzburg	-	12	-	-	1	-	12
93	Oberösterreich	-	34	-	-	-	-	10

1) Dänemark: keine Meldung.-2) Einschl. Paratyphus.