

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

FACHSERIE **A**

BEVÖLKERUNG UND KULTUR

Reihe 7

Gesundheitswesen

I. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten

18. 9. bis 24. 9. 1966



Bestellnummer: A 7/1 - w 38/66

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

I n h a l t

	Seite
Vorbemerkung	3
Kartographische Übersicht	3
1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten	4
2. Meldepflichtige Todesfälle an übertragbaren Krankheiten	6
3. Ausgewählte meldepflichtige übertragbare Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden Verwaltungsbezirken	6

Meldungen sind in der Berichtswoche nicht erfolgt für:

Botulismus, Ornithose: Psittacose; Amöbenruhr, Tollwut, Tularämie, Aussatz, Fleckfieber, Pest, Pocken, Rückfallfieber, Gelbfieber, Brucellose: Maltafieber, übrige Formen; Kindbettfieber, Leptospirose: Feldfieber, Canicolfieber, übrige Formen; Malaria: Rückfall; Trachom, Trichinose, Q-Fieber, Rotz, Cholera.

Wochenmeldungen für Neuerkrankungen an Tuberkulose werden nicht geführt.

Erkrankungsziffern werden nur errechnet, wenn mindestens 50 Erkrankungsfälle an nachstehenden Krankheiten vorlagen. Für weniger als 50 Neuerkrankungen besitzen die Erkrankungsziffern infolge zu großer Zufallsschwankungen keinen sicheren statistischen Aussagewert mehr.

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet.

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden

Erschienen im Oktober 1966

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Preis: DM -,50

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer A IV 4 veröffentlicht.

Vorbemerkung


Personen, die an bestimmten übertragbaren Krankheiten leiden oder daran sterben, müssen entsprechend der Seuchengesetzgebung (Bundesseuchengesetz vom 18.7.1961, BGBl, Teil I Nr. 53) dem für den Aufenthaltort zuständigen Gesundheitsamt gemeldet werden. Bei besonders gefährlichen Infektionskrankheiten besteht eine Anzeigepflicht auch schon in Verdachtsfällen.

Durch die Meldepflicht soll eine rasche Einleitung von Abwehrmaßnahmen ermöglicht werden. Zur Verhinderung der weiteren Ausbreitung sind die unmittelbare Meldung einer Erkrankung und, zum Zwecke der Feststellung einer Infektionsquelle, auch die Kenntnis von der örtlichen und zeitlichen Verteilung weiterer Fälle wichtig. Die Meldepflicht wird jedoch nicht immer ausreichend beachtet. Bei der statistischen Zusammenfassung ergeben sich Häufigkeitsziffern, die somit nicht vollständig sein können und Minimalwerte darstellen, den epidemiologischen Verlauf jedoch deutlich erkennen lassen.

In dem kurzen Berichtszeitraum von nur einer Kalenderwoche ist die rechtzeitige Festlegung der Meldung zudem häufig nicht möglich, weil u.a. der Krankheitsverlauf und das Ergebnis bakteriologischer oder anderer fachärztlicher Untersuchungen abgewartet werden müssen.

Kurzdauernde oder leichtverlaufende Krankheiten lassen sich oft schlechter erfassen als langdauernde oder lebensbedrohliche Infektionen. So etwa kann die mit Lähmungen auftretende Poliomyelitis besser als eine unter weniger eindrucksvoller Symptomatik ablaufende Kinderlähmung diagnostiziert werden, falls in leichten Fällen vom Kranken oder seinen Angehörigen überhaupt ein Arzt zugezogen wird.

Kartographische Übersicht



1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten

Nr.	Land Regierungsbezirk	Enteritis infectiosa		Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Übertragbare Kinderlähmung		Orni- those. Überige Formen	Para- typhus A u. B	Ruhr Bakterielle Ruhr	Typhus abdomi- nalis
		Sal- monel- lose	Übrige Formen		ins- gesamt	darunter: paralyt. Fälle				
										Grund
1	Schleswig-Holstein	7	1	-	-	-	-	1	-	3
2	Hamburg	12	-	-	-	-	-	-	-	-
3-10	Niedersachsen	14	3	1	1	1	-	1	-	5
3	RB Hannover	1	-	-	1	1	-	-	-	1
4	RB Hildesheim	1	-	-	-	-	-	-	-	1
5	RB Lüneburg	3	-	-	-	-	-	-	-	-
6	RB Stade	1	-	-	-	-	-	-	-	1
7	RB Osnabrück	5	1	1	-	-	-	-	-	2
8	RB Aurich	1	-	-	-	-	-	1	-	-
9	VB Braunschweig	1	2	-	-	-	-	-	-	-
10	VB Oldenburg	1	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Bremen	2	-	-	-	-	-	-	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	49	-	1	-	-	-	5	1	9
12	RB Düsseldorf	9	-	1	-	-	-	2	1	4
13	RB Köln	12	-	-	-	-	-	-	-	-
14	RB Aachen	2	-	-	-	-	-	-	-	1
15	RB Münster	8	-	-	-	-	-	1	-	2
16	RB Detmold	-	-	-	-	-	-	2	-	2
17	RB Arnsberg	18	-	-	-	-	-	-	-	-
18-20	Hessen	9	-	-	-	-	-	3	2	2
18	RB Darmstadt	2	-	-	-	-	-	1	-	-
19	RB Kassel	2	-	-	-	-	-	2	1	-
20	RB Wiesbaden	5	-	-	-	-	-	-	1	2
21-25	Rheinland-Pfalz	5	-	2	-	-	-	1	1	1
21	RB Koblenz	-	-	-	-	-	-	1	-	1
22	RB Trier	1	-	-	-	-	-	-	-	-
23	RB Montabaur	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	RB Rheinhessen	-	-	1	-	-	-	-	1	-
25	RB Pfalz	4	-	1	-	-	-	-	-	-
26-29	Baden-Württemberg	31	-	-	-	-	-	1	5	1
26	RB Nordwürttemberg	11	-	-	-	-	-	-	2	-
27	RB Nordbaden	2	-	-	-	-	-	-	-	-
28	RB Südbaden	10	-	-	-	-	-	-	-	1
29	RB Südw.-Hohenzollern	8	-	-	-	-	-	1	3	-
30-36	Bayern	106	33	-	-	-	-	6	5	3
30	RB Oberbayern	52	-	-	-	-	-	1	3	-
31	RB Niederbayern	10	1	-	-	-	-	1	1	-
32	RB Oberpfalz	6	-	-	-	-	-	-	-	-
33	RB Oberfranken	1	1	-	-	-	-	1	1	1
34	RB Mittelfranken	18	31	-	-	-	-	1	-	-
35	RB Unterfranken	3	-	-	-	-	-	1	-	-
36	RB Schwaben	16	-	-	-	-	-	1	-	2
37	Saarland	16	-	-	-	-	-	-	2	1
38	Berlin (West)	2	-	-	-	-	1	-	1	-
	Bundesgebiet	253	37	4	1	1	1	18	17	25
	dagegen 38. Woche 1965	164	11	3	1	1	-	19	34	26
										auf 100 000 Einwohner
	Bundesgebiet	22,1								
	dagegen 38. Woche 1965	14,4								

Milz- brand	Mikro- spo- rie	Diph- therie	Schar- lach	Brucel- lose.	Übertragbare Hirn- hautentzündung		Hepa- titis infec- tiosa	Lepto- spirose.	Malaria	Wund- starr- krampf	Toxo- plas- mose	Nr.
				Bang'- sche Krank- heit	Meningo- kokken- Mening- itis	übrige Formen		Weill'- sche Krank- heit	Erst- er- kran- kung			
zahlen												
1	-	-	47	-	1	9	16	-	-	-	1	1
-	-	-	45	-	-	3	8	-	-	-	-	2
-	-	-	103	-	3	16	22	-	-	1	-	3-10
-	-	-	20	-	-	2	7	-	-	-	-	3
-	-	-	14	-	-	6	2	-	-	-	-	4
-	-	-	22	-	-	1	-	-	-	-	-	5
-	-	-	9	-	1	2	1	-	-	-	-	6
-	-	-	13	-	-	2	5	-	-	-	-	7
-	-	-	3	-	-	-	1	-	-	-	-	8
-	-	-	16	-	1	2	6	-	-	1	-	9
-	-	-	6	-	1	1	-	-	-	-	-	10
-	-	-	9	-	-	-	2	-	-	-	1	11
-	1	1	225	-	7	28	149	3	2	-	3	12-17
-	-	-	69	-	-	6	57	-	1	-	-	12
-	-	-	30	-	1	1	32	-	-	-	-	13
-	-	-	10	-	-	1	2	-	-	-	-	14
-	-	1	36	-	2	4	20	-	1	-	-	15
-	-	-	15	-	2	2	14	-	-	-	1	16
-	1	-	65	-	2	14	24	3	-	-	2	17
-	-	-	78	-	2	9	46	-	-	-	1	18-20
-	-	-	18	-	-	6	18	-	-	-	-	18
-	-	-	25	-	1	3	13	-	-	-	-	19
-	-	-	35	-	1	-	15	-	-	-	1	20
-	-	1	38	-	1	8	41	-	1	-	-	21-25
-	-	-	17	-	-	2	14	-	-	-	-	21
-	-	-	2	-	-	1	5	-	-	-	-	22
-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	23
-	-	-	6	-	-	5	5	-	-	-	-	24
-	-	1	11	-	-	-	17	-	1	-	-	25
-	-	-	101	2	3	12	94	-	-	3	1	26-29
-	-	-	45	1	1	2	25	-	-	-	1	26
-	-	-	31	-	1	7	29	-	-	-	-	27
-	-	-	16	1	-	3	29	-	-	3	-	28
-	-	-	9	-	1	-	11	-	-	-	-	29
-	-	14	168	-	5	31	69	-	-	2	2	30-36
-	-	1	50	-	2	1	17	-	-	-	1	30
-	-	-	11	-	-	-	13	-	-	2	1	31
-	-	-	17	-	2	5	7	-	-	-	-	32
-	-	-	39	-	-	-	8	-	-	-	-	33
-	-	1	24	-	1	-	3	-	-	-	-	34
-	-	-	16	-	-	22	15	-	-	-	-	35
-	-	12	11	-	-	3	6	-	-	-	-	36
-	-	-	11	-	-	3	13	-	-	-	-	37
-	-	-	36	-	1	6	19	-	-	-	8	38
1	1	16	861	2	23	125	479	3	3	6	17	
-	-	6	871	1	17	32	396	2	1	2	6	

und 1 Jahr

75,3
76,710,9
34,9

2. Meldspflichtige Todesfälle *) an übertragbaren Krankheiten in der 38. Woche (18.9. - 24.9.1966)

Nr.	Land Regierungsbezirk	Para- typhus A u. B	Typhus abdomi- nalis	Übertragbare Hirn- hautentzündung		Wund- starr- krampf	Toxo- plas- mose
				Meningo- kokken - Mening- itis	übrige Formen		
				Grundzahlen			
1	Schleswig-Holstein	-	-	1	-	-	-
18-20	Hessen	1	-	-	-	-	-
19	RB Kassel	1	-	-	-	-	-
26-29	Baden-Württemberg	-	1	-	-	1	-
28	RB Südbaden	-	1	-	-	1	-
38	Berlin (West)	-	-	-	1	-	1
	Bundesgebiet	1	1	1	1	1	1
	dagegen 38. Woche 1965	-	-	-	2	-	-

*) Aufgeführt sind nur Krankheiten mit hierzu gemeldeten Fällen.

3. Ausgewählte meldepflichtige übertragbare Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden Verwaltungsbezirken

Nr.	Land - Verwaltungsbezirk - Berichtszeit	Diph- therie	Schar- lach	Übertragbare Kinderlähmung	Unterleibs- typhus	Para- typhus	Übertragbare Ruhr	Hepatitis infectiosa
	Dänemark ¹⁾ (18.9.-24.9.1966)
	Niederlande (28.8.-3.9.1966)	-	58	-	-	-	14	74
60	dar.: Groningen	-	2	-	-	-	-	1
61	Drenthe	-	2	-	-	-	-	1
62	Overijssel	-	4	-	-	-	-	3
63	Gelderland (Geldern)	-	1	-	-	-	1	-
64	Limburg	-	2	-	-	-	1	7
	Belgien (14.8.-20.8.1966)	-	2	-	2	-	-	3
66	dar.: Lüttich (Lüttich)	-	-	-	-	-	-	1
68	Luxemburg (4.9.-10.9.1966)	-	1	-	-	-	-	-
	Frankreich (7.8.-13.8.1966)	4	39	5	31 ²⁾	-	-	.
70	dar. Moselle (Lothringen)	-	9	-	1 ²⁾	-	-	.
71	Bas Rhin (Unterelsaß)	-	-	-	-	-	-	.
72	Haut Rhin (Oberelsaß)	-	4	-	-	-	-	.
	Schweiz (11.9.-17.9.1966)	-	73	-	-	2	1	35
80,81	dar.: Basel (Stadt/Land u. Solothurn)	-	20	-	-	-	-	1
82	Aargau	-	2	-	-	-	-	1
83	Zürich	-	7	-	-	-	-	5
84,85	Schaffhausen u. Thurgau	-	5	-	-	-	-	4
86,87	St. Gallen / Appenzell	-	2	-	-	-	-	6
	Österreich (28.8.-3.9.1966)	-	150	-	5	2	-	70
90	dar.: Vorarlberg	-	2	-	1	-	-	-
91	Tirol	-	14	-	-	1	-	5
92	Salzburg	-	9	-	-	1	-	14
93	Oberösterreich	-	35	-	-	-	-	18

1) Dänemark: keine Meldung. - 2) Einschl. Paratyphus.