

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

FACHSERIE **A**

BEVÖLKERUNG UND KULTUR

Reihe 7

Gesundheitswesen

I. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten

25. 9. bis 1. 10. 1966



Bestellnummer: **A 7/I - w 39/66**

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

I n h a l t

	Seite
Vorbemerkung	3
Kartographische Übersicht	3
1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten	4
2. Meldepflichtige Todesfälle an übertragbaren Krankheiten	6
3. Ausgewählte meldepflichtige übertragbare Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden Verwaltungsbezirken	6

Meldungen sind in der Berichtswoche nicht erfolgt für:

Botulismus, Übertragbare Kinderlähmung, Ornithose; Psittacose; Tollwut, Tularämie, Milzbrand, Mikrosporidie, Fleckfieber, Pest, Pocken, Rückfallfieber, Gelbfieber, Cholera, Brucellose: Maltafieber, übrige Formen; Kindbettfieber, Leptospirose: Feldfieber, Caniculafieber, übrige Formen; Malaria: Rückfall; Trachom, Trichinose, Q-Fieber, Rotz.

Wochenmeldungen für Neuerkrankungen an Tuberkulose werden nicht geführt.

Erkrankungsziffern werden nur errechnet, wenn mindestens 50 Erkrankungsfälle an nachstehenden Krankheiten vorlagen. Für weniger als 50 Neuerkrankungen besitzen die Erkrankungsziffern infolge zu großer Zufallsschwankungen keinen sicheren statistischen Aussagewert mehr.

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet.

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden

Erschienen im Oktober 1966

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Preis: DM -,50

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer A IV 4 veröffentlicht.

Vorbereitung


Personen, die an bestimmten übertragbaren Krankheiten leiden oder daran sterben, müssen entsprechend der Seuchengesetzgebung (Bundesseuchengesetz vom 18.7.1961, BGBl, Teil I Nr. 53) dem für den Aufenthaltort zuständigen Gesundheitsamt gemeldet werden. Bei besonders gefährlichen Infektionskrankheiten besteht eine Anzeigepflicht auch schon in Verdachtsfällen.

Durch die Meldepflicht soll eine rasche Einleitung von Abwehrmaßnahmen ermöglicht werden. Zur Verhinderung der weiteren Ausbreitung sind die unmittelbare Meldung einer Erkrankung und, zum Zwecke der Feststellung einer Infektionsquelle, auch die Kenntnis von der örtlichen und zeitlichen Verteilung weiterer Fälle wichtig. Die Melderpflicht wird jedoch nicht immer ausreichend beachtet. Bei der statistischen Zusammenfassung ergeben sich Häufigkeitsziffern, die somit nicht vollständig sein können und Minimalwerte darstellen, den epidemiologischen Verlauf jedoch deutlich erkennen lassen.

In dem kurzen Berichtszeitraum von nur einer Kalenderwoche ist die rechtzeitige Festlegung der Meldung zudem häufig nicht möglich, weil u.a. der Krankheitsverlauf und das Ergebnis bakteriologischer oder anderer fachärztlicher Untersuchungen abgewartet werden müssen.

Kurzdauernde oder leichtverlaufende Krankheiten lassen sich oft schlechter erfassen als langdauernde oder lebensbedrohliche Infektionen. So etwa kann die mit Lähmungen auftretende Poliomyelitis besser als eine unter weniger eindrucksvoller Symptomatik ablaufende Kinderlähmung diagnostiziert werden, falls in leichten Fällen vom Kranken oder seinen Angehörigen überhaupt ein Arzt zugezogen wird.

Kartographische Übersicht



Nr.	Land Regierungsbezirk	Enteritis infectiosa		Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Orni- tho- se übrige Formen	Para- typhus A u. B	Ruhr		Typhus abdomi- nalis	Aus- satz
		Sal- monel- lose	übrige Formen				Bakte- rielle Ruhr	Amöben- ruhr		
										Grund
1	Schleswig-Holstein	0	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Hamburg	17	-	-	-	1	1	1	1	-
3-10	Niedersachsen	16	1	-	-	1	-	-	-	-
3	NB Hannover	-	-	-	-	1	-	-	-	-
4	NB Hildesheim	2	-	-	-	-	-	-	-	-
5	NB Lüneburg	6	1	-	-	-	-	-	-	-
6	NB Stade	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	NB Osnabrück	7	-	-	-	-	-	-	-	-
8	NB Aurich	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	NB Braunschweig	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	NB Oldenburg	1	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Brümen	7	-	-	-	-	-	-	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	53	-	-	2	5	2	-	6	-
12	NB Düsseldorf	16	-	-	1	-	1	-	1	-
13	NB Köln	6	-	-	-	-	-	-	2	-
14	NB Aachen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	NB Münster	5	-	-	1	1	-	-	-	-
16	NB Detmold	1	-	-	-	2	-	-	-	-
17	NB Arnsberg	25	-	-	-	2	1	-	3	-
18-20	Hessen	6	1	-	-	4	2	-	3	2
18	NB Darmstadt	4	1	-	-	1	-	-	1	2
19	NB Kassel	2	-	-	-	2	-	-	1	-
20	NB Wiesbaden	-	-	-	-	1	2	-	1	-
21-25	Rheinland-Pfalz	4	3	-	-	2	-	-	-	-
21	NB Koblenz	1	-	-	-	1	-	-	-	-
22	NB Trier	1	-	-	-	-	-	-	-	-
23	NB Montabaur	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	NB Trarissen	-	1	-	-	1	-	-	-	-
25	NB Pfalz	2	2	-	-	-	-	-	-	-
26-29	Baden-Württemberg	55	3	1	-	2	6	-	2	-
26	NB Nordwürttemberg	44	-	-	-	2	2	-	2	-
27	NB Nordbaden	3	2	-	-	-	1	-	-	-
28	NB Südbaden	4	1	1	-	-	-	-	-	-
29	NB Schw.-Hohenzollern	4	-	-	-	-	3	-	-	-
30-36	Bayern	72	1	-	-	2	11	-	4	-
30	NB Oberbayern	49	1	-	-	-	7	-	1	-
31	NB Niederbayern	8	-	-	-	-	1	-	-	-
32	NB Oberpfalz	4	-	-	-	-	-	-	-	-
33	NB Oberfranken	2	-	-	-	-	-	-	-	-
34	NB Mittelfranken	-	-	-	-	2	-	-	-	-
35	NB Unterfranken	4	-	-	-	-	-	-	-	-
36	NB Schwaben	5	-	-	-	2	3	-	3	-
37	Saarland	8	-	-	-	1	1	-	-	-
38	Berlin (West)	12	-	-	1	2	5	-	-	-
	Bundesgebiet	258	9	1	3	24	28	1	16	2
	dagegen 39. Woche 1965	135	7	2	1	19	58	-	17	-
										auf 100 000 Einwohner
	Bundesgebiet	22,6								
	dagegen 39. Woche 1965	11,9					5,1			

in der 39. Woche (25. 9. - 1. 10. 1966)

Diph- therie	Schar- lach	Brucel- lose	Übertragbare Hirn- hautentzündung		Hepa- titis infec- tiosa	Lepto- spirose	Malaria	Wund- starr- krampf	Toxo- plas- mose	Nr.
		Bang'- sche Krank- heit	Meningo- kokken- Mening- itis	Übrige Formen		Weill'- sche Krank- heit	Erst- er- kran- kung			
zahlen										
-	42	-	3	-	9	-	-	-	-	1
-	49	-	-	6	17	-	-	-	-	2
-	120	-	3	14	34	-	-	-	-	3-10
-	26	-	1	2	8	-	-	-	-	3
-	13	-	-	5	6	-	-	-	-	4
-	15	-	-	1	7	-	-	-	-	5
-	5	-	-	-	2	-	-	-	-	6
-	13	-	-	3	1	-	-	-	-	7
-	12	-	-	2	-	-	-	-	-	8
-	18	-	1	1	6	-	-	-	-	9
-	18	-	1	-	4	-	-	-	-	10
-	16	-	1	-	10	-	-	-	-	11
-	180	-	6	25	116	-	-	-	-	12-17
-	54	-	1	3	48	-	-	-	-	12
-	35	-	-	1	21	-	-	-	-	13
-	7	-	-	7	-	-	-	-	-	14
-	35	-	-	4	16	-	-	-	-	15
-	12	-	3	2	6	-	-	-	-	16
-	37	-	2	8	25	-	-	-	-	17
1	80	-	-	4	31	-	2	1	-	18-20
-	20	-	-	4	19	-	-	-	-	18
-	20	-	-	-	3	-	1	1	-	19
1	40	-	-	-	9	-	1	-	-	20
3	29	-	3	11	34	-	-	-	-	21-25
-	7	-	3	3	8	-	-	-	-	21
-	2	-	-	5	5	-	-	-	-	22
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	23
3	8	-	-	-	1	-	-	-	-	24
-	12	-	-	2	20	-	-	-	-	25
-	126	-	1	21	97	-	-	1	-	26-29
-	59	-	1	3	35	-	-	-	-	26
-	21	-	-	13	38	-	-	-	-	27
-	30	-	-	1	21	-	-	1	-	28
-	16	-	-	4	3	-	-	-	-	29
3	148	1	4	31	71	-	-	-	2	30-36
2	39	-	-	13	28	-	-	-	1	30
-	16	1	-	2	7	-	-	-	1	31
-	17	-	-	-	11	-	-	-	-	32
-	26	-	2	-	4	-	-	-	-	33
-	23	-	-	1	6	-	-	-	-	34
-	5	-	1	7	11	-	-	-	-	35
1	22	-	1	8	4	-	-	-	-	36
-	14	-	1	-	20	-	-	-	-	37
-	38	-	-	6	21	2	1	-	4	38
7	842	1	22	118	460	2	3	2	6	
5	906	1	21	35	383	1	3	2	15	

und 1 Jahr

73,6
79,8

10,3

40,2
34,0

2. Meldepflichtige Todesfälle *) an übertragbaren Krankheiten in der 39. Woche (25. 9. - 1. 10. 1966)

Nr.	Land Regierungsbezirk	Enteritis infectiosa		Übertragbare Hirn- hautentzündung	Hepa- titis infectiosa
		Sal- monel- lose	Übrige Formen	Meningokokken - Meningitis	
Grundzahlen					
1	Schleswig-Holstein	-	-	2	-
2	Hamburg	1	-	-	-
11	Bremen	-	-	1	-
18-20	Hessen	-	-	-	1
20	RB Wiesbaden	-	-	-	1
26-29	Baden-Württemberg	2	-	1	-
26	RB Nordwürttemberg	-	-	1	-
29	RB Südw.-Hohenzollern	2	-	-	-
30-36	Bayern	-	1	-	1
30	RB Oberbayern	-	1	-	-
36	RB Schwaben	-	-	-	1
	Bundesgebiet	3	1	4	2
	dagegen 39. Woche 1965	-	-	-	2

*) Aufgeführt sind nur Krankheiten mit hierzu gemeldeten Fällen.

3. Ausgewählte meldepflichtige übertragbare Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden
Verwaltungsbezirken

Nr.	Land - Verwaltungsbezirk - Berichtszeit	Diph- therie	Schar- lach	Übertragbare Kinderlähmung	Unterleibs- typhus	Para- typhus	Übertragbare Ruhr	Hepatitis infectiosa
	Dänemark ¹⁾ (25.9. - 1.10.1966)	-	-	-	-	-	-	-
	Niederlande (11.9. - 17.9.1966)	-	83	1	2	1	12	58
60	dar.: Groningen	-	4	-	-	-	-	1
61	Drenthe	-	1	-	-	-	-	-
62	Overijssel	-	9	-	-	-	-	1
63	Gelderland (Geldern)	-	-	1	1	-	6	3
64	Limburg	-	2	-	-	-	-	1
	Belgien (21.8. - 27.8.1966)	-	3	-	-	2	1	7
66	dar.: Liège (Lüttich)	-	-	-	-	-	-	1
68	Luxemburg (11.9. - 17.9.1966)	-	-	-	-	-	-	-
	Frankreich (13.8. - 19.8.1966)	2	136	6	33 ²⁾	-	-	-
70	dar.: Moselle (Lothringen)	-	-	-	2 ²⁾	-	-	-
71	Bas Rhin (Untereisaß)	-	-	-	1 ²⁾	-	-	-
72	Haut Rhin (Obereisaß)	1	-	-	2 ²⁾	-	-	-
	Schweiz (18.9. - 24.9.1966)	-	29	-	4	3	1	22
80,81	dar.: Basel/Stadt/Land u. Solothurn)	-	5	-	-	2	-	3
82	Aargau	-	6	-	1	-	-	2
83	Zürich	-	6	-	1	-	-	4
84,85	Schaffhausen u. Thurgau	-	-	-	-	-	-	2
86,87	St. Gallen / Appenzell	-	4	-	-	-	-	1
	Österreich (4.9. - 10.9.1966)	2	159	-	1	3	3	72
90	dar.: Vorarlberg	-	6	-	-	-	-	4
91	Tirol	-	5	-	-	-	-	1
92	Salzburg	-	5	-	-	-	-	7
93	Oberösterreich	-	48	-	-	1	-	14

1) Dänemark: keine Meldung. - 2) Einschl. Paratyphus.