

**STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN**

FACHSERIE A

BEVÖLKERUNG UND KULTUR

Reihe 7

Gesundheitswesen

I. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten

23. 10. bis 29. 10. 1966



Bestellnummer: A 7/I - w 43/66

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

I n h a l t

	Seite
Vorbemerkung	3
Kartographische Übersicht	3
1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten	4
2. Meldepflichtige Todesfälle an übertragbaren Krankheiten	6
3. Ausgewählte meldepflichtige übertragbare Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden Verwaltungsbezirken	6

Meldungen sind in der Berichtwoche nicht erfolgt für:

Botulismus, Kinderlähmung, Ornithose, Tollwut, Tularämie, Milzbrand, Mikrosporidie, Aussatz, Fleckfieber, Pest, Pocken, Rückfallfieber, Gelbfieber, Cholera, Brucellose: Maltafieber, übrige Formen; Kindbettfieber, Leptospirose, Trachom, Trichinose, Rotz.

Wochenmeldungen für Neuerkrankungen an Tuberkulose werden nicht geführt.

Erkrankungsziffern werden nur errechnet, wenn mindestens 50 Erkrankungsfälle an nachstehenden Krankheiten vorlagen. Für weniger als 50 Neuerkrankungen besitzen die Erkrankungsziffern infolge zu großer Zufallsschwankungen keinen sicheren statistischen Aussagewert.

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet.

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden

Erschienen im November 1966

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Preis: DM -,50

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer A IV 4 veröffentlicht.

Vorbemerkung


Personen, die an bestimmten übertragbaren Krankheiten leiden oder daran sterben, müssen entsprechend der Seuchengesetzgebung (Bundesseuchengesetz vom 18.7.1961, BGBl, Teil I Nr. 53) dem für den Aufenthaltort zuständigen Gesundheitsamt gemeldet werden. Bei besonders gefährlichen Infektionskrankheiten besteht eine Anzeigepflicht auch schon in Verdachtsfällen.

Durch die Meldepflicht soll eine rasche Einleitung von Abwehrmaßnahmen ermöglicht werden. Zur Verhinderung der weiteren Ausbreitung sind die unmittelbare Meldung einer Erkrankung und, zum Zwecke der Feststellung einer Infektionsquelle, auch die Kenntnis von der örtlichen und zeitlichen Verteilung weiterer Fälle wichtig. Die Meldepflicht wird jedoch nicht immer ausreichend beachtet. Bei der statistischen Zusammenfassung ergeben sich Häufigkeitsziffern, die somit nicht vollständig sein können und Minimalwerte darstellen, den epidemiologischen Verlauf jedoch deutlich erkennen lassen.

In dem kurzen Berichtszeitraum von nur einer Kalenderwoche ist die rechtzeitige Festlegung der Meldung zudem häufig nicht möglich, weil u.a. der Krankheitsverlauf und das Ergebnis bakteriologischer oder anderer fachärztlicher Untersuchungen abgewartet werden müssen.

Kurzdauernde oder leichtverlaufende Krankheiten lassen sich oft schlechter erfassen als langdauernde oder lebensbedrohliche Infektionen. So etwa kann die mit Lähmungen auftretende Poliomyelitis besser als eine unter weniger eindrucksvoller Symptomatik ablaufende Kinderlähmung diagnostiziert werden, falls in leichten Fällen vom Kranken oder seinen Angehörigen überhaupt ein Arzt zugezogen wird.

Kartographische Übersicht



1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten

Nr.	Land Regierungsbezirk	Enteritis infectiosa		Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Para- typhus A u. B	Ruhr		Typhus abdomi- nalis
		Sal- monel- lose	Übrige Formen			Bakte- rielle Ruhr	Amöben- ruhr	
								Grund
1	Schleswig-Holstein	10	1	-	1	-	-	1
2	Hamburg	19	-	-	-	-	-	1
3-10	Niedersachsen	24	-	-	-	-	1	-
3	RB Hannover	-	-	-	-	-	-	-
4	RB Hildesheim	3	-	-	-	-	-	-
5	RB Lüneburg	2	-	-	-	-	1	-
6	RB Stade	3	-	-	-	-	-	-
7	RB Osnabrück	4	-	-	-	-	-	-
8	RB Aurich	-	-	-	-	-	-	-
9	VB Braunschweig	2	-	-	-	-	-	-
10	VB Oldenburg	10	-	-	-	-	-	-
11	Bremen	2	-	-	-	-	-	1
12-17	Nordrhein-Westfalen	32	1	-	-	1	-	8
12	RB Düsseldorf	12	1	-	-	-	-	-
13	RB Köln	2	-	-	-	-	-	1
14	RB Aachen	-	-	-	-	-	-	2
15	RB Münster	8	-	-	-	-	-	-
16	RB Detmold	-	-	-	-	-	-	2
17	RB Arnsberg	10	-	-	-	1	-	3
18-20	Hessen	8	-	2	-	2	-	-
18	RB Darmstadt	1	-	1	-	1	-	-
19	RB Kassel	1	-	-	-	-	-	-
20	RB Wiesbaden	6	-	1	-	1	-	-
21-25	Rheinland-Pfalz	4	-	1	2	-	-	1
21	RB Koblenz	-	-	-	-	-	-	-
22	RB Trier	2	-	-	1	-	-	-
23	RB Montabaur	-	-	-	-	-	-	1
24	RB Rheinhessen	-	-	-	-	-	-	-
25	RB Pfalz	2	-	1	1	-	-	-
26-29	Baden-Württemberg	43	-	-	2	1	-	2
26	RB Nordwürttemberg	8	-	-	-	1	-	2
27	RB Nordbaden	3	-	-	1	-	-	-
28	RB Südbaden	1	-	-	-	-	-	-
29	RB Süd.-Hohenzollern	31	-	-	1	-	-	-
30-36	Bayern	125	2	1	-	2	-	-
30	RB Oberbayern	97	-	-	-	-	-	-
31	RB Niederbayern	2	1	-	-	-	-	-
32	RB Oberpfalz	11	-	-	-	2	-	-
33	RB Oberfranken	-	1	-	-	-	-	-
34	RB Mittelfranken	2	-	-	-	-	-	-
35	RB Unterfranken	10	-	-	-	-	-	-
36	RB Schwaben	3	-	1	-	-	-	-
37	Saarland	5	2	-	1	-	-	-
38	Berlin (West)	13	-	1	-	1	-	1
	Bundesgebiet	285	6	5	6	7	1	15
	dagegen 43. Woche 1965	178	4	8	24	24	-	19
								Auf 100 000 Einwohner
	Bundesgebiet	24,8						
	dagegen 43. Woche 1965	15,7						

Diph- therie	Schar- lach	Brucel- lose	Übertragbare Hirn- hautentzündung		Hepa- titis infec- tiosa	Malaria		Wund- starr- krampf	Q - Fieber	Toxo- plas- mose	Nr.
		Bang'- sche Krank- heit	Meningo- kokken- Mening- itis	Übrige Formen		Erst- er- kran- kung	Rück- fall				
-	47	-	-	2	9	-	1	-	-	-	1
-	71	-	-	4	10	-	-	-	1	-	2
-	119	-	1	21	27	-	-	-	-	-	3-10
-	23	-	-	1	6	-	-	-	-	-	3
-	6	-	-	3	1	-	-	-	-	-	4
-	10	-	1	12	4	-	-	-	-	-	5
-	5	-	-	-	4	-	-	-	-	-	6
-	12	-	-	3	2	-	-	-	-	-	7
-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
-	21	-	-	-	5	-	-	-	-	-	9
-	36	-	-	2	5	-	-	-	-	-	10
-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
-	223	-	13	19	148	-	-	-	-	-	12-17
-	103	-	1	4	65	-	-	-	-	-	12
-	26	-	2	1	35	-	-	-	-	-	13
-	5	-	-	4	8	-	-	-	-	-	14
-	26	-	6	2	10	-	-	-	-	-	15
-	22	-	2	4	12	-	-	-	-	-	16
-	41	-	2	4	18	-	-	-	-	-	17
-	96	-	-	3	23	-	-	1	-	-	18-20
-	40	-	-	2	4	-	-	1	-	-	18
-	27	-	-	-	4	-	-	-	-	-	19
-	29	-	-	1	15	-	-	-	-	-	20
-	41	-	1	11	35	1	-	-	-	1	21-25
-	18	-	-	4	8	-	-	-	-	-	21
-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	22
-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	23
-	-	-	-	2	8	1	-	-	-	-	24
-	20	-	1	3	18	-	-	-	-	1	25
-	228	1	1	11	73	-	-	1	-	1	26-29
-	117	1	-	2	23	-	-	-	-	1	26
-	51	-	-	4	24	-	-	-	-	-	27
-	42	-	1	1	21	-	-	1	-	-	28
-	18	-	-	4	5	-	-	-	-	-	29
1	219	3	3	11	99	-	-	-	-	-	30-36
-	64	-	-	5	37	-	-	-	-	-	30
1	10	-	-	-	14	-	-	-	-	-	31
-	13	-	-	-	8	-	-	-	-	-	32
-	32	-	-	1	8	-	-	-	-	-	33
-	42	-	2	1	9	-	-	-	-	-	34
-	31	3	1	2	13	-	-	-	-	-	35
-	27	-	-	2	10	-	-	-	-	-	36
-	14	-	-	1	34	-	-	-	-	-	37
-	41	-	-	5	16	-	1	-	-	8	38
1	1 113	4	19	88	474	1	2	2	1	10	
6	1 056	-	16	43	367	1	-	1	-	10	

id 1 Jahr

97,0

7,7

41,3

93,0

32,3

2. Meldepflichtige Todesfälle *) an übertragbaren Krankheiten in der 43. Woche (23.10. - 29.10.1966)

Nr.	Land Regierungsbezirk	Enteritis infectiosa	Übertragbare Gehirn- entzündung	Übertragbare Hirnhaut- entzündung	Hepatitis infectiosa	Wundstarr- krampf	Masern
		Salmonel- lose		Übrige Formen			
3-10	Niedersachsen	-	1	-	-	-	-
7	RB Osnabrück	-	1	-	-	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	1	-	2	-	-	-
12	RB Düsseldorf	1	-	1	-	-	-
14	RB Aachen	-	-	1	-	-	-
18-20	Hessen	-	1	-	-	1	-
18	RB Darmstadt	-	-	-	-	1	-
20	RB Wiesbaden	-	1	-	-	-	-
26-29	Baden-Württemberg	-	-	-	1	1	1
28	RB Südbaden	-	-	-	1	1	-
29	RB Südw.-Hohenz.	-	-	-	-	-	1
30-36	Bayern	1	-	-	-	-	-
30	RB Oberbayern	1	-	-	-	-	-
	Bundesgebiet	2	2	2	1	2	1
	dagegen 43. Woche 1965	-	3	2	-	1	-

*) Aufgeführt sind nur Krankheiten mit hierzu gemeldeten Fälle.

3. Ausgewählte meldepflichtige übertragbare Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden

Verwaltungsbezirken

Nr.	Land- Verwaltungsbezirk - Berichtszeit	Diph- therie	Schar- lach	Übertragbare Kinderlähmung	Unterleibs- typhus	Para- typhus	Übertragbare Ruhr	Hepatitis infectios
	Dänemark ¹⁾ (23.10. - 29.10.1966)
	Niederlande (9.10. - 15.10.1966)	-	130	6	-	-	25	70
60	dar.: Groningen	-	-	-	-	-	-	1
61	Drenthe	-	2	-	-	-	-	-
62	Overijssel	-	3	-	-	-	-	2
63	Gelderland (Geldern)	-	6	6	-	-	-	1
64	Limburg	-	1	-	-	-	-	4
	Belgien (18.9. - 24.9.1966)	4	5	-	-	-	2	10
66	dar.: Liège (Lüttich)	-	-	-	-	-	-	-
68	Luxemburg (23.10. - 29.10.1966)	-	4	-	-	-	-	-
	Frankreich (11.9. - 17.9.1966)	2	29	4	²⁾ 39	-	-	.
70	dar.: Moselle (Lothringen)	-	3	-	²⁾ 3	-	-	.
71	Bas Rhin (Unterelsaß)	-	-	-	²⁾ 3	-	-	.
72	Haut Rhin (Oberelsaß)	-	5	-	²⁾ 1	-	-	.
	Schweiz (16.10. - 22.10.1966)	-	44	-	2	-	2	30
80,81	dar.: Basel (Stadt/Land u. Solothurn)	-	8	-	-	-	1	3
83	Zürich	-	9	-	-	-	-	3
84,85	Schaffhausen u. Thurgau	-	3	-	-	-	-	2
86,87	St. Gallen/Appenzell	-	2	-	-	-	-	5
	Österreich (25.9. - 1.10.1966)	3	224	-	2	4	2	97
90	dar.: Vorarlberg	-	4	-	-	-	-	-
91	Tirol	-	11	-	-	-	-	17
92	Salzburg	-	10	-	-	1	-	6
93	Oberösterreich	-	39	-	1	1	-	26

1) Dänemark: keine Meldung. - 2) Einschl. Paratyphus.