

FACHSERIE **A**

STATISTISCHES  
BUNDESAMT  
WIESBADEN

# **BEVÖLKERUNG UND KULTUR**

**Reihe 7**

**Gesundheitswesen**

## **I. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten**

**11. 12. bis 17. 12. 1966**



Bestellnummer: A 7/I - w 50/66  
VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

# I n h a l t

	Seite
Vorbemerkung .....	3
Kartographische Übersicht .....	3
1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten .....	4
2. Meldepflichtige Todesfälle an übertragbaren Krankheiten .....	6
3. Ausgewählte meldepflichtige übertragbare Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden Verwaltungsbezirken .....	6

## Meldungen sind in der Berichtswoche nicht erfolgt für:

Übertragbare Kinderlähmung	Gelbfieber
Ruhr: Amöbenruhr	Cholera
Tollwut	Brucellose: Maltafieber,
Tularämie	übrige Formen
Milzbrand	Kindbettfieber
Aussatz	Leptospirose
Fleckfieber	Malaria: Rückfall
Pest	Trachom
Pocken	Trichinose
Rückfallfieber	Rotz

Wochenmeldungen für Neuerkrankungen an Tuberkulose werden nicht geführt.

Erkrankungsziffern werden nur errechnet, wenn mindestens 50 Erkrankungsfälle an nachstehenden Krankheiten vorlagen. Für weniger als 50 Neuerkrankungen besitzen die Erkrankungsziffern infolge zu großer Zufallsschwankungen keinen sicheren statistischen Aussagewert.

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet.

## Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden

Erschienen im Januar 1967

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Preis: DM -,50

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer A IV 4 veröffentlicht.

## Vorbemerkung


Personen, die an bestimmten übertragbaren Krankheiten leiden oder daran sterben, müssen entsprechend der Seuchengesetzgebung (Bundesseuchengesetz vom 18.7.1961, BGBI, Teil I Nr. 53) dem für den Aufenthaltort zuständigen Gesundheitsamt gemeldet werden. Bei besonders gefährlichen Infektionskrankheiten besteht eine Anzeigepflicht auch schon in Verdachtsfällen.

Durch die Meldepflicht soll eine rasche Einleitung von Abwehrmaßnahmen ermöglicht werden. Zur Verhinderung der weiteren Ausbreitung sind die unmittelbare Meldung einer Erkrankung und, zum Zwecke der Feststellung einer Infektionsquelle, auch die Kenntnis von der örtlichen und zeitlichen Verteilung weiterer Fälle wichtig. Die Meldepflicht wird jedoch nicht immer ausreichend beachtet. Bei der statistischen Zusammenfassung ergeben sich Häufigkeitsziffern, die somit nicht vollständig sein können und Minimalwerte darstellen, den epidemiologischen Verlauf jedoch deutlich erkennen lassen.

In dem kurzen Berichtszeitraum von nur einer Kalenderwoche ist die rechtzeitige Festlegung der Meldung zudem häufig nicht möglich, weil u.a. der Krankheitsverlauf und das Ergebnis bakteriologischer oder anderer fachärztlicher Untersuchungen abgewartet werden müssen.

Kurzdauernde oder leichtverlaufende Krankheiten lassen sich oft schlechter erfassen als langdauernde oder lebensbedrohliche Infektionen. So etwa kann die mit Lähmungen auftretende Poliomyelitis besser als eine unter weniger eindrucksvoller Symptomatik ablaufende Kinderlähmung diagnostiziert werden, falls in leichten Fällen vom Kranken oder seinen Angehörigen überhaupt ein Arzt zugezogen wird.

## Kartographische Übersicht



## 1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten

Nr.	Land Regierungsbezirk	Botu- lismus	Enteritis infectiosa		Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Ornithose		Para- typhus A u. B	Ruhr Bakte- rielle Ruhr
			Sal- monel- lose	übrige Formen		Psitta- cose	übrige Formen		
									Grund
1	Schleswig-Holstein	-	1	-	-	1	-	-	-
2	Hamburg	-	4	-	1	-	-	1	2
3-10	Niedersachsen	1	7	-	-	-	-	-	-
3	RB Hannover	-	-	-	-	-	-	-	-
4	RB Hildesheim	-	1	-	-	-	-	-	-
5	RB Lüneburg	1	3	-	-	-	-	-	-
6	RB Stade	-	1	-	-	-	-	-	-
7	RB Osnabrück	-	-	-	-	-	-	-	-
8	RB Aurich	-	1	-	-	-	-	-	-
9	VB Braunschweig	-	-	-	-	-	-	-	-
10	VB Oldenburg	-	1	-	-	-	-	-	-
11	Bremen	-	1	2	-	-	-	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	-	20	-	-	-	-	1	3
12	RB Düsseldorf	-	5	-	-	-	-	1	2
13	RB Köln	-	4	-	-	-	-	-	-
14	RB Aachen	-	1	-	-	-	-	-	-
15	RB Münster	-	4	-	-	-	-	-	1
16	RB Detmold	-	2	-	-	-	-	-	-
17	RB Arnsberg	-	4	-	-	-	-	-	-
18-20	Hessen	-	3	-	-	-	-	2	-
18	RB Darmstadt	-	1	-	-	-	-	2	-
19	RB Kassel	-	1	-	-	-	-	-	-
20	RB Wiesbaden	-	1	-	-	-	-	-	-
21-25	Rheinland-Pfalz	-	4	3	2	-	-	2	-
21	RB Koblenz	-	-	-	-	-	-	1	-
22	RB Trier	-	1	-	1	-	-	1	-
23	RB Montabaur	-	-	-	-	-	-	-	-
24	RB Rheinhessen	-	3	-	-	-	-	-	-
25	RB Pfalz	-	-	3	1	-	-	-	-
26-29	Baden-Württemberg	-	19	-	-	-	-	-	1
26	RB Nordwürttemberg	-	6	-	-	-	-	-	-
27	RB Nordbaden	-	3	-	-	-	-	-	-
28	RB Südbaden	-	10	-	-	-	-	-	-
29	RB Südw.-Hohenzollern	-	-	-	-	-	-	-	1
30-36	Bayern	-	18	2	-	-	-	2	2
30	RB Oberbayern	-	8	-	-	-	-	1	2
31	RB Niederbayern	-	3	-	-	-	-	-	-
32	RB Oberpfalz	-	-	-	-	-	-	-	-
33	RB Oberfranken	-	2	-	-	-	-	-	-
34	RB Mittelfranken	-	-	-	-	-	-	-	-
35	RB Unterfranken	-	1	1	-	-	-	1	-
36	RB Schwaben	-	4	1	-	-	-	-	-
37	Saarland	-	2	-	-	-	-	-	-
38	Berlin (West)	-	2	-	-	-	1	-	-
	Bundesgebiet	1	81	7	3	1	1	8	8
	dagegen 50. Woche 1965	1	116	6	5	2	3	8	18
									auf 100 000 Einwohner
	Bundesgebiet		7,1						
	dagegen 50. Woche 1965		10,2						

in der 50. Woche (11. 12. - 17. 12. 1966)

Typhus abdomi- nalis	Mikro- spo- rie	Diph- therie	Schar- lach	Brucel- lose:	Übertragbare Hirn- hautentzündung		Hepa- titis infec- tiosa	Malaria:	Wund- starr- krampf.	Q- Fieber	Toxo- plas- mose	Nr.
				Ban- g'sche Krank- heit	Meningo- kokken- Mening- itis	Übrige Formen		Erst- er- kran- kung				
-	-	-	39	-	1	1	11	1	-	-	2	1
-	-	1	68	-	-	4	10	-	-	-	-	2
-	-	8	95	-	3	4	44	-	-	-	1	3-10
-	-	-	20	-	1	2	6	-	-	-	-	3
-	-	-	12	-	-	-	8	-	-	-	1	4
-	-	-	14	-	2	2	5	-	-	-	-	5
-	-	8	5	-	-	-	9	-	-	-	-	6
-	-	-	8	-	-	-	7	-	-	-	-	7
-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	8
-	-	-	25	-	-	-	8	-	-	-	-	9
-	-	-	7	-	-	-	1	-	-	-	-	10
-	-	-	16	-	1	-	9	-	-	-	-	11
4	1	1	173	-	3	7	165	-	-	-	3	12-17
-	-	1	62	-	2	1	65	-	-	-	-	12
1	1	-	31	-	-	1	54	-	-	-	-	13
-	-	-	11	-	-	1	2	-	-	-	-	14
1	-	-	12	-	-	-	15	-	-	-	-	15
1	-	-	15	-	-	2	7	-	-	-	-	16
1	-	-	42	-	1	2	22	-	-	-	3	17
1	-	-	96	-	-	3	38	-	1	-	2	18-20
1	-	-	39	-	-	-	11	-	1	-	-	18
-	-	-	21	-	-	2	13	-	-	-	1	19
-	-	-	36	-	-	1	14	-	-	-	1	20
-	-	2	24	1	-	2	42	-	-	-	2	21-25
-	-	-	6	-	-	1	4	-	-	-	-	21
-	-	-	2	-	-	-	15	-	-	-	-	22
-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	23
-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	24
-	-	1	14	1	-	1	22	-	-	-	-	25
1	-	-	159	-	2	3	93	-	2	1	2	26-29
-	-	-	92	-	1	2	21	-	1	1	1	26
1	-	-	32	-	-	-	26	-	-	-	-	27
-	-	-	20	-	1	-	30	-	1	-	1	28
-	-	-	15	-	-	1	16	-	-	-	-	29
-	-	-	313	-	9	8	106	1	1	-	-	30-36
-	-	-	153	-	2	2	18	1	-	-	-	30
-	-	-	16	-	-	-	25	-	1	-	-	31
-	-	-	16	-	-	3	8	-	-	-	-	32
-	-	-	21	-	1	1	17	-	-	-	-	33
-	-	-	36	-	2	-	10	-	-	-	-	34
-	-	-	30	-	-	2	19	-	-	-	-	35
-	-	-	41	-	4	-	9	-	-	-	-	36
-	-	-	15	-	-	-	16	-	-	-	-	37
-	-	-	49	-	2	5	17	-	-	-	3	38
6	1	12	1 047	1	21	37	551	2	4	1	15	
11	-	3	956	2	23	28	380	1	1	-	12	

nd 1 Jahr

91,2  
83,9

48,0  
33,4

2. Meldepflichtige Todesfälle \*) an Übertragbaren Krankheiten in der 50. Woche (11.12.-17.12.1966)

Nr.	Land Regierungsbezirk	Enteritis infectiosa	Typhus abdomi- nalis	Diph- therie	Übertragbare Hirn- hautentzündung		Hepa- titis infec- tiosa	Wund- starr- krampf	Keuch- husten	Masern
		Salmonel- lose			Meningo- kokken- Mening- itis	Übrige Formen				
1	Schleswig-Holstein	-	-	-	-	1	-	-	-	-
2	Hamburg	-	-	-	1	-	-	-	-	-
3-10	Niedersachsen	-	-	2	2	-	-	-	-	-
5	RB Lüneburg	-	-	-	1	-	-	-	-	-
6	RB Stade	-	-	2	-	-	-	-	-	-
9	VB Braunschweig	-	-	-	1	-	-	-	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	-	1	-	1	1	1	-	-	-
12	RB Düsseldorf	-	-	-	1	-	-	-	-	-
13	RB Köln	-	1	-	-	-	-	-	-	-
15	RB Münster	-	-	-	-	-	1	-	-	-
17	RB Arnsberg	-	-	-	-	1	-	-	-	-
18-20	Hessen	-	-	-	-	-	-	1	1	-
18	RB Darmstadt	-	-	-	-	-	-	1	1	-
21-25	Rheinland-Pfalz	-	-	-	-	1	-	-	-	-
25	RB Pfalz	-	-	-	-	1	-	-	-	-
26-29	Baden-Württemberg	-	-	-	-	-	-	1	-	1
26	RB Nordwürttemberg	-	-	-	-	-	-	-	-	1
28	RB Südbaden	-	-	-	-	-	-	1	-	-
30-36	Bayern	1	-	-	2	-	-	1	-	-
30	RB Oberbayern	1	-	-	1	-	-	-	-	-
31	RB Niederbayern	-	-	-	-	-	-	1	-	-
33	RB Oberfranken	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	Bundesgebiet	1	1	2	6	3	1	3	1	1
	dagegen 50. Woche 1965	-	-	-	5	-	-	-	-	-

\*) Aufgeführt sind nur Krankheiten mit hierzu gemeldeten Fällen.

3. Ausgewählte meldepflichtige Übertragbare Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden  
Verwaltungsbezirken

Nr.	Land - Verwaltungsbezirk - Berichtszeit	Diph- therie	Schar- lach	Übertragbare Kinderlähmung	Unterleibs- typhus	Para- typhus	Übertragbare Ruhr	Hepati- tisi- infectio
	Dänemark (11.12.-17.12.1966)	-	-	-	-	-	-	-
	Niederlande (20.11.-26.11.1966)	-	127	-	-	-	6	94
60	dar.: Groningen	-	1	-	-	-	-	-
61	Drenthe	-	-	-	-	-	-	-
62	Overijssel	-	2	-	-	-	-	4
63	Gelderland (Geldern)	-	2	-	-	-	-	3
64	Limburg	-	-	-	-	-	-	3
	Belgien (13.11.-19.11.1966)	-	14	1	-	-	31	9
66	dar.: Liège (Lüttich)	-	7	-	-	-	-	-
68	Luxemburg (13.11.-19.11.1966)	-	-	-	-	-	-	-
	Frankreich (6.11.-12.11.1966)	4	156	6	25 1)	-	21	-
70	dar.: Moselle (Lothringen)	-	3	-	1 1)	-	-	-
71	Bas Rhin (Unterelsaß)	-	1	-	-	-	-	-
72	Haut Rhin (Oberelsaß)	-	9	-	1 1)	-	-	-
	Schweiz (20.11.-26.11.1966)	-	104	-	2	2	-	32
80,81	dar.: Basel (Stadt/Land u. Solothurn)	-	14	-	-	-	-	1
82	Aargau	-	1	-	-	-	-	1
83	Zürich	-	8	-	-	-	-	3
84,85	Schaffhausen u. Thurgau	-	13	-	-	-	-	-
86,87	St. Gallen / Appenzell	-	9	-	-	1	-	3
	Österreich (13.11.-19.11.1966)	3	353	-	1	5	1	90
90	dar.: Vorarlberg	1	10	-	-	-	-	3
91	Tirol	-	10	-	-	1	-	15
92	Salzburg	-	34	-	-	-	-	9
93	Oberösterreich	-	62	-	-	-	-	17