

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

FACHSERIE **A**


BEVÖLKERUNG UND KULTUR

Reihe 7

Gesundheitswesen

I. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten

18. 12. bis 24. 12. 1966



Bestellnummer: A 7/1 - w 51/66
VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

I n h a l t

	Seite
Vorbemerkung	3
Kartographische Übersicht	3
1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten	4
2. Meldepflichtige Todesfälle an übertragbaren Krankheiten	6
3. Ausgewählte meldepflichtige übertragbare Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden Verwaltungsbezirken	6

Meldungen sind in der Berichtswoche nicht erfolgt für:

Botulismus	Cholera
Übertragbare Kinderlähmung	Brucellose: Maltafieber,
Tollwut	übrige Formen
Tularämie	Kindbettfieber: bei oder
Mikrosporrie	nach Geburt
Aussatz	Leptospirose
Pest	Malaria
Pocken	Trachom
Rückfallfieber	Trichinose
Gelbfieber	Rotz

Wochenmeldungen für Neuerkrankungen an Tuberkulose werden nicht geführt.

Erkrankungsziffern werden nur errechnet, wenn mindestens 50 Erkrankungsfälle an nachstehenden Krankheiten vorlagen. Für weniger als 50 Neuerkrankungen besitzen die Erkrankungsziffern infolge zu großer Zufallsschwankungen keinen sicheren statistischen Aussagewert.

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet.

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden

Erschienen im Januar 1967

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Preis: DM -,50

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer A IV 4 veröffentlicht.

Vorbemerkung


Personen, die an bestimmten übertragbaren Krankheiten leiden oder daran sterben, müssen entsprechend der Seuchengesetzgebung (Bundesseuchengesetz vom 18.7.1961, BGBI, Teil I Nr. 53) dem für den Aufenthaltort zuständigen Gesundheitsamt gemeldet werden. Bei besonders gefährlichen Infektionskrankheiten besteht eine Anzeigepflicht auch schon in Verdachtsfällen.

Durch die Meldepflicht soll eine rasche Einleitung von Abwehrmaßnahmen ermöglicht werden. Zur Verhinderung der weiteren Ausbreitung sind die unmittelbare Meldung einer Erkrankung und, zum Zwecke der Feststellung einer Infektionsquelle, auch die Kenntnis von der örtlichen und zeitlichen Verteilung weiterer Fälle wichtig. Die Meldepflicht wird jedoch nicht immer ausreichend beachtet. Bei der statistischen Zusammenfassung ergeben sich Häufigkeitsziffern, die somit nicht vollständig sein können und Minimalwerte darstellen, den epidemiologischen Verlauf jedoch deutlich erkennen lassen.

In dem kurzen Berichtszeitraum von nur einer Kalenderwoche ist die rechtzeitige Festlegung der Meldung zudem häufig nicht möglich, weil u.a. der Krankheitsverlauf und das Ergebnis bakteriologischer oder anderer fachärztlicher Untersuchungen abgewartet werden müssen.

Kurzdauernde oder leichtverlaufende Krankheiten lassen sich oft schlechter erfassen als langdauernde oder lebensbedrohliche Infektionen. So etwa kann die mit Lähmungen auftretende Poliomyelitis besser als eine unter weniger eindrucksvoller Symptomatik ablaufende Kinderlähmung diagnostiziert werden, falls in leichten Fällen vom Kranken oder seinen Angehörigen überhaupt ein Arzt zugezogen wird.

Kartographische Übersicht



1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten

t

Nr.	Land Regierungsbezirk	Enteritis infectiosa		Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Ornithose		Para- typhus A u. B	Ruhr		Typhus abdomi- nalis
		Sal- monel- lose	Übrige Formen		Psitta- cose	Übrige Formen		Bakte- rielle Ruhr	Amöben- ruhr	
										Grund
1	Schleswig-Holstein	5	-	-	-	1	1	-	-	-
2	Hamburg	2	-	-	1	-	-	1	-	1
3-10	Niedersachsen	6	-	2	1	-	2	1	-	-
3	RB Hannover	-	-	-	1	-	-	1	-	-
4	RB Hildesheim	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	RB Lüneburg	1	-	-	-	-	1	-	-	-
6	RB Stade	1	-	-	-	-	-	-	-	-
7	RB Osnabrück	1	-	-	-	-	1	-	-	-
8	RB Aurich	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	VB Braunschweig	2	-	2	-	-	-	-	-	-
10	VB Oldenburg	1	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Bremen	4	-	-	-	-	1	-	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	18	1	-	-	1	3	8	-	2
12	RB Düsseldorf	8	-	-	-	1	1	8	-	-
13	RB Köln	3	-	-	-	-	-	-	-	1
14	RB Aachen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	RB Münster	3	1	-	-	-	1	-	-	-
16	RB Detmold	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	RB Arnsberg	4	-	-	-	-	1	-	-	1
18-20	Hessen	1	-	-	-	-	-	1	-	-
18	RB Darmstadt	1	-	-	-	-	-	-	-	-
19	RB Kassel	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	RB Wiesbaden	-	-	-	-	-	-	1	-	-
21-25	Rheinland-Pfalz	1	-	-	-	-	-	-	-	-
21	RB Koblenz	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	RB Trier	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	RB Montabaur	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	RB Rheinhessen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	RB Pfalz	1	-	-	-	-	-	-	-	-
26-29	Baden-Württemberg	16	1	-	-	-	1	4	-	-
26	RB Nordwürttemberg	6	-	-	-	-	-	3	-	-
27	RB Nordbaden	1	-	-	-	-	-	1	-	-
28	RB Südbaden	8	-	-	-	-	1	-	-	-
29	RB Südw.-Hohenzollern	1	1	-	-	-	-	-	-	-
30-36	Bayern	20	1	-	-	-	-	14	-	3
30	RB Oberbayern	12	-	-	-	-	-	14	-	2
31	RB Niederbayern	1	1	-	-	-	-	-	-	-
32	RB Oberpfalz	2	-	-	-	-	-	-	-	-
33	RB Oberfranken	1	-	-	-	-	-	-	-	-
34	RB Mittelfranken	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	RB Unterfranken	2	-	-	-	-	-	-	-	-
36	RB Schwaben	2	-	-	-	-	-	-	-	1
37	Saarland	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Berlin (West)	2	-	-	-	-	-	-	1	1
	Bundesgebiet	75	3	2	2	2	8	29	1	7
	dagegen 51. Woche 1965	74	164	4	4	3	11	8	-	5
										auf 100 000 Einwohner
	Bundesgebiet	6,5								
	dagegen 51. Woche 1965	6,5	14,4							

in der 51 Woche (18.12. - 24.12.1966)

Milz- brand	Fleck- fieber	Diph- therie	Schar- lach	Brucel- lose	Übertragbare Hirn- hautentzündung		Hepa- titis infec- tiosa	Kindbett- fieber	Wund- starr- krampf	Q- Fieber	Toxo- plas- mose	Nr.
				Ban- g'sche Krank- heit	Meningo- kokken- Mening- itis	Übrige Formen		bei oder nach Fehl- geburt				

zahlen

-	-	-	39	-	-	1	9	-	-	-	1	1
-	1	1	39	-	-	-	9	-	-	1	-	2
-	-	5	75	-	3	8	35	-	-	-	1	3-10
-	-	-	20	-	-	1	10	-	-	-	-	3
-	-	-	12	-	-	-	2	-	-	-	-	4
-	-	-	20	-	-	4	6	-	-	-	-	5
-	-	4	6	-	-	-	5	-	-	-	-	6
-	-	1	7	-	1	1	6	-	-	-	1	7
-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	8
-	-	-	5	-	1	-	4	-	-	-	-	9
-	-	-	3	-	1	-	2	-	-	-	-	10
-	-	1	13	-	1	-	4	-	-	-	-	11
-	-	-	185	-	9	13	127	1	-	-	3	12-17
-	-	-	70	-	2	2	46	1	-	-	-	12
-	-	-	23	-	2	1	40	-	-	-	1	13
-	-	-	12	-	-	1	6	-	-	-	-	14
-	-	-	21	-	5	1	10	-	-	-	1	15
-	-	-	15	-	-	4	7	-	-	-	-	16
-	-	-	44	-	-	4	18	-	-	-	1	17
-	-	-	90	-	1	4	38	-	-	-	3	18-20
-	-	-	37	-	-	1	14	-	-	-	1	18
-	-	-	26	-	-	1	5	-	-	-	1	19
-	-	-	27	-	1	2	19	-	-	-	1	20
-	-	1	21	-	2	5	33	-	1	-	-	21-25
-	-	1	7	-	1	2	5	-	1	-	-	21
-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	22
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	23
-	-	-	1	-	-	1	4	-	-	-	-	24
-	-	-	12	-	1	1	22	-	-	-	-	25
-	-	-	163	-	1	7	72	-	-	-	1	26-29
-	-	-	89	-	1	2	21	-	-	-	-	26
-	-	-	36	-	-	1	26	-	-	-	1	27
-	-	-	22	-	-	3	11	-	-	-	-	28
-	-	-	16	-	-	1	14	-	-	-	-	29
1	-	2	290	1	5	8	118	-	1	-	1	30-36
-	-	-	124	1	1	3	27	-	-	-	-	30
-	-	-	10	-	-	-	21	-	-	-	-	31
-	-	-	18	-	-	1	5	-	1	-	-	32
-	-	-	30	-	1	2	13	-	-	-	-	33
1	-	2	20	-	3	1	6	-	-	-	1	34
-	-	-	48	-	-	-	37	-	-	-	-	35
-	-	-	40	-	-	1	9	-	-	-	-	36
-	-	-	20	-	-	-	19	-	-	-	-	37
-	-	-	49	-	-	6	14	-	-	-	7	38
1	1	10	984	1	22	52	478	1	2	1	17	
-	-	4	843	4	15	20	379	-	-	-	15	

und 1 Jahr

85,7

4,5

41,7

74,0

33,3

2. Meldepflichtige Todesfälle *) an übertragbaren Krankheiten in der 51. Woche (18.12. - 24.12.1966)

Nr.	Land Regierungsbezirk	Übertragbare Hirn- hautentzündung		Hepa- titis infec- tiosa	Wund- starr- krampf	Grippe
		Meningo- kokken- Mening- itis	Übrige Formen			
3-10	Niedersachsen	-	-	-	-	1
3	RB Hannover	-	-	-	-	1
12-17	Nordrhein-Westfalen	1	-	1	-	-
17	RB Arnsberg	1	-	1	-	-
18-20	Hessen	-	1	-	-	-
19	RB Kassel	-	1	-	-	-
21-25	Rheinland-Pfalz	-	-	-	1	-
21	RB Koblenz	-	-	-	1	-
26-29	Baden-Württemberg	-	1	2	-	-
26	RB Nordwürttemberg	-	1	-	-	-
27	RB Nordbaden	-	-	1	-	-
28	RB Südbaden	-	-	1	-	-
30-36	Bayern	-	-	-	1	-
32	RB Oberpfalz	-	-	-	1	-
38	Berlin (West)	-	1	-	-	-
	Bundesgebiet	1	3	3	2	1
	dagegen 51. Woche 1965	3	3	1	-	-

*) Aufgeführt sind nur Krankheiten mit hierzu gemeldeten Fällen.

3. Ausgewählte meldepflichtige übertragbare Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden

Verwaltungsbezirken

Nr.	Land - Verwaltungsbezirk - Berichtszeit	Diph- therie	Schar- lach	Übertragbare Kinderlähmung	Unterleibs- typhus	Para- typhus	Übertragbare Ruhr	Hepatitis infectiosa
	Dänemark (18.12. - 24.12.1966)
	Niederlande (27.11. - 3.12.1966)	-	91	1	-	-	4	65
60	dar.: Groningen	-	3	-	-	-	-	2
61	Drenthe	-	4	-	-	-	-	-
62	Overijssel	-	3	-	-	-	-	1
63	Gelderland (Geldern)	-	11	1	-	-	-	20
64	Limburg	-	-	-	-	-	-	6
	Belgien (20.11. - 26.11.1966)	1	15	-	-	-	4	11
66	dar.: Liège (Lüttich)	-	5	-	-	-	4	7
68	Luxemburg (27.11. - 3.12.1966)	-	3	-	-	1	-	1
	Frankreich (30.10. - 5.11.1966)	5	111	4	26 ¹⁾	-	1	.
70	dar.: Moselle (Lothringen)	-	1	-	-	-	-	.
71	Bas Rhin (Unterelsaß)	-	-	-	-	-	-	.
72	Haut Rhin (Oberelsaß)	-	4	-	-	-	-	.
	Schweiz (27.11. - 3.12.1966)	-	85	1	-	-	-	37
80,81	dar.: Basel (Stadt/Land u. Solothurn)	-	15	-	-	-	-	2
82	Aargau	-	-	-	-	-	-	-
83	Zürich	-	7	-	-	-	-	5
84,85	Schaffhausen u. Thurgau	-	3	-	-	-	-	-
86,87	St. Gallen/Appenzell	-	16	-	-	-	-	-
	Österreich (20.11. - 26.11.1966)	6	346	-	2	4	2	76
90	dar.: Vorarlberg	-	19	-	-	-	-	6
91	Tirol	-	22	-	-	-	-	3
92	Salzburg	-	32	-	-	-	-	3
93	Oberösterreich	-	55	-	1	1	-	17

1) Einschl. Paratyphus.