

**STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN**

FACHSERIE A

BEVÖLKERUNG UND KULTUR

Reihe 7

Gesundheitswesen

I. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten

7. 5. bis 13. 5. 1967



Bestellnummer: A 7/1 - w 19/67

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

Inhalt

Seite

| | |
|--|---|
| Vorbemerkung | 3 |
| 1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten (Grundzahlen) | 4 |
| 2. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten (auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr) | 6 |
| 3. Todesfälle an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten | 6 |

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet.

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = keine Angaben möglich, da
weniger als 50 beobachtete Fälle

Erschienen im Mai 1967

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Preis: DM -,50

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer A IV 4 veröffentlicht.

Vorbemerkung

Nach dem Bundesseuchengesetz vom 18.7.1961, in Kraft seit dem 1.1.1962, müssen Erkrankungs- und Sterbefälle an bestimmten übertragbaren Krankheiten, die den zur Meldung verpflichteten Personen (in der Regel dem Arzt) bekannt werden, dem für den Aufenthaltsort des Betroffenen zuständigen Gesundheitsamt unverzüglich, spätestens innerhalb 24 Stunden nach erlangter Kenntnis, gemeldet werden. Durch die Meldepflicht soll eine rasche Einleitung von Schutz- und Abwehrmaßnahmen für den einzelnen oder die Gesamtheit durch die zuständige Behörde ermöglicht werden.

Der Meldeweg geht über die Gesundheitsämter, Medizinalabteilungen der Bezirksbehörden und die obersten Gesundheitsbehörden der Länder an die Statistischen Landesämter, die eine Zusammenstellung an das Statistische Bundesamt weiterleiten, das den vorliegenden Wochenbericht zusammenfaßt.

Bei der Beurteilung der Ergebnisse ist zu beachten, daß die Wochenmeldungen über die Neuerkrankungen wegen Schwierigkeiten der Erfassung wie der Diagnosenstellung nur mit Einschränkungen als den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend angesehen werden können. Es ergeben sich somit Häufigkeitsziffern, denen zwar nicht alle tatsächlich vorkommenden Erkrankungsfälle zugrundeliegen, die jedoch den epidemiologischen Verlauf deutlich erkennen lassen. Auch sei ausdrücklich darauf hingewiesen, daß - wie die Todesursachenstatistik zeigt - die vorgeschriebene Meldung der Todesfälle an übertragbaren Krankheiten nicht immer erfolgt.

Ziffern werden nur errechnet, wenn mindestens 50 Erkrankungsfälle vorliegen. Für weniger als 50 Fälle besitzen die Ziffern infolge zu großer Zufallsschwankungen keinen sicheren statistischen Aussagewert.

Wochenmeldungen über Neuerkrankungen an Tuberkulose werden nicht erstattet.- Für nachstehende Krankheiten sind in der Berichtswoche keine Neuerkrankungen gemeldet worden:

Kinderlähmung
Tollwut
Tularämie
Milzbrand
Mikrosporidie
Aussatz
Fleckfieber
Pest
Pocken
Rückfallfieber
Gelbfieber
Cholera

Brucellose:
 Maltafieber
 übrige Formen
Kinbettfieber
 bei oder nach Geburt
Leptospirose
Malaria
 Rückfall
Trachom
Trichinose
Rotz

1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten

| Nr. | Land Regierungsbezirk | Botu- lismus | Enteritis infectiosa | | Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung | Ornithose | | Para- typhus A u. B | Ruhr | |
|-------|--------------------------|-----------------|-------------------------|------------------|--|-----------------|------------------|---------------------------|--------------------------|---------------|
| | | | Sal- monel- lose | übrige Formen | | Psitta- cose | übrige Formen | | Bakte- rielle Ruhr | Amöbe ruhr |
| 1 | Schleswig-Holstein | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Hamburg | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3-10 | Niedersachsen | - | 5 | 1 | - | - | - | 2 | - | - |
| 3 | RB Hannover | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | RB Hildesheim | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | RB Lüneburg | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | RB Stade | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 7 | RB Osnabrück | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | RB Aurich | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 9 | VB Braunschweig | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | VB Oldenburg | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Bremen | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 12-17 | Nordrhein-Westfalen | - | 10 | - | 3 | - | - | 6 | - | - |
| 12 | RB Düsseldorf | - | 8 | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
| 13 | RB Köln | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 14 | RB Aachen | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| 15 | RB Münster | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | RB Detmold | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 17 | RB Arnsberg | - | 1 | - | - | - | - | 3 | - | - |
| 18-20 | Hessen | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 18 | RB Darmstadt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | RB Kassel | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | RB Wiesbaden | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 21-25 | Rheinland-Pfalz | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 21 | RB Koblenz | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | RB Trier | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | RB Montabaur | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | RB Rheinhessen | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | RB Pfalz | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 26-29 | Baden-Württemberg | 3 | 2 | - | - | 1 | - | 3 | 1 | 1 |
| 26 | RB Nordwürttemberg | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 27 | RB Nordbaden | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 28 | RB Südbaden | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| 29 | RB Südw.-Hohenzollern | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 30-36 | Bayern | - | 10 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
| 30 | RB Oberbayern | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| 31 | RB Niederbayern | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 32 | RB Oberpfalz | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | RB Oberfranken | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | RB Mittelfranken | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | RB Unterfranken | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | RB Schwaben | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | Saarland | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | Berlin (West) | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bundesgebiet | 3 | 42 | 1 | 5 | 1 | 1 | 11 | 2 | 2 |
| | dagegen 19. Woche 1966 | - | 88 | 8 | 3 | 2 | 4 | 14 | 77 | 3 |
| | 18. Woche 1967 | 2 | 42 | 3 | 2 | 1 | - | 5 | 15 | 1 |
| | 17. Woche 1967 | 2 | 47 | 26 | 2 | 2 | 2 | 15 | 64 | 1 |

in der 19. Woche (7.5. - 13.5.1967)

| Typhus abdomi- nalis | Diph- therie | Schar- lach | Brucel- lose | Übertragbare Hirn- hautentzündung | | Hepa- titis infec- tiosa | Kindbett- fieber | Malaria | Wund- starr- krampf | Q- Fieber | Toxo- plas- mose | Nr. |
|----------------------------|-----------------|----------------|---------------------------------|--|------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------|------------------------|-------|
| | | | Bang! sche Krank- heit | Meningo- kokken- Mening- itis | Übrige Formen | | bei oder nach Fehl- geburt | Erst- er- kran- kung | | | | |
| - | - | 27 | - | - | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1 |
| 1 | - | 36 | - | 1 | 8 | 6 | - | - | - | - | - | 2 |
| - | - | 75 | 1 | 3 | 4 | 30 | - | - | - | - | 3 | 3-10 |
| - | - | 16 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 3 |
| - | - | 4 | 1 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 4 |
| - | - | 16 | - | - | 2 | 4 | - | - | - | - | 1 | 5 |
| - | - | 2 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 6 |
| - | - | 9 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 7 |
| - | - | 1 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 8 |
| - | - | 7 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 9 |
| - | - | 20 | - | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | 10 |
| - | - | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 11 |
| 4 | - | 142 | - | 6 | 14 | 101 | 1 | - | - | - | 1 | 12-17 |
| 1 | - | 48 | - | 2 | 2 | 41 | 1 | - | - | - | 1 | 12 |
| 1 | - | 12 | - | - | 1 | 16 | - | - | - | - | - | 13 |
| - | - | 4 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 14 |
| 1 | - | 15 | - | 2 | 2 | 10 | - | - | - | - | - | 15 |
| - | - | 17 | - | - | 2 | 7 | - | - | - | - | - | 16 |
| 1 | - | 46 | - | 2 | 7 | 25 | - | - | - | - | - | 17 |
| - | - | 69 | - | 1 | 4 | 37 | - | - | - | - | 2 | 18-20 |
| - | - | 25 | - | - | 2 | 20 | - | - | - | - | 2 | 18 |
| - | - | 18 | - | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 19 |
| - | - | 26 | - | - | 1 | 14 | - | - | - | - | - | 20 |
| 1 | - | 24 | - | - | 4 | 23 | - | - | - | 1 | 2 | 21-25 |
| - | - | 8 | - | - | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 21 |
| - | - | 5 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 22 |
| - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 23 |
| - | - | 2 | - | - | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 24 |
| 1 | - | 9 | - | - | 1 | 12 | - | - | - | 1 | 2 | 25 |
| 1 | - | 140 | - | - | 4 | 67 | - | 1 | - | 4 | - | 26-29 |
| - | - | 59 | - | - | 4 | 12 | - | - | - | - | - | 26 |
| 1 | - | 30 | - | - | - | 27 | - | - | - | 4 | - | 27 |
| - | - | 39 | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | 28 |
| - | - | 12 | - | - | - | 14 | - | 1 | - | - | - | 29 |
| - | 1 | 164 | - | 10 | 15 | 77 | - | - | 1 | - | 2 | 30-36 |
| - | - | 68 | - | 6 | 3 | 32 | - | - | - | - | - | 30 |
| - | - | 7 | - | 2 | 2 | 7 | - | - | - | - | 2 | 31 |
| - | - | 13 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 32 |
| - | - | 22 | - | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 33 |
| - | 1 | 27 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | 34 |
| - | - | 13 | - | - | 2 | 18 | - | - | 1 | - | - | 35 |
| - | - | 14 | - | - | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 36 |
| - | - | 29 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | 1 | 37 |
| 1 | - | 28 | - | 1 | 5 | 24 | - | - | - | - | 3 | 38 |
| 8 | 1 | 739 | 1 | 22 | 59 | 399 | 1 | 1 | 1 | 5 | 14 | |
| 12 | 2 | 753 | 6 | 16 | 19 | 405 | - | 2 | 3 | 3 | 8 | |
| 4 | 1 | 473 | - | 15 | 36 | 282 | 2 | 1 | 3 | 2 | 11 | |
| 12 | - | 688 | 1 | 18 | 70 | 408 | - | - | - | 2 | 13 | |

2. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Übertragbaren Krankheiten im Bundesgebiet

(Auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr)

| Jahr — Woche | Enteritis infectiosa | | Ruhr | Typhus abdomi- nalis | Schar- lach | Übertragbare Hirnhaut- entzündung | Hepatitis infectiosa |
|--------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|----------------------------|----------------|---|-------------------------|
| | Salmo- nellose | Übrige Formen | Bakte- rielle Ruhr | | | Übrige Formen | |
| 1963 | 8,9 | 0,6 | 3,3 | 1,9 | 56,6 | 2,7 | 24,4 |
| 1964 | 6,9 | 0,7 | 7,3 | 1,7 | 84,4 | 3,8 | 29,3 |
| 1965 | 10,0 | 0,7 | 2,3 | 1,3 | 68,8 | 2,8 | 33,5 |
| 1966 | | | | | | | |
| 19. Woche | 7,7 | . | 6,8 | . | 66,0 | . | 35,5 |
| 1967 | | | | | | | |
| 18. Woche | . | . | . | . | 41,2 | . | 24,6 |
| 19. Woche | . | . | . | . | 64,4 | 5,1 | 34,8 |

3. Todesfälle an meldepflichtigen Übertragbaren Krankheiten in der 19. Woche *)

(7.5. - 13.5.1967)

| Nr. | Land Regierungsbezirk | Übertragbare Hirnhaut- entzündung | Hepatitis infectiosa | Malaria | Masern |
|-------|--------------------------|---|-------------------------|---------------------|--------|
| | | Meningo- kokken Meningitis | | Erster- krankung | |
| 12-17 | Nordrhein-Westfalen | 1 | 1 | - | 1 |
| 12 | RB Düsseldorf | - | 1 | - | 1 |
| 17 | RB Arnsberg | 1 | - | - | - |
| 18-20 | Hessen | 1 | - | - | - |
| 19 | RB Kassel | 1 | - | - | - |
| 26-29 | Baden-Württemberg | - | - | 1 | - |
| 29 | RB Südw.-Hohenzollern | - | - | 1 | - |
| 30-36 | Bayern | 1 | 1 | - | - |
| 33 | RB Oberfranken | 1 | - | - | - |
| 35 | RB Unterfranken | - | 1 | - | - |
| | Bundesgebiet | 3 | 2 | 1 | 1 |
| | dagegen 19. Woche 1966 | - | 1 | - | - |
| | 18. Woche 1967 | 1 | 4 | - | 2 |
| | 17. Woche 1967 | 4 | - | - | - |

*) Aufgeführt sind nur Krankheiten mit hierzu gemeldeten Fällen.