

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

FACHSERIE **A**

BEVÖLKERUNG UND KULTUR

Reihe 7

Gesundheitswesen

I. Meldepflichtige Krankheiten

18. 1. - 24. 1. 1970



Bestellnummer : 200710 - 700103

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

Inhalt

Seite

| | |
|---|---|
| Vorbemerkung | 3 |
| 1. Erkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten (Grundzahlen) | 4 |
| 2. Erkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten (auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr) | 6 |
| 3. Todesfälle an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten (Grundzahlen) | 6 |

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet.

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = keine Angaben möglich, da
weniger als 50 beobachtete Fälle

Erschienen im Februar 1970

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Preis: DM -,50

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer A IV 4 veröffentlicht.

Vorbemerkung

Nach dem Bundesseuchengesetz vom 18.7.1961, in Kraft seit dem 1.1.1962 müssen Erkrankungs- und Sterbefälle an bestimmten übertragbaren Krankheiten, die den zur Meldung verpflichteten Personen (in der Regel dem Arzt) bekannt werden, dem für den Aufenthaltsort des Betroffenen zuständigen Gesundheitsamt unverzüglich, spätestens innerhalb 24 Stunden nach erlangter Kenntnis, gemeldet werden. Durch die Meldepflicht soll eine rasche Einleitung von Schutz- und Abwehrmaßnahmen für den einzelnen oder die Gesamtheit durch die zuständige Behörde ermöglicht werden.

Der Meldeweg geht über die Gesundheitsämter, Medizinalabteilungen der Bezirksbehörden und die obersten Gesundheitsbehörden der Länder an die Statistischen Landesämter, die eine Zusammenstellung an das Statistische Bundesamt weiterleiten, das den vorliegenden Wochenbericht zusammenfaßt.

Es handelt sich um vorläufige Ergebnisse, bei deren Beurteilung zu beachten ist, daß die Wochenmeldungen über die Erkrankungen wegen Schwierigkeiten der Erfassung wie der Diagnosenstellung nur mit Einschränkungen als den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend angesehen werden können. Es ergeben sich somit Häufigkeitsziffern, denen zwar nicht alle tatsächlich vorkommenden Erkrankungsfälle zugrundeliegen, die jedoch den epidemiologischen Verlauf deutlich erkennen lassen. Auch sei ausdrücklich darauf hingewiesen, daß - wie die Todesursachenstatistik zeigt - die vorgeschriebene Meldung der Todesfälle an übertragbaren Krankheiten nicht immer erfolgt..

Ziffern werden nur errechnet, wenn mindestens 50 Erkrankungsfälle vorliegen. Für weniger als 50 Fälle besitzen die Ziffern infolge zu großer Zufallsschwankungen keinen sicheren statistischen Aussagewert.

Wochenmeldungen über Erkrankungen an Tuberkulose werden nicht erstattet.- Für nachstehende Krankheiten sind in der Berichtswoche keine Erkrankungen gemeldet worden:

Botulismus
Übertragbare Kinderlähmung
Amöbenruhr
Tollwut
Tularämie
Milzbrand
Aussatz
Fleckfieber
Pest
Pocken
Rückfallfieber
Gelbfieber

Cholera
Maltafieber
Bruzellose (übrige Formen)
Kindbettfieber
Feldfieber
Canicolfieber
Leptospirose (übrige Formen)
Malaria (Rückfall)
Trachom
Trichinose
Rotz

1. Erkrankungen an meldepflichtigen Übertragbare

Grund

| Nr. | Land Regierungsbezirk | Enteritis infectiosa | | Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung | Ornithose | | Para- typhus A u. B | Ruhr Bakte- rielle Ruhr | Typhus abdomi- nalis | Mikro- sporidie |
|-----------------------|--------------------------|-------------------------|------------------|--|-----------------|------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------|
| | | Sal- monel- lose | Übrige Formen | | Psitta- kose | Übrige Formen | | | | |
| 1 | Schleswig-Holstein | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 2 | Hamburg | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3-10 | Niedersachsen | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| 3 | RB Hannover | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | RB Hildesheim | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | RB Lüneburg | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | RB Stade | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | RB Osnabrück | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 8 | RB Aurich | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | VB Braunschweig | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | VB Oldenburg | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Bremen | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12-17 | Nordrhein-Westfalen | 21 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 4 |
| 12 | RB Düsseldorf | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | RB Köln | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 4 |
| 14 | RB Aachen | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | RB Münster | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | RB Detmold | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | RB Arnsberg | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18-19 | Hessen | 3 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
| 18 | RB Darmstadt | 3 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
| 19 | RB Kassel | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20-22 | Rheinland-Pfalz | 7 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
| 20 | RB Koblenz | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 21 | RB Trier | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | RB Rheinhessen-Pfalz | 5 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 23-26 | Baden-Württemberg | 1 | - | - | - | - | - | 7 | 2 | - |
| 23 | RB Nordwürttemberg | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - |
| 24 | RB Nordbaden | 1 | - | - | - | - | - | 3 | - | - |
| 25 | RB Südbaden | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| 26 | RB Südw.-Hohenzollern | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27-33 | Bayern | 11 | 2 | - | - | - | - | 2 | 1 | - |
| 27 | RB Oberbayern | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| 28 | RB Niederbayern | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | RB Oberpfalz | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | RB Oberfranken | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | RB Mittelfranken | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | RB Unterfranken | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | RB Schwaben | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 34 | Saarland | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Berlin (West) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bundesgebiet | | 58 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 9 | 5 | 4 |
| dagegen 3. Woche 1969 | | 44 | 4 | 3 | 5 | 1 | 14 | 12 | 5 | - |
| 2. Woche 1970 | | 57 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 2 | 4 | - |
| 1. Woche 1970 | | 34 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | - |

Krankheiten in der 3. Woche (18.1. - 24.1.1970)
zahlen

| Diph- therie | Schar- lach | Bruzellose | Übertragbare Hirn- hautentzündung | | Hepa- titis infec- tiosa | Lepto- spirose | Malaria | Wund- starr- krampf | Q- Fieber | Toxo- plas- mose | Nr. |
|-----------------|----------------|---------------------------------|--|------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------------|--------------|------------------------|-------|
| | | Bang- sche Krank- heit | Meningo- kokken- Mening- itis | Übrige Formen | | Weil- sche Krank- heit | Erst- erkrankung | | | | |
| - | 29 | - | 6 | 6 | 10 | - | - | - | - | - | 1 |
| - | 51 | - | 2 | 3 | 5 | 1 | - | - | - | - | 2 |
| - | 43 | - | 8 | 7 | 30 | - | - | - | - | - | 3-10 |
| - | 4 | - | - | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 3 |
| - | 10 | - | 2 | - | 8 | - | - | - | - | - | 4 |
| - | 7 | - | - | 2 | 6 | - | - | - | - | - | 5 |
| - | 5 | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 6 |
| - | 5 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 7 |
| - | 6 | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 8 |
| - | 3 | - | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 9 |
| - | 3 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 10 |
| - | 5 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 11 |
| - | 132 | - | 25 | 41 | 115 | - | 1 | - | - | - | 12-17 |
| - | 56 | - | 9 | 8 | 41 | - | 1 | - | - | - | 12 |
| - | 22 | - | 3 | - | 30 | - | - | - | - | - | 13 |
| - | 3 | - | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 14 |
| - | 18 | - | 4 | 12 | 16 | - | - | - | - | - | 15 |
| - | 6 | - | 3 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | 16 |
| - | 27 | - | 4 | 12 | 17 | - | - | - | - | - | 17 |
| - | 28 | - | 6 | 3 | 21 | - | - | - | - | 3 | 18-19 |
| - | 20 | - | 2 | 3 | 15 | - | - | - | - | 1 | 18 |
| - | 8 | - | 4 | - | 6 | - | - | - | - | 2 | 19 |
| - | 19 | - | 2 | 1 | 32 | - | - | - | - | 4 | 20-22 |
| - | 3 | - | 2 | 1 | 13 | - | - | - | - | 2 | 20 |
| - | 6 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 21 |
| - | 10 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | 2 | 22 |
| - | 77 | 1 | 8 | 7 | 50 | - | 1 | 1 | 2 | - | 23-26 |
| - | 45 | 1 | 5 | 5 | 12 | - | - | 1 | - | - | 23 |
| - | 14 | - | 1 | - | 10 | - | - | - | - | - | 24 |
| - | 8 | - | 1 | - | 17 | - | - | - | 2 | - | 25 |
| - | 10 | - | 1 | 2 | 11 | - | 1 | - | - | - | 26 |
| 2 | 91 | - | 11 | 7 | 57 | - | - | 4 | - | 2 | 27-33 |
| 1 | 39 | - | 4 | 2 | 10 | - | - | - | - | - | 27 |
| - | 3 | - | 1 | - | 14 | - | - | - | - | 1 | 28 |
| - | 2 | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | 29 |
| - | 14 | - | 1 | 2 | 5 | - | - | 2 | - | - | 30 |
| 1 | 23 | - | 2 | 1 | 12 | - | - | 1 | - | - | 31 |
| - | 5 | - | 1 | 2 | 5 | - | - | 1 | - | 1 | 32 |
| - | 5 | - | 1 | - | 8 | - | - | - | - | - | 33 |
| - | 10 | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | 34 |
| - | 28 | - | 2 | 10 | 18 | - | - | - | - | 3 | 35 |
| 2 | 513 | 1 | 71 | 86 | 353 | 1 | 2 | 5 | 2 | 12 | |
| 9 | 549 | 1 | 23 | 54 | 509 | - | 1 | - | - | 16 | |
| - | 389 | 1 | 70 | 95 | 419 | - | 1 | - | - | 14 | |
| 2 | 414 | - | 86 | 102 | 371 | - | - | - | 2 | 12 | |

2. Erkrankungen an meldepflichtigen Übertragbaren Krankheiten im Bundesgebiet

(Auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr)

| Jahr — Woche | Enteritis infectiosa | | Ruhr | Typhus abdomi- nalis | Schar- lach | Übertragbare Hirnhaut- entzündung | Hepatitis infectiosa |
|--------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|----------------------------|----------------|---|-------------------------|
| | Salmo- nellose | Übrige Formen | Bakte- rielle Ruhr | | | Übrige Formen | |
| 1964 | 6,9 | 0,7 | 7,3 | 1,7 | 84,4 | 3,8 | 29,3 |
| 1965 | 10,0 | 0,7 | 2,3 | 1,3 | 68,8 | 2,8 | 33,5 |
| 1966 | 12,0 | 0,7 | 1,9 | 1,7 | 67,0 | 4,6 | 36,0 |
| 1967 | 13,8 | 0,9 | 1,7 | 1,1 | 64,7 | 13,1 | 35,6 |
| 1968 | 11,5 | 0,3 | 1,6 | 1,0 | 52,2 | 6,5 | 34,8 |
| 1969 | | | | | | | |
| 3. Woche | . | . | . | . | 47,4 | 4,7 | 44,0 |
| 1970 | | | | | | | |
| 3. Woche | 5,0 | . | . | . | 43,8 | 7,4 | 30,2 |
| 2. Woche | 4,9 | . | . | . | 32,2 | 8,1 | 35,8 |
| 1. Woche | . | . | . | . | 35,2 | 8,7 | 31,7 |

3. Todesfälle an meldepflichtigen Übertragbaren Krankheiten in der 3. Woche (18.1. - 24.1.1970)*)

| Nr. | Land Regierungsbezirk | Enteritis infectiosa | Diphtherie | Übertragbare Hirn- hautentzündung | | Hepatitis infectiosa | Grippe | Masern | Wundstarr- krampf |
|-------|--------------------------|-------------------------|------------|--------------------------------------|------------------|-------------------------|--------|--------|----------------------|
| | | Salmo- nellose | | Meningo- kokken- Meningitis | Übrige Formen | | | | |
| 1 | Schleswig-Holstein | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 2 | Hamburg | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| 3-10 | Niedersachsen | - | - | - | - | - | 9 | - | - |
| 3 | RB Hannover | - | - | - | - | - | 3 | - | - |
| 4 | RB Hildesheim | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 5 | RB Lüneburg | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | RB Stade | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | RB Osnabrück | - | - | - | - | - | 5 | - | - |
| 8 | RB Aurich | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | VB Braunschweig | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | VB Oldenburg | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Bremen | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 12-17 | Nordrhein-Westfalen | - | - | 3 | 1 | - | 27 | 1 | - |
| 12 | RB Düsseldorf | - | - | 2 | - | - | 23 | 1 | - |
| 13 | RB Köln | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| 14 | RB Aachen | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | RB Münster | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | RB Detmold | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
| 17 | RB Arnsberg | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
| 18-19 | Hessen | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 18 | RB Darmstadt | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 19 | RB Kassel | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20-22 | Rheinland-Pfalz | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
| 20 | RB Koblenz | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 21 | RB Trier | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | RB Rheinhessen-Pfalz | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 23-26 | Baden-Württemberg | - | - | - | 1 | - | 15 | - | 1 |
| 23 | RB Nordwürttemberg | - | - | - | 1 | - | 6 | - | 1 |
| 24 | RB Nordbaden | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| 25 | RB Südbaden | - | - | - | - | - | 3 | - | - |
| 26 | RB Südw.-Hohenzollern | - | - | - | - | - | 4 | - | - |
| 27-33 | Bayern | 1 | 1 | - | 1 | - | 13 | - | - |
| 27 | RB Oberbayern | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - |
| 28 | RB Niederbayern | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 29 | RB Oberpfalz | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 30 | RB Oberfranken | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| 31 | RB Mittelfranken | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | RB Unterfranken | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 33 | RB Schwaben | - | - | - | - | - | 7 | - | - |
| 34 | Saarland | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 35 | Berlin (West) | - | - | - | - | - | 11 | - | - |
| | Bundesgebiet | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 78 | 1 | 1 |
| | dagegen 3. Woche 1969 | - | - | 2 | 6 | 1 | - | - | - |
| | 2. Woche 1970 | - | - | 5 | 14 | 1 | 143 | - | - |
| | 1. Woche 1970 | - | - | 8 | 6 | 4 | 296 | 1 | - |

*) Aufgeführt sind nur Krankheiten mit hierzu gemeldeten Fällen.