

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

FACHSERIE **A**

BEVÖLKERUNG UND KULTUR

Reihe 7

Gesundheitswesen

II. Erkrankungen an Tuberkulose

1962



Bestellnummer: A 7/II - j 62

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

Inhalt

	Seite
Vorbemerkung	3
1. Neuzugänge	3
2. Bestand	3
3. Tuberkulosesterblichkeit	4
4. Aufwendungen der Landesfürsorgeverbände nach dem Tuberkulosefürsorgegesetz	4
Tabellenteil	5

Die letzte Darstellung der Methoden dieser Statistik ist in
"Wirtschaft und Statistik", Heft 12/1963 enthalten.

Erschienen im Februar 1964

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe
gestattet.

Preis: DM -.50

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler Gliederung werden
in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter
mit der Kennziffer A IV 5 veröffentlicht.

Tuberkulose 1962

Vorbemerkung

Die Tuberkulose ist nach dem Bundesseuchengesetz eine meldepflichtige Krankheit. Während bei den übrigen meldepflichtigen Krankheiten die Meldungen wöchentlich erfolgen, werden von den Tuberkulosefürsorgestellen der Gesundheitsämter entsprechende Angaben nur monatlich gemeldet. Diese Monatszahlen werden von den Statistischen Landesämtern als Vierteljahresmeldungen an das Statistische Bundesamt weitergegeben. Da es sich bei den monatlichen Meldungen nur um vorläufige Zahlen handelt, geben die Statistischen Landesämter berichtigte Jahresmeldungen heraus. Diese berichtigten Nachweise sind in dem folgenden Bericht verwendet worden. Angaben über die Klassifikation der Erkrankungsfälle in den Gruppen Ia bis Id finden sich in der Vorbemerkung zum Aufsatz des Jahres 1960¹⁾. Die Sterbefälle an Tuberkulose sind der Statistik der Todesursachen entnommen²⁾.

1. Neuzugänge bei den Tuberkulose-Fürsorgestellen

Im Verlaufe des Berichtsjahres wurden im Bundesgebiet ohne Berlin 57 130 Neuzugänge an aktiver Tuberkulose gemeldet, im Jahre 1961 betrug diese Zahl 61 108. Auf 100 000 Einwohner bezogen, betrugen die Neuzugänge 1962 (1961) 104 (113), das sind 8% weniger als im Vorjahr, die entsprechende Abnahme von 1961 gegenüber 1960 betrug ebenfalls 8%.

In Berlin (West) wurden 1962 3 534 Neuzugänge gemeldet, gegenüber 3 932 im Jahre 1961. Die auf 100 000 Einwohner bezogenen Neuzugänge haben um 9% abgenommen.

Neuzugänge¹⁾ der an aktiver Tuberkulose erkrankten Personen

Gebiet — Jahr	Tuberkulose			
	insgesamt	der Atmungsorgane ansteckend (offen) Ia, Ib	nicht ansteckend (aktiv geschlossen) Ic	anderer Organe Id
Bundesgebiet ohne Berlin 1962	57 130	15 790	32 081	9 259
Verhältniszahlen auf 100 000 Einwohner				
1962	104	29	59	17
1961 ²⁾	113	30	65	18
1960 ³⁾	124	33	72	18
1959	138	37	81	20
1958	152	41	84	23
Berlin (West) 1962	162	49	115	16

¹⁾ Nur Neuzugänge, keine Zugänge aus anderen Gruppen. — ²⁾ Ohne die kreisfreie Stadt Wuppertal. — ³⁾ Ohne die kreisfreie Stadt Wuppertal im 1. Vierteljahr.

Für die einzelnen Diagnosegruppen ergibt sich folgender Rückgang in der Erkrankungshäufigkeit: Ansteckende Tuberkulose der Atmungsorgane (Ia, Ib) 5%, nichtansteckende, aber aktive Tuberkulose der Atmungsorgane (Ic) 10% und Tuberkulose anderer Organe (Id) 3%. Die größte Abnahme war wie im Vorjahr bei der nichtansteckenden, aber aktiven Tuberkulose der Atmungsorgane (Ic) zu verzeichnen. Die Ia- u. Ib-Fälle zeigen eine Abnahme, deren Raten sich fortlaufend verringern; der Rückgang bei Ic ist auch über einen längeren Zeitraum recht deutlich, bei der Gruppe Id aber geringfügig.

Gliedert man die Neuzugänge nach Altersgruppen von 0 bis unter 15 sowie 15 Jahre und älter, die letztere Gruppe außerdem nach dem Geschlecht, so betrug der Rückgang 1962 (1961) bei Kindern von 0 bis unter 15 Jahren 18% (4%), bei den Männern (15 Jahre und älter) 4% (9%) und bei den Frauen (15 Jahre und älter) 8% (8%). Der größte Rückgang war demnach für die Altersgruppe 0 bis unter 15 Jahren zu verzeichnen.

Der Anteil der Männer an den Erkrankungsziffern für ansteckende Tuberkulose der Atmungsorgane ist, wie in den vorangehenden Jahren, ungefähr dreimal so hoch wie der der Frauen. bei der nichtansteckenden Tuberkulose der Atmungsorgane, sowie bei allen Formen der Tuberkulose zusammen

Neuzugänge an aktiver Tuberkulose nach Alter und Geschlecht

Bundesgebiet ohne Berlin
Verhältniszahlen auf 100 000 Einwohner gleichen Alters und Geschlecht

Jahr	Tuberkulose			
	insgesamt	der Atmungsorgane ansteckend (offen) Ia, Ib	nicht ansteckend (aktiv geschlossen) Ic	anderer Organe Id
Kinder von 0 bis unter 15 Jahre				
1962	81	2	70	9
1961 ¹⁾	99	2	87	10
1960 ²⁾	103	2	90	12
Männer 15 Jahre und älter				
1962	152	58	75	19
1961 ¹⁾	158	60	79	19
1960 ²⁾	174	66	89	19
Frauen 15 Jahre und älter				
1962	78	19	39	20
1961 ¹⁾	85	20	44	21
1960 ²⁾	92	22	49	21

¹⁾ Ohne die kreisfreie Stadt Wuppertal. — ²⁾ Ohne die kreisfreie Stadt Wuppertal im 1. Vierteljahr.

ist der Anteil der Männer rund zweimal so groß, während bei der Tuberkulose anderer Organe die Anteile von Männern und Frauen annähernd gleich sind.

Die Neuzugänge sollen bei der Meldung unterteilt werden in „Erstmalig Erkrankte“, „Wiedererkrankte“ in „aus fremden Kreisen zugezogene Kranke“. Auch in diesem Jahr ist diese Unterteilung nicht in allen Bundesländern durchgeführt worden. Für die Bundesländer Hessen, Rheinland-Pfalz, Bayern und Saarland ist die Verteilung der Neuzugänge auf diese Gruppen und deren prozentualer Anteil angegeben. Man kann hierbei feststellen, daß in den genannten Bundesländern keine wesentlichen Unterschiede bei den entsprechenden Gruppen zu verzeichnen sind.

Neuzugänge an aktiver Tuberkulose aller Formen 1962

Land	Erstmalig Erkrankte		Wiedererkrankte		Aus fremden Kreisen zugezogene Kranke	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
Hessen	3 893	86,9	251	5,6	337	7,5
Rheinland-Pfalz	3 177	84,9	222	5,9	345	9,2
Bayern	7 790	84,4	482	5,2	959	10,4
Saarland	1 108	86,4	53	4,1	121	9,4

2. Bestand der an aktiver Tuberkulose erkrankten Personen in den Registern der Gesundheitsämter

Die Bestandsmeldungen erlauben eine bessere Beurteilung der Tuberkulosemorbidität als die Statistik der Neuzugänge. Aber auch bei der Bestandsstatistik stellen die Angaben immer nur Minimalwerte dar, da stets Personen an aktiver Tuberkulose erkrankt sind, bei denen das Leiden nicht festgestellt oder nicht gemeldet wird.


Bestand der an aktiver Tuberkulose erkrankten Personen

Gebiet — Jahr	Tuberkulose			
	insgesamt	der Atmungsorgane ansteckend (offen) Ia, Ib	nicht ansteckend (aktiv geschlossen) Ic	anderer Organe Id
Bundesgebiet ohne Berlin 1962	279 430	74 496	162 922	42 012
Verhältniszahlen auf 100 000 Einwohner				
1962	507	135	296	76
männlich	669	213	382	74
weiblich	369	68	223	78
1961	550	147	322	81
1960	593	160	347	86
1959	656	178	383	95
Berlin (West) 1962	1 197	300	813	85

¹⁾ WiSta 1961/12.

Am Ende des Berichtsjahres 1962 gab es im Bundesgebiet ohne Berlin 279 430 registrierte Erkrankungsfälle an aktiver Tuberkulose, das sind 20 571 weniger als im Vorjahr. Die Erkrankungsziffer betrug 1962 (1961) 507 (550) auf 100 000 Einwohner. Der Rückgang betrug demnach im Berichtsjahr 8%, gegenüber 7% im Vorjahr.

Die höchste Erkrankungsziffer auf 100 000 Einwohner von den Bundesländern ohne Berlin hatte wie im vorigen Jahr Hamburg mit 1 046, die niedrigste hatte wie schon 1961 Hessen mit 386. Alle Bundesländer hatten 1962 einen Rückgang zu verzeichnen, die geringste Abnahme war im Saarland mit 3%, die stärkste in Bremen mit 20% festzustellen.



Ein Vergleich der Verhältniszahlen, getrennt nach den Geschlechtern, läßt erkennen, daß an Tuberkulose Männer häufiger erkranken als Frauen. Das Verhältnis der Erkrankungsziffern beträgt 1,8 Männer zu 1,0 Frauen.

Die Verteilung der Verhältniszahlen für den Bestand an aktiver Tuberkulose über die einzelnen Altersgruppen, getrennt nach den Geschlechtern, zeigt vorstehendes Schaubild. Wie im vorigen Jahr gehen die Kurven wieder ungefähr vom 30. Lebensjahr ab stark auseinander. Für die drei angegebenen Tuberkulosearten sind bei den Männern jedesmal in der Altersgruppe 60 bis unter 65 Jahre Maxima festzustellen, während bei den Frauen in der Altersgruppe 30 bis unter 35 Jahre die Höchstwerte zu verzeichnen sind. Bei beiden Geschlechtern ist in der Altersgruppe 5 bis unter 10 Jahre ein gehäuftes Auftreten der Tuberkulose festzustellen, die zum größten Teil durch die nichtansteckende Tuberkulose der Atmungsorgane verursacht wird.

3. Tuberkulosesterblichkeit

Nach den Angaben der Todesursachenstatistik sind im Jahre 1962 (1961) im Bundesgebiet ohne Berlin 7 488 (7 703) Personen insgesamt an Tuberkulose verstorben, darunter waren 5 666 Männer und 1 822 Frauen. Auf 100 000 Einwohner bezogen betrug 1962 die Tuberkulosesterbeziffer insgesamt 13,7 gegenüber 14,3 im Vorjahr. Errechnet man die entsprechenden Sterbeziffern getrennt nach den Geschlechtern, so erhält man auf 100 000 Männer 21,8 und auf 100 000 Frauen

Sterbefälle an Tuberkulose


Gebiet — Jahr	insgesamt Ia — d	Tuberkulose der Atmungs- organe Ia — c	anderer Organe I d
Bundesgebiet ohne Berlin 1962	7 488	6 934	554
Verhältniszahlen auf 100 000 Einwohner			
1962	13,7	12,7	1,0
1961	14,3	13,2	1,1
1960	16,2	15,0	1,2
Berlin (West) 1962	23,7	22,6	1,1

6,3 Sterbefälle, d. h. auch die Sterblichkeit an Tuberkulose aller Formen liegt im Bundesgebiet ohne Berlin bei den Männern über dreimal höher als bei den Frauen.

In Berlin (West) war im Berichtsjahr ein geringer Anstieg von 22,6 auf 23,7 zu verzeichnen. Auch in diesem Jahr lag die Sterbeziffer in Berlin (West) wesentlich höher als in den übrigen Bundesländern. Diese höhere Sterblichkeit ist zum Teil auf den höheren Anteil älterer Menschen zurückzuführen. Die höchste Ziffer nach Berlin (West) hatte das Saarland mit 18,0, die niedrigste Hessen mit 10,1.

Außer in Berlin (West) war noch bei den Bundesländern Schleswig-Holstein, Hamburg und Bremen eine geringe Zunahme der Sterbeziffern zu verzeichnen. In allen übrigen Bundesländern ging die Sterbeziffer im Berichtsjahr zurück. Die Sterbeziffern nach den Geschlechtern getrennt, ergeben für Berlin (West) bei den Männern den Wert von 39,6, bei den Frauen von 12,0, d. h. auch in Berlin (West) ist das Geschlechtsverhältnis annähernd dem des Bundesdurchschnitts.

Das Schaubild über die Tuberkulosesterblichkeit bezogen auf 100 000 Einwohner des jeweiligen Geschlechts gibt einen Überblick über die Verteilung der Sterbefälle auf die einzelnen Altersgruppen. Auch bei der Sterblichkeit ist vom 30. Lebensjahr ab ein deutliches Auseinandergehen der beiden Kurven festzustellen. Aber im Gegensatz zu den Angaben über den Bestand an aktiver Tuberkulose liegt hier das Maximum, besonders bei den Frauen, bei höheren Altersgruppen. Bis etwa zum 50. Lebensjahr ist bei den Männern, bis etwa zum 70. Lebensjahr bei den Frauen, die Sterbeziffer verhältnismäßig niedrig, erst von den beiden genannten Altersstufen ab, zeigen beide Kurven einen deutlichen Anstieg, der bei den Männern aber wesentlich stärker verläuft als bei den Frauen.



4. Aufwendungen der Landesfürsorgeverbände nach dem Tuberkulosefürsorgegesetz

Während im Jahre 1961 gegenüber 1960 die Ausgaben für die öffentliche Tbc-Fürsorge um 32% anstiegen, ist im Jahre 1962 eine Abnahme gegenüber dem Vorjahr um 8% zu verzeichnen. Die Ausgaben für die offene Tbc-Fürsorge betrugen 1962 (1961) 93,9 Mill. DM (101,7), die für die geschlossene 32,0 Mill. DM (35,3).

Neuzugänge und Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten

Jahr -- Land	Neuzugänge 1)						Bestand (Jahresende)							
	Tuberkulose der Atmungsorgane				Tuberkulose		Tuberkulose der Atmungsorgane					Tuberkulose		
	ansteckend (offen)		nicht ansteckend ₂₎	insgesamt	anderer Organe	aller Formen	ansteckend (offen)		nicht ansteckend ₂₎	insgesamt	anderer Organe	aller Formen		
	mit Bazillennachweis	ohne					mit Bazillennachweis	ohne						
Anzahl der Erkrankten														
Bundesgebiet ohne Berlin														
1959 ₃₎	15 380	4 095	19 475	42 761	62 236	10 580	72 816	75 621	18 624	94 245	203 302	297 547	50 333	347 880
1960 ₄₎	13 929	3 501	17 430	38 243	55 867	9 765	65 632	68 855	15 210	85 300	184 888	270 188	46 053	316 241
1961 ⁴⁾	12 872	3 314	16 390	35 264	51 654	9 454	61 108	64 941	14 134	80 277	175 479	255 756	44 245	300 001
1962	12 585	3 049	15 790	32 081	47 871	9 259	57 130	60 567	12 812	74 496	162 922	237 418	42 012	279 430
nach Ländern 1962														
Schlesw.-Holst.	633	297	930	1 837	2 767	452	3 219	2 614	1 105	3 719	9 205	12 924	1 849	14 773
Hamburg	539	177	716	1 885	2 601	319	2 920	3 162	1 048	4 210	12 911	17 121	2 199	19 320
Niedersachsen	1 372	397	1 769	4 133	5 902	1 040	6 942	7 232	1 180	8 412	18 817	27 229	5 219	32 448
Bremen	.	.	156	431	587	175	762	.	1 117	2 886	4 003	838	4 841	838
Nordrh.-Westf. 5)	4 325	812	5 137	8 642	13 779	2 505	16 284	18 383	4 038	22 421	50 328	72 749	14 285	87 034
Hessen	970	263	1 233	2 312	3 545	936	4 481	4 299	651	4 950	10 724	15 674	3 391	19 065
Rheinld.-Pfalz	823	247	1 070	1 846	2 916	828	3 744	3 869	1 643	5 512	11 606	17 118	3 497	20 615
Baden-Württbg.	1 455	288	1 743	4 978	6 721	1 544	8 265	8 086	1 123	9 209	20 374	29 583	5 481	35 064
Bayern	2 150	501	2 651	5 294	7 945	1 286	9 231	11 664	1 518	13 182	23 409	36 591	4 578	41 169
Saarland	318	67	385	723	1 108	174	1 282	1 258	506	1 764	2 662	4 426	675	5 101
Berlin (West)														
1962	962	18	980	2 209	3 189	345	3 534	6 455	72	6 527	17 681	24 208	1 823	26 031
Erkrankte auf 100 000 Einwohner														
Bundesgebiet ohne Berlin														
1959 ₃₎	29,1	7,8	36,9	81,0	117,9	20,0	138,0	142,6	35,1	177,7	383,2	560,9	94,9	655,8
1960 ₄₎	26,6	6,7	33,2	72,0	105,2	18,4	123,6	130,8	28,9	159,9	346,7	506,6	86,3	592,9
1961 ⁴⁾	24,1	6,2	30,3	65,3	95,6	17,5	113,1	120,6	26,2	147,1	321,5	468,5	81,1	549,6
1962	23,3	5,6	28,8	58,6	87,4	16,9	104,3	111,4	23,6	135,3	295,8	431,1	76,3	507,4
nach Ländern 1962														
Schlesw.-Holst.	27,0	12,7	39,7	78,4	118,1	19,3	137,4	111,2	47,0	158,2	391,5	549,7	78,6	628,3
Hamburg	29,2	9,6	38,8	102,2	141,1	17,3	158,4	171,2	56,7	227,9	698,8	926,7	119,0	1 045,7
Niedersachsen	20,5	5,9	26,4	61,7	88,0	15,5	103,6	107,4	17,5	125,0	279,5	404,5	77,5	482,0
Bremen	.	.	21,8	60,3	82,1	24,5	106,5	.	2,9	155,5	401,8	557,3	116,7	674,0
Nordrh.-Westf. 5)	26,8	5,0	31,9	53,6	85,5	15,5	101,0	113,5	24,9	138,4	310,8	449,2	88,2	537,4
Hessen	19,8	5,4	25,2	47,2	72,3	19,1	91,4	87,1	13,2	100,3	217,2	317,5	68,7	386,2
Rheinld.-Pfalz	23,8	7,1	31,0	53,4	84,3	24,0	108,3	111,4	47,3	158,6	334,0	492,7	100,6	593,3
Baden-Württbg.	18,4	3,6	22,0	62,8	84,8	19,5	104,3	101,2	14,1	115,2	255,0	370,2	68,6	438,8
Bayern	22,2	5,2	27,4	54,8	82,2	13,3	95,5	119,9	15,6	135,5	240,6	376,0	47,0	423,1
Saarland	29,2	6,1	35,3	66,3	101,6	16,0	117,5	114,7	46,1	160,9	242,8	403,6	61,6	465,2
Berlin (West)														
1962	44,1	0,8	45,0	101,3	146,3	15,8	162,1	296,9	3,3	300,2	813,3	1 113,5	83,9	1 197,4

1) Nur Neuzugänge, keine Zugänge aus anderen Gruppen.- 2) Aktiv geschlossen.- 3) Ohne kreisfreie Stadt Wuppertal.- 4) Ohne kreisfreie Stadt Wuppertal im 1. Vj.- 5) Neuzugänge einschl. der Übergänge aus den Überwachungs- oder Beobachtungsfallen, jedoch ohne Zustüge aus anderen Kreisen.- a) Ohne Bremen.

Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten am 31.12.1962

Bundesgebiet (ohne Niedersachsen und Berlin)

Altersgruppen von ... bis unt.Jahren	Tuberkulose der Atmungsorgane								Tuberkulose			
	ansteckend (offen)						nicht ansteckend (aktiv geschlossen)		anderer Organe		aller Formen	
	mit Bazillennachweis 1)		ohne		insgesamt							
	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
Anzahl der Erkrankten												
unter 1	6	3	2	-	8	3	132	148	15	10	155	161
1 - 5	46	40	7	8	53	51	3 350	3 022	284	293	3 687	3 366
5 - 10	72	60	13	10	89	76	5 662	4 998	723	679	6 474	5 755
10 - 15	109	133	44	39	157	182	3 131	3 014	874	911	4 162	4 107
15 - 20	754	545	176	133	946	696	3 198	2 982	943	1 028	5 087	4 706
20 - 25	1 906	1 046	355	240	2 306	1 310	5 898	4 972	1 285	1 651	9 489	7 933
25 - 30	2 194	1 202	427	251	2 677	1 482	6 102	5 298	1 405	1 792	10 184	8 572
30 - 35	2 713	1 276	529	298	3 305	1 609	6 592	5 254	1 642	1 935	11 539	8 798
35 - 40	3 157	1 392	605	316	3 817	1 742	6 867	5 273	1 805	1 987	12 489	9 002
40 - 45	3 150	1 227	622	328	3 838	1 580	6 510	4 290	1 567	1 761	11 915	7 631
45 - 50	3 317	1 083	703	311	4 087	1 422	6 687	3 612	1 295	1 494	12 069	6 528
50 - 55	5 210	1 075	960	328	6 268	1 430	8 552	3 600	1 454	1 624	16 274	6 654
55 - 60	5 733	1 074	1 073	309	6 907	1 403	8 472	3 014	1 233	1 411	16 612	5 828
60 - 65	5 201	938	1 048	284	6 340	1 242	7 538	2 690	1 057	1 239	14 935	5 171
65 - 70	3 114	845	685	265	3 846	1 124	4 251	2 049	591	899	8 688	4 072
70 - 75	1 904	657	457	213	2 394	883	2 509	1 290	344	601	5 247	2 774
75 und älter	4 391	762	376	217	1 812	997	1 935	1 213	379	582	4 126	2 792
Insgesamt	39 977	13 358	8 082	3 550	48 850	17 234	87 386	56 719	16 896	19 897	153 132	93 850
Erkrankte auf 100 000 Einwohner der jeweiligen Altersgruppe												
unter 1	1,4	0,7	0,5	-	1,8	0,7	30,3	35,8	3,4	2,4	35,6	38,9
1 - 5	2,9	2,6	0,4	0,5	3,2	3,3	205,4	194,4	17,4	18,9	226,0	216,6
5 - 10	4,1	3,6	0,7	0,6	5,0	4,5	319,0	295,6	40,7	40,2	364,7	340,4
10 - 15	6,5	8,4	2,6	2,5	9,3	11,3	185,2	187,4	51,7	56,6	246,2	255,4
15 - 20	50,2	38,1	11,7	9,3	61,9	47,8	209,4	205,0	61,8	70,7	333,1	323,5
20 - 25	93,1	54,2	17,3	12,4	111,0	66,8	283,8	253,5	61,8	84,2	456,6	404,4
25 - 30	117,2	69,3	22,8	14,5	140,9	84,1	321,1	300,7	73,9	101,7	535,9	486,5
30 - 35	159,7	80,9	31,1	18,9	192,0	100,5	383,0	328,2	95,4	120,9	670,4	549,5
35 - 40	215,9	80,1	41,4	18,2	257,4	98,7	463,0	298,9	121,7	112,6	842,1	510,2
40 - 45	252,9	72,7	49,9	19,4	303,4	92,2	514,6	250,4	123,9	102,8	941,8	445,4
45 - 50	307,2	74,3	65,1	21,3	372,2	96,1	609,0	244,1	117,9	100,9	1 099,2	441,1
50 - 55	358,4	57,0	66,0	17,4	424,1	74,6	578,6	187,8	98,4	84,7	1 101,1	347,2
55 - 60	394,3	61,6	73,8	17,7	467,5	79,3	573,4	170,3	83,5	79,7	1 124,3	329,2
60 - 65	423,0	61,5	85,2	18,6	507,8	80,2	603,8	173,6	84,7	80,0	1 196,2	333,8
65 - 70	383,7	68,6	84,4	21,5	466,6	89,9	515,7	163,8	71,7	71,9	1 054,0	325,6
70 - 75	330,8	73,0	79,4	23,7	409,0	96,4	428,7	140,9	58,8	65,6	896,5	302,9
75 und älter	206,0	75,2	55,7	21,4	263,8	96,8	281,7	117,7	55,2	56,5	600,6	177,2
Insgesamt	177,1	53,3	35,8	14,2	213,3	67,8	381,5	223,0	73,8	78,2	668,5	369,0

Neuzugänge und Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten nach Ländern

Grundzahlen

Land	Tuberkulose der Atmungsorgane				Tuberkulose		Tuberkulose der Atmungsorgane				Tuberkulose	
	ansteckend (offen)			nicht ansteckend (aktiv geschlossen)	anderer Formen	insgesamt	ansteckend (offen)			nicht ansteckend (aktiv geschlossen)	anderer Formen	insgesamt
	mit Bazillen-nachweis	ohne Bazillen-nachweis	insgesamt				mit Bazillen-nachweis	ohne Bazillen-nachweis	insgesamt			
Jahr												
Neuzugänge ²⁾												
Bestand ³⁾												
Bundesgebiet ¹⁾												
1956	17 047	4 920	21 967	51 050	12 545	85 562	88 940	24 691	113 631	242 667	60 116	416 414
1957	16 819	4 837	21 656	48 689	11 672	82 017	83 892	22 420	106 312	229 549	56 701	392 562
1958	16 405	4 704	21 109	46 260	11 807	79 176	80 058	20 734	100 792	215 686	53 208	369 686
1959	15 380	4 095	19 475	42 671	10 580	72 816	75 621	18 624	94 245	203 302	50 333	347 880
1960	13 929	3 501	17 624	38 243	9 765	65 632	68 855	15 210	85 300	184 888	46 053	316 241
1961	12 872	3 314	16 390	35 264	9 454	61 108	64 941	14 134	80 277	175 479	44 245	300 001
1962	12 585	3 049	15 790	32 081	9 259	57 130	60 567	12 812	74 496	162 922	42 012	279 430
Schleswig-Holstein												
1956	806	434	1 240	3 048	708	4 996	3 833	2 430	6 263	16 847	3 448	26 558
1957	786	396	1 182	2 978	623	4 783	3 554	2 278	5 832	15 750	3 193	24 775
1958	730	332	1 062	2 723	640	4 425	3 332	2 035	5 367	14 478	2 801	22 646
1959	697	261	958	2 249	534	3 741	3 054	1 551	4 605	12 668	2 342	19 615
1960	687	302	989	2 289	516	3 794	2 852	1 245	4 097	10 995	2 022	17 114
1961	692	337	1 029	2 179	487	3 695	2 878	1 157	4 035	10 217	1 917	16 169
1962	653	297	950	1 837	452	3 219	2 614	1 105	3 719	9 205	1 849	14 773
Hamburg												
1956	688	327	1 015	4 083	417	5 515	4 267	2 411	6 678	17 774	2 105	26 557
1957	764	373	1 137	4 033	429	5 599	4 035	2 038	6 073	17 783	1 998	25 854
1958	843	321	1 164	3 737	407	5 308	3 972	1 717	5 689	16 965	2 035	24 689
1959	685	245	930	3 231	345	4 506	3 924	1 540	5 464	16 349	2 093	23 906
1960	623	275	898	2 410	389	3 697	3 663	1 400	5 063	14 596	2 164	21 823
1961	556	209	765	2 299	349	3 413	3 407	1 250	4 657	14 038	2 223	20 918
1962	539	177	716	1 885	319	2 920	3 162	1 048	4 210	12 911	2 199	19 320
Niedersachsen												
1956	1 989	658	2 647	6 575	1 699	10 921	12 688	1 863	14 551	30 614	7 042	52 207
1957	1 959	596	2 555	6 023	1 475	10 053	11 503	1 710	13 213	28 220	6 764	48 197
1958	1 923	532	2 455	5 319	1 401	9 175	10 639	1 585	12 224	25 158	6 370	43 752
1959	1 787	458	2 445	5 004	1 224	8 473	9 469	1 440	10 909	22 858	5 944	39 711
1960	1 580	441	2 021	4 772	1 174	7 967	8 711	1 350	10 061	21 021	5 674	36 756
1961	1 526	476	2 002	4 566	1 139	7 707	7 943	1 298	9 241	19 742	5 484	34 467
1962	1 372	397	1 769	4 133	1 040	6 942	7 232	1 180	8 412	18 817	5 219	32 448
Bremen												
1956	188	91	279	701	228	1 208	1 262	1 080	2 342	5 188	1 220	8 750
1957	159	86	245	630	185	1 060	1 226	870	2 096	4 993	1 092	8 181
1958	175	71	246	535	176	957	1 154	691	1 845	4 638	991	7 474
1959	141	58	199	507	170	876	1 125	291	1 416	4 529	932	6 877
1960	.	.	194	473	169	836	.	.	1 235	4 205	910	6 350
1961	.	.	204	556	165	925	.	.	1 202	3 897	898	5 997
1962	.	.	156	431	175	762	.	.	1 117	2 886	858	4 841
Nordrhein-Westfalen												
1956	5 976	1 085	7 061	14 425	3 462	24 948	26 549	6 474	33 023	72 899	20 227	126 149
1957	5 716	1 094	6 810	13 495	3 138	23 443	25 462	5 681	31 143	69 890	19 511	120 544
1958	5 229	1 101	6 330	12 275	3 025	21 930	24 611	5 422	30 033	66 358	18 688	115 079
1959	5 306	943	6 249	11 576	2 900	20 725	23 501	5 102	28 603	63 668	18 203	110 474
1960	4 798	815	5 613	10 195	2 490	18 298	20 822	4 161	24 983	56 452	15 622	97 057
1961	4 089	759	4 848	8 581	2 414	15 843	19 967	4 368	24 335	54 183	15 215	93 733
1962	4 325	812	5 137	8 642	2 505	16 284	18 383	4 038	22 421	50 328	14 285	87 034
Hessen												
1956	1 290	348	1 638	2 906	1 198	5 742	6 686	963	7 649	15 132	5 321	28 102
1957	1 257	413	1 670	2 731	1 085	5 486	6 379	905	7 284	13 846	4 824	25 864
1958	1 097	295	1 392	2 556	1 140	5 088	6 015	812	6 827	12 896	4 495	24 218
1959	1 074	327	1 401	2 458	1 000	4 859	5 608	822	6 430	12 540	4 177	23 147
1960	1 054	257	1 311	2 454	972	4 737	5 094	767	5 861	11 638	3 915	21 414
1961	1 017	305	1 322	2 412	895	4 629	4 614	692	5 306	11 190	3 475	19 971
1962	970	263	1 233	2 312	936	4 481	4 299	651	4 950	10 724	3 391	19 065
Rheinland-Pfalz												
1956	1 087	456	1 543	2 545	1 060	5 148	5 636	2 964	8 600	15 584	5 467	29 651
1957	1 049	357	1 406	2 426	1 015	4 847	5 421	2 819	8 240	15 527	5 080	28 847
1958	1 016	375	1 391	2 561	1 151	5 103	5 116	2 550	7 666	14 582	4 515	26 763
1959	979	267	1 246	2 268	848	4 362	4 833	2 254	7 087	13 665	4 257	25 009
1960	877	261	1 138	2 060	800	3 998	4 436	1 918	6 354	12 887	3 872	23 113
1961	889	294	1 183	1 927	776	3 886	4 233	1 835	6 068	12 292	3 746	22 106
1962	823	247	1 070	1 846	828	3 744	3 869	1 643	5 512	11 606	3 497	20 615
Baden-Württemberg												
1956	2 020	487	2 507	8 109	1 962	12 578	10 940	2 090	13 030	32 119	7 778	52 927
1957	1 826	439	2 265	7 219	1 753	11 237	10 087	1 786	11 873	28 875	7 158	47 906
1958	1 942	463	2 405	7 378	1 955	11 738	9 703	1 544	11 247	26 450	6 493	44 190
1959	1 778	405	2 183	6 387	1 749	10 319	9 361	1 468	10 829	24 068	6 138	41 035
1960	1 646	357	2 003	6 009	1 715	9 727	8 932	1 375	10 307	22 835	6 016	39 158
1961	1 511	342	1 853	5 777	1 681	9 311	8 446	1 189	9 635	21 333	5 761	36 729
1962	1 455	288	1 743	4 978	1 544	8 265	8 086	1 123	9 209	20 374	5 481	35 064
Bayern												
1956	3 003	1 034	4 037	8 658	1 811	14 506	15 841	3 645	19 486	32 385	6 564	58 435
1957	2 897	969	3 866	8 019	1 735	13 620	14 905	3 514	18 419	30 978	6 182	55 579
1958	2 795	1 098	3 893	8 189	1 618	13 700	14 144	3 600	17 744	30 583	5 888	54 215
1959	2 591	1 035	3 626	8 157	1 571	13 354	13 421	3 490	16 911	29 859	5 378	52 148
1960	2 341	717	3 058	6 844	1 354	11 256	13 005	2 357	15 362	27 271	5 032	47 665
1961	2 236	521	2 757	6 203	1 369	10 329	12 151	1 808	13 959	25 902	4 850	44 711
1962	2 150	501	2 651	5 294	1 286	9 231	11 664	1 518	13 182	23 409	4 578	41 169
Saarland												
1956	1 238	771	2 009	4 125	944	7 078
1957	406	114	520	1 135	234	1 889	1 320	819	2 139	3 687	899	6 725
1958	355	116	471	987	284	1 752	1 312	778	2 150	3 578	932	6 660
1959	342	96	438	924	239	1 601	1 325	666	1 991	3 098	869	5 958
1960	323	76	399	737	186	1 322	1 340	637	1 977	2 988	826	5 791
1961	356	71	427	764	179	1 370	1 302	537	1 839	2 685	676	5 200
1962	318	67	385	723	174	1 282	1 258	506	1 764	2 662	675	5 101
Berlin (West)												
1956	1 267	667	1 934	4 176	515	6 625	8 910	915	9 825	21 881	2 361	34 067
1957	1 163	495	1 658	3 540	504	5 702	8 356	722	9 078	21 418	2 293	32 789
1958	1 178	466	1 644	3 507	417	5 568	8 182	689	8 871	21 041	2 172	32 084
1959	1 120	381	1 501	3 208	401	5 110	7 816	629	8 445	20 870	2 023	3

Neuzugänge und Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten nach Ländern

Verhältniszahlen auf 100 000 Einwohner

Land J a h r	Tuberkulose der Atmungsorgane				Tuberkulose		Tuberkulose der Atmungsorgane				Tuberkulose														
	ansteckend (offen)			nicht ansteckend (aktiv geschlossen)	anderer Formen	aller Formen insgesamt	ansteckend (offen)			nicht ansteckend (aktiv geschlossen)	anderer Formen	aller Formen insgesamt													
	mit Bazillen-nachweis	ohne Bazillen-nachweis	insgesamt				mit Bazillen-nachweis	ohne Bazillen-nachweis	insgesamt																
Neuzugänge ²⁾													Bestand ³⁾												
Bundesgebiet ¹⁾																									
1956	34,1	9,9	44,0	102,2	25,1	171,3	174,0	48,3	222,3	474,7	117,6	814,6													
1957	32,7	9,4	42,1	94,6	22,7	159,3	161,9	43,3	205,1	442,8	109,4	757,3													
1958	31,5	9,0	40,5	89,7	22,6	151,8	152,5	39,5	192,0	410,9	101,4	704,3													
1959	29,1	7,8	36,9	81,0	20,0	138,0	142,5	35,1	177,7	383,2	94,9	655,8													
1960	26,6	6,7	33,2	72,0	18,4	123,6	130,8	28,9	159,9	346,7	86,3	592,9													
1961 ⁵⁾	24,1 ⁴⁾	6,2 ⁴⁾	30,3	65,3	17,5	113,1	120,6 ⁴⁾	26,2 ⁴⁾	147,1	321,5	81,1	549,6													
1962 ⁶⁾	23,3	5,6	28,8	58,6	16,9	104,3	111,4	23,6	135,3	295,8	76,3	507,4													
Schleswig-Holstein																									
1956	35,7	19,2	54,9	134,9	31,3	221,2	170,2	107,9	278,2	784,3	153,1	1 179,6													
1957	34,8	17,5	52,3	131,9	27,6	211,8	157,0	100,6	257,6	695,6	141,0	1 094,2													
1958	32,2	14,6	46,8	120,0	28,2	195,0	146,4	89,4	235,8	636,2	123,1	995,1													
1959	30,5	11,4	41,9	98,5	23,4	163,8	133,4	67,7	201,1	553,2	102,3	856,6													
1960	29,8	13,1	42,9	99,3	22,4	164,6	123,5	53,9	177,4	476,1	87,6	741,1													
1961	29,9	14,5	44,4	94,0	21,0	159,4	123,2	49,5	172,8	437,5	82,1	692,4													
1962	27,0	12,7	39,7	78,4	19,3	137,4	111,2	47,0	158,2	391,5	78,6	628,3													
Hamburg																									
1956	39,3	18,7	58,0	233,5	23,8	315,3	242,4	137,0	397,4	1 009,8	119,6	1 508,8													
1957	43,1	21,0	64,1	227,5	24,2	315,8	225,8	114,1	339,9	995,2	111,8	1 446,9													
1958	46,9	17,9	64,8	207,9	22,6	295,4	219,7	95,0	314,7	938,5	112,6	1 365,8													
1959	37,7	13,5	51,2	178,0	19,0	248,2	215,2	84,4	299,6	896,5	114,8	1 310,9													
1960	34,0	15,0	48,9	131,4	21,2	201,5	199,4	76,2	275,6	794,6	117,8	1 188,0													
1961	30,3	11,4	41,7	125,3	19,0	186,0	184,3	67,6	251,9	759,3	120,2	1 131,5													
1962	29,2	9,6	38,8	102,2	17,3	158,4	171,2	56,7	227,9	698,8	119,0	1 045,7													
Niedersachsen																									
1956	30,6	10,1	40,7	101,2	26,1	168,0	195,9	28,8	224,6	472,6	108,7	805,9													
1957	30,2	9,2	39,4	92,9	22,7	155,0	177,1	26,3	203,4	434,4	104,1	741,9													
1958	29,6	8,2	37,7	81,8	21,5	141,1	163,3	24,3	187,6	386,1	97,8	671,5													
1959	27,4	7,0	34,4	76,7	18,8	129,8	144,8	22,0	166,8	349,6	90,9	607,4													
1960	24,0	6,7	30,7	72,6	17,9	121,2	132,5	20,5	153,0	319,7	86,3	558,9													
1961	23,0	7,2	30,1	68,7	17,1	116,0	119,7	19,6	139,3	297,6	82,7	519,5													
1962	20,5	5,9	26,4	61,7	15,5	103,6	107,4	17,5	125,0	279,5	77,5	482,0													
Bremen																									
1956	29,6	14,3	43,9	110,4	35,9	190,2	195,9	167,7	363,6	805,5	189,4	1 358,5													
1957	24,3	13,1	37,4	96,2	28,2	161,9	184,6	131,0	315,6	751,8	164,4	1 231,9													
1958	26,1	10,6	36,7	79,8	26,2	142,7	170,3	102,0	272,3	684,6	146,3	1 103,2													
1959	20,6	8,5	29,1	74,1	24,9	128,1	162,7	42,1	204,7	654,9	134,8	994,4													
1960	27,7	67,6	24,2	119,5	175,4	597,0	129,2	901,6													
1961	28,8	78,6	23,3	130,8	168,2	545,3	125,6	839,1													
1962	21,8	60,3	24,5	106,5	155,5	401,8	116,7	674,0													
Nordrhein-Westfalen																									
1956	40,5	7,3	47,8	97,6	23,4	168,9	178,4	43,5	222,0	490,0	136,0	847,9													
1957	38,0	7,3	45,3	89,7	20,9	155,9	167,6	37,4	205,0	460,0	128,4	793,4													
1958	36,1	7,2	43,3	80,1	19,7	143,1	159,2	35,1	194,3	429,3	120,9	744,4													
1959	34,1	6,1	40,2	74,4	18,6	133,2	150,1	32,6	182,7	406,7	116,3	705,7													
1960 ⁵⁾	31,2	5,3	36,5	66,4	16,2	119,1	134,9	27,0	161,9	365,8	101,2	629,0													
1961 ⁶⁾	25,7	4,8	30,5	53,9	15,2	99,5	124,1	27,2	151,3	336,8	94,6	582,6													
1962	26,8	5,0	31,9	53,6	15,5	101,0	113,5	24,9	138,4	310,8	88,2	537,4													
Hessen																									
1956	28,5	7,7	36,2	64,2	26,5	126,9	147,2	21,2	168,4	333,2	117,2	618,7													
1957	27,5	9,0	36,5	59,7	23,7	120,0	138,7	19,7	158,4	301,0	104,9	564,3													
1958	23,7	6,4	30,1	55,3	24,7	110,0	129,3	17,5	146,8	277,2	96,6	520,6													
1959	23,0	7,0	30,0	52,6	21,4	103,9	119,2	17,5	136,7	266,6	88,8	492,2													
1960	22,2	5,4	27,6	51,6	20,4	99,7	106,5	16,0	122,5	243,3	81,8	447,7													
1961	21,1	6,3	27,4	50,1	18,6	96,1	94,6	14,2	108,8	229,5	71,3	409,6													
1962	19,8	5,4	25,2	47,2	19,1	91,4	87,1	13,2	100,3	217,2	68,7	386,2													
Rheinland-Pfalz																									
1956	33,4	14,0	47,4	78,2	32,6	158,1	172,5	90,7	263,2	477,0	167,3	907,5													
1957	31,9	10,9	42,7	73,7	30,9	147,3	163,6	85,1	248,7	468,6	153,3	870,5													
1958	30,5	11,2	41,7	76,8	34,5	153,0	152,5	76,0	228,5	434,7	134,6	797,6													
1959	29,1	7,9	37,0	67,3	25,2	129,5	143,1	66,7	209,9	404,6	126,0	740,5													
1960	25,8	7,7	33,4	60,5	23,5	117,5	130,0	56,2	186,3	377,8	113,5	677,6													
1961	26,0	8,6	34,6	56,3	22,7	113,6	122,6	53,1	175,7	356,0	108,5	640,2													
1962	23,8	7,1	31,0	53,4	24,0	108,3	111,4	47,3	158,6	334,0	100,6	593,3													
Baden-Württemberg																									
1956	28,4	6,8	35,3	114,0	27,6	176,9	152,7	29,2	181,9	448,3	108,6	738,7													
1957	25,2	6,1	31,3	99,8	24,2	155,3	138,1	24,5	162,6	395,4	98,0	656,1													
1958	26,4	6,3	32,6	100,1	26,5	159,3	130,5	20,8	151,3	355,8	87,4	594,5													
1959	23,7	5,4	29,1	85,1	23,3	137,6	123,8	19,4	143,2	318,3	81,2	542,7													
1960	21,5	4,4	26,1	78,4	22,4	126,9	115,6	17,8	133,4	295,5	77,9	506,8													
1961	19,5	4,4	23,9	74,5	21,7	120,1	106,8	15,0	121,8	269,8	72,9	464,5													
1962	18,4	3,6	22,0	62,8	19,5	104,3	101,2	14,1	115,2	255,0	68,6	438,8													
Bayern																									
1956	32,8	11,3	44,2	94,8	19,8	158,9	173,6	39,9	213,5	354,9	71,9	640,4													
1957	31,6	10,6	42,2	87,6	18,9	148,7	162,1	38,2	200,4	337,0	67,2	604,6													
1958	30,3	11,9	42,2	88,7	17,5	148,4	152,4	38,8	191,2	329,6	63,5	584,3													
1959	27,8	11,1	38,9	87,5	16,8	143,2	143,2	37,2	180,5	297,0	57,4	556,5													
1960	24,8	7,6	32,3	72,4	14,3	119,1	137,0	24,8	161,8	287,2	53,0	502,0													
1961	23,5	5,5	29,0	65,1	14,4	108,5	126,0	18,7	144,7	268,5	50,3	463,5													
1962	22,2	5,2	27,4	54,8	13,3	95,5	119,9	15,6	135,5	240,6	47,0	423,1													
Saarland																									
1956	123,2	76,7	199,9	410,4	93,9	704,1													
1957	40,1	11,3	51,4	112,1	23,1	186,6	129,5	80,4	209,9	361,8	88,2	659,9													
1958	34,5	11,3	45,7	95,8	28,5	170,1	131,9	74,8	206,7	344,0	89,6	640,3													
1959	33,2	9,3	42,5	89,6	23,2	155,2	127,4	64,0	191,4	297,9	83,5	572,8													
1960	30,7	7,2	37,9	69,9	17,7	125,5	126,4	60,1	186,4	281,8	77,9	546,1													
1961	33,2	6,6	39,8	71,1	16,7	127,6	120,3	49,6	169,9	248,0	62,4	480,3													
1962	19,2	6,1	35,3	66,3	16,0	117,5	114,7	46,1	160,9	242,8	61,6	465,2													
Berlin (West)																									
1956	59,6	29,9	86,8	187,4	23,1	297,4	400,7	41,1	441,8	984,0	106,2	1 532,0													
1957	52,3	22,2	74,5	159,1	22,7	256,3	375,0	32,4	407,4	961,1	102,9	1 471,3													
1958	52,9	20,9	73,9	157,6	18,7	250,1	367,6	31,0	398,5	945,2	97,6	1 441,3													
1959	50,6	17,2	67,8	144,9	18,1	230,8	354,6	28,5	382,5	945,2	91,6	1 419,3													
1960	44,9	16,8	61,7	133,1	17,5	212,3	323,7	23,7	347,3	944,1	89,3	1 380,7													
1961	41,5	7,9	49,4	114,7	15,0	179,1	304,5	8,7	313,2	899,2	86,0	1 298,4													
1962	44,1	0,8	45,0	101,3	15,8	162,1	296,9	3,3	300,2	813,3	83,9	1 197,7													

