

STATISTISCHES  
BUNDESAMT  
WIESBADEN

FACHSERIE **A**

# **BEVÖLKERUNG UND KULTUR**

**Reihe 7**

**Gesundheitswesen**

**II. Tuberkulose**

**1973**



VERLAG W. KOHLHAMMER, STUTTGART UND MAINZ

Bestellnummer: 200720 — 730000

# Inhalt

	Seite
Vorbemerkung .....	3
Tabellenteil	
1. Zugänge der an aktiver Tuberkulose der Atmungsorgane Erkrankten 1973 nach Diagnose- und Altersgruppen	
a) Mit Nachweis von Tuberkulosebakterien .....	4
b) Ohne Nachweis von Tuberkulosebakterien .....	6
2. Zugänge der an aktiver Tuberkulose anderer Organe Erkrankten 1973 nach Diagnose- und Altersgruppen .....	8
3. Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten am 31.12.1973 nach Diagnose- und Altersgruppen .....	12
4. Zugänge der an aktiver Tuberkulose der Atmungsorgane Erkrankten 1973 nach Diagnosegruppen und Ländern	
a) Mit Nachweis von Tuberkulosebakterien .....	14
b) Ohne Nachweis von Tuberkulosebakterien .....	16
5. Zugänge der an aktiver Tuberkulose anderer Organe Erkrankten 1973 nach Diagnosegruppen und Ländern .....	18
6. Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten am 31.12.1973 nach Diagnosegruppen und Ländern .....	22
Verzeichnis der Veröffentlichungen über das Gesundheitswesen, Stand: April 1975 .....	24

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet ohne Niedersachsen und Kreis Schleswig;  
sie schließen Berlin (West) ein.

## Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden

Erschienen im April 1975

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet

Preis: DM 3,--

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit Kennziffer A IV 1j und 2j veröffentlicht.

## Vorbemerkungen

Nach dem Bundesseuchengesetz vom 18. 7. 1961, in Kraft seit dem 1. 1. 1962, müssen Erkrankungs-, Verdachts- und Sterbefälle an Tuberkulose (aktive Form), die den zur Meldung verpflichteten Personen (in der Regel dem Arzt) bekanntwerden, dem für den Aufenthaltsort des Betroffenen zuständigen Gesundheitsamt unverzüglich, spätestens innerhalb 24 Stunden nach Erlangung der Kenntnis, gemeldet werden. Nach § 39 der 3. DVO zum Gesetz über die Vereinheitlichung des Gesundheitswesens vom 30. 3. 1935 müssen die Gesundheitsämter den Aufsichtsbehörden wöchentlich die Erkrankungs- und Sterbefälle melden. Der Meldeweg geht über die Gesundheitsämter, Medizinalabteilungen der Bezirksbehörden und die obersten Gesundheitsbehörden der Länder an die Statistischen Landesämter, die eine Zusammenstellung an das Statistische Bundesamt weiterleiten.

Die amtliche Tuberkulosestatistik, ursprünglich reinen Forschungszwecken dienend, wurde ab Berichtsjahr 1972, bei gleichzeitiger Abstimmung auf die EDV, neu geordnet, um in wesentlich größerem Umfang als bisher epidemiologisch relevante Daten - mit nunmehr gesondertem Nachweis auch für die Ausländer\*) - zu erfassen. Durch eine weitgehende Aufgliederung nach Diagnosegruppen für die Tuberkulose der Atmungsorgane wie nach Sitz der Tuberkulose sollen die Voraussetzungen für eine Intensivierung der Tuberkulosebekämpfung geliefert werden. Vor allem soll durch diese Darstellung die tatsächliche Tuberkulosesituation besser beurteilt werden können und zugleich auch die internationale Vergleichbarkeit verbessert werden.

Die Aufnahme eines Kranken in die Tuberkulosestatistik soll nunmehr erst nach einem abgeschlossenen diagnostischen Verfahren erfolgen. Zwar wird wie bisher nach Zugängen und Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten unterschieden, wodurch die grundsätzlichen Vorbehalte gegen die Bestandszahlen als den epidemiologisch weniger aussagefähigen Daten bestehen bleiben, doch werden durch Gleichsetzung der Aktivität mit Behandlungsbedürftigkeit - wie bisher wird für das Bundesgebiet nur die aktive Tuberkulose statistisch nachgewiesen - die Bestandszahlen wesentlich realistischer als bisher. Wegen der Eigenart des Auftretens und des Verlaufs der Tuberkulose erhält die Tuberkulosestatistik weiter wie bisher einen eigenen Jahresbericht.

Die neuen Diagnosegruppen für die aktive Tuberkulose, die die Grundlage dieses Berichtes bilden, lauten:

### A. Zugänge (Inzidenz)

1. Aktive Tuberkulose der Atmungsorgane
  - 1.1 mit Nachweis von Tuberkulosebakterien
    - 1.1.1 direkt im Sputumausstrich
    - 1.1.2 in sonstigem Material oder mit anderer Methoden
  - 1.2 ohne Nachweis von Tuberkulosebakterien
    - 1.2.1 Primärtuberkulose (ausgenommen Pleuritis tuberculosa)
    - 1.2.2 Pleuritis tuberculosa
    - 1.2.8 postprimäre Tuberkulose (ausgenommen Pleuritis tuberculosa)

2. Aktive Tuberkulose anderer Organe
  - 2.1 Tuberkulose der Meningen
  - 2.2 Tuberkulose des Urogenitaltraktes
  - 2.3 Tuberkulose der Knochen und Gelenke
  - 2.4 Tuberkulose der peripheren Lymphknoten
  - 2.8 Tuberkulose sonstiger Organe

### B. Bestand (Pravalenz)

1. Aktive Tuberkulose der Atmungsorgane
  - 1.1 mit Nachweis von Tuberkulosebakterien
    - 1.1.0 nichtchronische Tuberkulose
    - 1.1.9 chronische Tuberkulose
  - 1.2 ohne Nachweis von Tuberkulosebakterien
2. Tuberkulose anderer Organe

Mit dieser Diagnoseordnung wird das alte grobe Diagnoseschema betreffend die Formen I a bis I d verlassen, wobei für I a (= aktive ansteckungsfähige (offene) Lungentuberkulose mit Bakteriennachweis) 1.1 (= aktive Tuberkulose der Atmungsorgane mit Nachweis von Tuberkulosebakterien) und für I c (= aktive geschlossene Lungentuberkulose (nicht ansteckungsfähig) 1.2 (= aktive Tuberkulose der Atmungsorgane ohne Nachweis von Bakterien) tritt. Die frühere I b (= aktive ansteckungsfähige (offene) Lungentuberkulose ohne Bakteriennachweis) wurde ersatzlos gestrichen. Die aktive Tuberkulose anderer Organe (extrapulmonal), bisher I d, wird wie ersichtlich aufgegliedert in 2.1 bis 2.8.

Nach den folgenden Diagnosegruppen

3. Konvertoren
4. Überwachungsbedürftige Tuberkulose der Atmungsorgane
5. Überwachungsbedürftige Tuberkulose anderer Organe
6. Krankheitsverdächtige
7. Ansteckungsverdächtige

werden zwar für das Bundesgebiet keine Zahlen veröffentlicht, doch werden hierfür bei den einzelnen Statistischen Landesämtern Statistiken geführt.

Die in diesem Bericht veröffentlichten Ergebnisse beruhen wie bisher auf den Meldungen der Tuberkulosefürsorgestellen und entsprechen den Blättern 15.1 bis 15.4 des Jahresgesundheitsberichtes der Länder; in diesen Blättern sind auch die zum Ausfüllen notwendigen Erläuterungen enthalten.

Von einer sonst üblichen Kommentierung der Ergebnisse, die erstmalig für 1972 vorliegen, allerdings ohne Niedersachsen und Kreis Schleswig, wird in diesem Bericht abgesehen.

Ziffern, denen weniger als 50 Fälle zugrunde liegen, haben infolge zu großer Fallsschwankungen keinen sicheren statistischen Aussagewert.

\*) Ausländer im Sinne dieser Statistik sind auch Staatenlose und Personen mit ungeklärter Staatsangehörigkeit.

**1. Zugänge der an aktiver Tuberkulose der Atmungsorgane Erkrankten 1973  
nach Diagnose- und Altersgruppen\*)**

**a) Mit Nachweis von Tuberkulosebakterien**

Alter von ... bis unter ... Jahren	Insgesamt (Diagnosegruppe 1.1)			Sputumausstrich (Diagnosegruppe 1.1.1) <sup>1)</sup>			Sonstiges Material und sonstige Methoden <sup>1)</sup> (Diagnosegruppe 1.1.2)		
	insgesamt	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte

Männlich

insgesamt

0 - 1	8	6	2	6	4	2	2	2	-
1 - 5	8	8	-	2	2	-	6	6	-
5 - 10	9	9	-	2	2	-	7	7	-
10 - 15	21	20	1	11	10	1	10	10	-
15 - 20	270	249	21	214	199	15	56	50	6
20 - 25	520	494	26	438	423	15	82	71	11
25 - 30	529	499	30	458	432	26	71	67	4
30 - 35	666	565	101	577	492	85	89	73	16
35 - 40	782	617	165	661	537	124	121	80	41
40 - 45	670	509	161	559	450	129	111	79	32
45 - 50	604	388	216	480	322	158	124	66	58
50 - 55	544	364	180	437	302	135	107	62	45
55 - 60	413	261	152	315	212	103	98	49	49
60 - 65	655	422	233	502	346	156	153	76	77
65 - 70	628	394	234	504	326	178	124	68	56
70 - 75	531	340	191	409	270	139	122	70	52
75 - 80	286	187	99	201	140	61	85	47	38
80 - 85	124	90	34	91	68	23	33	22	11
85 und älter	58	39	19	38	28	10	20	11	9
Insgesamt	7 326	5 461	1 865	5 905	4 545	1 360	1 421	916	505

darunter Ausländer

0 - 1	4	4	-	2	2	-	-	-	-
1 - 5	1	1	-	1	1	-	-	-	-
5 - 10	2	2	-	-	-	-	1	1	-
10 - 15	3	3	-	2	2	-	-	-	-
15 - 20	41	41	-	33	33	-	2	2	-
20 - 25	107	105	2	73	71	2	12	12	-
25 - 30	156	151	5	107	105	2	18	18	-
30 - 35	154	141	13	108	101	7	29	26	3
35 - 40	149	139	10	105	95	10	17	17	-
40 - 45	92	77	15	63	53	10	11	9	2
45 - 50	55	41	14	27	23	4	16	11	5
50 - 55	35	24	11	20	13	7	5	3	2
55 - 60	21	11	10	12	8	4	3	-	3
60 - 65	17	10	7	5	4	1	9	4	5
65 - 70	6	3	3	3	2	1	1	1	-
70 - 75	7	4	3	4	2	2	3	2	1
75 - 80	4	2	2	-	-	-	3	2	1
80 - 85	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85 und älter	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	854	759	95	565	515	50	130	108	22

auf 100 000 Einwohner gleichen Alters

insgesamt

0 - 1	2,7	2,0	0,7	2,0	1,4	0,7	0,7	0,7	-
1 - 5	0,5	0,5	-	0,1	0,1	-	0,4	0,4	-
5 - 10	0,4	0,4	-	0,1	0,1	-	0,3	0,3	-
10 - 15	1,0	0,9	0,05	0,5	0,5	0,05	0,5	0,5	-
15 - 20	13,9	12,8	1,1	11,0	10,2	0,8	2,9	2,6	0,3
20 - 25	27,1	25,7	1,4	22,8	22,0	0,8	4,3	3,7	0,6
25 - 30	29,3	27,6	1,7	25,4	23,9	1,4	3,9	3,7	0,2
30 - 35	28,7	24,4	4,4	24,9	21,2	3,7	3,8	3,2	0,7
35 - 40	36,6	28,9	7,7	30,9	25,1	5,8	5,7	3,7	1,9
40 - 45	37,6	28,5	9,0	31,5	24,1	7,2	6,2	4,4	1,8
45 - 50	39,0	25,1	13,9	31,0	20,8	10,2	8,0	4,3	3,7
50 - 55	41,9	28,0	13,9	33,7	23,3	10,4	8,2	4,8	3,5
55 - 60	42,2	26,6	15,6	32,2	21,6	10,5	10,0	5,0	5,0
60 - 65	49,9	32,1	17,7	38,2	26,3	11,9	11,6	5,8	5,9
65 - 70	52,6	33,0	19,6	42,2	27,3	14,9	10,4	5,7	4,7
70 - 75	61,3	39,3	22,1	47,2	31,2	16,1	14,1	8,1	6,0
75 - 80	62,8	41,0	21,7	44,1	30,7	13,4	18,7	10,3	8,3
80 - 85	54,6	39,6	15,0	40,0	29,9	10,1	14,5	9,7	4,8
85 und älter	49,8	33,5	16,3	32,6	24,1	8,6	17,2	9,5	7,7
Insgesamt	28,0	20,9	7,1	22,6	17,4	5,2	5,4	3,5	1,9

darunter Ausländer<sup>2)</sup>

0 - 1	9,0	9,0	-	5,2	5,2	-	-	-	-
1 - 5	0,7	0,7	-	0,9	0,9	-	-	-	-
5 - 10	1,6	1,6	-	-	-	-	0,9	0,9	-
10 - 15	3,3	3,3	-	2,6	2,6	-	-	-	-
15 - 20	32,4	32,4	-	31,5	31,5	-	1,9	1,9	-
20 - 25	46,7	45,9	0,9	40,6	39,4	1,1	6,7	6,7	-
25 - 30	45,7	44,2	1,5	39,0	38,3	0,7	6,6	6,6	-
30 - 35	44,4	40,6	3,7	38,2	35,8	2,5	10,3	9,2	1,1
35 - 40	55,0	51,3	3,7	46,9	42,5	4,5	7,6	7,6	-
40 - 45	52,9	44,3	8,6	44,1	37,1	7,0	7,7	6,3	1,4
45 - 50	54,2	40,4	13,8	32,8	27,9	4,9	19,4	13,4	6,1
50 - 55	60,1	41,1	18,9	42,8	27,8	15,0	10,7	6,4	4,3
55 - 60	70,2	36,8	33,4	50,0	33,3	16,7	12,5	-	12,5
60 - 65	77,3	45,5	31,8	28,7	23,0	5,7	51,7	23,0	28,7
65 - 70	49,6	24,8	24,8	31,6	21,1	10,5	10,5	-	-
70 - 75	95,9	54,8	41,1	71,4	35,7	35,7	53,6	35,7	17,9
75 - 80	100,0	50,0	50,0	-	-	-	100,0	66,7	33,3
80 - 85	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85 und älter	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	40,2	35,7	4,5	32,5	29,6	2,9	7,5	6,2	1,3

\*) Bundesgebiet ohne Niedersachsen und Kreis Schleswig.

1) Ausländer ohne Bayern. - 2) Auf 100 000 Ausländer.

**1. Zugänge der an aktiver Tuberkulose der Atmungsorgane Erkrankten 1973**  
**nach Diagnose- und Altersgruppen\*)**  
**a) Mit Nachweis von Tuberkulosebakterien**

Alter von ... bis unter ... Jahren	Insgesamt (Diagnosegruppe 1.1)			Sputumausstrich (Diagnosegruppe 1.1.1) <sup>1)</sup>			Sonstiges Material und sonstige Methoden <sup>1)</sup> (Diagnosegruppe 1.1.2)		
	insgesamt	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte
<u>Weiblich</u>									
0 - 1	2	1	1	2	1	1	-	-	-
1 - 5	3	3	-	1	1	-	2	2	-
5 - 10	13	13	-	6	6	-	7	7	-
10 - 15	33	33	-	20	20	-	13	13	-
15 - 20	251	240	11	191	183	8	60	57	3
20 - 25	359	342	17	284	269	15	75	73	2
25 - 30	296	228	28	210	188	22	46	40	6
30 - 35	227	201	26	181	164	17	46	37	9
35 - 40	171	128	43	142	109	33	29	19	10
40 - 45	163	114	49	132	98	34	31	16	15
45 - 50	146	83	63	109	66	43	37	17	20
50 - 55	149	88	61	107	64	43	42	24	18
55 - 60	107	73	34	78	54	24	29	19	10
60 - 65	165	100	65	128	80	48	37	20	17
65 - 70	232	158	74	173	119	54	59	39	20
70 - 75	206	145	61	148	110	38	58	35	23
75 - 80	217	168	49	151	117	34	66	51	15
80 - 85	133	104	29	100	78	22	33	26	7
85 und älter	51	46	5	33	30	3	18	16	2
Insgesamt	2 884	2 268	616	2 196	1 757	439	688	511	177

darunter Ausländer

0 - 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 - 5	1	1	-	1	1	-	-	-	-
5 - 10	4	4	-	3	3	-	1	1	-
10 - 15	4	4	-	4	4	-	-	-	-
15 - 20	25	24	1	16	15	1	3	3	-
20 - 25	74	72	2	56	54	2	8	8	-
25 - 30	58	54	4	32	30	2	15	13	2
30 - 35	30	30	-	21	21	-	4	4	-
35 - 40	23	22	1	14	13	1	3	3	-
40 - 45	13	12	1	8	8	-	2	2	-
45 - 50	9	8	1	5	5	-	2	1	1
50 - 55	4	3	1	2	2	-	1	1	-
55 - 60	4	2	2	3	2	1	-	-	-
60 - 65	6	5	1	4	4	-	1	-	1
65 - 70	2	2	-	2	2	-	-	-	-
70 - 75	1	1	-	-	-	-	1	1	-
75 - 80	3	2	1	2	2	-	-	-	-
80 - 85	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85 und älter	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	261	246	15	173	166	7	41	37	4

auf 100 000 Einwohner gleichen Alters  
insgesamt

0 - 1	0,7	0,4	0,4	0,7	0,4	0,4	-	-	-
1 - 5	0,2	0,2	-	0,1	0,1	-	0,1	0,1	-
5 - 10	0,6	0,6	-	0,3	0,3	-	0,3	0,3	-
10 - 15	1,6	1,6	-	1,0	1,0	-	0,6	0,6	-
15 - 20	13,6	13,0	0,6	10,4	9,9	0,4	3,3	3,1	0,2
20 - 25	19,3	18,4	0,9	15,3	14,5	0,8	4,0	3,9	0,1
25 - 30	15,7	13,8	1,7	12,7	11,4	1,3	2,8	2,4	0,4
30 - 35	10,9	9,6	1,2	8,7	7,9	0,8	2,2	1,8	0,4
35 - 40	8,8	6,6	2,2	7,3	5,6	1,7	1,2	1,0	0,2
40 - 45	9,9	6,9	3,0	8,0	5,9	2,1	1,9	1,0	0,9
45 - 50	8,1	4,6	3,5	6,1	3,7	2,4	2,1	0,9	1,1
50 - 55	8,2	4,9	3,4	5,9	3,5	2,4	2,3	1,5	1,0
55 - 60	7,7	5,2	2,4	5,6	3,9	1,7	2,1	1,4	0,7
60 - 65	8,7	5,3	3,4	6,8	4,2	2,6	2,0	1,1	0,9
65 - 70	13,7	9,3	4,4	10,2	7,0	3,2	3,3	2,3	1,2
70 - 75	15,3	10,8	4,5	11,0	8,2	2,8	4,3	2,6	1,7
75 - 80	23,7	18,4	5,4	16,5	12,8	3,7	7,2	5,6	1,6
80 - 85	27,1	21,2	5,9	20,4	15,9	4,5	6,7	5,2	1,4
85 und älter	21,3	19,2	2,1	13,8	12,5	1,3	7,5	6,7	0,8
Insgesamt	10,1	8,0	2,2	7,7	6,2	1,5	2,4	1,8	0,6

darunter Ausländer<sup>2)</sup>

0 - 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 - 5	0,8	0,8	-	0,9	0,9	-	-	-	-
5 - 10	3,5	3,5	-	3,0	3,0	-	1,0	1,0	-
10 - 15	4,7	4,7	-	5,5	5,5	-	-	-	-
15 - 20	22,3	21,4	0,9	17,1	16,1	1,1	3,2	3,2	-
20 - 25	31,7	30,8	0,9	29,8	28,8	1,1	4,8	4,3	-
25 - 30	27,9	26,0	1,9	18,8	17,6	1,2	8,8	7,8	1,2
30 - 35	20,1	20,1	-	17,2	17,2	-	3,5	3,1	-
35 - 40	21,6	20,6	0,9	15,7	14,6	1,1	3,4	3,2	-
40 - 45	17,5	16,2	1,3	12,8	12,8	-	3,2	3,2	-
45 - 50	17,0	15,2	1,9	11,4	11,4	-	4,6	2,3	2,3
50 - 55	12,3	9,2	3,1	7,5	7,5	-	3,7	3,7	-
55 - 60	23,8	11,9	11,9	21,7	14,5	7,2	-	-	-
60 - 65	37,5	31,3	6,3	30,3	30,3	-	7,6	-	7,6
65 - 70	16,3	16,3	-	20,0	20,0	-	-	-	-
70 - 75	10,2	10,5	-	-	-	-	13,2	13,2	-
75 - 80	46,2	30,8	15,4	38,5	38,5	-	-	-	-
80 - 85	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85 und älter	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	18,6	17,5	1,1	14,8	14,2	0,6	3,5	3,2	0,3

\*) Bundesgebiet ohne Niedersachsen und Kreis Schleswig.  
1) Ausländer ohne Bayern. - 2) Auf 100 000 Ausländer

# 1. Zugänge der an aktiver Tuberkulose der Atmungsorgane Erkrankten 1973

nach Diagnose- und Altersgruppen\*)

## b) Ohne Nachweis von Tuberkulosebakterien

Alter von ... bis unter ... Jahren	Insgesamt (Diagnosegruppe 1.2)			Primartuberkulose (Diagnosegruppe 1.2.1) <sup>1)</sup>			Pleuritis tuberculosa (Diagnosegruppe 1.2.2) <sup>1)</sup>			Postprimäre Tuberkulose (Diagnosegruppe 1.2.8) <sup>1)</sup>		
	ins- gesamt	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zu- sammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zu- sammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zu- sammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte
<b>Männlich</b>												
<b>insgesamt</b>												
0 - 1	14	12	2	11	11	-	1	-	1	2	1	1
1 - 5	292	285	7	264	259	5	4	4	-	24	22	2
5 - 10	703	665	38	594	571	23	21	19	2	88	75	13
10 - 15	442	405	37	316	304	12	33	33	-	93	68	25
15 - 20	692	642	50	153	148	5	190	185	5	349	309	40
20 - 25	1 157	1 040	117	158	153	5	251	246	5	748	641	107
25 - 30	804	686	118	97	95	2	135	127	6	574	464	110
30 - 35	941	758	183	91	85	5	115	106	9	735	566	169
35 - 40	1 001	738	263	105	96	9	114	104	10	782	538	244
40 - 45	891	591	300	77	61	16	84	74	10	730	456	274
45 - 50	934	579	355	67	57	10	75	59	16	792	463	329
50 - 55	844	475	369	54	42	12	60	44	16	730	389	341
55 - 60	683	372	311	58	47	11	38	35	5	587	292	295
60 - 65	956	503	453	81	66	15	40	35	5	835	402	433
65 - 70	740	388	352	64	54	10	23	20	3	653	314	339
70 - 75	639	334	305	33	26	7	28	21	7	578	287	291
75 - 80	286	155	131	24	23	1	16	9	7	246	123	123
80 - 85	133	87	46	11	10	1	8	5	3	114	72	42
85 und älter	51	36	15	4	4	-	4	4	-	43	28	15
Insgesamt	12 203	8 751	3 452	2 262	2 113	149	1 238	1 128	110	8 703	5 510	3 193
<b>darunter Ausländer</b>												
0 - 1	6	6	-	5	5	-	-	-	-	1	1	-
1 - 5	93	93	-	64	64	-	-	-	-	5	5	-
5 - 10	158	150	8	98	92	6	1	1	-	16	16	-
10 - 15	48	45	3	20	17	3	2	2	-	13	13	-
15 - 20	81	76	5	20	19	1	12	12	-	38	36	2
20 - 25	159	149	10	14	14	-	20	20	-	102	95	7
25 - 30	270	251	19	40	39	1	23	23	-	163	147	16
30 - 35	298	263	35	33	33	-	23	22	1	202	177	25
35 - 40	278	241	37	29	27	2	28	28	-	183	153	30
40 - 45	177	140	37	14	14	-	9	8	1	117	88	29
45 - 50	122	92	30	12	11	1	9	8	-	86	63	23
50 - 55	67	50	17	4	3	1	3	4	1	47	36	11
55 - 60	46	37	9	4	4	-	2	2	-	28	21	7
60 - 65	25	13	12	2	1	1	-	-	-	19	10	9
65 - 70	14	9	5	1	1	1	-	-	-	8	5	3
70 - 75	9	3	6	1	1	-	-	-	-	5	2	3
75 - 80	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
80 - 85	2	1	1	-	-	-	-	-	-	2	1	1
85 und älter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	1 854	1 620	234	361	344	17	141	137	4	1 055	869	166
<b>auf 100 000 Einwohner gleichen Alters</b>												
<b>insgesamt</b>												
0 - 1	4,8	4,1	0,7	3,8	3,8	-	0,3	-	0,3	0,7	0,3	0,3
1 - 5	20,0	19,5	0,5	18,1	17,8	0,3	0,3	0,3	-	1,6	1,5	0,1
5 - 10	30,8	29,1	1,7	26,0	25,0	1,0	0,9	0,8	0,1	3,9	3,3	0,6
10 - 15	20,2	18,5	1,7	14,5	13,9	0,5	1,5	1,5	-	4,3	3,1	1,1
15 - 20	35,6	33,1	2,6	7,9	7,6	0,3	9,3	9,5	0,3	18,0	15,9	2,1
20 - 25	60,2	54,1	6,1	8,2	8,0	0,2	13,1	12,8	0,3	38,9	33,4	5,6
25 - 30	44,5	38,0	6,5	5,4	5,3	0,1	7,4	7,0	0,3	31,8	25,7	6,1
30 - 35	40,6	32,7	7,9	3,9	3,7	0,2	5,0	4,6	0,4	31,7	24,4	7,3
35 - 40	46,8	34,5	12,3	4,9	4,5	0,4	5,3	4,9	0,5	36,6	25,2	11,4
40 - 45	49,9	33,1	16,8	4,3	3,4	0,9	4,7	4,1	0,6	40,9	25,6	15,4
45 - 50	60,3	37,4	22,9	4,3	3,7	0,6	4,8	3,8	1,0	51,1	29,9	21,2
50 - 55	65,0	36,6	28,4	4,2	3,2	0,9	4,6	3,4	1,2	56,2	30,0	26,3
55 - 60	69,7	38,0	31,8	5,9	4,8	1,1	3,9	3,4	0,5	59,9	29,8	30,1
60 - 65	72,8	38,3	34,5	6,2	5,0	1,1	3,0	2,7	0,4	63,6	30,6	33,0
65 - 70	62,0	32,5	29,5	5,4	4,5	0,8	1,9	1,7	0,3	54,7	26,3	28,4
70 - 75	73,8	38,6	35,2	3,8	3,0	0,8	3,2	2,4	0,8	66,8	33,2	33,6
75 - 80	62,8	34,0	28,8	5,3	5,0	0,2	3,5	2,0	1,5	54,0	27,0	27,0
80 - 85	58,5	38,3	20,2	4,8	4,4	0,4	3,5	2,2	1,3	50,1	31,7	18,5
85 und älter	43,8	30,9	12,9	3,4	3,4	-	3,4	3,4	-	36,9	24,1	12,9
Insgesamt	46,7	33,5	13,2	8,7	8,1	0,6	4,7	4,3	0,4	33,3	21,1	12,2
<b>darunter Ausländer <sup>2)</sup></b>												
0 - 1	13,5	13,5	-	13,1	13,1	-	-	-	-	2,6	2,6	-
1 - 5	68,5	68,5	-	54,8	54,8	-	-	-	-	4,3	4,3	-
5 - 10	125,1	118,8	6,3	91,1	85,5	5,6	0,9	0,9	-	14,9	14,9	-
10 - 15	52,3	49,1	3,2	25,7	21,9	3,9	2,6	2,6	-	16,7	16,7	-
15 - 20	65,5	60,0	5,5	19,1	18,1	1,0	11,4	11,4	-	36,2	34,3	1,9
20 - 25	69,5	65,1	4,4	7,8	7,8	-	11,1	11,1	-	56,7	52,8	3,9
25 - 30	79,1	72,5	6,6	14,6	14,6	0,4	10,6	10,6	-	59,5	53,6	5,9
30 - 35	85,9	81,9	4,0	11,7	11,7	-	8,1	7,8	0,4	71,5	62,7	8,9
35 - 40	102,8	88,9	13,9	13,0	12,1	0,9	12,5	12,5	-	81,8	68,4	13,4
40 - 45	101,8	80,5	21,3	9,8	9,8	-	6,3	5,6	0,7	81,9	61,6	20,3
45 - 50	120,3	90,7	29,6	14,6	13,4	1,2	10,9	9,7	1,2	104,5	76,5	28,0
50 - 55	115,1	85,9	29,2	8,6	8,4	2,1	10,7	8,6	2,1	106,7	77,1	29,6
55 - 60	153,8	123,7	30,1	11,7	10,7	-	8,3	9,3	-	146,7	116,7	30,0
60 - 65	113,6	59,1	54,5	11,5	5,7	-	-	-	-	109,7	87,3	22,4
65 - 70	115,7	74,4	41,3	10,5	5,7	10,5	-	-	-	84,2	57,6	26,6
70 - 75	123,3	41,1	82,2	17,9	17,9	-	-	-	-	89,3	33,7	55,6
75 - 80	25,0	25,0	-	-	-	-	33,3	33,3	-	-	-	-
80 - 85	100,0	50,0	50,0	-	-	-	-	-	-	125,0	62,5	62,5
85 und älter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	87,2	76,2	11,0	20,8	19,8	1,0	8,1	7,9	0,2	59,5	50,0	9,5

\*) Bundesgebiet ohne Niedersachsen und Kreis Schleswig.

1) Ausländer ohne Bayern. - 2) Auf 100 000 Ausländer.

# 1. Zugänge der an aktiver Tuberkulose der Atmungsorgane Erkrankten 1973

nach Diagnose- und Altersgruppen\*)

b) Ohne Nachweis von Tuberkulosebakterien

Alter von ... bis unter ... Jahren	Insgesamt (Diagnosegruppe 1.2)			Primärtuberkulose (Diagnosegruppe 1.2.1) <sup>1)</sup>			Pleuritis tuberculosa (Diagnosegruppe 1.2.2) <sup>1)</sup>			Postprimäre Tuberkulose (Diagnosegruppe 1.2.3) <sup>1)</sup>		
	ins- gesamt	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zu- sammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zu- sammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zu- sammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte

## Weiblich insgesamt

0 - 1	16	15	1	12	12	-	3	3	-	1	-	1
1 - 5	256	251	5	230	226	4	2	2	-	24	23	1
5 - 10	562	532	30	482	465	17	9	9	-	71	58	13
10 - 15	391	356	35	277	266	11	26	25	-	88	74	14
15 - 20	667	612	55	168	161	7	131	128	3	368	323	45
20 - 25	869	771	98	131	129	2	170	162	8	568	480	88
25 - 30	549	453	96	66	65	1	77	73	4	406	315	91
30 - 35	538	421	117	60	56	4	61	57	4	417	308	109
35 - 40	457	341	116	45	41	4	41	34	7	371	266	105
40 - 45	398	246	152	28	24	4	42	39	3	328	183	145
45 - 50	369	223	146	26	19	7	42	34	8	301	170	131
50 - 55	418	252	166	30	23	7	38	35	3	350	194	156
55 - 60	284	157	127	15	13	2	17	15	2	252	129	123
60 - 65	370	208	162	25	18	7	24	22	2	321	168	153
65 - 70	345	185	160	12	8	4	19	13	6	304	164	140
70 - 75	291	186	105	12	10	2	16	15	1	263	161	102
75 - 80	322	149	73	16	13	3	19	15	4	187	121	66
80 - 85	99	70	29	8	6	2	5	4	1	86	60	26
85 und älter	32	24	8	3	3	-	1	1	-	28	20	8
Insgesamt	7 123	5 452	1 671	1 646	1 558	88	743	687	56	4 734	3 207	1 527

## darunter Ausländer

0 - 1	4	4	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-
1 - 5	80	80	-	43	43	-	-	-	-	8	8	-
5 - 10	94	92	2	57	56	1	2	2	-	13	13	-
10 - 15	41	39	2	22	22	-	2	2	-	8	6	2
15 - 20	63	57	6	9	8	1	5	5	-	41	36	5
20 - 25	173	164	9	20	20	-	24	23	1	100	93	7
25 - 30	145	127	18	21	21	-	11	11	-	95	77	18
30 - 35	113	93	20	14	12	2	9	9	-	76	61	15
35 - 40	72	65	7	9	9	-	5	5	-	47	41	6
40 - 45	41	35	6	1	1	-	2	2	-	32	27	5
45 - 50	19	13	6	1	1	-	2	2	-	12	9	3
50 - 55	7	7	2	-	-	-	-	-	-	6	5	1
55 - 60	5	2	3	-	-	-	-	-	-	3	2	1
60 - 65	8	5	3	1	1	-	-	-	-	7	4	3
65 - 70	6	6	1	-	-	-	-	-	-	6	6	-
70 - 75	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
75 - 80	3	3	-	-	-	-	-	-	-	3	3	-
80 - 85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85 und älter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	877	793	84	201	197	4	62	61	1	463	394	69

## auf 100 000 Einwohner gleichen Alters

### insgesamt

0 - 1	5,7	5,4	0,4	4,3	4,3	-	1,1	1,1	-	0,4	-	0,4
1 - 5	18,5	18,1	0,4	16,6	16,3	0,3	0,1	0,1	-	1,7	1,7	0,1
5 - 10	25,9	24,5	1,4	22,2	21,5	0,8	0,4	0,4	-	3,3	2,7	0,6
10 - 15	18,8	17,2	1,7	13,3	12,8	0,5	1,3	1,3	-	4,2	3,1	1,1
15 - 20	36,3	33,3	3,0	9,1	8,8	0,4	7,1	7,0	0,2	20,0	17,6	2,4
20 - 25	46,8	41,5	5,3	7,1	6,9	0,1	9,2	8,7	0,4	30,6	25,8	4,8
25 - 30	33,2	27,4	5,8	4,0	3,9	0,1	4,4	4,4	0,2	24,5	19,0	5,5
30 - 35	25,8	20,2	5,6	2,9	2,7	0,2	2,9	2,7	0,2	20,0	14,8	5,2
35 - 40	23,6	17,6	6,0	2,3	2,1	0,2	2,1	1,8	0,4	19,1	13,7	5,4
40 - 45	24,1	14,9	9,2	1,7	1,5	0,2	2,5	2,4	0,2	19,9	11,1	8,8
45 - 50	20,5	12,4	8,1	1,4	1,1	0,4	2,3	1,9	0,4	16,7	9,5	7,2
50 - 55	23,1	13,9	9,2	1,7	1,3	0,4	2,1	1,9	0,2	19,4	10,7	8,7
55 - 60	20,3	11,2	9,1	1,1	0,9	0,1	1,2	1,1	0,1	18,1	9,2	8,9
60 - 65	19,6	11,0	8,6	1,3	1,0	0,4	1,3	1,2	0,1	17,0	8,9	8,1
65 - 70	19,8	10,9	8,8	0,7	0,5	0,2	1,1	0,8	0,4	17,9	9,7	8,2
70 - 75	21,7	13,8	7,8	0,9	0,7	0,1	1,2	1,1	0,1	19,6	12,0	7,6
75 - 80	24,3	16,3	8,0	1,7	1,4	0,3	2,1	1,6	0,4	20,4	13,2	7,2
80 - 85	20,2	14,3	5,9	1,6	1,2	0,4	1,0	0,8	0,2	17,6	12,2	5,4
85 und älter	13,3	10,0	3,3	1,3	1,3	-	0,4	0,4	-	11,7	8,3	3,3
Insgesamt	25,0	19,1	5,9	5,8	5,5	0,3	2,6	2,4	0,2	16,6	11,2	5,4

### darunter Ausländer<sup>2)</sup>

0 - 1	9,5	9,5	-	8,3	8,3	-	-	-	-	7,3	7,3	-
1 - 5	35,1	33,1	-	39,5	39,5	-	-	-	-	13,2	13,2	-
5 - 10	81,6	79,9	1,7	57,9	56,9	1,0	2,0	2,0	-	40,9	38,6	2,3
10 - 15	48,0	45,7	2,3	30,1	30,1	-	2,7	2,7	-	43,9	38,6	5,3
15 - 20	74,1	70,8	3,3	9,6	8,6	1,1	5,4	5,4	-	49,9	49,9	0
20 - 25	79,3	70,3	9,0	10,7	10,7	-	18,1	12,3	0,5	53,3	49,9	3,4
25 - 30	75,9	62,3	13,6	12,3	12,3	-	16,5	16,5	-	52,3	49,9	2,4
30 - 35	67,5	60,9	6,6	11,4	9,8	1,6	7,4	7,4	-	62,7	46,0	16,7
35 - 40	55,2	47,1	8,1	10,1	10,1	-	5,6	5,6	-	51,3	46,0	5,3
40 - 45	36,0	24,0	11,4	1,6	1,6	-	3,2	3,2	-	33,3	30,3	3,0
45 - 50	27,6	21,6	6,1	2,3	2,3	-	4,6	4,6	-	27,4	20,6	6,8
50 - 55	29,8	17,9	11,9	-	-	-	-	-	-	33,7	21,1	12,6
55 - 60	29,8	17,9	11,9	-	-	-	-	-	-	36,2	21,1	15,1
60 - 65	50,0	31,3	18,8	7,6	7,6	-	-	-	-	53,0	30,3	22,7
65 - 70	48,8	48,8	-	-	-	-	-	-	-	60,0	40,0	20,0
70 - 75	10,5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	13,2	13,2	-
75 - 80	46,2	46,2	-	-	-	-	-	-	-	57,7	57,7	-
80 - 85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85 und älter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	62,4	56,4	6,0	17,2	16,9	0,3	5,3	5,2	0,1	39,7	33,8	5,9

\*) Bundesgebiet ohne Niedersachsen und Kreis Schleswig.

1) Ausländer ohne Bayern. - 2) Auf 100 000 Ausländer.

## 2. Zugänge der an aktiver Tuberkulose nach Diagnose-

Lfd. Nr.	Alter von ... bis unter ... Jahren		Insgesamt (Diagnosegruppe 2)			Meningen (Diagnosegruppe 2.1) <sup>1)</sup>			Urogenitaltrakt (Diagnosegruppe 2.2) <sup>1)</sup>		
			insgesamt	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte
<div>Männ ins</div>											
1	0	- 1	3	2	1	1	1	-	-	-	-
2	1	- 5	24	24	-	3	3	-	-	-	-
3	5	- 10	42	41	1	7	7	-	1	1	-
4	10	- 15	42	37	5	5	5	-	7	7	-
5	15	- 20	79	70	9	13	13	-	20	18	2
6	20	- 25	123	110	13	10	8	2	38	34	4
7	25	- 30	206	190	16	4	4	-	75	67	8
8	30	- 35	243	209	34	2	2	-	90	78	12
9	35	- 40	270	232	38	4	4	-	120	102	18
10	40	- 45	224	165	59	4	4	-	115	86	29
11	45	- 50	247	199	48	2	2	-	162	134	28
12	50	- 55	212	145	67	3	3	-	141	95	46
13	55	- 60	106	74	32	3	2	1	59	39	20
14	60	- 65	156	114	42	1	1	-	73	57	16
15	65	- 70	114	93	21	1	1	-	50	40	10
16	70	- 75	92	67	25	-	-	-	35	27	8
17	75	- 80	43	35	8	1	1	-	12	10	2
18	80	- 85	26	20	6	-	-	-	7	6	1
19	85	und älter	11	9	2	-	-	-	2	2	-
20	Insgesamt		2 263	1 836	427	64	61	3	1 007	803	204
<div>darunter</div>											
21	0	- 1	2	2	-	1	1	-	-	-	-
22	1	- 5	10	10	-	1	1	-	-	-	-
23	5	- 10	4	4	-	-	-	-	-	-	-
24	10	- 15	12	10	2	1	1	-	1	1	-
25	15	- 20	15	14	1	1	1	-	2	2	-
26	20	- 25	33	33	-	2	2	-	4	4	-
27	25	- 30	93	89	4	2	2	-	20	19	1
28	30	- 35	105	102	3	-	-	-	20	20	-
29	35	- 40	99	91	8	-	-	-	23	21	2
30	40	- 45	62	53	9	1	1	-	18	14	4
31	45	- 50	29	28	1	-	-	-	17	17	-
32	50	- 55	21	18	3	-	-	-	13	10	3
33	55	- 60	4	4	-	-	-	-	1	1	-
34	60	- 65	4	4	-	-	-	-	1	1	-
35	65	- 70	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	70	- 75	1	1	-	-	-	-	-	-	-
37	75	- 80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	80	- 85	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	85	und älter	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Zusammen		494	463	31	9	9	-	120	110	10
<div>auf 100 000 Einwohner ins</div>											
41	0	- 1	1,0	0,7	0,3	0,3	0,3	-	-	-	-
42	1	- 5	1,6	1,6	-	0,2	0,2	-	-	-	-
43	5	- 10	1,8	1,8	0,04	0,3	0,3	-	0,04	0,04	-
44	10	- 15	1,9	1,7	0,2	0,2	0,2	-	0,3	0,3	-
45	15	- 20	4,1	3,6	0,5	0,7	0,7	-	1,0	0,9	0,1
46	20	- 25	6,4	5,7	0,7	0,5	0,4	0,1	2,0	1,8	0,2
47	25	- 30	11,4	10,5	0,9	0,2	0,2	0,1	4,2	3,7	0,4
48	30	- 35	10,5	9,0	1,5	0,1	0,1	-	3,9	3,4	0,5
49	35	- 40	12,6	10,9	1,8	0,2	0,2	-	5,6	4,8	0,8
50	40	- 45	12,6	9,2	3,3	0,2	0,2	-	6,4	4,8	1,6
51	45	- 50	16,0	12,9	3,1	0,1	0,1	-	10,5	8,7	1,8
52	50	- 55	16,3	11,2	5,2	0,2	0,2	-	10,9	7,3	3,5
53	55	- 60	10,8	7,6	3,3	0,3	0,2	0,1	6,0	4,0	2,0
54	60	- 65	11,9	8,7	3,2	0,1	0,1	0,1	5,6	4,3	1,2
55	65	- 70	9,5	7,8	1,8	0,1	0,1	-	4,2	3,4	0,8
56	70	- 75	10,6	7,7	2,9	-	-	-	4,0	3,1	0,9
57	75	- 80	9,4	7,7	1,8	0,2	0,2	-	2,6	2,2	0,4
58	80	- 85	11,4	8,8	2,6	-	-	-	3,1	2,6	0,4
59	85	und älter	9,5	7,7	1,7	-	-	-	1,7	1,7	-
60	Insgesamt		8,7	7,0	1,6	0,2	0,2	0,01	3,9	3,1	0,8
<div>darunter</div>											
61	0	- 1	4,5	4,5	-	2,6	2,6	-	-	-	-
62	1	- 5	7,4	7,4	-	0,9	0,9	-	-	-	-
63	5	- 10	3,2	3,2	-	-	-	-	-	-	-
64	10	- 15	13,1	10,9	2,2	1,3	1,3	-	1,3	1,3	-
65	15	- 20	11,8	11,0	0,8	1,0	1,0	-	1,9	1,9	-
66	20	- 25	14,4	14,4	-	1,1	1,1	-	2,2	2,2	-
67	25	- 30	27,5	26,1	1,2	0,7	0,7	-	7,3	6,9	0,4
68	30	- 35	20,5	29,4	0,9	-	-	-	7,1	7,1	-
69	35	- 40	36,5	33,6	3,0	-	-	-	10,3	9,4	0,9
70	40	- 45	35,7	30,5	5,2	0,7	0,7	-	12,6	9,8	2,8
71	45	- 50	28,6	27,6	1,0	-	-	-	20,7	20,7	-
72	50	- 55	36,1	30,9	5,2	-	-	-	27,8	21,4	6,4
73	55	- 60	13,4	13,4	-	-	-	-	4,2	4,2	-
74	60	- 65	18,2	18,2	-	-	-	-	5,7	5,7	-
75	65	- 70	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	70	- 75	13,7	13,7	-	-	-	-	-	-	-
77	75	- 80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78	80	- 85	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79	85	und älter	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	Zusammen		23,2	21,8	1,5	0,5	0,5	-	6,9	6,3	0,6

\*) Bundesgebiet ohne Niedersachsen und Kreis Schleswig.  
1) Ausländer ohne Bayern. - 2) Auf 100 000 Ausländer.



**anderer Organe Erkrankten 1973  
und Altersgruppen\*)**

Knochen und Gelenke (Diagnosegruppe 2.3) <sup>1)</sup>			Periphere Lymphknoten (Diagnosegruppe 2.4) <sup>1)</sup>			Sonstige Organe (Diagnosegruppe 2.8) <sup>1)</sup>			Lfd. Nr.
zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	

<u>lich</u> gesamt									
1	-	1	1	1	-	-	-	-	1
5	-	-	13	13	-	3	-	-	2
4	4	-	25	24	1	5	5	-	3
7	6	1	19	15	4	4	-	-	4
13	10	3	21	17	4	12	12	-	5
23	22	1	38	35	3	14	11	3	6
29	27	2	74	69	5	24	23	1	7
35	27	8	78	67	11	38	35	3	8
41	34	7	70	64	6	35	28	7	9
26	17	9	46	35	11	33	23	10	10
36	26	10	19	18	1	28	19	9	11
32	20	12	12	11	1	24	16	8	12
19	17	2	7	5	2	18	11	7	13
33	25	8	15	10	5	34	21	13	14
24	19	5	11	9	2	28	24	4	15
24	17	7	17	13	4	16	10	6	16
14	10	4	4	3	1	12	11	1	17
7	5	2	7	6	1	5	3	2	18
-	-	-	6	6	-	3	1	2	19
373	291	82	485	421	62	336	260	76	20

Ausländer									
-	-	-	1	1	-	-	-	-	21
-	-	-	8	8	-	-	-	-	22
-	-	-	3	3	-	-	-	-	23
1	-	1	3	2	1	-	-	-	24
1	1	-	6	5	1	2	2	-	25
4	4	-	17	17	-	1	1	-	26
9	8	1	43	41	2	6	6	-	27
9	8	1	48	46	2	10	10	-	28
10	9	1	47	43	4	6	6	-	29
5	5	-	27	23	4	4	3	1	30
1	1	-	7	6	1	1	1	-	31
3	3	-	2	2	-	2	2	-	32
-	-	-	2	2	-	1	1	-	33
3	3	-	-	-	-	-	-	-	34
-	-	-	-	-	-	-	-	-	35
-	-	-	-	-	-	-	-	-	36
-	-	-	-	-	-	-	-	-	37
-	-	-	-	-	-	-	-	-	38
-	-	-	-	-	-	-	-	-	39
46	42	4	214	199	15	33	32	1	40

gleichen Alters gesamt									
0,3	-	0,3	0,3	0,3	-	-	-	-	41
0,3	0,1	-	10,9	0,9	-	0,3	0,3	-	42
0,3	0,3	-	1,1	0,1	-	0,3	0,3	-	43
0,3	0,3	-	0,9	0,1	-	0,3	0,3	-	44
0,3	0,3	0,5	0,9	0,7	0,4	0,3	0,3	-	45
0,3	0,3	-	0,9	0,9	-	0,3	0,3	-	46
0,3	0,3	-	1,1	1,1	-	0,3	0,3	-	47
0,3	0,3	-	2,0	1,1	-	0,3	0,3	0,2	48
0,3	0,3	-	4,1	3,4	-	1,1	1,1	0,1	49
0,3	0,3	-	3,4	3,3	-	1,1	1,1	0,3	50
0,3	0,3	-	3,3	3,3	-	1,1	1,1	0,6	51
0,3	0,3	-	2,3	2,3	-	1,1	1,1	0,6	52
0,3	0,3	-	1,6	1,6	-	1,1	1,1	0,6	53
0,3	0,3	-	0,9	0,9	-	1,1	1,1	0,6	54
0,3	0,3	-	0,9	0,9	-	1,1	1,1	0,6	55
0,3	0,3	-	0,9	0,9	-	1,1	1,1	0,6	56
0,3	0,3	-	0,9	0,9	-	1,1	1,1	0,6	57
0,3	0,3	-	0,9	0,9	-	1,1	1,1	0,6	58
0,3	0,3	-	0,9	0,9	-	1,1	1,1	0,6	59
0,3	0,3	-	0,9	0,9	-	1,1	1,1	0,6	60
1,4	1,1	0,3	1,8	1,6	0,2	1,3	1,0	0,3	

Ausländer <sup>2)</sup>									
-	-	-	2,6	2,6	-	-	-	-	61
-	-	-	6,9	6,9	-	-	-	-	62
-	-	-	2,8	2,8	-	-	-	-	63
1,3	1,0	1,3	3,9	2,6	1,3	-	-	-	64
1,0	1,0	-	5,7	4,8	1,0	-	-	-	65
2,2	2,2	-	9,4	9,4	-	1,9	1,9	-	66
3,3	3,3	-	15,7	15,0	0,7	0,6	0,6	-	67
3,3	3,3	-	17,0	16,3	0,7	0,6	0,6	-	68
4,5	4,0	-	21,0	19,2	1,8	0,7	0,7	-	69
3,5	3,5	-	18,9	16,1	2,8	0,8	0,8	0,7	70
1,2	1,2	-	8,5	7,3	1,2	1,2	1,2	-	71
6,4	6,4	-	4,3	4,3	-	4,3	4,3	-	72
-	-	-	8,3	8,3	-	4,2	4,2	-	73
17,2	17,2	-	-	-	-	-	-	-	74
-	-	-	-	-	-	-	-	-	75
-	-	-	-	-	-	-	-	-	76
-	-	-	-	-	-	-	-	-	77
-	-	-	-	-	-	-	-	-	78
-	-	-	-	-	-	-	-	-	79
2,6	2,4	0,2	12,3	11,4	0,9	1,9	1,8	0,1	80

## 2. Zugänge der an aktiver Tuberkulose nach Diagnose-

Lfd. Nr.	Alter von ... bis unter ... Jahren		Insgesamt (Diagnosegruppe 2)			Meningen (Diagnosegruppe 2.1) <sup>1)</sup>			Urogenitaltrakt (Diagnosegruppe 2.2) <sup>1)</sup>			Weib ins
			insgesamt	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	
1	0	- 1	2	2	-	-	-	-	-	-	-	
2	1	- 5	24	23	1	8	8	-	-	-	-	
3	5	- 10	31	30	1	8	8	-	-	-	-	
4	10	- 15	53	48	5	8	8	-	3	3	-	
5	15	- 20	99	89	10	7	7	-	14	12	2	
6	20	- 25	182	166	16	7	5	2	56	54	2	
7	25	- 30	227	207	20	10	10	-	73	68	5	
8	30	- 35	229	195	34	3	3	-	89	76	13	
9	35	- 40	253	209	44	2	2	-	106	91	15	
10	40	- 45	223	180	43	5	5	-	99	72	27	
11	45	- 50	220	177	43	4	4	-	106	84	22	
12	50	- 55	268	216	52	2	1	1	106	89	17	
13	55	- 60	135	108	27	4	4	-	41	36	5	
14	60	- 65	209	171	38	3	3	-	64	56	8	
15	65	- 70	161	137	24	1	1	-	36	34	2	
16	70	- 75	157	129	28	1	1	-	31	27	4	
17	75	- 80	109	95	14	1	1	-	17	14	3	
18	80	- 85	51	44	7	-	-	-	10	7	3	
19	85	und älter	39	36	3	-	-	-	4	4	-	
20	Insgesamt		2 672	2 262	410	74	71	3	855	727	128	
												darunter
21	0	- 1	2	2	-	-	-	-	-	-	-	
22	1	- 5	11	11	-	4	4	-	-	-	-	
23	5	- 10	4	4	-	-	-	-	-	-	-	
24	10	- 15	7	5	2	-	-	-	1	1	-	
25	15	- 20	27	25	2	1	1	-	2	1	1	
26	20	- 25	75	70	5	4	3	1	13	13	-	
27	25	- 30	99	92	7	4	4	-	20	18	2	
28	30	- 35	80	71	9	1	1	-	29	27	2	
29	35	- 40	67	62	5	-	-	-	10	10	-	
30	40	- 45	42	38	4	-	-	-	14	11	3	
31	45	- 50	14	14	-	-	-	-	5	5	-	
32	50	- 55	6	6	-	-	-	-	2	2	-	
33	55	- 60	3	3	-	-	-	-	-	-	-	
34	60	- 65	2	2	-	-	-	-	1	1	-	
35	65	- 70	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
36	70	- 75	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
37	75	- 80	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
38	80	- 85	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
39	85	und älter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
40	Zusammen		443	409	34	14	13	1	97	89	8	
												auf 100 000 Einwohner
41	0	- 1	0,7	0,7	-	-	-	-	-	-	-	
42	1	- 5	1,7	1,7	0,1	0,6	0,6	-	-	-	-	
43	5	- 10	1,4	1,4	0,05	0,4	0,4	-	-	-	-	
44	10	- 15	2,6	2,3	0,2	0,4	0,4	-	0,1	0,1	-	
45	15	- 20	5,4	4,8	0,5	0,4	0,4	-	0,8	0,7	0,1	
46	20	- 25	9,8	8,9	0,9	0,4	0,3	0,1	3,0	2,9	0,1	
47	25	- 30	13,7	12,5	1,2	0,6	0,6	-	4,4	4,1	0,3	
48	30	- 35	11,0	9,3	1,6	0,1	0,1	-	4,3	3,6	0,6	
49	35	- 40	13,0	10,8	2,3	0,1	0,1	-	5,5	4,7	0,8	
50	40	- 45	13,5	10,9	2,6	0,3	0,3	-	6,0	4,4	1,6	
51	45	- 50	12,2	9,8	2,4	0,2	0,2	-	5,9	4,7	1,2	
52	50	- 55	14,8	11,9	2,9	0,1	0,1	0,1	5,9	4,9	0,9	
53	55	- 60	9,7	7,7	1,9	0,3	0,3	-	2,9	2,6	0,4	
54	60	- 65	11,1	9,1	2,0	0,2	0,2	-	3,4	3,0	0,4	
55	65	- 70	9,5	8,1	1,4	0,1	0,1	-	2,1	2,0	0,1	
56	70	- 75	11,7	9,6	2,1	0,1	0,1	-	2,3	2,0	0,3	
57	75	- 80	11,9	10,4	1,5	0,1	0,1	-	1,9	1,5	0,3	
58	80	- 85	10,4	9,0	1,4	-	-	-	2,0	1,4	0,6	
59	85	und älter	16,3	15,0	1,3	-	-	-	1,7	1,7	-	
60	Insgesamt		9,4	7,9	1,4	0,3	0,2	0,01	3,0	2,5	0,4	
												darunter
61	0	- 1	4,8	4,8	-	-	-	-	-	-	-	
62	1	- 5	8,7	8,7	-	3,7	3,7	-	-	-	-	
63	5	- 10	3,5	3,5	-	-	-	-	-	-	-	
64	10	- 15	8,2	5,9	2,3	-	-	-	1,4	1,4	-	
65	15	- 20	24,0	22,3	1,8	1,1	1,1	-	2,1	1,1	1,1	
66	20	- 25	32,1	30,0	2,1	1,6	1,6	0,5	6,9	6,9	-	
67	25	- 30	47,6	44,2	3,4	2,4	2,4	-	11,8	10,6	1,2	
68	30	- 35	53,7	47,7	6,0	0,8	0,8	-	23,7	22,1	1,6	
69	35	- 40	62,8	58,1	4,7	-	-	-	11,2	11,2	-	
70	40	- 45	56,5	51,1	5,4	-	-	-	22,4	17,6	4,8	
71	45	- 50	26,5	26,5	-	-	-	-	11,4	11,4	-	
72	50	- 55	18,4	18,4	-	-	-	-	7,5	7,5	-	
73	55	- 60	17,9	17,9	-	-	-	-	-	-	-	
74	60	- 65	12,5	12,5	-	-	-	-	7,6	7,6	-	
75	65	- 70	8,1	8,1	-	-	-	-	-	-	-	
76	70	- 75	10,5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	
77	75	- 80	15,4	15,4	-	-	-	-	-	-	-	
78	80	- 85	27,0	27,0	-	-	-	-	-	-	-	
79	85	und älter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
80	Zusammen		31,5	29,1	2,4	1,2	1,1	0,1	8,3	7,6	0,7	

\*) Bundesgebiet ohne Niedersachsen und Kreis Schleswig.

1) Ausländer ohne Bayern. - 2) Auf 100 000 Ausländer.

anderer Organe Erkrankten 1973  
und Altersgruppen\*)

Knochen und Gelenke (Diagnosegruppe 2.3) 1)			Periphere Lymphknoten (Diagnosegruppe 2.4) 1)			Sonstige Organe (Diagnosegruppe 2.8) 1)			Lfd. Nr.
zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	

lich  
gesamt

-	-	-	2	2	-	-	-	-	1
6	6	-	9	8	1	1	1	-	2
1	1	-	20	19	1	2	2	-	3
11	10	1	22	20	2	9	7	2	4
8	8	-	41	37	4	29	25	4	5
19	18	1	68	62	6	32	27	5	6
14	12	2	96	84	12	34	33	1	7
12	9	3	93	78	15	32	29	3	8
20	19	1	83	66	17	42	31	11	9
25	22	3	68	62	6	26	19	7	10
21	14	7	56	47	9	33	28	5	11
39	31	8	69	55	14	52	40	12	12
23	21	2	39	28	11	28	19	9	13
33	26	7	78	62	16	31	24	7	14
33	26	7	65	54	11	26	22	4	15
33	28	5	70	55	15	22	18	4	16
16	14	2	50	45	5	25	21	4	17
10	9	1	23	20	3	8	8	-	18
7	6	1	22	20	2	6	6	-	19
331	280	51	974	824	150	438	360	78	20

Ausländer

-	-	-	2	2	-	-	-	-	21
1	1	-	3	3	-	-	-	-	22
-	-	-	3	3	-	-	-	-	23
1	1	-	3	1	2	1	1	-	24
1	1	-	17	16	1	4	4	-	25
5	5	-	39	36	3	8	7	1	26
6	5	1	50	47	3	12	12	-	27
-	-	-	35	28	7	4	4	-	28
1	1	-	35	32	3	8	7	1	29
2	2	-	18	17	1	3	3	-	30
1	1	-	6	6	-	-	-	-	31
2	2	-	1	1	-	1	1	-	32
1	1	-	2	2	-	-	-	-	33
-	-	-	-	-	-	-	-	-	34
-	-	-	-	-	-	-	-	-	35
-	-	-	1	1	-	-	-	-	36
-	-	-	-	-	-	-	-	-	37
-	-	-	-	-	-	-	-	-	38
-	-	-	-	-	-	-	-	-	39
21	20	1	215	195	20	41	39	2	40

gleichen Alters  
gesamt

-	-	-	0,7	0,7	-	-	-	-	41
0,4	0,4	-	0,6	0,6	0,1	0,1	0,1	-	42
0,05	0,05	-	0,9	0,9	0,05	0,1	0,1	-	43
0,5	0,5	0,05	1,1	1,0	0,1	0,4	0,3	0,1	44
0,4	0,4	-	2,2	2,0	0,2	1,6	1,4	0,2	45
1,0	1,0	0,1	3,7	3,3	0,3	1,7	1,5	0,3	46
0,8	0,7	0,1	5,8	5,1	0,7	2,1	2,0	0,1	47
0,6	0,4	0,1	4,5	3,7	0,7	1,5	1,4	0,1	48
1,0	1,0	0,1	4,3	3,4	0,9	2,2	1,6	0,6	49
1,5	1,3	0,2	4,1	3,8	0,4	1,6	1,2	0,4	50
1,2	0,8	0,4	3,1	2,6	0,5	1,8	1,6	0,3	51
2,2	1,7	0,4	3,8	3,0	0,8	2,9	2,2	0,7	52
1,6	1,5	0,1	2,8	2,0	0,8	2,0	1,4	0,6	53
1,7	1,4	0,4	4,1	3,3	0,8	1,6	1,3	0,4	54
1,9	1,5	0,4	3,8	3,2	0,6	1,5	1,3	0,2	55
2,5	2,1	0,4	5,2	4,1	1,1	1,6	1,3	0,3	56
1,7	1,5	0,2	5,5	4,9	0,5	2,7	2,3	0,4	57
2,0	1,8	0,2	4,7	4,1	0,6	1,6	1,6	-	58
2,9	2,5	0,4	9,2	8,3	0,8	2,5	2,5	-	59
1,2	1,0	0,2	3,4	2,9	0,5	1,5	1,3	0,3	60

Ausländer<sup>2)</sup>

-	-	-	5,6	5,6	-	-	-	-	61
0,9	0,9	-	2,8	2,8	-	-	-	-	62
-	-	-	3,0	3,0	-	-	-	-	63
1,4	1,4	-	4,1	1,4	2,7	1,4	1,4	-	64
1,1	1,1	-	18,2	17,1	1,1	4,3	4,3	-	65
2,7	2,7	-	20,8	19,2	1,6	4,3	3,7	0,5	66
3,5	2,9	0,6	29,4	27,6	1,8	7,1	7,1	-	67
-	-	-	28,6	22,9	5,7	3,3	3,3	-	68
1,1	1,1	-	39,2	35,9	3,4	9,0	7,8	1,1	69
3,2	3,2	-	28,8	27,2	1,6	4,8	4,8	-	70
2,3	2,3	-	13,7	13,7	-	-	-	-	71
7,5	7,5	-	3,7	3,7	-	3,7	3,7	-	72
7,2	7,2	-	14,5	14,5	-	-	-	-	73
-	-	-	-	-	-	-	-	-	74
-	-	-	-	-	-	-	-	-	75
-	-	-	13,2	13,2	-	-	-	-	76
-	-	-	-	-	-	-	-	-	77
-	-	-	-	-	-	-	-	-	78
-	-	-	-	-	-	-	-	-	79
1,8	1,7	0,1	18,4	16,7	1,7	3,5	3,3	0,2	80

### 3. Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten am 31. 12. 1973 nach Diagnose- und Altersgruppen\*)

Alter von ... bis unter ... Jahren	Insgesamt (Diagnose- gruppe 1 und 2)	Tuberkulose der Atmungsorgane					Tuberkulose anderer Organe (Diagnose- gruppe 2)
		zusammen (Diagnose- gruppe 1)	mit Nachweis von Tuberkulosebakterien			ohne Nachweis von Tuber- kulose- bakterien (Diagnose- gruppe 1.2)	
			zusammen (Diagnose- gruppe 1.1)	Nichtchronische Tuberkulose (Diagnose- gruppe 1.1.0)1)	Chronische Tuberkulose (Diagnose- gruppe 1.1.9)1)		
Männlich							
insgesamt							
0 - 1	22	20	9	9	-	11	2
1 - 5	532	489	12	12	-	477	43
5 - 10	1 455	1 354	31	31	-	1 323	101
10 - 15	1 114	1 016	36	36	-	980	98
15 - 20	2 000	1 786	331	326	5	1 455	214
20 - 25	4 136	3 768	633	598	35	3 135	368
25 - 30	3 938	3 380	724	671	53	2 656	558
30 - 35	5 194	4 365	969	861	108	3 396	829
35 - 40	5 897	5 017	1 233	1 044	189	3 784	880
40 - 45	5 978	5 027	1 248	966	282	3 779	951
45 - 50	6 337	5 247	1 254	903	351	3 993	1 090
50 - 55	6 118	5 193	1 200	823	377	3 993	925
55 - 60	4 762	4 214	1 002	639	363	3 212	548
60 - 65	7 600	6 902	1 594	1 003	591	5 308	698
65 - 70	6 975	6 418	1 610	932	678	4 808	557
70 - 75	5 130	4 752	1 229	748	481	3 523	378
75 - 80	2 487	2 324	596	362	234	1 728	163
80 - 85	1 002	923	238	144	94	685	163
85 und älter	391	346	76	49	27	270	45
Insgesamt	71 068	62 541	14 025	10 157	3 868	48 516	8 527
darunter Ausländer							
0 - 1	11	10	5	2	-	5	1
1 - 5	156	145	3	1	-	142	11
5 - 10	269	251	6	-	-	245	18
10 - 15	129	110	5	3	-	105	19
15 - 20	207	189	46	31	-	143	18
20 - 25	496	437	115	57	1	322	59
25 - 30	1 029	827	197	125	-	630	202
30 - 35	1 161	902	198	124	9	704	259
35 - 40	1 088	854	185	106	4	669	234
40 - 45	763	614	120	52	11	494	149
45 - 50	484	411	82	37	7	329	73
50 - 55	341	300	66	31	3	234	41
55 - 60	144	132	31	4	6	101	12
60 - 65	139	130	21	10	-	109	9
65 - 70	66	60	14	5	3	46	6
70 - 75	39	35	8	2	2	27	4
75 - 80	22	21	5	2	1	16	1
80 - 85	10	9	3	-	1	6	1
85 und älter	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	6 554	5 437	1 110	592	48	4 327	1 117
auf 100 000 Einwohner gleichen Alters							
insgesamt							
0 - 1	7,9	7,2	3,2	3,2	-	0,4	0,7
1 - 5	38,0	34,9	0,9	0,9	-	34,1	3,1
5 - 10	64,2	59,7	1,4	1,4	-	58,4	4,5
10 - 15	50,2	45,8	1,6	1,6	-	44,2	4,4
15 - 20	101,4	90,5	16,8	16,5	0,3	73,7	10,8
20 - 25	213,8	194,8	32,7	30,9	1,8	162,1	19,0
25 - 30	216,3	185,7	39,8	36,9	2,9	145,9	30,7
30 - 35	227,2	190,9	42,4	37,7	4,7	148,6	36,3
35 - 40	267,6	227,7	56,0	47,4	8,6	171,7	39,9
40 - 45	338,7	284,8	70,7	54,7	16,0	214,1	53,9
45 - 50	397,7	329,3	78,7	56,7	22,0	250,6	68,4
50 - 55	453,0	384,5	88,8	60,9	27,9	295,6	68,5
55 - 60	521,7	461,7	109,8	70,0	39,8	351,9	60,0
60 - 65	583,6	530,0	122,4	77,0	45,4	407,6	53,6
65 - 70	585,6	538,9	135,2	78,3	56,9	403,7	46,8
70 - 75	584,0	541,0	139,9	85,2	54,8	401,1	43,0
75 - 80	536,6	501,4	128,6	78,1	50,5	372,8	35,2
80 - 85	441,4	406,6	104,8	63,4	41,4	301,8	34,8
85 und älter	334,8	296,2	65,1	42,0	23,1	231,2	38,5
Insgesamt	271,5	238,9	53,6	38,8	14,8	185,3	32,6
darunter Ausländer <sup>2)</sup>							
0 - 1	23,7	21,6	10,8	7,1	-	10,8	2,2
1 - 5	106,6	99,1	2,1	1,1	-	97,1	7,5
5 - 10	198,1	184,8	4,4	-	-	180,4	13,3
10 - 15	129,8	110,7	5,0	4,9	-	105,6	19,1
15 - 20	153,2	139,9	34,0	40,6	-	105,8	13,3
20 - 25	209,4	184,5	48,5	44,1	0,8	135,9	24,9
25 - 30	283,3	227,7	54,2	60,2	-	173,5	55,6
30 - 35	325,2	252,7	55,5	59,2	4,3	197,2	72,5
35 - 40	385,1	302,3	65,5	63,8	2,4	236,8	82,8
40 - 45	413,8	333,0	65,1	50,2	10,6	267,9	80,8
45 - 50	456,6	387,7	77,4	63,6	12,0	310,4	68,9
50 - 55	545,6	480,0	105,6	89,6	8,7	374,4	65,6
55 - 60	481,6	441,5	103,7	23,4	35,1	337,8	40,1
60 - 65	609,6	570,2	92,1	76,3	-	478,1	39,5
65 - 70	519,7	472,4	110,2	64,9	39,0	362,2	47,2
70 - 75	506,5	454,5	103,9	43,5	43,5	350,6	51,9
75 - 80	536,6	512,2	122,0	87,0	43,5	390,2	24,4
80 - 85	476,2	428,6	142,9	-	76,9	285,7	47,6
85 und älter	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	293,1	243,2	49,6	45,7	3,7	193,5	50,0

\*) Bundesgebiet ohne Niedersachsen und Kreis Schleswig.

1) Ausländer ohne Baden-Württemberg und Bayern. - 2) Auf 100 000 Ausländer.

**3. Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten am 31. 12. 1973  
nach Diagnose- und Altersgruppen\*)**

Alter von ... bis unter ... Jahren	Insgesamt (Diagnose- gruppe 1 und 2)	zusammen (Diagnose- gruppe 1)	Tuberkulose der Atmungsorgane mit Nachweis von Tuberkulosebakterien			ohne Nachweis von Tuber- kulose- bakterien (Diagnose- gruppe 1.2)	Tuberkulose anderer Organe (Diagnose- gruppe 2)
			zusammen (Diagnose- gruppe 1.1)	Nichtchronische Tuberkulose (Diagnose- gruppe 1.1.0)1)	Chronische Tuberkulose (Diagnose- gruppe 1.1.9)1)		
Weiblich							
insgesamt							
0 - 1	17	16	2	2	-	14	1
1 - 5	458	424	17	17	-	407	34
5 - 10	1 222	1 132	36	34	2	1 096	90
10 - 15	1 034	890	55	54	1	835	144
15 - 20	2 025	1 784	314	308	6	1 470	241
20 - 25	3 446	2 944	453	436	17	2 491	502
25 - 30	2 865	2 248	358	328	30	1 890	617
30 - 35	2 961	2 191	335	296	39	1 856	770
35 - 40	2 867	2 066	318	259	59	1 748	801
40 - 45	2 704	1 866	327	238	89	1 539	838
45 - 50	2 887	1 994	322	213	109	1 672	893
50 - 55	2 822	1 987	355	251	104	1 632	835
55 - 60	2 025	1 465	214	149	65	1 251	560
60 - 65	2 774	2 008	350	240	110	1 658	766
65 - 70	2 545	1 854	371	260	111	1 483	691
70 - 75	2 189	1 631	348	261	87	1 283	558
75 - 80	1 680	1 318	292	225	67	1 026	362
80 - 85	895	714	176	132	44	538	181
85 und älter	374	303	71	51	20	232	71
Insgesamt	37 790	28 835	4 714	3 754	960	24 121	8 955
darunter Ausländer							
0 - 1	5	4	-	-	-	4	1
1 - 5	118	104	7	3	-	97	14
5 - 10	214	199	8	6	-	191	15
10 - 15	116	98	6	3	-	92	18
15 - 20	202	156	31	16	1	125	46
20 - 25	586	447	82	48	1	365	139
25 - 30	602	406	65	36	5	341	196
30 - 35	470	300	32	16	1	268	170
35 - 40	355	219	31	16	2	188	136
40 - 45	218	117	18	10	1	99	101
45 - 50	101	66	9	4	1	57	35
50 - 55	64	50	7	2	1	43	14
55 - 60	29	21	4	-	1	17	8
60 - 65	27	23	6	5	-	17	4
65 - 70	16	14	3	1	-	11	2
70 - 75	7	5	-	-	-	5	2
75 - 80	9	9	3	2	-	6	-
80 - 85	6	4	1	1	-	3	2
85 und älter	2	2	1	1	-	1	-
Zusammen	3 147	2 244	314	170	14	1 930	903
auf 100 000 Einwohner gleichen Alters							
insgesamt							
0 - 1	6,4	6,0	0,8	0,8	-	5,3	0,4
1 - 5	34,4	31,8	1,3	1,3	-	30,6	2,6
5 - 10	56,7	52,6	1,7	1,6	0,1	50,9	4,2
10 - 15	49,0	42,2	2,6	2,6	0,05	39,6	6,8
15 - 20	108,4	95,5	16,8	16,5	0,3	78,7	12,9
20 - 25	183,7	157,0	24,2	23,2	0,9	132,8	26,8
25 - 30	172,2	135,1	21,5	19,7	1,8	113,6	37,1
30 - 35	144,0	106,5	16,3	14,4	1,9	90,2	37,4
35 - 40	143,3	103,2	15,9	12,9	2,9	87,3	40,0
40 - 45	165,8	114,4	20,1	14,6	5,5	94,4	51,4
45 - 50	161,6	111,6	18,0	11,9	6,1	93,6	50,0
50 - 55	150,0	105,6	18,9	13,3	5,5	86,7	44,4
55 - 60	154,9	112,1	16,4	11,4	5,0	95,7	42,8
60 - 65	147,5	106,8	18,6	12,8	5,8	88,1	40,7
65 - 70	148,4	108,1	21,6	15,2	6,5	86,4	40,3
70 - 75	161,4	120,2	25,7	19,2	6,4	94,6	41,1
75 - 80	180,7	141,8	31,4	24,2	7,2	110,4	38,9
80 - 85	179,1	142,9	35,2	26,4	8,8	107,7	36,2
85 und älter	152,5	123,5	28,9	20,8	8,2	94,6	28,9
Insgesamt	132,3	101,0	16,5	13,1	3,4	84,5	31,4
darunter Ausländer 2)							
0 - 1	11,4	9,1	-	-	-	9,1	2,3
1 - 5	86,1	75,9	5,1	3,6	-	70,8	10,2
5 - 10	173,8	161,7	6,4	8,0	-	155,2	12,2
10 - 15	126,1	106,5	6,5	5,3	-	100,0	19,6
15 - 20	169,7	131,1	26,1	23,6	1,5	105,0	38,7
20 - 25	239,2	182,4	33,5	35,2	0,7	149,0	56,7
25 - 30	267,6	180,4	28,9	27,6	3,8	151,6	87,1
30 - 35	299,0	190,8	20,4	17,6	1,1	170,5	108,1
35 - 40	314,4	194,0	27,5	24,8	3,1	166,5	120,5
40 - 45	278,4	149,4	23,0	22,6	2,3	126,4	129,0
45 - 50	182,0	118,9	16,2	12,6	3,2	102,7	63,1
50 - 55	179,8	140,4	19,7	9,8	4,9	120,8	39,3
55 - 60	170,6	123,5	23,5	-	9,7	100,0	47,1
60 - 65	161,7	137,7	35,9	49,0	-	101,8	24,0
65 - 70	125,0	109,4	23,4	12,7	-	85,9	15,6
70 - 75	71,4	51,0	-	-	-	51,0	20,4
75 - 80	134,3	134,3	44,8	48,8	-	89,6	-
80 - 85	153,8	102,6	25,6	41,7	-	76,9	51,3
85 und älter	90,9	90,9	45,5	83,3	-	45,5	-
Zusammen	210,7	150,2	21,0	19,5	1,6	129,2	60,4

\*) Bundesgebiet ohne Niedersachsen und Kreis Schleswig.

1) Ausländer ohne Baden-Württemberg und Bayern. - 2) Auf 100 000 Ausländer.

**4. Zugänge der an aktiver Tuberkulose der Atmungsorgane Erkrankten 1973**  
**nach Diagnosegruppen und Ländern**  
**a) Mit Nachweis von Tuberkulosebakterien**

L a n d	Insgesamt (Diagnosegruppe 1.1)			Sputumausstrich (Diagnosegruppe 1.1.1)			Sonstiges Material und sonstige Methoden (Diagnosegruppe 1.1.2)		
	insgesamt	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte

Männlich  
insgesamt

Schleswig-Holstein <sup>1)</sup>	175	119	56	143	98	45	32	21	11
Hamburg	204	134	70	153	109	44	51	25	26
Niedersachsen	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Bremen	78	62	16	72	57	15	6	5	1
Nordrhein-Westfalen	1 940	1 513	427	1 669	1 323	346	271	190	81
Hessen	652	504	148	518	417	101	134	87	47
Rheinland-Pfalz	502	385	117	418	334	84	84	51	33
Baden-Württemberg	1 177	824	353	905	656	249	272	168	104
Bayern	2 003	1 467	536	1 568	1 192	376	435	275	160
Saarland	232	181	51	197	159	38	35	22	13
Berlin (West)	363	272	91	262	200	62	101	72	29
Bundesgebiet <sup>2)</sup>	7 326	5 461	1 865	5 905	4 545	1 360	1 421	916	505

darunter Ausländer

Schleswig-Holstein <sup>1)</sup>	15	11	4	10	10	-	5	1	4
Hamburg	36	35	1	27	27	-	9	8	1
Niedersachsen	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Bremen	9	9	-	9	9	-	-	-	-
Nordrhein-Westfalen	242	225	17	215	200	15	27	25	2
Hessen	108	98	10	85	80	5	23	18	5
Rheinland-Pfalz	43	36	7	32	27	5	11	9	2
Baden-Württemberg	195	162	33	153	128	25	42	34	8
Bayern	159	136	23	.	.	.	.	.	.
Saarland	10	10	-	8	8	-	2	2	-
Berlin (West)	37	37	-	26	26	-	11	11	-
Bundesgebiet <sup>2)3)</sup>	854	759	95	565	515	50	130	108	22

auf 100 000 Einwohner  
insgesamt

Schleswig-Holstein <sup>1)</sup>	14,8	10,0	4,7	12,1	8,3	3,8	2,7	1,8	0,9
Hamburg	25,3	16,4	8,6	18,8	13,4	5,4	6,3	3,1	3,2
Niedersachsen	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Bremen	22,6	18,0	4,6	20,9	16,5	4,4	1,7	1,5	0,3
Nordrhein-Westfalen	23,5	18,3	5,2	20,2	16,0	4,2	3,3	2,3	1,0
Hessen	24,3	18,7	5,5	19,3	15,5	3,8	5,0	3,2	1,7
Rheinland-Pfalz	28,3	21,7	6,6	23,6	18,9	4,7	4,7	2,9	1,9
Baden-Württemberg	26,4	18,5	7,9	20,3	14,7	5,6	6,1	3,8	2,3
Bayern	38,7	28,3	10,4	30,3	23,0	7,3	8,4	5,3	3,1
Saarland	43,7	34,1	9,6	37,1	29,9	7,2	6,6	4,1	2,4
Berlin (West)	40,1	30,1	10,1	28,9	22,1	6,9	11,2	8,0	3,2
Bundesgebiet <sup>2)</sup>	28,0	20,9	7,1	22,6	17,4	5,2	5,4	3,5	1,9

darunter Ausländer<sup>4)</sup>

Schleswig-Holstein <sup>1)</sup>	40,0	29,3	10,7	26,7	26,7	-	13,3	2,7	10,7
Hamburg	58,0	56,4	1,6	43,5	43,5	-	14,5	12,9	1,6
Niedersachsen	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Bremen	51,4	51,4	-	51,4	51,4	-	-	-	-
Nordrhein-Westfalen	37,0	34,4	2,6	32,9	30,6	2,3	4,1	3,8	0,3
Hessen	41,3	37,5	3,8	32,5	30,6	1,9	8,8	6,9	1,9
Rheinland-Pfalz	51,9	43,5	8,5	38,6	32,6	6,0	13,3	10,9	2,4
Baden-Württemberg	37,7	31,4	6,4	29,6	24,8	4,8	8,1	6,6	1,5
Bayern	41,2	35,2	6,0	.	.	.	.	.	.
Saarland	41,3	41,3	-	33,1	33,1	-	8,3	8,3	-
Berlin (West)	44,0	44,0	-	31,0	31,0	-	13,1	13,1	-
Bundesgebiet <sup>2)3)</sup>	40,2	35,7	4,5	32,5	29,6	2,9	7,5	6,2	1,3

1) Ohne Kreis Schleswig. - 2) Ohne Niedersachsen und Kreis Schleswig. - 3) In den Diagnosegruppen 1.1.1 und 1.1.2 ohne Ausländer in Bayern. - 4) Auf 100 000 Ausländer.

**4. Zugänge der an aktiver Tuberkulose der Atmungsorgane Erkrankten 1973**  
**nach Diagnosegruppen und Ländern**  
**a) Mit Nachweis von Tuberkulosebakterien**

L a n d	Insgesamt (Diagnosegruppe 1.1)			Sputumausstrich (Diagnosegruppe 1.1.1)			Sonstiges Material und sonstige Methoden (Diagnosegruppe 1.1.2)		
	insgesamt	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte

Weiblich  
insgesamt

Schleswig-Holstein <sup>1)</sup>	81	60	21	49	38	11	32	22	10
Hamburg	106	71	35	78	53	25	28	18	10
Niedersachsen	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Bremen	22	15	7	18	11	7	4	4	-
Nordrhein-Westfalen	766	629	137	621	511	110	145	118	27
Hessen	258	208	50	203	166	37	55	42	13
Rheinland-Pfalz	204	166	38	175	143	32	29	23	6
Baden-Württemberg	432	321	111	304	234	70	128	87	41
Bayern	757	600	157	563	454	109	194	146	48
Saarland	60	51	9	49	44	5	11	7	4
Berlin (West)	198	147	51	136	103	33	62	44	18
Bundesgebiet <sup>2)</sup>	2 884	2 268	616	2 196	1 757	439	688	511	177

darunter Ausländer

Schleswig-Holstein <sup>1)</sup>	4	4	-	3	3	-	1	1	-
Hamburg	9	8	1	6	6	-	3	2	1
Niedersachsen	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Bremen	3	3	-	3	3	-	-	-	-
Nordrhein-Westfalen	80	80	-	66	66	-	14	14	-
Hessen	25	23	2	20	19	1	5	4	1
Rheinland-Pfalz	9	8	1	9	8	1	-	-	-
Baden-Württemberg	66	59	7	53	48	5	13	11	2
Bayern	47	43	4	.	.	.	.	.	.
Saarland	2	2	-	1	1	-	1	1	-
Berlin (West)	16	16	-	12	12	-	4	4	-
Bundesgebiet <sup>2)3)</sup>	261	246	15	173	166	7	41	37	4

auf 100 000 Einwohner  
insgesamt

Schleswig-Holstein <sup>1)</sup>	6,3	4,7	1,6	3,8	3,0	0,9	2,5	1,7	0,8
Hamburg	11,2	7,5	3,7	8,3	5,6	2,7	3,0	1,9	1,1
Niedersachsen	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Bremen	5,7	3,9	1,8	4,7	2,8	1,8	1,0	1,0	-
Nordrhein-Westfalen	8,5	7,0	1,5	6,9	5,7	1,2	1,6	1,3	0,3
Hessen	9,0	7,2	1,7	7,1	5,8	1,3	1,9	1,5	0,5
Rheinland-Pfalz	10,6	8,6	2,0	9,1	7,4	1,7	1,5	1,2	0,3
Baden-Württemberg	9,1	6,8	2,3	6,4	4,9	1,5	2,7	1,8	0,9
Bayern	13,4	10,6	2,8	10,0	8,0	1,9	3,4	2,6	0,9
Saarland	10,3	8,7	1,5	8,4	7,5	0,9	1,9	1,2	0,7
Berlin (West)	17,2	12,8	4,4	11,8	9,0	2,9	5,4	3,8	1,6
Bundesgebiet <sup>2)</sup>	10,1	8,0	2,2	7,7	6,2	1,5	2,4	1,8	0,6

darunter Ausländer<sup>4)</sup>

Schleswig-Holstein <sup>1)</sup>	14,8	14,8	-	11,1	11,1	-	3,7	3,7	-
Hamburg	22,3	19,9	2,5	14,9	14,9	-	7,4	5,0	2,5
Niedersachsen	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Bremen	23,3	23,3	-	23,3	23,3	-	-	-	-
Nordrhein-Westfalen	18,5	18,5	-	15,2	15,2	-	3,2	3,2	-
Hessen	15,1	13,9	1,2	12,1	11,5	0,6	3,0	2,4	0,6
Rheinland-Pfalz	16,9	15,1	1,9	16,9	15,1	1,9	-	-	-
Baden-Württemberg	18,8	16,8	2,0	15,1	13,7	1,4	3,7	3,1	0,6
Bayern	19,7	18,0	1,7	.	.	.	.	.	.
Saarland	13,0	13,0	-	6,5	6,5	-	6,5	6,5	-
Berlin (West)	23,5	23,5	-	17,6	17,6	-	5,9	5,9	-
Bundesgebiet <sup>2)3)</sup>	18,6	17,5	1,1	14,8	14,2	0,6	3,5	3,2	0,3

1) Ohne Kreis Schleswig. - 2) Ohne Niedersachsen und Kreis Schleswig. - 3) In den Diagnosegruppen 1.1.1 und 1.1.2 ohne Ausländer in Bayern. - 4) Auf 100 000 Ausländer.

#### 4. Zugänge der an aktiver Tuberkulose der Atmungsorgane Erkrankten 1973

nach Diagnosegruppen und Ländern

##### b) Ohne Nachweis von Tuberkulosebakterien

Land	Insgesamt (Diagnosegruppe 1.2)			Primärtuberkulose (Diagnosegruppe 1.2.1)			Pleuritis tuberculosa (Diagnosegruppe 1.2.2)			Postprimäre Tuberkulose (Diagnosegruppe 1.2.8)		
	ins- gesamt	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zu- sammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zu- sammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zu- sammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte
<u>Männlich</u> insgesamt												
Schleswig-Holstein <sup>1)</sup>	436	314	122	56	53	3	37	35	2	343	226	117
Hamburg	364	197	167	15	15	-	19	13	6	330	169	161
Niedersachsen	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Bremen	179	126	53	7	7	-	15	13	2	157	106	51
Nordrhein-Westfalen	2 808	2 042	766	734	663	71	237	221	16	1 837	1 158	679
Hessen	1 212	956	256	217	210	7	164	153	11	831	593	238
Rheinland-Pfalz	650	455	195	118	104	14	87	85	2	445	266	179
Baden-Württemberg	2 392	1 646	746	353	331	22	256	221	35	1 783	1 094	689
Bayern	3 086	2 233	853	681	661	20	324	303	21	2 081	1 269	812
Saarland	247	166	81	30	22	8	16	16	-	201	128	73
Berlin (West)	829	616	213	51	47	4	83	68	15	695	501	194
Bundesgebiet <sup>2)</sup>	12 203	8 751	3 452	2 262	2 113	149	1 238	1 128	110	8 703	5 510	3 193
darunter Ausländer												
Schleswig-Holstein <sup>1)</sup>	44	41	3	8	8	-	4	4	-	32	29	3
Hamburg	55	48	7	5	5	-	3	3	-	47	40	7
Niedersachsen	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Bremen	27	23	4	4	4	-	3	3	-	20	16	4
Nordrhein-Westfalen	434	382	52	158	156	2	42	42	-	234	184	50
Hessen	241	221	20	43	39	4	26	25	1	172	157	15
Rheinland-Pfalz	66	60	6	22	20	2	9	9	-	35	31	4
Baden-Württemberg	470	392	78	79	74	5	38	35	3	353	283	70
Bayern	317	270	47	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Saarland	13	12	1	3	2	1	3	3	-	7	7	-
Berlin (West)	187	171	16	39	36	3	13	13	-	135	122	13
Bundesgebiet <sup>2)3)</sup>	1 854	1 620	234	361	344	17	141	137	4	1 035	869	166
auf 100 000 Einwohner insgesamt												
Schleswig-Holstein <sup>1)</sup>	36,8	26,5	10,3	4,7	4,5	0,3	3,1	3,0	0,2	29,0	19,1	9,9
Hamburg	44,7	24,2	20,5	1,8	1,8	-	2,3	1,6	0,7	40,5	20,7	19,8
Niedersachsen	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Bremen	51,9	36,5	15,4	2,0	2,0	-	4,4	3,8	0,6	45,5	30,7	14,8
Nordrhein-Westfalen	34,0	24,7	9,3	8,9	8,0	0,9	2,9	2,7	0,2	22,3	14,0	8,2
Hessen	45,1	35,6	9,5	8,1	7,8	0,3	6,1	5,7	0,4	30,9	22,1	8,9
Rheinland-Pfalz	36,7	25,7	11,0	6,7	5,9	0,8	4,9	4,8	0,1	25,1	15,0	10,1
Baden-Württemberg	53,7	37,0	16,7	7,9	7,4	0,5	5,7	5,0	0,8	40,0	24,6	15,5
Bayern	59,6	43,1	16,5	13,2	12,8	0,4	6,3	5,9	0,4	40,2	24,5	15,7
Saarland	46,5	31,2	15,2	5,6	4,1	1,5	3,0	3,0	-	37,8	24,1	13,7
Berlin (West)	91,6	68,1	23,5	5,6	5,2	0,4	9,2	7,5	1,7	76,8	55,4	21,4
Bundesgebiet <sup>2)</sup>	46,7	33,5	13,2	8,7	8,1	0,6	4,7	4,3	0,4	33,3	21,1	12,2
darunter Ausländer <sup>4)</sup>												
Schleswig-Holstein <sup>1)</sup>	117,3	109,3	8,0	21,3	21,3	-	10,7	10,7	-	85,3	77,3	8,0
Hamburg	88,6	77,3	11,3	8,1	8,1	-	4,8	4,8	-	75,7	64,4	11,3
Niedersachsen	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Bremen	154,3	131,4	22,9	22,9	22,9	-	17,1	17,1	-	114,3	91,4	22,9
Nordrhein-Westfalen	66,4	58,5	8,0	24,2	23,9	0,3	6,4	6,4	-	35,8	28,2	7,7
Hessen	92,2	84,5	7,7	16,4	14,9	1,5	9,9	9,6	0,4	65,8	60,1	5,7
Rheinland-Pfalz	79,7	72,5	7,2	26,6	24,2	2,4	10,9	10,9	-	42,3	37,4	4,8
Baden-Württemberg	91,0	75,9	15,1	15,3	14,3	1,0	7,4	6,8	0,6	68,3	54,8	13,6
Bayern	82,1	70,0	12,2	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Saarland	53,7	49,6	4,1	12,4	8,3	4,1	12,4	12,4	-	28,9	28,9	-
Berlin (West)	222,6	203,6	19,0	46,4	42,9	3,6	15,5	15,5	-	160,7	145,2	15,5
Bundesgebiet <sup>2)3)</sup>	87,2	76,2	11,0	20,8	19,8	1,0	8,1	7,9	0,2	59,5	50,0	9,5

1) Ohne Kreis Schleswig.- 2) Ohne Niedersachsen und Kreis Schleswig.- 3) In den Diagnosegruppen 1.2.1, 1.2.2 und 1.2.8 ohne Ausländer in Bayern.- 4) Auf 100 000 Ausländer.



#### 4. Zugänge der an aktiver Tuberkulose der Atmungsorgane Erkrankten 1973

##### nach Diagnosegruppen und Ländern

##### b) Ohne Nachweis von Tuberkulosebakterien

Land	Insgesamt (Diagnosegruppe 1.2)			Primärtuberkulose (Diagnosegruppe 1.2.1)			Pleuritis tuberculosa (Diagnosegruppe 1.2.2)			Postprimäre Tuberkulose (Diagnosegruppe 1.2.3)		
	ins- gesamt	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zu- sammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zu- sammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zu- sammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte
<u>Weiblich</u> insgesamt												
Schleswig-Holstein <sup>1)</sup>	288	210	78	48	47	1	18	15	3	222	148	74
Hamburg	187	124	63	11	11	-	16	13	3	160	100	60
Niedersachsen	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Bremen	111	80	31	9	9	-	11	11	-	91	60	31
Nordrhein-Westfalen	1 504	1 130	374	406	372	34	147	136	11	951	622	329
Hessen	724	601	123	172	169	3	103	99	4	449	333	116
Rheinland-Pfalz	385	297	88	97	87	10	39	35	4	249	175	74
Baden-Württemberg	1 397	1 026	371	304	283	21	137	125	12	956	618	338
Bayern	1 809	1 427	382	547	530	17	200	187	13	1 062	710	352
Saarland	100	74	26	12	11	1	16	13	3	72	50	22
Berlin (West)	618	483	135	40	39	1	56	53	3	522	391	131
Bundesgebiet <sup>2)</sup>	7 123	5 452	1 671	1 646	1 558	88	743	687	56	4 734	3 207	1 527
darunter Ausländer												
Schleswig-Holstein <sup>1)</sup>	22	18	4	6	6	-	1	1	-	15	11	4
Hamburg	23	23	-	4	4	-	1	1	-	18	18	-
Niedersachsen	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Bremen	16	15	1	-	-	-	1	1	-	15	14	1
Nordrhein-Westfalen	211	192	19	73	72	1	21	21	-	117	99	18
Hessen	106	98	8	22	22	-	16	16	-	68	60	8
Rheinland-Pfalz	31	29	2	11	11	-	-	-	-	20	18	2
Baden-Württemberg	211	174	37	64	62	2	13	12	1	134	100	34
Bayern	151	141	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Saarland	6	6	-	3	3	-	-	-	-	3	3	-
Berlin (West)	100	97	3	18	17	1	9	9	-	73	71	2
Bundesgebiet <sup>2)3)</sup>	877	793	84	201	197	4	62	61	1	463	394	69
auf 100 000 Einwohner												
insgesamt												
Schleswig-Holstein <sup>1)</sup>	22,4	16,3	6,1	3,7	3,7	0,1	1,4	1,2	0,2	17,2	11,5	5,7
Hamburg	19,8	13,1	6,7	1,2	1,2	-	1,7	1,4	0,3	17,0	10,6	6,4
Niedersachsen	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Bremen	28,7	20,7	8,0	2,3	2,3	-	2,8	2,8	-	23,5	15,5	8,0
Nordrhein-Westfalen	16,8	12,6	4,2	4,5	4,1	0,4	1,6	1,5	0,1	10,6	6,9	3,7
Hessen	25,2	20,9	4,3	6,0	5,9	0,1	3,6	3,4	0,1	15,6	16,6	4,1
Rheinland-Pfalz	20,0	15,4	4,6	5,0	4,5	0,5	2,0	1,8	0,2	12,9	9,1	3,8
Baden-Württemberg	29,4	21,6	7,8	6,4	6,0	0,4	2,9	2,6	0,3	20,1	13,0	7,1
Bayern	32,1	25,3	6,8	9,7	9,4	0,3	3,5	3,3	0,2	18,8	12,6	6,2
Saarland	17,1	12,7	4,5	2,1	1,9	0,2	2,7	2,2	0,5	12,3	8,6	3,7
Berlin (West)	53,8	42,0	11,8	3,5	3,4	0,1	4,9	4,6	0,3	45,4	34,0	11,4
Bundesgebiet <sup>2)</sup>	25,0	19,1	5,9	5,8	5,5	0,3	2,6	2,4	0,2	16,6	11,2	5,4
darunter Ausländer <sup>4)</sup>												
Schleswig-Holstein <sup>1)</sup>	81,5	66,7	14,8	22,2	22,2	-	3,7	3,7	-	55,6	40,7	14,8
Hamburg	57,1	57,1	-	9,9	9,9	-	2,5	2,5	-	44,7	44,7	-
Niedersachsen	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Bremen	124,0	116,3	7,8	-	-	-	7,8	7,8	-	116,3	108,5	7,8
Nordrhein-Westfalen	48,7	44,3	4,4	16,8	16,6	0,2	4,8	4,8	-	27,0	22,8	4,2
Hessen	64,2	59,3	4,8	13,3	13,3	-	9,7	9,7	-	41,2	36,3	4,8
Rheinland-Pfalz	58,4	54,6	3,8	20,7	20,7	-	-	-	-	37,7	33,9	3,8
Baden-Württemberg	60,1	49,5	10,5	18,2	17,7	0,6	3,7	3,4	0,3	38,2	28,5	9,7
Bayern	63,3	59,1	4,2	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Saarland	39,0	39,0	-	19,5	19,5	-	-	-	-	19,5	19,5	-
Berlin (West)	147,1	142,6	4,4	26,5	25,0	1,5	13,2	13,2	-	107,4	104,4	2,9
Bundesgebiet <sup>2)3)</sup>	62,4	56,4	6,0	17,2	16,9	0,3	5,3	5,2	0,1	39,7	33,8	5,9

1) Ohne Kreis Schleswig. - 2) Ohne Niedersachsen und Kreis Schleswig. - 3) In den Diagnosegruppen 1.2.1, 1.2.2 und 1.2.8 ohne Ausländer in Bayern. - 4) Auf 100 000 Ausländer.

## 5. Zugänge der an aktiver Tuberkulose nach Diagnosegruppen

Lfd. Nr.	Land	Insgesamt (Diagnosegruppe 2)			Meningen (Diagnosegruppe 2.1)			Urogenitaltrakt (Diagnosegruppe 2.2)		
		ins- gesamt	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte
										<u>Mann</u> ins
1	Schleswig-Holstein <sup>1)</sup>	98	80	18	1	1	-	47	40	7
2	Hamburg	37	30	7	-	-	-	12	10	2
3	Niedersachsen	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4	Bremen	32	28	4	-	-	-	13	12	1
5	Nordrhein-Westfalen	688	554	134	14	14	-	333	263	70
6	Hessen	274	231	43	8	8	-	124	103	21
7	Rheinland-Pfalz	175	138	37	5	5	-	100	80	20
8	Baden-Württemberg	429	327	102	12	10	2	175	128	47
9	Bayern	363	306	57	20	19	1	137	112	25
10	Saarland	45	34	11	1	1	-	21	16	5
11	Berlin (West)	122	108	14	3	3	-	45	39	6
12	Bundesgebiet <sup>2)</sup>	2 263	1 836	427	64	61	3	1 007	803	204
										darunter
13	Schleswig-Holstein <sup>1)</sup>	7	6	1	-	-	-	2	2	-
14	Hamburg	8	7	1	-	-	-	2	2	-
15	Niedersachsen	.	.	.	.	.	.	.	.	.
16	Bremen	9	9	-	-	-	-	2	2	-
17	Nordrhein-Westfalen	145	133	12	2	2	-	41	36	5
18	Hessen	68	65	3	3	3	-	17	16	1
19	Rheinland-Pfalz	21	21	-	1	1	-	6	6	-
20	Baden-Württemberg	126	115	11	2	2	-	41	37	4
21	Bayern	72	71	1	.	.	.	.	.	.
22	Saarland	1	1	-	-	-	-	-	-	-
23	Berlin (West)	37	35	2	1	1	-	9	9	-
24	Bundesgebiet <sup>2)3)</sup>	494	463	31	9	9	-	120	110	10
										auf 100 000 ins
25	Schleswig-Holstein <sup>1)</sup>	8,3	6,8	1,5	0,1	0,1	-	4,0	3,4	0,6
26	Hamburg	4,5	3,7	0,9	-	-	-	1,5	1,2	0,2
27	Niedersachsen	.	.	.	.	.	.	.	.	.
28	Bremen	9,3	8,1	1,2	-	-	-	3,8	3,5	0,3
29	Nordrhein-Westfalen	8,3	6,7	1,6	0,2	0,2	-	4,0	3,2	0,8
30	Hessen	10,2	8,6	1,6	0,3	0,3	-	4,6	3,8	0,8
31	Rheinland-Pfalz	9,9	7,8	2,1	0,3	0,3	-	5,6	4,5	1,1
32	Baden-Württemberg	9,6	7,3	2,3	0,3	0,2	0,05	3,9	2,9	1,1
33	Bayern	7,0	5,9	1,1	0,4	0,4	0,02	2,6	2,2	0,5
34	Saarland	8,5	6,4	2,1	0,2	0,2	-	4,0	3,0	0,9
35	Berlin (West)	13,5	11,9	1,5	0,3	0,3	-	5,0	4,3	0,7
36	Bundesgebiet <sup>2)</sup>	8,7	7,0	1,6	0,2	0,2	0,01	3,9	3,1	0,8
										darunter
37	Schleswig-Holstein <sup>1)</sup>	18,7	16,0	2,7	-	-	-	5,3	5,3	-
38	Hamburg	12,9	11,3	1,6	-	-	-	3,2	3,2	-
39	Niedersachsen	.	.	.	.	.	.	.	.	.
40	Bremen	51,4	51,4	-	-	-	-	11,4	11,4	-
41	Nordrhein-Westfalen	22,2	20,4	1,8	0,3	0,3	-	6,3	5,5	0,8
42	Hessen	26,0	24,9	1,1	1,1	1,1	-	6,5	6,1	0,4
43	Rheinland-Pfalz	25,4	25,4	-	1,2	1,2	-	7,2	7,2	-
44	Baden-Württemberg	24,4	22,3	2,1	0,4	0,4	-	7,9	7,2	0,8
45	Bayern	18,7	18,4	0,3	.	.	.	.	.	.
46	Saarland	4,1	4,1	-	-	-	-	-	-	-
47	Berlin (West)	44,0	41,7	2,4	1,2	1,2	-	10,7	10,7	-
48	Bundesgebiet <sup>2)3)</sup>	23,2	21,8	1,5	0,5	0,5	-	6,9	6,3	0,6

1) Ohne Kreis Schleswig.- 2) Ohne Niedersachsen und Kreis Schleswig.- 3) In den Diagnosegruppen 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 und 2.8 ohne Aus

**anderer Organe Erkrankten 1973  
und Ländern**

Knochen und Gelenke (Diagnosegruppe 2.3)			Periphere Lymphknoten (Diagnosegruppe 2.4)			Sonstige Organe (Diagnosegruppe 2.8)			Lfd. Nr.
zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	

lich

gesamt

10	7	3	22	19	3	18	13	5	1
12	10	2	6	4	2	7	6	1	2
.	.	.	.	.	.	.	.	.	3
5	5	-	4	3	1	10	8	2	4
116	86	30	148	129	19	77	62	15	5
38	33	5	62	56	6	42	31	11	6
16	12	4	27	22	5	27	19	8	7
82	60	22	93	80	13	67	49	18	8
71	60	11	73	63	10	62	52	10	9
8	6	2	6	5	1	9	6	3	10
15	12	3	42	40	2	17	14	3	11
373	291	82	483	421	62	336	260	76	12

Auslander

-	-	-	5	4	1	-	-	-	13
2	2	-	4	3	1	-	-	-	14
.	.	.	.	.	.	.	.	.	15
2	2	-	2	2	-	3	3	-	16
14	13	1	78	72	6	10	10	-	17
10	9	1	32	31	1	6	6	-	18
2	2	-	10	10	-	2	2	-	19
15	13	2	58	54	4	10	9	1	20
.	.	.	.	.	.	.	.	.	21
-	-	-	1	1	-	-	-	-	22
1	1	-	24	22	2	2	2	-	23
46	42	4	214	199	15	33	32	1	24

Einwohner

gesamt

0,8	0,6	0,3	1,9	1,6	0,3	1,5	1,1	0,4	25
1,5	1,2	0,2	0,7	0,5	0,2	0,9	0,7	0,1	26
.	.	.	.	.	.	.	.	.	27
1,5	1,5	-	1,2	0,9	0,3	2,9	2,3	0,6	28
1,4	1,0	0,4	1,8	1,6	0,2	0,9	0,8	0,2	29
1,4	1,2	0,2	2,3	2,1	0,2	1,6	1,2	0,4	30
0,9	0,7	0,2	1,5	1,2	0,3	1,5	1,1	0,5	31
1,8	1,3	0,5	2,1	1,8	0,3	1,5	1,1	0,4	32
1,4	1,2	0,2	1,4	1,2	0,2	1,2	1,0	0,2	33
1,5	1,1	0,4	1,1	0,9	0,2	1,7	1,1	0,6	34
1,7	1,3	0,3	4,6	4,4	0,2	1,9	1,5	0,3	35
1,4	1,1	0,3	1,8	1,6	0,2	1,3	1,0	0,3	36

Auslander<sup>4)</sup>

-	-	-	13,3	10,7	2,7	-	-	-	37
3,2	3,2	-	6,4	4,8	1,6	-	-	-	38
.	.	.	.	.	.	.	.	.	39
11,4	11,4	-	11,4	11,4	-	17,1	17,1	-	40
2,1	2,0	0,2	11,9	11,0	0,9	1,5	1,5	-	41
3,8	3,4	0,4	12,2	11,9	0,4	2,3	2,3	-	42
2,4	2,4	-	12,1	12,1	-	2,4	2,4	-	43
2,9	2,5	0,4	11,2	10,5	0,8	1,9	1,7	0,2	44
.	.	.	.	.	.	.	.	.	45
-	-	-	4,1	4,1	-	-	-	-	46
1,2	1,2	-	28,6	26,2	2,4	2,4	2,4	-	47
2,6	2,4	0,2	12,3	11,4	0,9	1,9	1,8	0,1	48

lander in Bayern.- 4) Auf 100 000 Auslander

# 5. Zugänge der an aktiver Tuberkulose nach Diagnosegruppen

Lfd. Nr.	Land	Insgesamt (Diagnosegruppe 2)			Meningen (Diagnosegruppe 2.1)			Urogenitaltrakt (Diagnosegruppe 2.2)		
		ins- gesamt	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte
										Weib ins
1	Schleswig-Holstein <sup>1)</sup>	138	115	23	2	2	-	40	37	3
2	Hamburg	56	47	9	1	1	-	9	8	1
3	Niedersachsen	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4	Bremen	29	23	6	-	-	-	10	8	2
5	Nordrhein-Westfalen	754	649	105	17	17	-	264	222	42
6	Hessen	313	278	35	5	5	-	105	97	8
7	Rheinland-Pfalz	179	155	24	5	5	-	65	60	5
8	Baden-Württemberg	517	412	105	21	20	1	163	126	37
9	Bayern	466	402	64	14	14	-	137	116	21
10	Saarland	56	45	11	3	2	1	21	19	2
11	Berlin (West)	164	136	28	6	5	1	41	34	7
12	Bundesgebiet <sup>2)</sup>	2 672	2 262	410	74	71	3	855	727	128
										darunter
13	Schleswig-Holstein <sup>1)</sup>	4	4	-	-	-	-	-	-	-
14	Hamburg	9	8	1	-	-	-	-	-	-
15	Niedersachsen	.	.	.	.	.	.	.	.	.
16	Bremen	9	9	-	-	-	-	2	2	-
17	Nordrhein-Westfalen	144	135	9	4	4	-	32	32	-
18	Hessen	61	59	2	1	1	-	18	18	-
19	Rheinland-Pfalz	13	13	-	1	1	-	3	3	-
20	Baden-Württemberg	102	86	16	3	3	-	33	25	8
21	Bayern	55	53	2	.	.	.	.	.	.
22	Saarland	2	2	-	2	2	-	-	-	-
23	Berlin (West)	44	40	4	3	2	1	9	9	-
24	Bundesgebiet <sup>2)3)</sup>	443	409	34	14	13	1	97	89	8
										auf 100 000 ins
25	Schleswig-Holstein <sup>1)</sup>	10,7	8,9	1,8	0,2	0,2	-	3,1	2,9	0,2
26	Hamburg	5,9	5,0	1,0	0,1	0,1	-	1,0	0,8	0,1
27	Niedersachsen	.	.	.	.	.	.	.	.	.
28	Bremen	7,5	5,9	1,6	-	-	-	2,6	2,1	0,5
29	Nordrhein-Westfalen	8,4	7,2	1,2	0,2	0,2	-	2,9	2,5	0,5
30	Hessen	10,9	9,7	1,2	0,2	0,2	-	3,7	3,4	0,3
31	Rheinland-Pfalz	9,3	8,0	1,2	0,3	0,3	-	3,4	3,1	0,3
32	Baden-Württemberg	10,9	8,7	2,2	0,4	0,4	0,02	3,4	2,7	0,8
33	Bayern	8,3	7,1	1,1	0,2	0,2	-	2,4	2,1	0,4
34	Saarland	9,6	7,7	1,9	0,5	0,3	0,2	3,6	3,3	0,3
35	Berlin (West)	14,3	11,8	2,4	0,5	0,4	0,1	3,6	3,0	0,6
36	Bundesgebiet <sup>2)</sup>	9,4	7,9	1,4	0,3	0,2	0,01	3,0	2,6	0,4
										darunter
37	Schleswig-Holstein <sup>1)</sup>	14,8	14,8	-	-	-	-	-	-	-
38	Hamburg	22,3	19,9	2,5	-	-	-	-	-	-
39	Niedersachsen	.	.	.	.	.	.	.	.	.
40	Bremen	69,8	69,8	-	-	-	-	15,5	15,5	-
41	Nordrhein-Westfalen	33,2	31,2	2,1	0,9	0,9	-	7,4	7,4	-
42	Hessen	36,9	35,7	1,2	0,6	0,6	-	10,9	10,9	-
43	Rheinland-Pfalz	24,5	24,5	-	1,9	1,9	-	5,6	5,6	-
44	Baden-Württemberg	29,0	24,5	4,6	0,9	0,9	-	9,4	7,1	2,3
45	Bayern	23,0	22,2	0,8	.	.	.	.	.	.
46	Saarland	13,0	13,0	-	13,0	13,0	-	-	-	-
47	Berlin (West)	64,7	58,8	5,9	4,4	2,9	1,5	13,2	13,2	-
48	Bundesgebiet <sup>2)3)</sup>	31,5	29,1	2,4	1,2	1,1	0,1	8,3	7,6	0,7

1) Ohne Kreis Schleswig.- 2) Ohne Niedersachsen und Kreis Schleswig.- 3) In den Diagnosegruppen 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 und 2.8 ohne Aus

anderer Organe Erkrankten 1973  
und Ländern

Knochen und Gelenke (Diagnosegruppe 2.3)			Periphere Lymphknoten (Diagnosegruppe 2.4)			Sonstige Organe (Diagnosegruppe 2.8)			Lfd. Nr.
zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	

lich  
gesamt

16	10	6	46	40	6	34	26	8	1
13	12	1	20	15	5	13	11	2	2
.	.	.	.	.	.	.	.	.	3
5	3	2	10	8	2	4	4	-	4
86	74	12	279	244	35	108	92	16	5
29	25	4	119	105	14	55	46	9	6
20	15	5	64	54	10	25	21	4	7
66	59	7	185	141	44	82	66	16	8
68	59	9	163	143	20	84	70	14	9
7	4	3	17	15	2	8	5	3	10
21	19	2	71	59	12	25	19	6	11
331	280	51	974	824	150	438	360	78	12

Ausländer

1	1	-	2	2	-	1	1	-	13
2	2	-	5	4	1	2	2	-	14
.	.	.	.	.	.	.	.	.	15
-	-	-	6	6	-	1	1	-	16
9	9	-	85	78	7	14	12	2	17
4	4	-	34	32	2	4	4	-	18
-	-	-	6	6	-	3	3	-	19
4	3	1	50	43	7	12	12	-	20
.	.	.	.	.	.	.	.	.	21
-	-	-	-	-	-	-	-	-	22
1	1	-	27	24	3	4	4	-	23
21	20	1	215	195	20	41	39	2	24

Einwohner  
gesamt

1,2	0,8	0,5	3,6	3,1	0,5	2,6	2,0	0,6	25
1,4	1,3	0,1	2,1	1,6	0,5	1,4	1,2	0,2	26
.	.	.	.	.	.	.	.	.	27
1,3	0,8	0,5	2,6	2,1	0,5	1,0	1,0	-	28
1,0	0,8	0,1	3,1	2,7	0,4	1,2	1,0	0,2	29
1,0	0,9	0,1	4,1	3,7	0,5	1,9	1,6	0,3	30
1,0	0,8	0,3	3,3	2,8	0,5	1,3	1,1	0,2	31
1,4	1,2	1,2	0,1	3,9	0,9	1,7	1,4	0,3	32
1,2	1,0	0,2	2,9	2,5	0,4	1,5	1,2	0,2	33
1,2	0,7	0,5	2,9	2,6	0,3	1,4	0,9	0,5	34
1,8	1,7	0,2	6,2	5,1	1,0	2,2	1,7	0,5	35
1,2	1,0	0,2	3,4	2,9	0,5	1,5	1,3	0,3	36

Ausländer<sup>4)</sup>

3,7	3,7	-	7,4	7,4	-	3,7	3,7	-	37
5,0	5,0	-	12,4	9,9	2,5	5,0	5,0	-	38
.	.	.	.	.	.	.	.	.	39
-	-	-	46,5	46,5	-	7,8	7,8	-	40
2,1	2,1	-	19,6	18,0	1,6	3,2	2,8	0,5	41
2,4	2,4	-	20,6	19,4	1,2	2,4	2,4	-	42
-	-	-	11,3	11,3	-	5,7	5,7	-	43
1,1	0,9	0,3	14,2	12,2	2,0	3,4	3,4	-	44
.	.	.	.	.	.	.	.	.	45
-	-	-	-	-	-	-	-	-	46
1,5	1,5	-	39,7	35,3	4,4	5,9	5,9	-	47
1,8	1,7	0,1	18,4	16,7	1,7	3,5	3,3	0,2	48

länder in Bayern.- 4) Auf 100 000 Ausländer.

**6. Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten am 31. 12. 1973**  
**nach Diagnosegruppen und Ländern**

L a n d	Insgesamt (Diagnose- gruppe 1 und 2)	Tuberkulose der Atmungsorgane					Tuberkulose anderer Organe (Diagnose- gruppe 2)
		zusammen (Diagnose- gruppe 1)	mit Nachweis von Tuberkulosebakterien			ohne Nachweis von Tuber- kulose- bakterien (Diagnose- gruppe 1.2)	
			zusammen (Diagnose- gruppe 1.1)	Nichtchronische Tuberkulose (Diagnose- gruppe 1.1.0)	Chronische Tuberkulose (Diagnose- gruppe 1.1.9)		
<u>Männlich</u> insgesamt							
Schleswig-Holstein <sup>1)</sup>	2 318	2 060	299	169	130	1 761	258
Hamburg	2 927	2 590	442	332	110	2 148	337
Niedersachsen	.	.	.	.	.	.	.
Bremen	926	788	209	164	45	579	138
Nordrhein-Westfalen	21 937	18 728	4 619	2 801	1 818	14 109	3 209
Hessen	6 908	5 927	835	791	44	5 092	981
Rheinland-Pfalz	5 026	4 272	1 065	816	249	3 207	754
Baden-Württemberg	10 015	8 907	2 046	1 803	243	6 861	1 108
Bayern	13 475	12 415	3 126	2 199	927	9 289	1 060
Saarland	2 182	1 973	596	444	152	1 377	209
Berlin (West)	5 354	4 881	788	638	150	4 093	473
Bundesgebiet <sup>2)</sup>	71 068	62 541	14 025	10 157	3 868	48 516	8 527
darunter Ausländer							
Schleswig-Holstein <sup>1)</sup>	104	91	10	10	-	81	13
Hamburg	238	206	40	37	3	166	32
Niedersachsen	.	.	.	.	.	.	.
Bremen	53	44	19	19	-	25	9
Nordrhein-Westfalen	1 931	1 555	342	303	39	1 213	376
Hessen	885	702	93	93	-	609	183
Rheinland-Pfalz	279	234	58	54	4	176	45
Baden-Württemberg	1 456	1 229	264	.	.	965	227
Bayern	1 014	870	206	.	.	664	144
Saarland	71	61	18	16	2	43	10
Berlin (West)	523	445	60	60	-	385	78
Bundesgebiet <sup>2)3)</sup>	6 554	5 437	1 110	592	48	4 327	1 117
auf 100 000 Einwohner insgesamt							
Schleswig-Holstein <sup>1)</sup>	195,1	173,4	25,2	14,2	10,9	148,2	21,7
Hamburg	360,0	318,6	54,4	40,8	13,5	264,2	41,5
Niedersachsen	.	.	.	.	.	.	.
Bremen	269,7	229,5	60,9	47,8	13,1	168,6	40,2
Nordrhein-Westfalen	265,4	226,5	55,9	33,9	22,0	170,7	38,8
Hessen	255,8	219,4	30,9	29,3	1,6	188,5	36,3
Rheinland-Pfalz	283,5	240,9	60,1	46,0	14,0	180,9	42,5
Baden-Württemberg	224,1	199,3	45,8	40,3	5,4	153,5	24,8
Bayern	259,4	239,0	60,2	42,3	17,8	178,8	20,4
Saarland	412,1	372,6	112,6	83,9	28,7	260,1	39,5
Berlin (West)	592,3	540,0	87,2	70,6	16,6	452,8	52,3
Bundesgebiet <sup>2)</sup>	271,5	238,9	53,6	38,8	14,8	185,3	32,6
darunter Ausländer <sup>4)</sup>							
Schleswig-Holstein <sup>1)</sup>	262,6	229,8	25,3	25,3	-	204,5	32,8
Hamburg	355,2	307,5	59,7	55,2	4,5	247,8	47,8
Niedersachsen	.	.	.	.	.	.	.
Bremen	286,5	237,8	102,7	102,7	-	135,1	48,6
Nordrhein-Westfalen	279,5	225,1	49,5	43,9	5,6	175,6	54,4
Hessen	320,8	254,4	33,7	33,7	-	220,7	66,3
Rheinland-Pfalz	316,3	265,3	65,8	61,2	4,5	199,5	51,0
Baden-Württemberg	270,5	228,3	49,0	.	.	179,3	42,2
Bayern	251,2	215,0	51,0	.	.	164,5	35,7
Saarland	284,0	244,0	72,0	64,0	8,0	172,0	40,0
Berlin (West)	587,0	499,4	67,3	67,3	-	432,1	87,5
Bundesgebiet <sup>2)3)</sup>	293,1	243,2	49,6	45,7	3,7	193,5	50,0

1) Ohne Kreis Schleswig. - 2) Ohne Niedersachsen und Kreis Schleswig. - 3) In den Diagnosegruppen 1.1.0 und 1.1.9 ohne Ausländer in Baden-Württemberg und Bayern. - 4) Auf 100 000 Ausländer.

# 6. Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten am 31.12. 1973

## nach Diagnosegruppen und Ländern

L a n d	Insgesamt (Diagnose- gruppe 1 und 2)	Tuberkulose der Atmungsorgane				Tuberkulose anderer Organe (Diagnose- gruppe 2)
		zusammen (Diagnose- gruppe 1)	mit Nachweis von Tuberkulosebakterien		ohne Nachweis von Tuber- kulose bakterien (Diagnose- gruppe 1.2)	
			zusammen (Diagnose- gruppe 1.1)	Nichtchronische Tuberkulose (Diagnose- gruppe 1.1.0)		

### Weiblich insgesamt

Schleswig-Holstein <sup>1)</sup>	1 417	1 116	115	76	39	1 0.1	301
Hamburg	1 756	1 344	197	159	38	1 147	412
Niedersachsen	.	.	.	.	.	.	.
Bremen	543	392	73	53	20	319	151
Nordrhein-Westfalen	10 859	7 901	1 468	1 055	+13	6 433	2 958
Hessen	3 790	2 793	282	277	5	2 511	997
Rheinland-Pfalz	2 551	1 785	342	294	48	1 443	766
Baden-Württemberg	5 283	4 020	628	578	50	3 392	1 263
Bayern	6 697	5 530	991	769	222	4 533	1 167
Saarland	949	699	146	109	37	553	250
Berlin (West)	3 945	3 255	472	384	88	2 783	690
Bundesgebiet <sup>2)</sup>	37 790	28 835	4 714	3 754	960	24 121	8 955

### darunter Ausländer

Schleswig-Holstein <sup>1)</sup>	40	32	2	2	-	30	8
Hamburg	119	89	8	8	-	81	30
Niedersachsen	.	.	.	.	.	.	.
Bremen	26	21	1	1	-	20	5
Nordrhein-Westfalen	928	613	99	86	13	514	315
Hessen	373	253	28	28	-	225	120
Rheinland-Pfalz	100	68	8	8	-	60	32
Baden-Württemberg	654	484	75	.	.	409	170
Bayern	453	344	55	.	.	289	109
Saarland	25	18	2	1	1	16	7
Berlin (West)	429	322	36	36	-	286	107
Bundesgebiet <sup>2)3)</sup>	3 147	2 244	314	170	14	1 930	903

### auf 100 000 Einwohner insgesamt

Schleswig-Holstein <sup>1)</sup>	109,8	86,5	8,9	5,9	3,0	77,6	23,3
Hamburg	187,1	143,2	21,0	16,9	4,0	122,2	43,9
Niedersachsen	.	.	.	.	.	.	.
Bremen	140,9	101,7	18,9	13,7	5,2	82,7	39,2
Nordrhein-Westfalen	120,9	88,0	16,3	11,8	4,6	71,6	32,9
Hessen	131,5	96,9	9,8	9,6	0,2	87,1	34,6
Rheinland-Pfalz	132,3	92,6	17,7	15,3	2,5	74,9	39,7
Baden-Württemberg	110,7	84,3	13,2	12,1	1,0	71,1	26,5
Bayern	118,3	97,7	17,5	13,6	3,9	80,2	20,6
Saarland	162,9	120,0	25,1	18,7	6,4	95,0	42,9
Berlin (West)	344,8	284,5	41,3	33,6	7,7	243,3	60,3
Bundesgebiet <sup>2)</sup>	132,3	101,0	16,5	13,1	3,4	84,5	31,4

### darunter Ausländer<sup>4)</sup>

Schleswig-Holstein <sup>1)</sup>	137,5	110,0	6,9	6,9	-	103,1	27,5
Hamburg	274,2	205,1	18,4	18,4	-	186,6	69,1
Niedersachsen	.	.	.	.	.	.	.
Bremen	184,4	148,9	7,1	7,1	-	141,8	35,5
Nordrhein-Westfalen	201,2	132,9	21,5	18,6	2,8	111,4	68,3
Hessen	211,6	143,5	15,9	15,9	-	127,6	68,1
Rheinland-Pfalz	175,7	119,5	14,1	14,1	-	105,4	56,2
Baden-Württemberg	177,0	131,0	20,3	.	.	110,7	46,0
Bayern	178,2	135,3	21,6	.	.	113,7	42,9
Saarland	156,3	112,5	12,5	6,3	6,3	100,0	43,8
Berlin (West)	586,9	440,5	49,2	49,2	-	391,4	146,4
Bundesgebiet <sup>2)3)</sup>	210,7	150,2	21,0	19,5	1,6	129,-	60,5

1) Ohne Kreis Schleswig. - 2) Ohne Niedersachsen und Kreis Schleswig. - 3) In den Diagnosegruppen 1.1.0 und 1.1.9 ohne Ausländer in Baden-Württemberg und Bayern. - 4) Auf 100 000 Ausländer.

# Titelverzeichnis der Veröffentlichungen über das Gesundheitswesen

Stand April 1975

## I. Jahresbände

### 1. Statistik der Bundesrepublik Deutschland, Gesundheitswesen - Statistische Ergebnisse - (vergriffen<sup>1)</sup>)

Band 61 Ergebnisse 1946 - 1950	Band 127 Ergebnisse 1953	Band 187 Ergebnisse 1956
" 74 " 1951	" 148 " 1954	" 232 " 1957
" 89 " 1952	" 174 " 1955	" 255 " 1958

### 2. Fachserie A: Bevölkerung und Kultur, Reihe 7: Gesundheitswesen (Fortsetzung von 1.)

1959 - 1967 (einzelne Jahre) vergriffen <sup>1)</sup>	1972 Preis DM 13,--
1968 - 1971 (einzelne Jahre) Preis DM 15,--	1973 in Vorbereitung

## II. Sonderbeiträge der Fachserie A: Bevölkerung und Kultur, Reihe 7: Gesundheitswesen

A 7/S/1 Beruf und Todesursache (Ergebnis einer Sonderauszählung 1955) .....	Preis DM 5,--
A 7/S/2 Körperbehinderte, Oktober 1957 bis Oktober 1962 .....	" DM 2,50
A 7/S/3 Sterbefälle nach Todesursachen 1952 - 1961 .....	" DM 9,--
A 7/S/4 Sterbefälle nach Todesursachen, Altersgruppen und Familienstand 1961 .....	" DM 10,--
A 7/S/5 Sterbefälle nach Todesursachen, Altersgruppen und Gemeindegrößenklassen 1961 ...	" DM 9,--
A 7/S Körperbehinderte April 1966 .....	" DM 3,--
A 7/S Kranke und unfallverletzte Personen April 1966 .....	" DM 9,--

## III. Einzeltitel der Fachserie A: Bevölkerung und Kultur, Reihe 7: Gesundheitswesen

- A 7/ I Meldepflichtige Krankheiten, erscheint vierteljährlich (Einzelpreis DM 2,--, Jahresbezugspreis DM 7,--) und jährlich (Jahresbericht 1973, Preis DM 2,--)
- A 7/ II Tuberkulose, erscheint jährlich (Jahresbericht 1973, Preis DM 3,--)
- A 7/III Krankenhäuser, Berufe des Gesundheitswesens, erscheint jährlich (Jahresbericht 1972, Preis DM 4,--)
- A 7/IV Sterbefälle nach Todesursachen, erscheint vierteljährlich (Einzelpreis DM 1,--, Jahresbezugspreis DM 3,--) und jährlich (Jahresbericht 1972, Preis 3,--)
- A 7/V Geschlechtskrankheiten, erscheint vierteljährlich (Einzelpreis DM 2,-- Jahresbezugspreis DM 7,--) und jährlich (Jahresbericht 1973, Preis DM 3,--)

## IV. Systematiken

1. Handbuch der Internationalen Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen (ICD) 1968 (8. Revis.)

Band I: Systematisches Verzeichnis, Preis DM 25,--

Band II: Alphabetisches Verzeichnis, Preis DM 20,--

2. Verzeichnis der Krankenhäuser in der Bundesrepublik Deutschland, Stand 1.1. 1969, Preis DM 11,--  
Stand 1.1. 1974 in Vorbereitung

## V. Veröffentlichungen des Bundesministeriums für Jugend, Familie und Gesundheit, bearbeitet im Statistischen Bundesamt

Das Gesundheitswesen der Bundesrepublik Deutschland

Band 1, Ausgabe 1963, Preis DM 18,--	Band 4, Ausgabe 1970, vergriffen <sup>1)</sup>
Band 2, Ausgabe 1965, " DM 25,--	Band 5, Ausgabe 1974, Preis DM 39,--
Band 3, Ausgabe 1968, vergriffen <sup>1)</sup>	

Die Veröffentlichungen werden vom Verlag W. Kohlhammer, 6500 Mainz 42, Postfach 120 - Telefon (06131) 59 344, vertrieben. Bestellungen bitten wir dorthin zu richten.

<sup>1)</sup> Diese Bände liegen in größeren Bibliotheken (Landes- und Universitätsbibliotheken), in der Berliner Medizinischen Zentralbibliothek, 1 Berlin 33, Mecklenburgische Str. 57 sowie bei den Statistischen Landesämtern und im Statistischen Bundesamt vor.