

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

FACHSERIE A


BEVÖLKERUNG UND KULTUR

Reihe 7

Gesundheitswesen

II. Tuberkulose

1974



VERLAG W. KOHLHAMMER, STUTTGART UND MAINZ
Bestellnummer: 200720 — 740000

Inhalt

Seite

Vorbemerkungen.....	3
Tabellenteil	
1 Erkrankte an aktiver Tuberkulose 1974 nach Altersgruppen	4
2 Erkrankte an aktiver Tuberkulose 1974 nach Ländern	5
3 Zugänge der an aktiver Tuberkulose der Atmungsorgane Erkrankten 1974 nach Diagnose- und Altersgruppen	
3.1 Mit Nachweis von Tuberkulosebakterien	6
3.2 Ohne Nachweis von Tuberkulosebakterien	8
4 Zugänge der an aktiver Tuberkulose anderer Organe Erkrankten 1974 nach Diagnose- und Altersgruppen	10
5 Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten am 31.12.1974 nach Diagnose- und Altersgruppen	14
6 Zugänge der an aktiver Tuberkulose der Atmungsorgane Erkrankten 1974 nach Diagnosegruppen und Ländern	
6.1 Mit Nachweis von Tuberkulosebakterien	16
6.2 Ohne Nachweis von Tuberkulosebakterien	18
7 Zugänge der an aktiver Tuberkulose anderer Organe Erkrankten 1974 nach Diagnosegruppen und Ländern	20
8 Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten am 31.12.1974 nach Diagnosegruppen und Ländern	24
Verzeichnis der Veröffentlichungen über das Gesundheitswesen, Stand: Mai 1976	26

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet; sie schließen Berlin (West) ein.

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit Kennziffer A IV 1j und 2j veröffentlicht.

Erschienen im Juni 1976

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Preis: DM 3,--

Vorbemerkungen

Nach dem Bundesseuchengesetz vom 18. 7. 1961, in Kraft seit dem 1. 1. 1962, müssen Erkrankungs-, Verdachts- und Sterbefälle an Tuberkulose (aktive Form), die den zur Meldung verpflichteten Personen (in der Regel dem Arzt) bekanntwerden, dem für den Aufenthaltsort des Betroffenen zuständigen Gesundheitsamt unverzüglich, spätestens innerhalb 24 Stunden nach Erlangung der Kenntnis, gemeldet werden. Nach § 39 der 3. DVO zum Gesetz über die Vereinheitlichung des Gesundheitswesens vom 30. 3. 1935 müssen die Gesundheitsämter den Aufsichtsbehörden wöchentlich die Erkrankungs- und Sterbefälle melden. Der Meldeweg geht über die Gesundheitsämter, Medizinalabteilungen der Bezirksbehörden und die obersten Gesundheitsbehörden der Länder an die Statistischen Landesämter, die eine Zusammenstellung an das Statistische Bundesamt weiterleiten.

Die amtliche Tuberkulosestatistik, ursprünglich reinen Fursorgezwecken dienend, wurde ab Berichtsjahr 1972, bei gleichzeitiger Abstimmung auf die EDV, neu geordnet, um in wesentlich größerem Umfang als bisher epidemiologisch relevante Daten - mit nunmehr gesondertem Nachweis auch für die Ausländer*) - zu erfassen. Durch eine weitgehende Aufgliederung nach Diagnosegruppen für die Tuberkulose der Atmungsorgane wie nach Sitz der Tuberkulose sollen die Voraussetzungen für eine Intensivierung der Tuberkulosebekämpfung geliefert werden. Vor allem soll durch diese Darstellung die tatsächliche Tuberkulosesituation besser beurteilt werden können und zugleich auch die internationale Vergleichbarkeit verbessert werden.

Die Aufnahme eines Kranken in die Tuberkulosestatistik soll nunmehr erst nach einem abgeschlossenen diagnostischen Verfahren erfolgen. Zwar wird wie bisher nach Zugängen und Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten unterschieden, wodurch die grundsätzlichen Vorbehalte gegen die Bestandszahlen als den epidemiologisch weniger aussagefähigen Daten bestehen bleiben, doch werden durch Gleichsetzung der Aktivität mit Behandlungsbedürftigkeit - wie bisher wird für das Bundesgebiet nur die aktive Tuberkulose statistisch nachgewiesen - die Bestandszahlen wesentlich realistischer als bisher. Wegen der Eigenart des Auftretens und des Verlaufs der Tuberkulose erhält die Tuberkulosestatistik weiter wie bisher einen eigenen Jahresbericht.

Die neuen Diagnosegruppen für die aktive Tuberkulose, die die Grundlage dieses Berichtes bilden, lauten:

Zugänge (Inzidenz)

- 1 Aktive Tuberkulose der Atmungsorgane
 - 1.1 mit Nachweis von Tuberkulosebakterien
 - 1.1.1 direkt im Sputumausstrich
 - 1.1.2 an sonstigem Material oder mit anderer Methoden
 - 1.2 ohne Nachweis von Tuberkulosebakterien
 - 1.2.1 Primärtuberkulose (ausgenommen Pleuritis tuberculosa)
 - 1.2.2 Pleuritis tuberculosa
 - 1.2.8 postprimäre Tuberkulose (ausgenommen Pleuritis tuberculosa)

- 2 Aktive Tuberkulose anderer Organe
 - 2.1 Tuberkulose der Meningen
 - 2.2 Tuberkulose des Urogenitaltraktes
 - 2.3 Tuberkulose der Knochen und Gelenke
 - 2.4 Tuberkulose der peripheren Lymphknoten
 - 2.8 Tuberkulose sonstiger Organe

Bestand (Prävalenz)

- 1 Aktive Tuberkulose der Atmungsorgane
 - 1.1 mit Nachweis von Tuberkulosebakterien
 - 1.1.0 nichtchronische Tuberkulose
 - 1.1.9 chronische Tuberkulose
 - 1.2 ohne Nachweis von Tuberkulosebakterien
- 2 Tuberkulose anderer Organe

Mit dieser Diagnoseordnung wird das alte grobe Diagnoseschema betreffend die Formen I a bis I d verlassen, wobei für I a (= aktive ansteckungsfähige (offene) Lungentuberkulose mit Bakteriennachweis) 1.1 (= aktive Tuberkulose der Atmungsorgane mit Nachweis von Tuberkulosebakterien) und für I c (= aktive geschlossene Lungentuberkulose (nicht ansteckungsfähig) 1.2 (=aktive Tuberkulose der Atmungsorgane ohne Nachweis von Bakterien) tritt. Die frühere I b (= aktive ansteckungsfähige (offene) Lungentuberkulose ohne Bakteriennachweis) wurde ersatzlos gestrichen. Die aktive Tuberkulose anderer Organe (extrapulmonal), bisher I d, wird wie ersichtlich aufgegliedert in 2.1 bis 2.8.

Nach den folgenden Diagnosegruppen

- 3 Konvertoren
- 4 Überwachungsbedürftige Tuberkulose der Atmungsorgane
- 5 Überwachungsbedürftige Tuberkulose anderer Organe
- 6 Krankheitsverdächtige
- 7 Ansteckungsverdächtige

werden zwar für das Bundesgebiet keine Zahlen veröffentlicht, doch werden hierfür bei den einzelnen Statistischen Landesämtern Statistiken geführt.

Die in diesem Bericht veröffentlichten Ergebnisse beruhen wie bisher auf den Meldungen der Tuberkulosefürsorgestellen und entsprechen den Blättern 15.1 bis 15.4 des Jahresgesundheitsberichtes der Länder; in diesen Blättern sind auch die zum Ausfüllen notwendigen Erläuterungen enthalten.

Von einer sonst üblichen Kommentierung der Ergebnisse, die erstmalig für 1972 vorliegen, allerdings ohne Niedersachsen und Kreis Schleswig, wird in diesem Bericht abgesehen.

Ziffern, denen weniger als 50 Fälle zugrunde liegen, haben infolge zu großer Zufallsschwankungen keinen sicheren statistischen Aussagewert.

*) Ausländer im Sinne dieser Statistik sind auch Staatenlose und Personen mit ungeklärter Staatsangehörigkeit.

1 Erkrankte an aktiver Tuberkulose 1974 nach Altersgruppen

Alter von ... bis unter ... Jahren	Tuberkulose					anderer Organe (Diagnosegruppe 2)
	insgesamt (Diagnosegruppe 1 und 2)	zusammen (Diagnosegruppe 1)	der Atmungsorgane mit Nachweis von Tuberkulosebakterien (Diagnosegruppe 1.1)	ohne Nachweis von Tuberkulosebakterien (Diagnosegruppe 1.2)		
Zugänge im Berichtszeitraum						
Anzahl						
0 - 1	33	24	5	19	9	
1 - 5	563	510	23	487	53	
5 - 10	1 243	1 101	35	1 034	74	
10 - 15	993	715	61	654	83	
15 - 20	2 154	1 965	490	1 463	189	
20 - 25	3 269	2 916	914	2 004	351	
25 - 30	2 767	2 289	844	1 445	478	
30 - 35	2 953	2 380	917	1 463	573	
35 - 40	3 152	2 583	1 032	1 551	569	
40 - 45	2 821	2 333	902	1 431	488	
45 - 50	2 753	2 229	841	1 388	524	
50 - 55	2 585	2 106	765	1 341	479	
55 - 60	1 697	1 423	508	915	274	
60 - 65	2 492	2 141	812	1 329	351	
65 - 70	2 574	2 222	964	1 258	352	
70 - 75	2 180	1 892	819	1 073	288	
75 - 80	1 388	1 201	591	610	187	
80 - 85	664	552	308	244	112	
85 und älter	265	216	114	102	49	
Insgesamt	36 551	31 068	10 951	20 117	5 483	
dar. Ausländer	5 198	4 091	1 179	2 912	1 107	
auf 100 000 Einwohner gleichen Alters						
0 - 1	5,3	3,9	0,8	3,1	1,5	
1 - 5	18,7	17,0	0,8	16,2	1,6	
5 - 10	24,9	23,4	0,7	22,7	1,5	
10 - 15	20,0	18,3	1,2	17,1	1,7	
15 - 20	48,8	44,6	11,2	33,3	4,3	
20 - 25	76,2	63,0	21,3	46,7	6,2	
25 - 30	70,5	58,3	21,5	30,8	12,2	
30 - 35	62,0	50,0	19,3	30,7	12,0	
35 - 40	65,2	53,4	21,3	32,1	11,6	
40 - 45	75,2	60,5	23,4	37,1	12,7	
45 - 50	71,6	58,0	21,9	36,1	13,6	
50 - 55	69,9	56,9	20,7	36,3	12,9	
55 - 60	69,3	58,1	20,7	37,4	11,2	
60 - 65	69,4	59,7	22,6	37,0	9,6	
65 - 70	77,8	67,2	29,1	38,0	10,6	
70 - 75	84,5	73,4	31,6	41,6	11,2	
75 - 80	85,6	74,1	36,5	37,6	11,5	
80 - 85	78,5	65,2	36,4	28,8	13,2	
85 und älter	62,5	51,0	26,9	24,1	11,6	
Insgesamt	58,9	50,1	17,6	32,4	8,6	
dar. Ausländer ¹⁾	129,3	101,7	29,3	72,4	27,5	
Bestand am 31.12.1974						
Anzahl						
0 - 1	29	21	2	19	6	
1 - 5	861	785	46	739	76	
5 - 10	2 411	2 227	54	2 173	134	
10 - 15	2 127	1 884	92	1 792	243	
15 - 20	4 026	3 589	594	2 995	437	
20 - 25	7 681	6 839	1 099	5 740	842	
25 - 30	7 200	5 977	1 071	4 906	1 223	
30 - 35	8 099	6 508	1 261	5 247	1 591	
35 - 40	8 982	7 258	1 511	5 747	1 724	
40 - 45	8 731	7 013	1 509	5 504	1 718	
45 - 50	9 443	7 369	1 619	5 750	2 074	
50 - 55	9 195	7 287	1 497	5 790	1 908	
55 - 60	6 349	5 234	1 110	4 124	1 115	
60 - 65	9 829	8 378	1 637	7 741	1 451	
65 - 70	9 621	8 271	1 822	6 443	1 350	
70 - 75	7 704	6 710	1 537	5 123	994	
75 - 80	4 544	3 912	973	2 935	632	
80 - 85	2 097	1 798	447	1 351	299	
85 und älter	911	766	161	605	145	
Insgesamt	109 840	91 826	18 092	73 734	18 014	
dar. Ausländer	10 730	8 491	1 430	7 061	2 239	
auf 100 000 Einwohner gleichen Alters						
0 - 1	4,7	3,4	0,3	3,1	1,3	
1 - 5	29,9	27,3	1,6	25,7	2,0	
5 - 10	48,9	45,2	1,1	44,1	3,7	
10 - 15	42,0	37,2	1,6	35,4	4,8	
15 - 20	90,3	80,5	13,3	67,2	9,6	
20 - 25	179,9	160,2	25,7	134,4	19,7	
25 - 30	182,9	151,9	27,2	124,7	31,1	
30 - 35	175,1	140,7	27,3	113,4	34,4	
35 - 40	182,6	147,6	30,7	116,3	35,1	
40 - 45	225,0	180,7	38,9	141,8	44,3	
45 - 50	244,1	190,3	41,9	148,6	53,6	
50 - 55	245,7	194,7	40,0	154,7	51,0	
55 - 60	266,3	219,9	46,6	173,3	46,9	
60 - 65	276,1	233,3	46,0	183,3	40,8	
65 - 70	290,1	243,1	54,9	194,4	40,7	
70 - 75	254,1	211,1	50,1	174,1	38,1	
75 - 80	275,6	237,3	59,0	178,3	38,3	
80 - 85	244,4	209,6	52,1	157,5	34,9	
85 und älter	211,5	177,8	37,4	140,4	33,7	
Insgesamt	177,2	148,1	29,2	118,3	29,1	
dar. Ausländer ¹⁾	264,9	209,6	35,3	174,3	55,3	

1) Auf 100 000 Ausländer.

2 Erkrankte an aktiver Tuberkulose 1974 nach Ländern

Land	Tuberkulose					anderer Organe (Diagnosegruppe 2)
	insgesamt (Diagnosegruppe 1 und 2)	der Atmungsorgane				
		zusammen (Diagnosegruppe 1)	mit Nachweis von Tuberkulose- bakterien (Diagnosegruppe 1.1)	ohne Nachweis von Tuberkulose- bakterien (Diagnosegruppe 1.2)		

Zugänge im Berichtsjahr

Anzahl

Schleswig-Holstein	1 275	1 052	334	718	223
Hamburg	983	880	354	526	103
Niedersachsen	3 200	2 666	881	1 785	534
Bremen	558	465	145	320	93
Nordrhein-Westfalen	8 055	6 714	2 643	4 071	1 341
Hessen	3 234	2 595	923	1 672	639
Rheinland-Pfalz	2 047	1 692	671	1 021	355
Baden-Württemberg	6 089	5 193	1 587	3 606	896
Bayern	8 153	7 295	2 574	4 721	858
Saarland	706	586	267	319	120
Berlin (West)	2 251	1 930	572	1 358	321
Bundesgebiet	36 551	31 068	10 951	20 117	5 483
dar. Ausländer	5 198	4 091	1 179	2 912	1 107

auf 100 000 Einwohner

Schleswig-Holstein	49,4	40,7	12,9	27,8	8,6
Hamburg	56,4	50,5	20,3	30,2	5,9
Niedersachsen	44,1	36,7	12,1	24,6	7,4
Bremen	76,8	64,0	20,0	44,0	12,8
Nordrhein-Westfalen	46,8	39,0	15,3	23,6	7,8
Hessen	57,9	46,5	16,5	30,0	11,4
Rheinland-Pfalz	55,4	45,8	18,2	27,6	9,6
Baden-Württemberg	65,9	56,2	17,2	39,0	9,7
Bayern	75,1	67,2	23,7	43,5	7,9
Saarland	63,7	52,9	24,1	28,8	10,8
Berlin (West)	110,6	94,9	28,1	66,8	15,8
Bundesgebiet	58,9	50,1	17,6	32,4	8,8
dar. Ausländer	129,3	101,7	29,3	72,4	27,5

Bestand am 31.12.1974

Anzahl

Schleswig-Holstein	3 296	2 800	344	2 456	496
Hamburg	3 935	3 366	581	2 785	569
Niedersachsen	12 167	9 858	1 861	7 997	2 309
Bremen	1 374	1 106	285	821	268
Nordrhein-Westfalen	29 393	23 978	5 459	18 519	5 415
Hessen	9 900	7 943	942	7 001	1 957
Rheinland-Pfalz	7 083	5 628	1 325	4 303	1 455
Baden-Württemberg	12 923	11 055	2 074	8 981	1 868
Bayern	18 821	16 615	3 636	12 979	2 206
Saarland	2 528	2 166	518	1 648	362
Berlin (West)	8 420	7 311	1 067	6 244	1 109
Bundesgebiet	109 840	91 826	18 092	73 734	18 014
dar. Ausländer	10 730	8 491	1 430	7 061	2 239

auf 100 000 Einwohner

Schleswig-Holstein	127,5	108,3	13,3	95,0	19,2
Hamburg	227,0	194,1	33,5	160,6	32,8
Niedersachsen	167,5	135,7	25,6	110,1	31,8
Bremen	189,8	152,8	39,4	113,4	37,0
Nordrhein-Westfalen	170,7	139,3	31,7	107,6	31,5
Hessen	177,5	142,4	16,9	125,6	35,1
Rheinland-Pfalz	192,1	152,6	35,9	116,7	39,5
Baden-Württemberg	140,1	119,8	22,5	97,3	20,2
Bayern	173,5	153,1	33,5	119,6	20,3
Saarland	229,1	196,3	47,0	149,4	32,8
Berlin (West)	416,0	361,2	52,7	308,5	54,8
Bundesgebiet	177,2	148,1	29,2	118,9	29,1
dar. Ausländer	264,9	209,6	35,3	174,3	55,3

3 Zugänge der an aktiver Tuberkulose der Atmungsorgane Erkrankten 1974 nach Diagnose- und Altersgruppen 3.1 Mit Nachweis von Tuberkulosebakterien

Alter von ... bis unter ... Jahren	Insgesamt (Diagnosegruppe 1.1)			Sputumausstrich (Diagnosegruppe 1.1.1) ¹⁾			Sonstiges Material und sonstige Methoden (Diagnosegruppe 1.1.2) ¹⁾		
	Insgesamt	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	Zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte
Anzahl									
Männlich									
0 - 1	4	4	-	2	2	-	2	2	-
1 - 5	13	13	-	8	8	-	5	5	-
5 - 10	18	17	1	6	6	-	12	11	1
10 - 15	21	19	2	8	8	-	13	11	2
15 - 20	233	223	10	176	168	8	57	55	2
20 - 25	527	493	34	393	372	21	134	121	13
25 - 30	536	483	53	466	425	41	70	58	12
30 - 35	669	564	105	556	477	79	113	87	26
35 - 40	812	662	150	666	550	116	146	112	34
40 - 45	716	544	172	579	442	137	137	102	35
45 - 50	678	474	204	561	397	164	117	77	40
50 - 55	580	369	211	466	303	163	114	66	48
55 - 60	393	230	163	287	178	109	106	52	54
60 - 65	643	402	241	501	334	167	142	68	74
65 - 70	731	445	286	562	361	201	169	84	85
70 - 75	579	382	197	425	286	139	154	96	58
75 - 80	338	221	117	223	155	68	115	66	49
80 - 85	159	114	45	111	90	21	48	24	24
85 und älter	66	47	19	41	31	10	25	16	9
Zusammen	7 716	5 706	2 010	6 037	4 593	1 444	1 679	1 113	566
dar. Ausländer	859	763	96	589	538	51	119	96	23
Weiblich									
0 - 1	1	1	-	1	1	-	-	-	-
1 - 5	10	10	-	3	3	-	7	7	-
5 - 10	17	17	-	9	9	-	8	8	-
10 - 15	40	34	6	26	22	4	14	12	2
15 - 20	263	244	19	195	184	11	68	60	8
20 - 25	387	368	19	303	292	11	84	76	8
25 - 30	308	270	38	240	212	28	68	58	10
30 - 35	248	214	34	188	162	26	60	52	8
35 - 40	220	164	56	175	132	43	45	32	13
40 - 45	186	131	55	143	105	38	43	26	17
45 - 50	163	105	58	129	81	48	34	24	10
50 - 55	185	119	66	139	88	51	46	31	15
55 - 60	115	79	36	73	57	16	42	22	20
60 - 65	169	120	49	120	81	39	49	39	10
65 - 70	233	163	70	172	128	44	61	35	26
70 - 75	240	180	60	165	126	39	75	54	21
75 - 80	253	179	74	175	128	47	78	51	27
80 - 85	149	118	31	110	93	17	39	25	14
85 und älter	48	36	12	29	25	4	19	11	8
Zusammen	3 235	2 552	683	2 395	1 929	466	840	623	217
dar. Ausländer	320	285	35	203	174	29	65	62	3
Insgesamt									
0 - 1	5	5	-	3	3	-	2	2	-
1 - 5	23	23	-	11	11	-	12	12	-
5 - 10	35	34	1	15	15	-	20	19	1
10 - 15	61	53	8	34	30	4	27	23	4
15 - 20	496	467	29	371	352	19	125	115	10
20 - 25	914	861	53	696	664	32	218	197	21
25 - 30	844	753	91	706	637	69	138	116	22
30 - 35	917	778	139	744	639	105	173	139	34
35 - 40	1 032	826	206	841	682	159	191	144	47
40 - 45	902	675	227	722	547	175	180	128	52
45 - 50	841	579	262	690	478	212	151	101	50
50 - 55	765	488	277	605	391	214	160	97	63
55 - 60	508	309	199	360	235	125	148	74	74
60 - 65	812	522	290	621	415	206	191	107	84
65 - 70	964	608	356	734	489	245	230	119	111
70 - 75	819	562	257	590	412	178	229	150	79
75 - 80	591	400	191	398	283	115	193	117	76
80 - 85	308	232	76	221	183	38	87	49	38
85 und älter	114	83	31	70	56	14	44	27	17
Insgesamt	10 951	8 258	2 693	8 432	6 522	1 910	2 519	1 736	783
darunter Ausländer									
0 - 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 - 5	10	10	-	3	3	-	4	4	-
5 - 10	12	12	-	1	1	-	5	5	-
10 - 15	9	9	-	5	5	-	4	4	-
15 - 20	72	69	3	52	50	2	13	13	-
20 - 25	174	165	9	113	107	6	25	24	1
25 - 30	268	250	18	195	181	14	30	27	3
30 - 35	202	184	18	135	125	10	35	29	6
35 - 40	152	131	21	112	96	16	20	19	1
40 - 45	117	96	21	75	61	14	21	15	6
45 - 50	58	41	17	39	31	8	12	7	5
50 - 55	44	37	7	28	25	3	3	3	-
55 - 60	18	11	7	8	6	2	5	2	3
60 - 65	17	13	4	10	8	2	4	3	1
65 - 70	13	11	2	10	8	2	1	1	-
70 - 75	4	3	1	1	1	-	2	2	-
75 - 80	3	1	2	1	-	1	-	-	-
80 - 85	4	-	-	3	-	-	-	-	-
85 und älter	2	1	1	1	1	-	-	-	-
Zusammen	1 179	1 043	131	792	712	80	184	158	26

1) Ausländer ohne Bayern.

3 Zugänge der an aktiver Tuberkulose der Atmungsorgane Erkrankten 1974

nach Diagnose- und Altersgruppen

3.1 Mit Nachweis von Tuberkulosebakterien

Alter von ... bis unter ... Jahren	Insgesamt (Diagnosegruppe 1.1)			Sputumausstrich (Diagnosegruppe 1.1.1) ¹⁾			Sonstiges Material und sonstige Methoden (Diagnosegruppe 1.1.2) ¹⁾		
	insgesamt	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte
auf 100 000 Einwohner gleichen Alters									
Männlich									
0 - 1	1,3	1,3	-	0,6	0,6	-	0,6	0,6	-
1 - 5	0,8	0,8	-	0,5	0,5	-	0,3	0,3	-
5 - 10	0,7	0,7	0,04	0,2	0,2	-	0,5	0,4	0,04
10 - 15	0,8	0,7	0,1	0,3	0,3	-	0,5	0,4	0,1
15 - 20	10,3	9,8	0,4	7,8	7,4	0,4	2,5	2,4	0,1
20 - 25	24,2	22,6	1,6	18,0	17,1	1,0	6,2	5,6	0,6
25 - 30	26,2	23,6	2,6	22,8	20,8	2,0	3,4	2,8	0,6
30 - 35	26,8	22,6	4,2	22,3	19,1	3,2	4,5	3,5	1,0
35 - 40	32,1	26,2	5,9	26,3	21,8	4,6	5,8	4,4	1,3
40 - 45	35,8	27,2	8,6	29,0	22,1	6,9	6,9	5,1	1,8
45 - 50	36,8	25,7	11,1	30,5	21,6	8,9	6,4	4,2	2,2
50 - 55	37,5	23,9	13,7	30,2	19,6	10,6	7,4	4,3	3,1
55 - 60	39,0	22,9	16,2	28,5	17,7	10,8	10,5	5,2	5,4
60 - 65	43,9	27,4	16,5	34,2	22,8	11,4	9,7	4,6	5,1
65 - 70	54,1	33,0	21,2	41,6	26,7	14,9	12,5	6,2	6,3
70 - 75	56,8	37,4	19,3	41,7	28,0	13,6	15,1	9,4	5,7
75 - 80	61,9	40,5	21,4	40,8	28,4	12,5	21,1	12,1	9,0
80 - 85	60,5	43,4	17,1	42,2	34,2	8,0	18,3	9,1	9,1
85 und älter	48,9	34,8	14,1	30,3	22,9	7,4	18,5	11,8	6,7
Zusammen	26,0	19,2	6,8	20,3	15,5	4,9	5,7	3,8	1,9
dar. Ausländer ²⁾	36,1	32,1	4,0	29,7	27,1	2,6	6,0	4,8	1,2
Weiblich									
0 - 1	0,3	0,3	-	0,3	0,3	-	-	-	-
1 - 5	0,7	0,7	-	0,2	0,2	-	0,5	0,5	-
5 - 10	0,7	0,7	-	0,4	0,4	-	0,3	0,3	-
10 - 15	1,6	1,4	0,2	1,1	0,9	0,2	0,6	0,5	0,1
15 - 20	12,3	11,4	0,9	9,1	8,6	0,5	3,2	2,8	0,4
20 - 25	18,3	17,4	0,9	14,4	13,8	0,6	4,0	3,6	0,4
25 - 30	16,4	14,4	2,0	12,8	11,3	1,5	3,6	3,1	0,5
30 - 35	11,0	9,4	1,5	8,3	7,2	1,1	2,6	2,3	0,4
35 - 40	9,5	7,1	2,4	7,6	5,7	1,9	2,0	1,4	0,6
40 - 45	10,0	7,1	3,0	7,7	5,7	2,0	2,3	1,4	0,9
45 - 50	8,1	5,2	2,9	6,4	4,0	2,4	1,7	1,2	0,5
50 - 55	8,6	5,5	3,1	6,5	4,1	2,4	2,1	1,4	0,7
55 - 60	8,0	5,5	2,5	5,1	4,0	1,1	2,9	1,5	1,4
60 - 65	8,0	5,6	2,3	5,6	3,8	1,8	2,3	1,8	0,5
65 - 70	11,9	8,3	3,6	8,8	6,5	2,2	3,1	1,8	1,3
70 - 75	15,4	11,6	3,9	10,6	8,1	2,5	4,8	3,5	1,3
75 - 80	23,5	16,7	6,9	16,3	11,9	4,4	7,3	4,7	2,5
80 - 85	25,5	20,2	5,3	18,9	15,9	2,9	6,7	4,3	2,4
85 und älter	16,6	12,5	4,2	10,0	8,7	1,4	6,6	3,8	2,8
Zusammen	10,0	7,9	2,1	7,4	6,0	1,4	2,6	1,9	0,7
dar. Ausländer ²⁾	19,5	17,3	2,1	14,7	12,6	2,1	4,7	4,5	0,2
Insgesamt									
0 - 1	0,8	0,8	-	0,5	0,5	-	0,3	0,3	-
1 - 5	0,8	0,8	-	0,4	0,4	-	0,4	0,4	-
5 - 10	0,7	0,7	0,02	0,3	0,3	-	0,4	0,4	0,02
10 - 15	1,2	1,1	0,2	0,7	0,6	0,1	0,5	0,5	0,1
15 - 20	11,2	10,6	0,7	8,4	8,0	0,4	2,8	2,6	0,2
20 - 25	21,3	20,1	1,2	16,2	15,5	0,7	5,1	4,6	0,5
25 - 30	21,5	19,2	2,3	18,0	16,2	1,8	3,5	3,0	0,6
30 - 35	19,3	16,3	2,9	15,6	13,4	2,2	3,6	2,9	0,7
35 - 40	21,3	17,1	4,3	17,4	14,1	3,3	4,0	3,0	1,0
40 - 45	23,4	17,5	5,9	18,7	14,2	4,5	4,7	3,3	1,3
45 - 50	21,9	15,1	6,8	18,0	12,4	5,5	3,9	2,6	1,3
50 - 55	20,7	13,2	7,5	16,4	10,6	5,8	4,3	2,6	1,7
55 - 60	20,7	12,6	8,1	14,7	9,6	5,1	6,0	3,0	3,0
60 - 65	22,6	14,5	8,1	17,3	11,6	5,7	5,3	3,0	2,3
65 - 70	29,1	18,4	10,8	22,2	14,8	7,4	7,0	3,6	3,4
70 - 75	31,8	21,8	10,0	22,9	16,0	6,9	8,9	5,8	3,1
75 - 80	36,5	24,7	11,8	24,6	17,5	7,1	11,9	7,2	4,7
80 - 85	36,4	27,4	9,0	26,1	21,6	4,5	10,3	5,8	4,5
85 und älter	26,9	19,6	7,3	16,5	13,2	3,3	10,4	6,4	4,0
Insgesamt	17,6	13,3	4,3	13,6	10,5	3,1	4,1	2,8	1,3
darunter Ausländer ²⁾									
0 - 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 - 5	3,1	3,1	-	0,9	0,9	-	1,2	1,2	-
5 - 10	4,1	4,1	-	0,3	0,3	-	1,7	1,7	-
10 - 15	4,1	4,1	-	2,3	2,3	-	1,8	1,8	-
15 - 20	27,2	26,1	1,1	19,7	18,9	0,8	4,9	4,9	0,0
20 - 25	35,4	33,6	1,8	23,0	21,8	1,2	5,1	4,9	0,2
25 - 30	42,8	39,9	2,9	31,1	28,9	2,2	4,8	4,3	0,5
30 - 35	37,4	34,1	3,3	25,0	22,1	2,9	6,5	5,4	1,1
35 - 40	35,9	30,9	5,0	26,5	22,7	3,8	5,4	4,5	0,9
40 - 45	41,2	33,8	7,4	26,4	21,5	4,9	6,0	4,0	2,0
45 - 50	33,3	23,6	9,8	22,4	17,8	4,6	6,0	4,0	2,0
50 - 55	40,4	34,0	6,4	25,7	23,0	2,7	6,0	5,0	1,0
55 - 60	35,2	21,5	13,7	15,6	11,7	3,9	6,1	4,8	1,3
60 - 65	38,8	29,7	9,1	22,8	18,2	4,6	6,1	5,5	0,6
65 - 70	45,6	38,6	7,0	35,1	28,1	7,0	7,0	5,5	1,5
70 - 75	20,5	15,4	5,1	5,1	5,1	-	10,2	10,2	-
75 - 80	24,5	8,2	16,3	8,2	8,2	-	-	-	-
80 - 85	59,2	59,2	-	44,4	44,4	-	-	-	-
85 und älter	47,7	23,8	23,8	23,8	23,8	-	-	-	-
Zusammen	29,3	26,1	3,3	23,5	21,2	2,4	5,5	4,7	0,8

1) Ausländer ohne Bayern. - 2) Auf 100 000 Ausländer.

3 Zugänge der an aktiver Tuberkulose der Amungsorgane Erkrankten 1974

nach Diagnose- und Altersgruppen

3.2 Ohne Nachweis von Tuberkulosebakterien

Alter von ... bis unter ... Jahren	Insgesamt (Diagnosegruppe 1.2)			Primärtuberkulose (Diagnosegruppe 1.2.1) ¹⁾			Pleuritis tuberculosa (Diagnosegruppe 1.2.2) 1)			Postprimäre Tuberkulose (Diagnosegruppe 1.2.8) 1)		
	ins- gesamt	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zu- sammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zu- sammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zu- sammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte

Anzahl												
Männlich												
0 - 1	9	9	-	6	6	-	1	1	-	2	2	-
1 - 5	256	252	4	225	221	4	1	1	-	30	30	-
5 - 10	602	564	38	510	483	27	10	10	-	82	71	11
10 - 15	455	413	42	318	297	21	47	47	-	90	69	21
15 - 20	743	686	57	207	198	9	191	188	3	345	300	45
20 - 25	1 138	1 035	103	179	173	6	262	252	10	697	610	87
25 - 30	857	751	106	105	102	3	162	155	7	590	494	96
30 - 35	934	770	164	103	99	4	137	131	6	694	540	154
35 - 40	1 027	768	259	105	97	8	129	121	8	793	550	243
40 - 45	1 016	706	310	94	88	6	117	98	19	805	520	285
45 - 50	990	610	380	100	86	14	101	80	21	789	444	345
50 - 55	931	529	402	88	80	8	71	53	18	772	396	376
55 - 60	624	346	278	51	43	8	33	26	7	540	277	263
60 - 65	957	515	442	77	68	9	49	34	15	831	413	418
65 - 70	863	445	418	58	53	5	56	48	8	749	344	405
70 - 75	744	386	358	74	66	8	39	28	11	631	292	339
75 - 80	362	201	161	35	32	3	14	12	2	313	157	156
80 - 85	130	80	50	12	10	2	7	5	2	111	65	46
85 und älter	53	34	19	4	3	1	3	2	1	46	29	17
Zusammen	12 691	9 100	3 591	2 351	2 205	146	1 430	1 292	138	8 910	5 603	3 307
dar. Ausländer	1 906	1 626	280	372	354	18	173	165	8	1 068	854	214

Weiblich												
0 - 1	10	10	-	6	6	-	-	-	-	4	4	-
1 - 5	231	228	3	197	196	1	5	5	-	29	27	2
5 - 10	532	503	29	450	432	18	9	9	-	73	62	11
10 - 15	399	360	39	284	272	12	22	21	1	93	67	26
15 - 20	726	682	44	195	190	5	157	155	2	374	337	37
20 - 25	866	778	88	126	121	5	168	157	11	572	500	72
25 - 30	588	500	88	62	62	-	95	90	5	431	348	83
30 - 35	529	422	107	68	66	2	71	61	10	390	295	95
35 - 40	524	360	164	65	58	7	56	45	11	403	257	146
40 - 45	415	280	135	40	36	4	63	54	9	312	190	122
45 - 50	398	239	159	43	39	4	34	29	5	321	171	150
50 - 55	410	231	179	40	36	4	29	21	8	341	174	167
55 - 60	291	173	118	29	25	4	19	14	5	243	134	109
60 - 65	372	230	142	30	28	2	33	29	4	309	173	136
65 - 70	395	242	153	39	33	6	23	15	8	333	194	139
70 - 75	329	209	120	31	27	4	22	18	4	276	164	112
75 - 80	248	134	114	12	8	4	13	9	4	223	117	106
80 - 85	114	67	47	7	7	-	5	3	2	102	57	45
85 und älter	49	41	8	3	3	-	3	2	1	43	36	7
Zusammen	7 426	5 689	1 737	1 727	1 645	82	827	737	90	4 872	3 307	1 565
dar. Ausländer	1 006	898	108	260	254	6	65	60	5	523	439	84

Insgesamt												
0 - 1	19	19	-	12	12	-	1	1	-	6	6	-
1 - 5	487	480	7	422	417	5	6	6	-	59	57	2
5 - 10	1 134	1 067	67	960	915	45	19	19	-	155	133	22
10 - 15	854	773	81	602	569	33	69	68	1	183	136	47
15 - 20	1 469	1 363	106	402	388	14	348	343	5	719	637	82
20 - 25	2 004	1 813	191	305	294	11	430	409	21	1 269	1 110	159
25 - 30	1 445	1 251	194	167	164	3	257	245	12	1 021	842	179
30 - 35	1 463	1 192	271	171	165	6	208	192	16	1 084	835	249
35 - 40	1 551	1 128	423	170	155	15	185	166	19	1 196	807	389
40 - 45	1 431	986	445	134	124	10	180	152	28	1 117	710	407
45 - 50	1 388	849	539	143	125	18	135	109	26	1 110	615	495
50 - 55	1 341	760	581	128	116	12	100	74	26	1 113	570	543
55 - 60	915	519	396	80	68	12	52	40	12	783	411	372
60 - 65	1 329	745	584	107	96	11	82	63	19	1 140	586	554
65 - 70	1 258	687	571	97	86	11	79	63	16	1 082	538	544
70 - 75	1 073	595	478	105	93	12	61	46	15	907	456	451
75 - 80	610	335	275	47	40	7	27	21	6	536	274	262
80 - 85	244	147	97	19	17	2	12	8	4	213	122	91
85 und älter	102	75	27	7	6	1	6	4	2	89	65	24
Insgesamt	20 117	14 789	5 328	4 078	3 850	228	2 257	2 029	228	13 782	8 910	4 872

darunter Ausländer												
0 - 1	2	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-
1 - 5	190	187	3	115	114	1	2	2	-	21	21	-
5 - 10	294	278	16	161	153	8	1	1	-	48	45	3
10 - 15	132	123	9	62	59	3	3	3	-	38	33	5
15 - 20	159	146	13	36	34	2	19	19	-	85	74	11
20 - 25	295	267	28	35	34	1	32	30	2	188	166	22
25 - 30	461	425	36	62	60	2	47	46	1	287	257	30
30 - 35	411	362	49	61	61	-	53	50	3	251	214	37
35 - 40	358	302	56	39	39	-	36	36	-	252	201	51
40 - 45	260	203	57	26	24	2	23	20	3	176	129	47
45 - 50	155	110	45	15	14	1	13	12	1	109	71	38
50 - 55	94	62	32	9	8	1	5	3	2	64	43	21
55 - 60	36	24	12	3	2	1	1	1	-	24	15	9
60 - 65	23	12	11	1	1	-	1	1	-	17	9	8
65 - 70	25	14	11	3	2	1	1	1	-	20	11	9
70 - 75	8	3	5	2	1	1	1	1	-	4	1	3
75 - 80	8	4	4	-	-	-	-	-	-	7	3	4
80 - 85	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85 und älter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	2 912	2 524	388	632	608	24	238	225	13	1 591	1 293	298

1) Ausländer ohne Bayern.

3 Zugänge der an aktiver Tuberkulose der Atmungsorgane Erkrankten 1974

nach Diagnose- und Altersgruppen

3.2 Ohne Nachweis von Tuberkulosebakterien

Alter von ... bis unter ... Jahren	Insgesamt (Diagnosegruppe 1.2)			Primärtuberkulose (Diagnosegruppe 1.2.1) ¹⁾			Pleuritis tuberculosa (Diagnosegruppe 1.2.2) 1)			Postprimäre Tuberkulose (Diagnosegruppe 1.2.8) 1)		
	ins- gesamt	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zu- sammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zu- sammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zu- sammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte
auf 100 000 Einwohner gleichen Alters												
Männlich												
0 - 1	2,8	2,8	-	1,9	1,9	-	0,3	0,3	-	0,6	0,6	-
1 - 5	16,6	16,4	0,3	14,6	14,3	0,3	0,1	0,1	-	1,9	1,9	-
5 - 10	23,5	22,0	1,5	19,9	18,8	1,1	0,4	0,4	-	3,2	2,8	0,4
10 - 15	17,7	16,1	1,6	12,4	11,6	0,8	1,8	1,8	-	3,5	2,7	0,8
15 - 20	32,8	30,3	2,5	9,1	8,7	0,4	8,4	8,3	0,1	15,2	13,2	2,0
20 - 25	52,2	47,5	4,7	8,2	7,9	0,3	12,0	11,6	0,5	32,0	28,0	4,0
25 - 30	41,9	36,7	5,2	5,1	5,0	0,1	7,9	7,6	0,3	28,9	24,2	4,7
30 - 35	37,4	30,8	6,6	4,1	4,0	0,2	5,5	5,2	0,2	27,8	21,6	6,2
35 - 40	40,6	30,4	10,2	4,2	3,8	0,3	5,1	4,8	0,3	31,4	21,8	9,6
40 - 45	50,9	35,3	15,5	4,7	4,4	0,3	5,9	4,9	1,0	40,3	26,0	14,3
45 - 50	53,8	33,1	20,6	3,4	4,7	0,8	5,5	4,3	1,1	42,9	24,1	18,7
50 - 55	60,3	34,2	26,0	5,7	5,2	0,5	4,6	3,4	1,2	50,0	23,6	26,3
55 - 60	62,0	34,4	27,6	5,1	4,3	0,8	3,3	2,6	0,7	53,7	23,5	30,1
60 - 65	65,3	35,2	30,2	5,3	4,6	0,6	3,3	2,3	1,0	56,7	28,2	28,5
65 - 70	63,9	33,0	31,0	4,3	3,9	0,4	3,8	3,6	0,6	55,3	25,3	30,0
70 - 75	72,9	37,8	35,1	7,3	6,5	0,8	3,8	2,7	1,1	61,9	28,6	33,2
75 - 80	66,3	36,8	29,5	6,4	5,9	0,5	2,6	2,2	0,4	57,3	28,7	28,6
80 - 85	49,5	30,4	19,0	4,6	3,8	0,8	2,7	1,9	0,8	42,2	24,7	17,5
85 und älter	39,2	25,2	14,1	3,0	2,2	0,7	2,2	1,5	0,7	34,0	21,5	12,6
Zusammen	42,8	30,7	12,1	7,9	7,4	0,5	4,8	4,4	0,5	30,0	18,9	11,1
dar. Ausländer ²⁾	80,2	68,4	11,8	18,8	17,9	0,9	8,7	8,3	0,4	53,9	43,1	10,8
Weiblich												
0 - 1	3,3	3,3	-	2,0	2,0	-	-	-	-	1,3	1,3	-
1 - 5	15,7	15,5	0,2	13,4	13,4	0,1	0,3	0,3	-	2,0	1,8	0,1
5 - 10	21,9	20,7	1,2	18,5	17,8	0,7	0,4	0,4	-	3,0	2,5	0,5
10 - 15	16,4	14,8	1,6	11,7	11,2	0,5	0,9	0,9	0,04	3,8	2,7	1,1
15 - 20	33,9	31,8	2,1	9,1	8,9	0,2	7,3	7,2	0,1	17,5	15,7	1,7
20 - 25	41,0	36,9	4,2	6,0	5,7	0,2	8,0	7,4	0,5	27,1	23,7	3,4
25 - 30	31,3	26,6	4,7	3,3	3,3	-	5,1	4,8	0,3	22,9	18,5	4,4
30 - 35	23,4	18,6	4,7	3,0	2,9	0,1	3,1	2,7	0,4	17,2	13,0	4,2
35 - 40	22,7	15,6	7,1	3,8	2,5	0,3	2,4	2,0	0,5	17,5	11,1	6,3
40 - 45	25,4	15,1	7,3	2,2	1,9	0,2	3,4	2,9	0,5	16,8	10,2	6,6
45 - 50	19,9	11,9	7,9	2,1	1,9	0,2	1,7	1,4	0,2	16,0	8,5	7,5
50 - 55	19,0	10,7	8,3	1,9	1,7	0,2	1,3	1,0	0,4	15,8	8,1	7,8
55 - 60	20,2	12,0	8,2	2,0	1,7	0,3	1,3	1,0	0,3	16,9	9,3	7,6
60 - 65	17,5	10,8	6,7	1,4	1,3	0,1	1,6	1,4	0,2	14,5	8,1	6,4
65 - 70	20,2	12,4	7,8	2,0	1,7	0,3	1,2	0,8	0,4	17,0	9,9	7,1
70 - 75	21,1	13,4	7,7	2,0	1,7	0,3	1,4	1,2	0,3	17,7	10,5	7,2
75 - 80	21,1	12,5	10,6	1,1	0,7	0,4	1,2	0,8	0,4	20,7	10,9	9,9
80 - 85	19,5	11,5	8,1	1,2	1,2	-	0,9	0,5	0,3	17,5	9,8	7,7
85 und älter	17,0	14,2	2,8	1,0	1,0	-	1,0	0,7	0,3	14,9	12,5	2,4
Zusammen	22,9	17,6	5,4	5,3	5,1	0,3	2,6	2,3	0,3	15,0	10,2	4,8
dar. Ausländer ²⁾	61,2	54,6	6,6	18,8	18,4	0,4	4,7	4,3	0,4	37,8	31,7	6,1
Insgesamt												
0 - 1	3,1	3,1	-	1,9	1,9	-	0,2	0,2	-	1,0	1,0	-
1 - 5	16,2	16,0	0,2	14,0	13,9	0,2	0,2	0,2	-	2,0	1,9	0,1
5 - 10	22,7	21,4	1,3	19,2	18,3	0,9	0,4	0,4	-	3,1	2,7	0,4
10 - 15	17,1	15,5	1,6	12,0	11,4	0,7	1,4	1,4	0,02	3,7	2,7	0,9
15 - 20	33,3	31,0	2,3	9,1	8,8	0,3	7,9	7,8	0,1	16,3	14,4	1,9
20 - 25	46,7	42,3	4,5	7,1	6,9	0,3	10,0	9,5	0,5	29,6	25,9	3,7
25 - 30	36,8	31,9	4,9	4,3	4,2	0,1	6,5	6,2	0,3	26,0	21,5	4,6
30 - 35	30,7	25,0	5,7	3,6	3,5	0,1	4,4	4,0	0,3	22,8	17,5	5,2
35 - 40	32,1	23,3	8,7	3,5	3,2	0,3	3,8	3,4	0,4	24,7	16,7	8,0
40 - 45	37,1	25,6	11,5	3,5	3,2	0,3	4,7	3,9	0,7	29,0	18,4	10,6
45 - 50	36,1	22,1	14,0	3,7	3,3	0,5	3,5	2,8	0,7	28,9	16,0	12,9
50 - 55	36,3	20,5	15,7	3,5	3,1	0,3	2,7	2,0	0,7	30,1	15,4	14,7
55 - 60	37,4	21,2	16,2	3,3	2,8	0,5	2,1	1,6	0,5	32,0	16,8	15,2
60 - 65	37,0	20,8	16,3	3,0	2,7	0,3	2,3	1,8	0,5	31,4	16,3	15,4
65 - 70	38,0	20,8	17,3	2,9	2,6	0,3	2,4	1,9	0,5	32,7	16,3	16,4
70 - 75	41,6	23,1	18,5	4,1	3,6	0,5	2,4	1,8	0,6	35,2	17,7	17,5
75 - 80	37,6	20,7	17,0	2,9	2,5	0,4	1,7	1,3	0,4	33,1	16,9	16,2
80 - 85	28,8	17,4	11,5	2,2	2,0	0,2	1,4	0,9	0,5	25,2	14,4	10,8
85 und älter	24,1	17,7	6,4	1,7	1,4	0,2	1,4	0,9	0,5	21,0	15,3	5,7
Insgesamt	32,4	23,8	8,6	6,6	6,2	0,4	3,6	3,3	0,4	22,2	14,4	7,9
darunter Ausländer ²⁾												
0 - 1	2,0	2,0	-	2,0	2,0	-	-	-	-	-	-	-
1 - 5	58,1	57,2	0,9	35,2	34,8	0,3	0,6	0,6	-	6,4	6,4	-
5 - 10	99,9	94,5	5,4	54,7	52,0	2,7	0,3	0,3	-	16,3	15,3	1,0
10 - 15	60,2	56,1	4,1	28,3	26,9	1,4	1,4	1,4	-	17,3	15,1	2,3
15 - 20	60,1	55,2	4,9	13,6	12,9	0,8	7,2	7,2	-	32,1	28,0	4,2
20 - 25	60,0	54,3	5,7	7,1	6,9	0,2	6,5	6,1	0,4	38,2	33,8	4,5
25 - 30	73,6	67,8	5,7	9,9	9,6	0,3	7,5	7,3	0,2	45,8	41,0	4,8
30 - 35	76,1	67,0	9,1	11,3	11,3	-	9,8	9,3	0,6	46,5	39,6	6,8
35 - 40	84,6	71,3	13,2	9,2	9,2	-	8,5	8,5	-	59,5	47,5	12,0
40 - 45	91,6	71,5	20,1	9,2	8,5	0,7	8,1	7,0	1,1	62,0	45,5	16,6
45 - 50	89,1	63,2	25,9	8,6	8,0	0,6	7,5	6,9	0,6	62,6	40,8	21,8
50 - 55	86,3	56,9	29,4	8,3	7,3	0,9	4,6	2,8	1,8	58,8	39,5	19,3
55 - 60	70,3	46,9	23,4	5,9	3,9	2,0	2,0	2,0	-	46,9	29,3	17,6
60 - 65	52,5	27,4	25,1	2,3	2,3	-	2,3	-	2,3	38,8	20,5	18,2
65 - 70	87,7	49,1	38,6	10,5	7,0	3,5	3,5	3,5	-	70,1	38,6	31,6
70 - 75	40,9	15,4	25,6	10,2	5,1	5,1	5,1	5,1	-	20,5	5,1	15,4
75 - 80	65,3	32,6	32,6	-	-	-	-	-	-	57,1	24,5	32,6
80 - 85	14,8	-	14,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85 und älter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	72,4	62,8	9,6	18,8	18,1	0,7	7,1	6,7	0,4	47,3	38,4	8,9

1) Ausländer ohne Bayern. - 2) Auf 100 000 Ausländer.

4 Zugänge der an aktiver Tuberkulose nach Diagnose-

Lfd. Nr.	Alter von ... bis unter ... Jahren	Insgesamt (Diagnosegruppe 2)			Meningen (Diagnosegruppe 2.1) ¹⁾			Urogenitaltrakt (Diagnosegruppe 2.2) ¹⁾			
		insgesamt	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	
1	0 - 1	2	1	1	-	-	-	1	-	1	
2	1 - 5	27	26	1	6	6	-	-	-	-	
3	5 - 10	37	33	4	5	5	-	2	2	-	
4	10 - 15	36	35	1	4	4	-	3	3	-	
5	15 - 20	92	83	9	12	11	1	18	16	2	
6	20 - 25	147	125	22	4	4	-	37	29	8	
7	25 - 30	224	195	29	13	12	1	81	71	10	
8	30 - 35	288	254	34	7	7	2	131	118	13	
9	35 - 40	290	233	57	9	6	3	135	107	28	
10	40 - 45	237	195	42	4	4	-	119	102	17	
11	45 - 50	270	209	61	8	8	-	171	137	34	
12	50 - 55	216	152	64	3	2	1	138	103	35	
13	55 - 60	113	82	31	2	2	-	56	38	18	
14	60 - 65	136	95	41	4	3	1	60	44	16	
15	65 - 70	156	109	47	3	3	-	70	52	18	
16	70 - 75	112	86	26	1	-	1	50	44	6	
17	75 - 80	58	43	15	1	-	1	20	17	3	
18	80 - 85	20	14	6	1	-	-	3	3	-	
19	85 und älter	11	8	3	-	-	-	2	2	-	
20	Zusammen	2 472	1 978	494	87	76	11	1 097	888	209	
21	dar. Ausländer	578	523	55	16	16	-	141	126	15	
Weib											
22	0 - 1	7	7	-	-	-	-	2	2	-	
23	1 - 5	26	25	1	2	2	-	-	-	-	
24	5 - 10	37	36	1	3	3	-	2	2	-	
25	10 - 15	47	46	1	9	8	1	2	2	-	
26	15 - 20	97	91	6	8	8	-	18	16	2	
27	20 - 25	204	182	22	2	2	1	58	52	6	
28	25 - 30	254	224	30	3	2	1	81	71	10	
29	30 - 35	285	240	45	4	4	-	95	84	11	
30	35 - 40	279	227	52	6	5	1	125	103	22	
31	40 - 45	251	209	42	3	3	-	113	94	19	
32	45 - 50	254	199	55	3	3	-	115	92	23	
33	50 - 55	263	198	65	3	3	-	116	92	24	
34	55 - 60	161	124	37	1	1	-	52	37	15	
35	60 - 65	215	167	48	2	2	-	64	51	13	
36	65 - 70	196	162	34	2	2	-	57	45	12	
37	70 - 75	176	149	27	4	4	-	45	44	1	
38	75 - 80	129	107	22	1	1	-	19	15	4	
39	80 - 85	92	81	11	1	1	-	15	13	2	
40	85 und älter	38	31	7	-	-	-	3	3	-	
41	Zusammen	3 011	2 505	506	62	58	4	3 052	2 818	164	
42	dar. Ausländer	529	489	40	7	7	-	104	96	8	
Ins											
43	0 - 1	9	3	1	-	-	-	3	2	1	
44	1 - 5	53	51	2	13	13	-	-	-	-	
45	5 - 10	74	69	5	8	8	-	4	4	-	
46	10 - 15	83	81	2	13	12	1	5	5	-	
47	15 - 20	189	174	15	20	19	1	36	32	4	
48	20 - 25	351	307	44	6	5	1	95	81	14	
49	25 - 30	478	419	59	16	14	2	162	142	20	
50	30 - 35	573	494	79	11	9	2	226	202	24	
51	35 - 40	569	460	109	15	11	4	260	210	50	
52	40 - 45	488	404	84	7	7	-	232	196	36	
53	45 - 50	524	408	116	11	11	-	286	229	57	
54	50 - 55	479	350	129	6	5	1	254	195	59	
55	55 - 60	274	206	68	3	3	-	108	75	33	
56	60 - 65	351	262	89	6	5	1	124	95	29	
57	65 - 70	352	271	81	5	5	-	127	97	30	
58	70 - 75	288	235	53	4	4	1	95	88	7	
59	75 - 80	187	150	37	2	2	1	39	32	7	
60	80 - 85	112	95	17	2	2	-	18	16	2	
61	85 und älter	49	39	10	-	-	-	5	5	-	
62	Insgesamt	5 483	4 483	1 000	149	134	15	2 079	1 706	373	
darunter											
63	0 - 1	2	2	-	-	-	-	1	1	-	
64	1 - 5	25	24	1	8	8	-	-	-	-	
65	5 - 10	23	22	1	2	2	-	1	1	-	
66	10 - 15	16	15	1	1	1	-	-	-	-	
67	15 - 20	50	45	5	1	1	-	5	5	-	
68	20 - 25	130	121	9	1	1	-	12	11	1	
69	25 - 30	244	222	22	4	4	-	53	47	6	
70	30 - 35	237	216	21	2	2	-	48	44	4	
71	35 - 40	163	150	13	2	2	-	44	40	4	
72	40 - 45	112	101	11	1	1	-	39	35	4	
73	45 - 50	48	46	2	1	1	-	19	19	2	
74	50 - 55	31	27	4	-	-	-	14	12	2	
75	55 - 60	12	9	3	-	-	-	4	3	1	
76	60 - 65	7	7	-	-	-	-	2	2	-	
77	65 - 70	2	2	-	-	-	-	-	-	-	
78	70 - 75	4	2	2	-	-	-	3	2	1	
79	75 - 80	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
80	80 - 85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
81	85 und älter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
82	Zusammen	1 107	1 012	95	23	23	-	245	222	23	

1) Ausländer ohne Bayern.

anderer Organe Erkrankten 1974
und Altersgruppen

Knochen und Gelenke ¹⁾ (Diagnosegruppe 2.3)			Periphere Lymphknoten ¹⁾ (Diagnosegruppe 2.4)			Sonstige Organe (Diagnosegruppe 2.8) ¹⁾			Lfd. Nr.
zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	
zahl									
lich									
-	-	-	1	1	-	-	-	-	1
3	3	-	12	12	-	6	5	-	2
2	1	-	25	22	3	3	3	-	3
9	9	-	11	10	1	9	9	-	4
16	15	1	29	26	3	17	15	2	5
30	23	7	49	43	6	27	26	1	6
35	27	8	70	64	6	25	21	4	7
19	13	6	98	90	8	33	28	5	8
30	26	4	78	65	13	38	29	9	9
44	30	14	42	37	5	28	22	6	10
33	23	10	25	22	3	33	19	14	11
33	20	13	16	11	5	26	16	10	12
23	16	7	16	13	3	16	13	3	13
35	23	12	12	8	4	25	17	8	14
41	26	15	15	14	1	27	14	13	15
21	15	6	18	14	4	22	13	9	16
11	8	3	12	10	2	14	8	6	17
7	6	1	4	2	2	5	3	3	18
4	3	1	3	3	-	2	-	2	19
396	287	109	536	467	69	356	260	96	20
44	42	2	251	222	29	49	43	6	21
lich									
-	-	-	3	3	-	2	2	-	22
4	4	-	12	11	1	3	3	-	23
6	6	-	23	23	-	3	2	1	24
9	9	-	19	19	-	8	8	-	25
15	12	3	33	32	1	23	23	-	26
20	18	2	82	74	8	42	37	5	27
35	29	6	97	90	7	38	32	6	28
27	21	6	110	88	22	49	43	6	29
19	16	3	87	67	20	42	36	6	30
23	20	3	83	70	13	29	22	7	31
26	17	9	60	50	10	50	37	13	32
23	16	7	69	51	18	52	36	16	33
25	18	7	49	40	9	34	28	6	34
34	30	4	73	58	15	42	26	16	35
37	31	6	77	65	12	23	19	4	36
32	26	6	70	58	12	25	17	8	37
15	12	3	69	59	10	25	20	5	38
16	12	4	49	45	4	11	10	1	39
5	3	2	23	20	3	7	5	2	40
371	300	71	1 088	923	165	508	406	102	41
47	44	3	237	222	15	57	50	7	42
gesamt									
-	-	-	4	4	-	2	2	-	43
7	7	-	24	23	1	9	8	1	44
8	7	1	48	45	3	6	5	1	45
18	18	-	30	29	1	17	17	-	46
31	27	4	62	58	4	40	38	2	47
50	41	9	131	117	14	69	63	6	48
70	56	14	167	154	13	63	53	10	49
46	34	12	208	178	30	82	71	11	50
49	42	7	165	132	33	80	65	15	51
67	50	17	125	107	18	57	44	13	52
59	40	19	85	72	13	83	56	27	53
56	36	20	85	62	23	78	52	26	54
48	34	14	65	53	12	50	41	9	55
69	53	16	85	66	19	67	43	24	56
78	57	21	92	79	13	50	33	17	57
53	41	12	88	72	16	47	30	17	58
26	20	6	81	69	12	39	28	11	59
23	18	5	53	47	6	16	12	4	60
9	6	3	26	23	3	9	5	4	61
767	587	190	1 624	1 390	234	864	666	198	62
Ausländer									
-	-	-	1	1	-	-	-	-	63
1	1	-	12	11	1	1	1	-	64
3	3	-	13	13	-	1	-	1	65
2	2	-	10	9	1	-	-	-	66
4	4	-	24	22	2	8	7	1	67
10	9	1	77	71	6	13	12	1	68
28	26	2	102	95	7	23	19	4	69
11	11	-	120	106	14	26	24	2	70
8	8	-	64	56	8	13	13	-	71
12	11	1	40	37	3	8	7	1	72
9	8	1	7	7	1	3	3	1	73
-	-	-	11	10	1	5	4	1	74
1	1	-	3	3	-	3	1	2	75
1	1	-	2	2	-	2	2	-	76
1	1	-	1	1	-	-	-	-	77
-	-	-	1	-	1	-	-	-	78
-	-	-	-	-	-	-	-	-	79
-	-	-	-	-	-	-	-	-	80
-	-	-	-	-	-	-	-	-	81
91	86	5	488	444	44	106	93	13	82

4 Zugänge der an aktiver Tuberkulose nach Diagnose-

Lfd. Nr.	Alter von ... bis unter ... Jahren	Insgesamt (Diagnosegruppe 2)			Meningen (Diagnosegruppe 2.1) ¹⁾			Urogenitaltrakt (Diagnosegruppe 2.2) ¹⁾		
		insgesamt	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte
auf 100 000 Einwohner										
Männ										
1	0	0,6	0,3	0,3	-	-	-	0,3	-	0,3
2	1	1,7	1,4	0,3	0,4	-	-	-	-	-
3	5	1,4	1,3	0,1	0,2	-	-	0,1	0,1	-
4	10	1,4	1,4	0,0	0,0	-	-	0,1	0,1	-
5	15	4,1	3,7	0,4	0,4	-	-	0,8	0,7	0,1
6	20	6,7	5,7	1,0	0,5	0,0	0,0	1,7	1,3	0,4
7	25	11,0	9,5	1,4	0,6	0,0	0,0	4,0	3,5	0,5
8	30	10,5	10,2	0,3	0,3	0,0	0,0	5,2	4,7	0,5
9	35	11,5	9,2	2,3	0,4	0,0	0,0	5,3	4,2	1,1
10	40	11,9	9,8	2,1	0,2	0,0	0,0	6,0	5,1	0,9
11	45	14,7	11,4	3,3	0,4	0,4	0,0	9,3	7,4	1,8
12	50	14,0	9,4	4,6	0,1	0,1	0,0	8,9	6,7	2,3
13	55	11,2	8,1	3,1	0,2	0,2	0,0	5,6	3,8	1,8
14	60	9,3	6,5	2,8	0,3	0,3	0,0	4,1	3,0	1,1
15	65	11,6	8,1	3,5	0,2	0,2	0,0	5,2	3,9	1,3
16	70	11,0	8,4	2,6	0,1	0,1	0,0	4,9	4,3	0,6
17	75	10,6	7,9	2,7	0,2	-	0,2	3,7	3,1	0,5
18	80	7,6	5,3	2,3	0,4	0,4	-	1,1	1,1	-
19	85 und älter	8,1	5,9	2,2	-	-	-	1,5	1,5	-
20	Zusammen	8,3	6,7	1,7	0,3	0,3	0,0	3,7	3,0	0,7
21	dar. Ausländer ²⁾	24,3	22,0	2,3	0,8	0,8	-	7,1	6,4	0,8
Weib										
22	0	2,3	2,3	-	-	-	-	0,7	0,7	-
23	1	1,7	1,6	0,1	-	-	-	-	-	-
24	5	1,5	1,5	0,0	0,5	0,0	-	0,1	0,1	-
25	10	1,9	1,9	0,0	0,3	0,0	-	0,1	0,1	-
26	15	4,2	4,2	0,0	0,4	0,0	0,0	0,8	0,7	0,1
27	20	9,7	8,6	1,0	0,4	0,0	0,0	2,7	2,5	0,3
28	25	13,5	11,9	1,6	0,2	0,0	0,0	4,3	3,8	0,5
29	30	12,6	10,6	2,0	0,2	0,0	0,0	4,2	3,7	0,5
30	35	12,1	9,8	2,3	0,3	0,0	0,0	5,4	4,5	0,9
31	40	13,5	11,3	2,3	0,2	0,0	0,0	6,1	5,1	1,0
32	45	12,7	9,9	2,7	0,1	0,0	0,0	5,7	4,6	1,1
33	50	12,2	9,9	2,3	0,1	0,1	0,0	5,4	4,3	1,1
34	55	11,2	8,6	2,6	0,1	0,1	0,0	3,6	2,6	1,0
35	60	10,1	7,9	2,3	0,1	0,1	0,0	3,0	2,4	0,6
36	65	10,0	8,3	1,7	0,1	0,1	0,0	2,9	2,3	0,6
37	70	11,3	9,6	1,7	0,3	0,3	0,0	2,9	2,8	0,1
38	75	12,0	10,0	2,0	0,3	0,1	0,0	1,8	1,4	0,4
39	80	15,8	13,9	1,9	0,2	0,2	0,0	2,6	2,2	0,3
40	85 und älter	13,2	10,7	2,4	-	-	-	1,0	1,0	-
41	Zusammen	9,3	7,7	1,6	0,2	0,2	0,0	3,0	2,5	0,5
42	dar. Ausländer ²⁾	32,2	29,7	2,4	0,5	0,5	-	7,5	6,9	0,6
Ins										
43	0	1,5	1,3	0,2	-	-	-	0,5	0,3	0,2
44	1	1,7	1,6	0,1	0,4	0,0	-	-	-	-
45	5	1,5	1,4	0,1	0,2	0,0	-	0,1	0,1	-
46	10	1,7	1,6	0,1	0,3	0,0	-	0,1	0,1	-
47	15	4,3	3,9	0,3	0,5	0,0	0,0	0,8	0,7	0,1
48	20	9,7	8,6	1,0	0,4	0,0	0,0	2,7	2,5	0,3
49	25	12,2	10,7	1,5	0,2	0,0	0,0	4,1	3,6	0,5
50	30	12,0	9,8	2,2	0,3	0,0	0,0	4,7	4,2	0,5
51	35	12,6	10,6	2,0	0,2	0,0	0,0	5,4	4,3	1,1
52	40	12,7	9,9	2,7	0,1	0,0	0,0	5,7	4,6	1,1
53	45	13,6	10,6	3,0	0,3	0,0	0,0	6,0	5,1	0,9
54	50	12,9	9,9	3,0	0,2	0,0	0,0	7,4	6,0	1,4
55	55	11,2	8,4	2,8	0,3	0,3	0,0	6,9	5,3	1,6
56	60	9,8	7,3	2,5	0,2	0,2	0,0	4,4	3,3	1,1
57	65	11,6	8,1	3,5	0,2	0,2	0,0	5,2	3,9	1,3
58	70	11,0	8,4	2,6	0,1	0,1	0,0	4,9	4,3	0,6
59	75	10,6	7,9	2,7	0,2	-	0,2	3,7	3,1	0,5
60	80	7,6	5,3	2,3	0,4	0,4	-	1,1	1,1	-
61	85 und älter	8,1	5,9	2,2	-	-	-	1,5	1,5	-
62	Insgesamt	8,8	7,2	1,6	0,2	0,2	0,0	3,4	2,7	0,6
darunter										
63	0	2,0	2,0	-	-	-	-	1,0	1,0	-
64	1	2,6	2,5	0,1	0,4	0,0	-	-	-	-
65	5	2,8	2,7	0,1	0,2	0,0	-	0,3	0,3	-
66	10	7,3	6,8	0,5	0,5	0,0	-	1,9	1,9	-
67	15	18,9	17,0	1,9	0,4	0,0	-	2,4	2,2	0,2
68	20	26,4	24,6	1,8	0,2	0,0	-	8,5	7,7	0,8
69	25	38,9	35,4	3,5	0,6	0,0	-	12,9	11,7	1,2
70	30	43,9	40,0	3,9	0,4	0,0	-	15,4	14,1	1,3
71	35	38,5	35,6	2,9	0,5	0,0	-	10,4	9,4	1,0
72	40	39,5	35,6	3,9	0,4	0,0	-	13,7	12,3	1,4
73	45	27,6	26,4	1,2	0,6	0,0	-	10,9	10,9	-
74	50	28,5	24,4	4,1	-	-	-	12,9	11,0	1,9
75	55	23,4	17,6	5,9	-	-	-	7,8	6,0	1,8
76	60	16,0	11,1	4,9	-	-	-	4,6	4,6	2,0
77	65	7,0	7,0	0,0	-	-	-	-	-	-
78	70	20,5	10,2	10,3	-	-	-	15,4	10,2	5,1
79	75	8,2	8,2	0,0	-	-	-	-	-	-
80	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	85 und älter	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	Zusammen	27,5	25,2	2,4	0,7	0,7	-	7,3	6,6	0,7

1) Ausländer ohne Bayern. - 2) Auf 100 000 Ausländer.

anderer Organe Erkrankten 1974
und Altersgruppen

Knochen und Gelenke ¹⁾ (Diagnosegruppe 2.3)			Periphere Lymphknoten ¹⁾ (Diagnosegruppe 2.4)			Sonstige Organe (Diagnosegruppe 2.8) ¹⁾			Lfd. Nr.
zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	
gleiches Alters									
lich									
0,2	0,2	-	0,3	0,3	-	0,4	0,3	0,1	1
0,1	0,04	-	0,8	0,8	-	0,1	0,1	-	2
0,4	0,4	0,04	1,0	0,9	0,1	0,4	0,4	-	3
0,7	0,7	0,04	0,4	0,4	0,04	0,7	0,7	0,1	4
1,4	1,1	0,3	1,3	1,1	0,1	1,2	1,2	0,05	5
1,7	1,3	0,4	2,2	2,0	0,3	1,2	1,2	0,2	6
0,8	0,5	0,4	3,4	3,1	0,3	1,2	1,0	0,2	7
1,2	0,2	0,2	3,9	3,6	0,3	1,3	1,1	0,2	8
2,2	1,5	0,2	3,1	2,6	0,5	1,5	1,1	0,4	9
2,8	0,7	0,7	2,1	1,9	0,3	1,4	1,1	0,3	10
1,8	1,2	0,5	1,4	1,2	0,2	1,8	1,0	0,8	11
2,1	0,8	0,8	1,0	0,7	0,3	1,7	1,0	0,6	12
2,3	1,6	0,7	1,6	1,3	0,3	1,6	1,3	0,3	13
2,4	1,6	0,8	0,8	0,5	0,3	1,7	1,2	0,5	14
3,0	1,9	1,1	1,1	1,0	0,1	2,0	1,0	1,0	15
2,1	1,5	0,6	1,8	1,4	0,4	2,2	1,3	0,9	16
2,0	1,5	0,5	2,2	1,8	0,4	2,6	1,5	1,1	17
2,7	2,3	0,4	1,5	0,8	0,8	1,9	0,8	1,1	18
3,0	2,2	0,7	2,2	2,2	-	1,5	-	1,5	19
1,3	1,0	0,4	1,8	1,6	0,2	1,2	0,9	0,3	20
2,2	2,1	0,1	12,7	11,2	1,5	2,5	2,2	0,3	21
lich									
0,2	0,2	-	1,0	1,0	-	0,7	0,7	-	22
0,4	0,4	-	0,8	0,7	0,1	0,2	0,2	-	23
0,7	0,6	-	0,8	0,9	-	0,1	0,1	0,04	24
0,9	0,9	0,1	0,8	0,8	0,05	0,3	0,3	-	25
1,1	1,1	0,1	1,5	1,5	0,4	1,1	1,1	-	26
1,2	0,9	0,3	3,9	3,5	0,4	2,0	1,8	0,2	27
1,3	0,9	0,3	4,9	4,8	0,4	2,0	1,7	0,3	28
1,3	0,9	0,3	3,8	3,9	1,0	2,2	1,9	0,3	29
1,3	0,9	0,3	4,5	4,9	0,7	2,5	1,6	0,4	30
1,3	0,9	0,3	3,2	3,0	0,5	2,5	1,8	0,6	31
1,3	0,9	0,3	3,2	3,2	0,8	2,4	1,7	0,7	32
1,3	0,9	0,3	3,2	3,4	0,6	2,4	1,7	0,4	33
1,3	0,9	0,3	3,2	3,4	0,7	2,0	1,2	0,8	34
1,3	0,9	0,3	3,2	3,3	0,6	1,2	1,0	0,2	35
1,3	0,9	0,3	3,2	3,3	0,7	1,6	1,1	0,5	36
1,3	0,9	0,3	3,2	3,3	0,8	1,6	1,1	0,5	37
1,3	0,9	0,3	3,2	3,3	0,9	2,3	1,9	0,5	38
1,3	0,9	0,3	3,2	3,3	0,7	1,9	1,7	0,2	39
1,3	0,9	0,3	3,2	3,3	1,0	2,4	1,7	0,7	40
1,3	0,9	0,3	3,4	2,9	0,5	1,6	1,3	0,3	41
1,3	0,9	0,3	12,1	10,0	1,1	4,1	3,6	0,5	42
gesamt									
0,2	0,2	-	0,6	0,6	-	0,3	0,3	-	43
0,4	0,4	-	0,8	0,8	0,03	0,3	0,3	0,03	44
0,7	0,6	0,02	1,0	0,9	0,1	0,3	0,3	0,02	45
1,1	0,9	0,1	0,6	0,6	0,02	1,1	1,1	-	46
1,2	0,9	0,3	1,4	1,3	0,1	1,6	1,5	0,05	47
1,3	0,9	0,3	3,1	2,7	0,3	1,7	1,4	0,3	48
1,3	0,9	0,3	4,3	3,9	0,4	1,7	1,4	0,3	49
1,3	0,9	0,3	4,4	4,4	0,6	1,7	1,5	0,2	50
1,3	0,9	0,3	3,4	3,2	0,7	1,7	1,5	0,3	51
1,3	0,9	0,3	3,2	2,8	0,7	1,7	1,5	0,3	52
1,3	0,9	0,3	3,2	2,7	0,5	1,7	1,5	0,3	53
1,3	0,9	0,3	2,3	1,9	0,6	2,2	1,7	0,7	54
1,3	0,9	0,3	2,7	2,3	0,7	2,1	1,7	0,7	55
1,3	0,9	0,3	2,4	2,2	0,7	2,0	1,7	0,7	56
1,3	0,9	0,3	2,4	2,2	0,7	1,9	1,6	0,5	57
1,3	0,9	0,3	2,4	2,2	0,7	1,9	1,6	0,5	58
1,3	0,9	0,3	2,4	2,2	0,7	1,9	1,6	0,5	59
1,3	0,9	0,3	2,4	2,2	0,7	1,9	1,6	0,5	60
1,3	0,9	0,3	2,4	2,2	0,7	1,9	1,6	0,5	61
1,3	0,9	0,3	2,4	2,2	0,7	1,9	1,6	0,5	62
Ausländer ²⁾									
0,3	0,3	-	1,0	1,0	-	0,3	0,3	-	63
1,0	1,0	-	3,7	3,4	0,3	0,3	0,3	-	64
0,9	0,9	-	4,4	4,4	-	-	-	-	65
1,5	1,5	-	19,1	18,3	0,8	3,3	3,0	0,3	66
2,0	1,8	0,2	15,7	14,8	0,9	2,2	2,4	0,4	67
4,5	4,1	0,3	16,3	15,1	1,2	4,4	4,0	0,6	68
2,0	2,0	-	22,2	19,9	2,3	4,4	4,4	0,4	69
1,9	1,9	-	15,1	13,9	1,2	2,5	2,5	-	70
2,2	2,2	-	14,1	13,0	1,1	2,5	2,5	-	71
5,2	4,6	0,6	4,0	4,0	-	3,7	3,7	0,4	72
2,0	2,0	-	10,1	9,9	0,2	4,6	4,6	0,9	73
3,3	2,3	-	4,6	4,6	-	2,0	2,0	0,9	74
3,5	3,5	-	3,5	3,5	-	-	-	3,9	75
-	-	-	-	-	-	-	-	-	76
-	-	-	-	-	-	-	-	-	77
-	-	-	-	-	-	-	-	-	78
-	-	-	-	-	-	-	-	-	79
-	-	-	-	-	-	-	-	-	80
-	-	-	-	-	-	-	-	-	81
2,7	2,6	0,1	14,5	13,2	1,3	3,1	2,8	0,4	82

5 Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten am 31. 12. 1974 nach Diagnose- und Altersgruppen

Alter von ... bis unter ... Jahren	Insgesamt (Diagnose- gruppe 1 und 2)	Tuberkulose der Atmungsorgane					Tuberkulose anderer Organe (Diagnose- gruppe 2)
		zusammen (Diagnose- gruppe 1)	mit Nachweis von Tuberkulosebakterien			ohne Nachweis von Tuber- kulose- bakterien (Diagnose- gruppe 1.2)	
			zusammen (Diagnose- gruppe 1.1)	Nichtchronische Tuberkulose (Diagnose- gruppe 1.1.0) 1)	Chronische Tuberkulose (Diagnose- gruppe 1.1.9) 1)		
Anzahl							
Männlich							
0 - 1	12	11	2	2	-	9	1
1 - 5	472	428	25	23	2	403	44
5 - 10	1 313	1 219	33	31	2	1 186	94
10 - 15	1 099	989	32	28	4	957	110
15 - 20	1 921	1 716	280	270	10	1 436	205
20 - 25	4 122	3 762	620	577	43	3 142	360
25 - 30	4 086	3 495	709	635	74	2 786	591
30 - 35	5 093	4 284	923	797	126	3 361	809
35 - 40	5 976	5 121	1 188	992	196	3 933	855
40 - 45	6 103	5 191	1 202	931	271	3 989	912
45 - 50	6 628	5 469	1 302	940	362	4 167	1 159
50 - 55	6 222	5 211	1 158	787	371	4 053	1 011
55 - 60	4 392	3 840	864	538	326	2 976	552
60 - 65	7 063	6 394	1 326	814	512	5 068	669
65 - 70	6 930	6 308	1 452	875	577	4 856	622
70 - 75	5 373	4 972	1 251	748	503	3 721	401
75 - 80	2 731	2 497	649	398	251	1 848	234
80 - 85	1 085	1 007	259	160	99	748	78
85 und älter	453	403	87	59	28	316	50
Zusammen	71 074	62 317	13 362	9 605	3 757	48 955	8 757
dar. Ausländer	7 038	5 840	1 064	613	80	4 775	1 198
Weiblich							
0 - 1	17	10	-	-	-	10	7
1 - 5	389	357	21	21	-	336	32
5 - 10	1 098	1 008	21	20	1	987	90
10 - 15	1 028	895	60	58	2	835	133
15 - 20	2 105	1 873	314	302	12	1 559	232
20 - 25	3 559	3 077	479	436	43	2 598	482
25 - 30	3 114	2 482	362	318	44	2 120	632
30 - 35	3 006	2 224	338	281	57	1 886	782
35 - 40	3 006	2 137	323	251	72	1 814	869
40 - 45	2 628	1 822	307	225	82	1 515	806
45 - 50	2 815	1 900	317	215	102	1 583	915
50 - 55	2 973	2 076	339	224	115	1 737	897
55 - 60	1 957	1 394	246	170	76	1 148	563
60 - 65	2 766	1 984	311	210	101	1 673	782
65 - 70	2 691	1 963	370	262	108	1 593	728
70 - 75	2 331	1 738	336	256	80	1 402	593
75 - 80	1 813	1 415	324	248	76	1 091	398
80 - 85	1 012	791	188	133	55	603	221
85 und älter	458	363	74	46	28	289	95
Zusammen	38 766	29 509	4 730	3 676	1 054	24 779	9 257
dar. Ausländer	3 692	2 651	366	232	23	2 285	1 041
Insgesamt							
0 - 1	29	21	2	2	-	19	8
1 - 5	861	785	46	44	2	739	76
5 - 10	2 411	2 227	54	51	3	2 173	184
10 - 15	2 127	1 884	92	86	6	1 792	243
15 - 20	4 026	3 589	594	572	22	2 995	437
20 - 25	7 681	6 839	1 099	1 013	86	5 740	842
25 - 30	7 200	5 977	1 071	953	118	4 906	1 223
30 - 35	8 099	6 508	1 261	1 078	183	5 247	1 591
35 - 40	8 982	7 258	1 511	1 243	268	5 747	1 724
40 - 45	8 731	7 013	1 509	1 156	353	5 504	1 718
45 - 50	9 443	7 369	1 619	1 155	464	5 750	2 074
50 - 55	9 195	7 287	1 497	1 011	486	5 790	1 908
55 - 60	6 349	5 234	1 110	708	402	4 124	1 115
60 - 65	9 829	8 378	1 637	1 024	613	6 741	1 451
65 - 70	9 621	8 271	1 822	1 137	685	6 449	1 350
70 - 75	7 704	6 710	1 587	1 004	583	5 123	994
75 - 80	4 544	3 912	973	646	327	2 939	632
80 - 85	2 097	1 798	447	293	154	1 351	299
85 und älter	911	766	161	105	56	605	145
Insgesamt	109 840	91 826	18 092	13 281	4 811	73 734	18 014
darunter Ausländer							
0 - 1	5	2	-	-	-	2	3
1 - 5	313	285	17	8	-	268	28
5 - 10	582	535	18	4	-	517	47
10 - 15	282	248	12	8	-	236	34
15 - 20	474	392	74	48	2	318	82
20 - 25	1 102	895	182	109	6	713	207
25 - 30	1 879	1 423	299	187	16	1 124	456
30 - 35	1 798	1 326	227	148	15	1 099	472
35 - 40	1 532	1 153	181	115	14	922	379
40 - 45	1 127	850	146	85	15	704	277
45 - 50	615	487	87	48	5	400	128
50 - 55	458	390	77	33	10	313	68
55 - 60	185	162	36	14	8	126	23
60 - 65	165	151	26	17	3	125	14
65 - 70	102	93	21	11	3	72	9
70 - 75	59	52	10	3	1	42	7
75 - 80	32	30	6	2	1	24	2
80 - 85	17	14	8	3	3	6	3
85 und älter	3	3	3	3	-	-	-
Zusammen	10 730	8 491	1 430	845	103	7 061	2 239

1) Ausländer ohne Baden-Württemberg und Bayern.

**5 Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten am 31. 12. 1974
nach Diagnose- und Altersgruppen**

Alter von ... bis unter ... Jahren	Insgesamt (Diagnose- gruppe 1 und 2)	Tuberkulose der Atmungsorgane					Tuberkulose anderer Organe (Diagnose- gruppe 2)
		zusammen (Diagnose- gruppe 1)	mit Nachweis von Tuberkulosebakterien			ohne Nachweis von Tuber- kulose- bakterien (Diagnose- gruppe 1.2)	
			zusammen (Diagnose- gruppe 1.1)	Nichtchronische Tuberkulose (Diagnose- gruppe 1.1.0) ¹⁾	Chronische Tuberkulose (Diagnose- gruppe 1.1.9) ¹⁾		
auf 100 000 Einwohner gleichen Alters							
Männlich							
0 - 1	3,8	3,5	0,6	0,6	-	2,9	0,3
1 - 5	32,0	29,0	1,7	1,6	0,1	27,3	3,0
5 - 10	52,0	48,3	1,3	1,2	0,1	46,9	3,7
10 - 15	42,3	38,1	1,2	1,1	0,2	36,9	4,2
15 - 20	83,8	74,9	12,2	11,8	0,4	62,6	8,9
20 - 25	191,1	174,4	28,7	26,8	2,0	145,7	16,7
25 - 30	199,9	171,0	34,7	31,1	3,6	136,3	28,9
30 - 35	210,6	177,1	38,2	33,0	5,2	139,0	33,4
35 - 40	232,9	199,6	46,3	38,7	7,6	153,3	33,3
40 - 45	303,5	258,2	59,8	46,3	13,5	198,4	45,4
45 - 50	352,0	290,4	69,1	49,9	19,2	221,3	61,5
50 - 55	398,1	333,4	74,1	50,4	23,7	259,3	64,7
55 - 60	449,0	392,6	83,3	55,0	33,3	304,3	56,4
60 - 65	488,4	442,2	91,7	56,3	35,4	350,5	46,3
65 - 70	515,8	469,5	103,1	65,1	42,9	361,4	46,3
70 - 75	519,1	480,4	120,9	72,3	48,6	359,5	38,7
75 - 80	488,6	446,8	115,1	71,2	44,9	330,6	41,9
80 - 85	412,4	382,7	98,4	60,8	37,6	284,3	29,6
85 und älter	334,6	297,6	64,3	43,6	20,7	233,4	36,9
Zusammen	240,1	210,5	45,1	32,4	12,7	165,4	29,6
dar. Ausländer ²⁾	298,2	247,5	45,1	42,0	5,5	202,4	50,8
Weiblich							
0 - 1	5,7	3,3	-	-	-	3,3	2,3
1 - 5	27,7	25,4	1,5	1,5	-	23,9	2,3
5 - 10	45,7	42,0	0,9	0,8	0,04	41,1	3,7
10 - 15	41,6	36,3	2,4	2,3	0,1	33,8	5,4
15 - 20	97,1	86,4	14,5	13,9	0,6	71,9	10,7
20 - 25	168,5	145,7	22,7	20,6	2,0	123,0	22,8
25 - 30	164,6	131,2	19,1	16,8	2,3	112,1	33,4
30 - 35	136,2	100,7	15,3	12,7	2,6	85,4	35,4
35 - 40	127,8	90,8	13,7	10,7	3,1	77,1	36,9
40 - 45	140,5	97,4	16,4	12,0	4,4	81,0	43,1
45 - 50	141,8	95,7	16,0	10,8	5,1	79,7	46,1
50 - 55	136,4	95,3	15,6	10,3	5,3	79,7	41,2
55 - 60	139,6	99,4	17,5	12,1	5,4	81,9	40,2
60 - 65	130,8	93,8	14,7	9,9	4,8	79,1	37,0
65 - 70	136,4	99,5	18,8	13,3	5,5	80,7	36,9
70 - 75	147,8	110,2	21,3	16,2	5,1	88,9	37,6
75 - 80	166,4	129,8	29,7	22,8	7,0	100,1	36,5
80 - 85	170,2	133,0	31,6	22,4	9,2	101,4	37,2
85 und älter	155,1	122,9	25,1	15,6	9,5	97,9	32,2
Zusammen	119,7	91,1	14,6	11,4	3,3	76,5	28,6
dar. Ausländer ²⁾	218,3	156,8	21,6	22,2	2,2	135,1	61,6
Insgesamt							
0 - 1	4,7	3,4	0,3	0,3	-	3,1	1,3
1 - 5	29,9	27,3	1,6	1,5	0,1	25,7	2,6
5 - 10	48,9	45,2	1,1	1,0	0,1	44,1	3,7
10 - 15	42,0	37,2	1,8	1,7	0,1	35,4	4,8
15 - 20	90,3	80,5	13,3	12,8	0,5	67,2	9,8
20 - 25	179,9	160,2	25,7	23,7	2,0	134,4	19,7
25 - 30	182,9	151,9	27,2	24,2	3,0	124,7	31,1
30 - 35	175,1	140,7	27,3	23,3	4,0	113,4	34,4
35 - 40	182,6	147,6	30,7	25,3	5,4	116,8	35,1
40 - 45	225,0	180,7	38,9	29,8	9,1	141,8	44,3
45 - 50	244,1	190,5	41,9	29,9	12,0	148,6	53,6
50 - 55	245,7	194,7	40,0	27,0	13,0	154,7	51,0
55 - 60	266,8	219,9	46,6	29,7	16,9	173,3	46,9
60 - 65	276,1	235,3	46,0	28,8	17,2	189,3	40,8
65 - 70	290,1	249,4	54,9	34,3	20,7	194,4	40,7
70 - 75	294,9	256,9	60,8	38,4	22,3	196,1	38,1
75 - 80	275,6	237,3	59,0	39,2	19,8	178,3	38,3
80 - 85	244,4	209,6	52,1	34,2	18,0	157,5	34,9
85 und älter	211,5	177,8	37,4	24,4	13,0	140,4	33,7
Insgesamt	177,2	148,1	29,2	21,4	7,8	118,9	29,1
darunter Ausländer ²⁾							
0 - 1	4,7	1,9	-	-	-	1,9	2,8
1 - 5	89,3	81,3	4,8	3,5	-	76,4	8,0
5 - 10	187,0	171,9	5,8	2,0	-	166,1	15,1
10 - 15	120,9	106,3	5,1	5,3	-	101,2	14,6
15 - 20	184,1	152,2	28,7	30,3	1,3	123,5	31,8
20 - 25	236,8	192,3	39,1	39,2	2,2	155,2	44,5
25 - 30	301,7	228,5	48,0	49,1	4,2	180,5	73,2
30 - 35	338,9	249,9	42,8	45,0	4,6	207,1	89,0
35 - 40	360,6	271,4	42,6	43,8	5,3	228,8	89,0
40 - 45	390,6	294,6	50,6	31,7	5,6	244,0	96,0
45 - 50	349,0	276,4	49,4	29,4	3,0	227,0	72,6
50 - 55	405,0	344,8	68,1	49,1	14,9	276,7	60,1
55 - 60	355,1	310,9	69,1	43,8	25,1	241,8	44,1
60 - 65	366,7	335,6	57,8	60,4	10,7	277,8	31,1
65 - 70	344,6	314,2	70,9	58,0	10,5	243,2	30,4
70 - 75	292,1	257,4	49,5	23,3	23,3	207,9	34,7
75 - 80	252,0	236,2	47,2	25,2	12,6	189,0	15,7
80 - 85	242,9	200,0	114,3	45,8	68,6	85,7	42,9
85 und älter	66,7	66,7	66,7	109,6	-	-	-
Zusammen	264,9	209,6	35,3	33,8	4,1	174,3	55,3

1) Ausländer ohne Baden-Württemberg und Bayern. - 2) Auf 100 000 Ausländer.

6 Zugänge der an aktiver Tuberkulose der Atmungsorgane Erkrankten 1974
nach Diagnosegruppen und Ländern
6.1 Mit Nachweis von Tuberkulosebakterien

Land	Insgesamt (Diagnosegruppe 1.1)			Sputumausstrich (Diagnosegruppe 1.1.1)			Sonstiges Material und sonstige Methoden (Diagnosegruppe 1.1.2)		
	insgesamt	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte
<u>Anzahl</u>									
Männlich									
Schleswig-Holstein	223	152	71	156	105	51	67	47	20
Hamburg	244	169	75	190	143	47	54	26	28
Niedersachsen	566	333	233	418	250	168	148	83	65
Bremen	83	63	20	83	63	20	-	-	-
Nordrhein-Westfalen	1 830	1 473	357	1 529	1 245	284	301	228	73
Hessen	660	509	151	541	419	122	119	90	29
Rheinland-Pfalz	463	344	119	376	292	84	87	52	35
Baden-Württemberg	1 168	798	370	862	606	256	306	192	114
Bayern	1 893	1 412	481	1 442	1 111	331	451	301	150
Saarland	212	169	43	168	143	25	44	26	18
Berlin (West)	374	284	90	272	216	56	102	68	34
Bundesgebiet	7 716	5 706	2 010	6 037	4 593	1 444	1 679	1 113	566
dar. Ausländer ¹⁾	859	763	96	589	538	51	119	96	23
Weiblich									
Schleswig-Holstein	111	70	41	73	45	28	38	25	13
Hamburg	110	80	30	77	59	18	33	21	12
Niedersachsen	315	211	104	228	160	68	87	51	36
Bremen	62	51	11	56	47	9	6	4	2
Nordrhein-Westfalen	813	675	138	649	543	106	164	132	32
Hessen	263	221	42	201	172	29	62	49	13
Rheinland-Pfalz	208	176	32	170	147	23	38	29	9
Baden-Württemberg	419	314	105	288	219	69	131	95	36
Bayern	681	540	141	471	380	91	210	160	50
Saarland	55	48	7	48	42	6	7	6	1
Berlin (West)	198	166	32	134	115	19	64	51	13
Bundesgebiet	3 235	2 552	683	2 395	1 929	466	840	623	217
dar. Ausländer ¹⁾	320	285	35	203	174	29	65	62	3
Insgesamt									
Schleswig-Holstein	334	222	112	229	150	79	105	72	33
Hamburg	354	249	105	267	202	65	87	47	40
Niedersachsen	881	544	337	646	410	236	235	134	101
Bremen	145	114	31	139	110	29	6	4	2
Nordrhein-Westfalen	2 643	2 148	495	2 178	1 788	390	465	360	105
Hessen	923	730	193	742	591	151	181	139	42
Rheinland-Pfalz	671	520	151	546	439	107	125	81	44
Baden-Württemberg	1 587	1 112	475	1 150	825	325	437	287	150
Bayern	2 574	1 952	622	1 913	1 491	422	661	461	200
Saarland	267	217	50	216	185	31	51	32	19
Berlin (West)	572	450	122	406	331	75	166	119	47
Bundesgebiet	10 951	8 258	2 693	8 432	6 522	1 910	2 519	1 736	783
darunter Ausländer									
Schleswig-Holstein	19	18	1	16	15	1	3	3	-
Hamburg	53	47	6	42	39	3	11	8	3
Niedersachsen	77	61	16	68	55	13	9	6	3
Bremen	22	21	1	21	20	1	1	1	-
Nordrhein-Westfalen	282	257	25	234	213	21	48	44	4
Hessen	135	120	15	117	104	13	18	16	2
Rheinland-Pfalz	47	45	2	43	41	2	4	4	-
Baden-Württemberg	247	210	37	188	163	25	59	47	12
Bayern	203	178	25
Saarland	17	15	2	11	11	-	6	4	2
Berlin (West)	77	76	1	52	51	1	25	25	-
Bundesgebiet ¹⁾	1 179	1 048	131	792	712	80	184	158	26

1) In den Diagnosegruppen 1.1.1 und 1.1.2 ohne Ausländer in Bayern.

6 Zugänge der an aktiver Tuberkulose der Atmungsorgane Erkrankten 1974
nach Diagnosegruppen und Ländern
6.1 Mit Nachweis von Tuberkulosebakterien

Land	Insgesamt (Diagnosegruppe 1.1)			Sputumausstrich (Diagnosegruppe 1.1.1)			Sonstiges Material und sonstige Methoden (Diagnosegruppe 1.1.2)		
	insgesamt	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte
<u>auf 100 000 Einwohner</u>									
Männlich									
Schleswig-Holstein	18,0	12,3	5,7	12,6	8,5	4,1	5,4	3,8	1,6
Hamburg	30,1	20,9	9,3	23,5	17,7	5,8	6,7	3,2	3,5
Niedersachsen	16,2	9,6	6,7	12,0	7,2	4,8	4,2	2,4	1,9
Bremen	24,2	18,4	5,8	24,2	18,4	5,8	-	-	-
Nordrhein-Westfalen	22,2	17,8	4,3	18,5	15,1	3,4	3,6	2,8	0,9
Hessen	24,5	18,9	5,6	20,1	15,5	4,5	4,4	3,3	1,1
Rheinland-Pfalz	26,2	19,4	6,7	21,2	16,5	4,7	4,9	2,9	2,0
Baden-Württemberg	26,2	17,9	8,3	19,3	13,6	5,7	6,9	4,3	2,6
Bayern	36,5	27,2	9,3	27,8	21,4	6,4	8,7	5,8	2,9
Saarland	40,2	32,1	8,2	31,9	27,1	4,7	8,3	4,9	3,4
Berlin (West)	41,6	31,6	10,0	30,3	24,0	6,2	11,3	7,6	3,8
Bundesgebiet	26,0	19,2	6,8	20,3	15,5	4,9	5,7	3,8	1,9
dar. Ausländer ¹⁾²⁾	36,1	32,1	4,0	29,7	27,1	2,6	6,0	4,8	1,2
Weiblich									
Schleswig-Holstein	8,3	5,2	3,1	5,4	3,3	2,1	2,8	1,9	1,0
Hamburg	11,8	8,6	3,2	8,2	6,3	1,9	3,5	2,2	1,3
Niedersachsen	8,3	5,6	2,8	6,0	4,2	1,8	2,3	1,3	1,0
Bremen	16,1	13,3	2,9	14,6	12,2	2,3	1,6	1,0	0,5
Nordrhein-Westfalen	9,1	7,5	1,5	7,2	6,0	1,2	1,8	1,5	0,4
Hessen	9,1	7,7	1,5	7,0	6,0	1,0	2,1	1,7	0,5
Rheinland-Pfalz	10,8	9,1	1,7	8,8	7,6	1,2	2,0	1,5	0,5
Baden-Württemberg	8,8	6,6	2,2	6,0	4,6	1,4	2,7	2,0	0,8
Bayern	12,0	9,5	2,5	8,3	6,7	1,6	3,7	2,8	0,9
Saarland	9,5	8,3	1,2	8,3	7,2	1,0	1,2	1,0	0,2
Berlin (West)	17,4	14,6	2,8	11,8	10,1	1,7	5,6	4,5	1,1
Bundesgebiet	10,0	7,9	2,1	7,4	6,0	1,4	2,6	1,9	0,7
dar. Ausländer ¹⁾²⁾	19,5	17,3	2,1	14,7	12,6	2,1	4,7	4,5	0,2
Insgesamt									
Schleswig-Holstein	12,9	8,6	4,3	8,9	5,8	3,1	4,1	2,8	1,3
Hamburg	20,3	14,3	6,0	15,3	11,6	3,7	5,0	2,7	2,3
Niedersachsen	12,1	7,5	4,6	8,9	5,6	3,2	3,2	1,8	1,4
Bremen	20,0	15,7	4,3	19,1	15,1	4,0	0,8	0,6	0,3
Nordrhein-Westfalen	15,3	12,5	2,9	12,6	10,4	2,3	2,7	2,1	0,6
Hessen	16,5	13,1	3,5	13,3	10,6	2,7	3,2	2,5	0,8
Rheinland-Pfalz	18,2	14,1	4,1	14,8	11,9	2,9	3,4	2,2	1,2
Baden-Württemberg	17,2	12,0	5,1	12,4	8,9	3,5	4,7	3,1	1,6
Bayern	23,7	18,0	5,7	17,6	13,7	3,9	6,1	4,2	1,8
Saarland	24,1	19,6	4,5	19,5	16,7	2,8	4,6	2,9	1,7
Berlin (West)	28,1	22,1	6,0	20,0	16,3	3,7	8,2	5,8	2,3
Bundesgebiet	17,6	13,3	4,3	13,6	10,5	3,1	4,1	2,8	1,3
darunter: Ausländer ²⁾									
Schleswig-Holstein	26,8	25,4	1,4	22,5	21,1	1,4	4,2	4,2	-
Hamburg	46,9	41,6	5,3	37,2	34,5	2,7	9,7	7,1	2,7
Niedersachsen	29,3	23,2	6,1	25,9	20,9	4,9	3,4	2,3	1,1
Bremen	63,8	60,9	2,9	60,9	58,0	2,9	2,9	2,9	-
Nordrhein-Westfalen	24,0	21,8	2,1	19,9	18,1	1,8	4,1	3,7	0,3
Hessen	30,0	26,6	3,3	26,0	23,1	2,9	4,0	3,6	0,4
Rheinland-Pfalz	32,2	30,9	1,4	29,5	28,1	1,4	2,7	2,7	-
Baden-Württemberg	27,4	23,3	4,1	20,8	18,1	2,8	6,5	5,2	1,3
Bayern	31,0	27,2	3,8
Saarland	40,9	36,1	4,8	26,4	26,4	-	14,4	9,6	4,8
Berlin (West)	45,6	45,0	0,6	30,8	30,2	0,6	14,8	14,8	-
Bundesgebiet ¹⁾	29,3	26,1	3,3	23,5	21,2	2,4	5,5	4,7	0,8

1) In den Diagnosegruppen 1.1.1 und 1.1.2 ohne Ausländer in Bayern. - 2) Auf 100 000 Ausländer.

**6 Zugänge der an aktiver Tuberkulose der Atmungsorgane Erkrankten 1974
nach Diagnosegruppen und Ländern**

6.2 Ohne Nachweis von Tuberkulosebakterien

Land	Insgesamt (Diagnosegruppe 1.2)			Primärtuberkulose (Diagnosegruppe 1.2.1)			Pleuritis tuberculosa (Diagnosegruppe 1.2.2)			Postprimäre Tuberkulose (Diagnosegruppe 1.2.8)		
	ins- gesamt	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zu- sammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zu- sammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zu- sammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte
<u>Anzahl</u>												
Männlich												
Schleswig-Holstein	429	285	144	39	34	5	39	29	10	351	222	129
Hamburg	344	211	133	14	14	-	26	19	7	304	178	126
Niedersachsen	1 081	645	436	339	281	58	128	103	25	614	261	353
Bremen	191	136	55	11	11	-	27	22	5	153	103	50
Nordrhein-Westfalen	2 636	2 001	635	592	592	-	245	231	14	1 799	1 178	621
Hessen	1 060	809	251	200	192	8	163	152	11	697	465	232
Rheinland-Pfalz	660	485	175	119	104	15	83	78	5	458	303	155
Baden-Württemberg	2 303	1 564	739	320	291	29	237	212	25	1 746	1 061	685
Bayern	2 977	2 218	759	644	619	25	377	351	26	1 956	1 248	708
Saarland	204	151	53	26	24	2	26	24	2	152	103	49
Berlin (West)	806	595	211	47	43	4	79	71	8	680	481	199
Bundesgebiet	12 691	9 100	3 591	2 351	2 205	146	1 430	1 292	138	8 910	5 603	3 307
dar. Ausländer ¹⁾	1 906	1 626	280	372	354	18	173	165	8	1 068	854	214
Weiblich												
Schleswig-Holstein	289	201	88	46	38	8	20	18	2	223	145	78
Hamburg	182	120	62	10	10	-	24	17	7	148	93	55
Niedersachsen	704	435	269	224	191	33	95	71	24	385	173	212
Bremen	129	98	31	4	4	-	17	16	1	108	78	30
Nordrhein-Westfalen	1 435	1 155	280	370	370	-	144	136	8	921	649	272
Hessen	612	499	113	142	142	-	93	84	9	377	273	104
Rheinland-Pfalz	361	304	57	82	79	3	47	45	2	232	180	52
Baden-Württemberg	1 303	971	332	258	236	22	139	119	20	906	616	290
Bayern	1 744	1 401	343	537	522	15	189	176	13	1 018	703	315
Saarland	115	84	31	18	18	-	19	19	-	78	47	31
Berlin (West)	552	421	131	36	35	1	40	36	4	476	350	126
Bundesgebiet	7 426	5 689	1 737	1 727	1 645	82	827	737	90	4 872	3 307	1 565
dar. Ausländer ¹⁾	1 006	898	108	260	254	6	65	60	5	523	439	84
Insgesamt												
Schleswig-Holstein	718	486	232	85	72	13	59	47	12	574	367	207
Hamburg	526	331	195	24	24	-	50	36	14	452	271	181
Niedersachsen	1 785	1 080	705	563	472	91	223	174	49	999	434	565
Bremen	320	234	86	15	15	-	44	38	6	261	181	80
Nordrhein-Westfalen	4 071	3 156	915	962	962	-	389	367	22	2 720	1 827	893
Hessen	1 672	1 308	364	342	334	8	256	236	20	1 074	738	336
Rheinland-Pfalz	1 021	789	232	201	183	18	130	123	7	690	483	207
Baden-Württemberg	3 606	2 535	1 071	578	527	51	376	331	45	2 652	1 677	975
Bayern	4 721	3 619	1 102	1 181	1 141	40	566	527	39	2 974	1 951	1 023
Saarland	319	235	84	44	42	2	45	43	2	230	150	80
Berlin (West)	1 358	1 016	342	83	78	5	119	107	12	1 156	831	325
Bundesgebiet	20 117	14 789	5 328	4 078	3 850	228	2 257	2 029	228	13 782	8 910	4 872
darunter Ausländer												
Schleswig-Holstein	69	57	12	15	13	2	4	4	-	50	40	10
Hamburg	98	79	19	14	14	-	9	7	2	75	58	17
Niedersachsen	220	167	53	81	76	5	32	31	1	107	60	47
Bremen	37	29	8	3	3	-	4	3	1	30	23	7
Nordrhein-Westfalen	666	594	72	215	215	-	51	49	2	400	330	70
Hessen	301	280	21	84	84	-	43	40	3	174	156	18
Rheinland-Pfalz	108	100	8	30	27	3	13	13	-	65	60	5
Baden-Württemberg	642	524	118	128	118	10	59	55	4	455	351	104
Bayern	451	398	53
Saarland	30	27	3	7	7	-	6	6	-	17	14	3
Berlin (West)	290	269	21	55	51	4	17	17	-	218	201	17
Bundesgebiet ¹⁾	2 912	2 524	388	632	608	24	238	225	13	1 591	1 293	298

¹⁾ In den Diagnosegruppen 1.2.1, 1.2.2 und 1.2.8 ohne Ausländer in Bayern.

6 Zugänge der an aktiver Tuberkulose der Atmungsorgane Erkrankten 1974
nach Diagnosegruppen und Ländern
6.2 Ohne Nachweis von Tuberkulosebakterien

Land	Insgesamt (Diagnosegruppe 1.2)			Primärtuberkulose (Diagnosegruppe 1.2.1)			Pleuritis tuberculosa (Diagnosegruppe 1.2.2)			Postprimäre Tuberkulose (Diagnosegruppe 1.2.8)		
	ins- gesamt	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zu- sammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zu- sammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zu- sammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte
<u>auf 100 000 Einwohner</u>												
Männlich												
Schleswig-Holstein	34,6	23,0	11,6	3,1	2,7	0,4	3,1	2,3	0,8	28,3	17,9	10,4
Hamburg	42,5	26,1	16,4	1,7	1,7	-	3,2	2,3	0,9	37,6	22,0	15,6
Niedersachsen	31,0	18,5	12,5	9,7	8,1	1,7	3,7	3,0	0,7	17,6	7,5	10,1
Bremen	55,8	39,7	16,1	3,2	3,2	-	7,9	6,4	1,5	44,7	30,1	14,6
Nordrhein-Westfalen	31,9	24,2	7,7	7,2	7,2	-	3,0	2,8	0,2	21,8	14,3	7,5
Hessen	39,3	30,0	9,3	7,4	7,1	0,3	6,0	5,6	0,4	25,9	17,3	8,6
Rheinland-Pfalz	37,3	27,4	9,9	6,7	5,9	0,8	4,7	4,4	0,3	25,9	17,1	8,8
Baden-Württemberg	51,6	35,1	16,6	7,2	6,5	0,7	5,3	4,8	0,6	39,1	23,8	15,4
Bayern	57,4	42,8	14,6	12,4	11,9	0,5	7,3	6,8	0,5	37,7	24,1	13,6
Saarland	38,7	28,6	10,1	4,9	4,6	0,4	4,9	4,6	0,4	28,8	19,5	9,3
Berlin (West)	89,7	66,2	23,5	5,2	4,8	0,4	8,8	7,9	0,9	75,7	53,5	22,1
Bundesgebiet	42,8	30,7	12,1	7,9	7,4	0,5	4,8	4,4	0,5	30,0	18,9	11,1
dar. Ausländer ¹⁾²⁾	80,2	68,4	11,8	18,8	17,9	0,9	8,7	8,3	0,4	53,9	43,1	10,8
Weiblich												
Schleswig-Holstein	21,5	15,0	6,5	3,4	2,8	0,6	1,5	1,3	0,1	16,6	10,8	5,8
Hamburg	19,5	12,9	6,6	1,1	1,1	-	2,6	1,8	0,7	15,8	10,0	5,9
Niedersachsen	18,6	11,5	7,1	5,9	5,1	0,9	2,5	1,9	0,6	10,2	4,6	5,6
Bremen	33,6	25,5	8,1	1,0	1,0	-	4,4	4,2	0,3	28,1	20,3	7,8
Nordrhein-Westfalen	16,0	12,9	3,1	4,1	4,1	-	1,6	1,5	0,1	10,3	7,2	3,0
Hessen	21,2	17,3	3,9	4,9	4,9	-	3,2	2,9	0,3	13,1	9,5	3,6
Rheinland-Pfalz	18,7	15,8	3,0	4,3	4,1	0,2	2,4	2,3	0,1	12,0	9,3	2,7
Baden-Württemberg	27,3	20,3	7,0	5,4	4,9	0,5	2,9	2,5	0,4	19,0	12,9	6,1
Bayern	30,8	24,7	6,1	9,5	9,2	0,3	3,3	3,1	0,2	18,0	12,4	5,6
Saarland	19,8	14,5	5,3	3,1	3,1	-	3,3	3,3	-	13,4	8,1	5,3
Berlin (West)	48,6	37,1	11,5	3,2	3,1	0,1	3,5	3,2	0,4	41,9	30,8	11,1
Bundesgebiet	22,9	17,6	5,4	5,3	5,1	0,3	2,6	2,3	0,3	15,0	10,2	4,8
dar. Ausländer ¹⁾²⁾	61,2	54,6	6,6	18,8	18,4	0,4	4,7	4,3	0,4	37,8	31,7	6,1
Insgesamt												
Schleswig-Holstein	27,8	18,8	9,0	3,3	2,8	0,5	2,3	1,8	0,5	22,2	14,2	8,0
Hamburg	30,2	19,0	11,2	1,4	1,4	-	2,9	2,1	0,8	25,9	15,5	10,4
Niedersachsen	24,6	14,9	9,7	7,8	6,5	1,3	3,1	2,4	0,7	13,8	6,0	7,8
Bremen	44,0	32,2	11,8	2,1	2,1	-	6,1	5,2	0,8	35,9	24,9	11,0
Nordrhein-Westfalen	23,6	18,3	5,3	5,6	5,6	-	2,3	2,1	0,1	15,8	10,6	5,2
Hessen	30,0	23,4	6,5	6,1	6,0	0,1	4,6	4,2	0,4	19,2	13,2	6,0
Rheinland-Pfalz	27,6	21,3	6,3	5,4	5,0	0,5	3,5	3,3	0,2	18,7	13,1	5,6
Baden-Württemberg	39,0	27,4	11,6	6,3	5,7	0,6	4,1	3,6	0,5	28,7	18,2	10,6
Bayern	43,5	33,4	10,2	10,9	10,5	0,4	5,2	4,9	0,4	27,4	18,0	9,4
Saarland	28,8	21,2	7,6	4,0	3,8	0,2	4,1	3,9	0,2	20,8	13,5	7,2
Berlin (West)	66,8	49,9	16,8	4,1	3,8	0,2	5,8	5,3	0,6	56,8	40,8	16,0
Bundesgebiet	32,4	23,8	8,6	6,6	6,2	0,4	3,6	3,3	0,4	22,2	14,4	7,9
darunter Ausländer ²⁾												
Schleswig-Holstein	97,2	20,3	16,9	21,1	18,3	2,8	5,6	5,6	-	70,4	56,5	14,1
Hamburg	86,8	70,0	16,3	12,4	12,4	-	8,0	6,2	1,8	66,4	51,4	15,1
Niedersachsen	83,7	63,5	20,2	30,8	28,9	1,9	12,2	11,8	0,4	40,7	22,3	17,9
Bremen	107,2	84,1	23,2	8,7	8,7	-	11,6	8,7	2,9	87,0	66,7	20,3
Nordrhein-Westfalen	56,6	50,5	6,1	18,3	18,3	-	4,3	4,2	0,2	34,0	28,0	5,9
Hessen	66,8	62,2	4,7	18,7	18,7	-	9,5	8,9	0,7	38,6	34,6	4,0
Rheinland-Pfalz	74,1	68,6	5,5	20,6	18,5	2,1	8,9	8,9	-	44,6	41,2	3,4
Baden-Württemberg	71,2	58,1	13,1	14,2	13,1	1,1	6,5	6,1	0,4	50,5	38,9	11,5
Bayern	68,8	60,7	8,1
Saarland	72,1	64,9	7,2	16,8	16,8	-	14,4	14,4	-	40,9	33,7	7,2
Berlin (West)	171,8	159,4	12,4	32,6	30,2	2,4	10,1	10,1	-	129,1	119,1	10,1
Bundesgebiet ¹⁾	72,4	62,5	9,6	18,8	18,1	0,7	7,1	6,7	0,4	47,3	38,4	8,9

1) In den Diagnosegruppen 1.2.1, 1.2.2 und 1.2.8 ohne Ausländer in Bayern. - 2) Auf 100 000 Ausländer.

7 Zugänge der an aktiver Tuberkulose nach Diagnosegruppen

Lfd. Nr.	Land	Insgesamt (Diagnosegruppe 2)			Meningen (Diagnosegruppe 2.1)			Urogenitaltrakt (Diagnosegruppe 2.2)		
		insgesamt	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte
<div>An</div> <div>Männ</div>										
1	Schleswig-Holstein	85	63	22	1	1	-	29	23	6
2	Hamburg	48	37	11	-	-	-	13	9	4
3	Niedersachsen	236	149	87	11	4	7	120	80	40
4	Bremen	43	38	5	-	-	-	27	24	3
5	Nordrhein-Westfalen	623	538	85	20	20	-	290	249	41
6	Hessen	309	264	45	10	10	-	123	113	10
7	Rheinland-Pfalz	163	118	45	7	4	3	82	62	20
8	Baden-Württemberg	390	292	98	17	16	1	171	132	39
9	Bayern	389	328	61	20	20	-	157	129	28
10	Saarland	59	48	11	-	-	-	34	28	6
11	Berlin (West)	127	103	24	1	1	-	51	39	12
12	Bundesgebiet	2 472	1 978	494	87	76	11	1 097	888	209
13	dar. Ausländer ¹⁾	578	523	55	16	16	-	141	126	15
<div>Weib</div>										
14	Schleswig-Holstein	138	115	23	1	1	-	41	34	7
15	Hamburg	55	41	14	1	-	1	15	9	6
16	Niedersachsen	298	207	91	9	9	-	101	73	28
17	Bremen	50	44	6	2	2	-	13	12	1
18	Nordrhein-Westfalen	718	630	88	8	7	1	261	233	28
19	Hessen	330	280	50	5	5	-	107	89	18
20	Rheinland-Pfalz	192	153	39	9	8	1	55	44	11
21	Baden-Württemberg	506	396	110	8	7	1	172	131	41
22	Bayern	469	405	64	16	16	-	138	117	21
23	Saarland	61	56	5	-	-	-	28	27	1
24	Berlin (West)	194	178	16	3	3	-	51	49	2
25	Bundesgebiet	3 011	2 505	506	62	58	4	982	818	164
26	dar. Ausländer ¹⁾	529	489	40	7	7	-	104	96	8
<div>Ins</div>										
27	Schleswig-Holstein	223	178	45	2	2	-	70	57	13
28	Hamburg	103	78	25	1	-	1	28	18	10
29	Niedersachsen	534	356	178	20	13	7	221	153	68
30	Bremen	93	82	11	2	2	-	40	36	4
31	Nordrhein-Westfalen	1 341	1 168	173	28	27	1	551	482	69
32	Hessen	639	544	95	15	15	-	230	202	28
33	Rheinland-Pfalz	355	271	84	16	12	4	137	106	31
34	Baden-Württemberg	896	688	208	25	23	2	343	263	80
35	Bayern	858	733	125	36	36	-	295	246	49
36	Saarland	120	104	16	-	-	-	62	55	7
37	Berlin (West)	321	281	40	4	4	-	102	88	14
38	Bundesgebiet	5 483	4 483	1 000	149	134	15	2 079	1 706	373
<div>darunter</div>										
39	Schleswig-Holstein	19	16	3	1	1	-	4	2	2
40	Hamburg	29	21	8	-	-	-	6	5	1
41	Niedersachsen	74	54	20	2	2	-	11	5	6
42	Bremen	15	15	-	-	-	-	5	5	-
43	Nordrhein-Westfalen	291	277	14	6	6	-	76	73	3
44	Hessen	165	157	8	2	2	-	44	43	1
45	Rheinland-Pfalz	41	39	2	-	-	-	12	12	-
46	Baden-Württemberg	219	192	27	10	10	-	69	61	8
47	Bayern	154	144	10	.	.	-	.	.	.
48	Saarland	8	7	1	-	-	-	2	1	1
49	Berlin (West)	92	90	2	2	2	-	16	15	1
50	Bundesgebiet ¹⁾	1 107	1 012	95	23	23	-	245	222	23

1) In den Diagnosegruppen 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 und 2.8 ohne Ausländer in Bayern.

**anderer Organe Erkrankten 1974
und Ländern**

Knochen und Gelenke (Diagnosegruppe 2.3)			Periphere Lymphknoten (Diagnosegruppe 2.4)			Sonstige Organe (Diagnosegruppe 2.8)			Lfd. Nr.
zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	
zahl									
lich									
20	16	4	17	16	1	18	7	11	1
18	17	1	12	8	4	5	3	2	2
44	28	16	28	23	5	33	14	19	3
5	4	1	3	3	-	8	7	1	4
91	71	20	145	131	14	77	67	10	5
41	32	9	74	67	7	61	42	19	6
21	12	9	32	26	6	21	14	7	7
55	32	23	91	73	18	56	39	17	8
78	61	17	86	75	11	48	43	5	9
9	7	2	9	8	1	7	5	2	10
14	7	7	39	37	2	22	19	3	11
396	287	109	536	467	69	356	260	96	12
44	42	2	251	222	29	49	43	6	13
lich									
17	16	1	46	40	6	33	24	9	14
19	16	3	9	8	1	11	8	3	15
39	24	15	106	68	38	43	33	10	16
6	5	1	19	19	-	10	6	4	17
83	69	14	253	229	24	113	92	21	18
27	23	4	127	114	13	64	49	15	19
29	23	6	62	50	12	37	28	9	20
59	45	14	194	156	38	73	57	16	21
64	54	10	178	155	23	73	63	10	22
9	8	1	15	12	3	9	9	-	23
19	17	2	79	72	7	42	37	5	24
371	300	71	1 088	923	165	508	406	102	25
47	44	3	237	222	15	57	50	7	26
gesamt									
37	32	5	63	56	7	51	31	20	27
37	33	4	21	16	5	16	11	5	28
83	52	31	134	91	43	76	47	29	29
11	9	2	22	22	-	18	13	5	30
174	140	34	398	360	38	190	159	31	31
68	55	13	201	181	20	125	91	34	32
50	31	15	94	76	18	58	43	16	33
114	77	37	281	229	56	129	96	33	34
142	115	27	264	230	34	121	106	15	35
18	15	3	24	20	4	16	14	2	36
33	24	9	118	109	9	64	56	8	37
767	587	180	1 624	1 390	234	864	666	198	38
Ausländer									
-	-	-	12	11	1	2	2	-	39
9	8	1	12	8	4	2	-	2	40
7	7	-	42	31	11	12	9	3	41
2	2	-	8	8	-	-	-	-	42
26	26	-	144	135	9	39	37	2	43
12	12	-	91	87	4	16	13	3	44
6	6	-	22	20	2	1	1	-	45
24	20	4	98	86	12	18	15	3	46
.	47
1	1	-	5	5	-	-	-	-	48
4	4	-	54	53	1	16	16	-	49
91	86	5	488	444	44	106	93	13	50

7 Zugänge der an aktiver Tuberkulose nach Diagnosegruppen

Lfd. Nr.	Land	Insgesamt (Diagnosegruppe 2)			Meningen (Diagnosegruppe 2.1)			Urogenitaltrakt (Diagnosegruppe 2.2)		
		insgesamt	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte

auf 100 000

Männ										
1	Schleswig-Holstein	6,9	5,1	1,8	0,1	0,1	-	2,3	1,9	0,5
2	Hamburg	5,9	4,6	1,4	-	-	-	1,6	1,1	0,5
3	Niedersachsen	6,8	4,3	2,5	0,3	0,1	0,2	3,4	2,3	1,1
4	Bremen	12,6	11,1	1,5	-	-	-	7,9	7,0	0,9
5	Nordrhein-Westfalen	7,5	6,5	1,0	0,2	0,2	-	3,5	3,0	0,5
6	Hessen	11,5	9,8	1,7	0,4	0,4	-	4,6	4,2	0,4
7	Rheinland-Pfalz	9,2	6,7	2,5	0,4	0,2	0,2	4,6	3,5	1,1
8	Baden-Württemberg	8,7	6,5	2,2	0,4	0,4	0,02	3,8	3,0	0,9
9	Bayern	7,5	6,3	1,2	0,4	0,4	-	3,0	2,5	0,5
10	Saarland	11,2	9,1	2,1	-	-	-	6,4	5,3	1,1
11	Berlin (West)	14,1	11,5	2,7	0,1	0,1	-	5,7	4,3	1,3
12	Bundesgebiet	8,3	6,7	1,7	0,3	0,3	0,04	3,7	3,0	0,7
13	dar. Ausländer ¹⁾²⁾	24,3	22,0	2,3	0,8	0,8	-	7,1	6,4	0,8
Weib										
14	Schleswig-Holstein	10,3	8,6	1,7	0,1	0,1	-	3,1	2,5	0,5
15	Hamburg	5,9	4,4	1,5	0,1	-	0,1	1,6	1,0	0,6
16	Niedersachsen	7,9	5,5	2,4	0,2	0,2	-	2,7	1,9	0,7
17	Bremen	13,0	11,5	1,6	0,5	0,5	-	3,4	3,1	0,3
18	Nordrhein-Westfalen	8,0	7,0	1,0	0,1	0,1	0,01	2,9	2,6	0,3
19	Hessen	11,4	9,7	1,7	0,2	0,2	-	3,7	3,1	0,6
20	Rheinland-Pfalz	10,0	7,9	2,0	0,5	0,4	0,05	2,9	2,3	0,6
21	Baden-Württemberg	10,6	8,3	2,3	0,2	0,1	0,02	3,6	2,7	0,9
22	Bayern	8,3	7,2	1,1	0,3	0,3	-	2,4	2,1	0,4
23	Saarland	10,5	9,6	0,9	-	-	-	4,8	4,6	0,2
24	Berlin (West)	17,1	15,7	1,4	0,3	0,3	-	4,5	4,3	0,2
25	Bundesgebiet	9,3	7,7	1,6	0,2	0,2	0,01	3,0	2,5	0,5
26	dar. Ausländer ¹⁾²⁾	32,2	29,7	2,4	0,5	0,5	-	7,5	6,9	0,6
Ins										
27	Schleswig-Holstein	8,6	6,9	1,7	0,1	0,1	-	2,7	2,2	0,5
28	Hamburg	5,9	4,5	1,4	0,06	-	0,06	1,6	1,0	0,6
29	Niedersachsen	7,4	4,9	2,5	0,3	0,2	0,1	3,0	2,1	0,9
30	Bremen	12,8	11,3	1,5	0,3	0,3	-	5,5	5,0	0,6
31	Nordrhein-Westfalen	7,8	6,8	1,0	0,2	0,2	0,01	3,2	2,8	0,4
32	Hessen	11,4	9,7	1,7	0,3	0,3	-	4,1	3,6	0,5
33	Rheinland-Pfalz	9,6	7,3	2,3	0,4	0,3	0,1	3,7	2,9	0,8
34	Baden-Württemberg	9,7	7,4	2,3	0,3	0,2	0,02	3,7	2,8	0,9
35	Bayern	7,9	6,8	1,2	0,3	0,3	-	2,7	2,3	0,5
36	Saarland	10,8	9,4	1,4	-	-	-	5,6	5,0	0,6
37	Berlin (West)	15,8	13,8	2,0	0,2	0,2	-	5,0	4,3	0,7
38	Bundesgebiet	8,8	7,2	1,6	0,2	0,2	0,02	3,4	2,7	0,6
darunter										
39	Schleswig-Holstein	26,8	22,5	4,2	1,4	1,4	-	5,6	2,8	2,8
40	Hamburg	25,7	18,6	7,1	-	-	-	5,3	4,4	0,9
41	Niedersachsen	28,1	20,5	7,6	0,8	0,8	-	4,2	1,9	2,3
42	Bremen	43,5	43,5	-	-	-	-	14,5	14,5	-
43	Nordrhein-Westfalen	24,7	23,5	1,2	0,5	0,5	-	6,5	6,2	0,3
44	Hessen	36,6	34,9	1,8	0,4	0,4	-	9,8	9,5	0,2
45	Rheinland-Pfalz	28,1	26,7	1,4	-	-	-	8,2	8,2	-
46	Baden-Württemberg	24,3	21,3	3,0	1,1	1,1	-	7,7	6,8	0,9
47	Bayern	23,5	22,0	1,5	.	.	-	.	.	.
48	Saarland	19,2	16,8	2,4	-	-	-	4,8	2,4	2,4
49	Berlin (West)	54,5	53,3	1,2	1,2	1,2	-	9,5	8,9	0,6
50	Bundesgebiet ¹⁾	27,5	25,2	2,4	0,7	0,7	-	7,3	6,6	0,7

1) In den Diagnosegruppen 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 und 2.8 ohne Ausländer in Bayern. - 2) Auf 100 000 Ausländer.

**anderer Organe Erkrankten 1974
und Ländern**

Knochen und Gelenke (Diagnosegruppe 2.3)			Periphere Lymphknoten (Diagnosegruppe 2.4)			Sonstige Organe (Diagnosegruppe 2.8)			Lfd. Nr.
zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	
Einwohner									
lich									
1,6	1,3	0,3	1,4	1,3	0,1	1,5	0,6	0,9	1
2,2	2,1	0,1	1,5	1,0	0,5	0,6	0,4	0,2	2
1,3	0,8	0,5	0,8	0,7	0,1	0,9	0,4	0,5	3
1,5	1,2	0,3	0,9	0,9	-	2,3	2,0	0,3	4
1,1	0,9	0,2	1,8	1,6	0,2	0,9	0,8	0,1	5
1,5	1,2	0,3	2,7	2,5	0,3	2,3	1,6	0,7	6
1,2	0,7	0,5	1,8	1,5	0,3	1,2	0,8	0,4	7
1,2	0,7	0,5	2,0	1,6	0,4	1,3	0,9	0,4	8
1,5	1,2	0,3	1,7	1,4	0,2	0,9	0,8	0,1	9
1,7	1,3	0,4	1,7	1,5	0,2	1,3	0,9	0,4	10
1,6	0,8	0,8	4,3	4,1	0,2	2,4	2,1	0,3	11
1,3	1,0	0,4	1,8	1,6	0,2	1,2	0,9	0,3	12
2,2	2,1	0,1	12,7	11,2	1,5	2,5	2,2	0,3	13
lich									
1,3	1,2	0,1	3,4	3,0	0,4	2,5	1,8	0,7	14
2,0	1,7	0,3	1,0	0,9	0,1	1,2	0,9	0,3	15
1,0	0,6	0,4	2,8	1,8	1,0	1,1	0,9	0,3	16
1,6	1,3	0,3	4,9	4,9	-	2,6	1,6	1,0	17
0,9	0,8	0,2	2,8	2,6	0,3	1,3	1,0	0,2	18
0,9	0,8	0,1	4,4	3,9	0,5	2,2	1,7	0,5	19
1,5	1,2	0,3	3,2	2,6	0,6	1,9	1,5	0,5	20
1,2	0,9	0,3	4,1	3,3	0,8	1,5	1,2	0,3	21
1,1	1,0	0,2	3,1	2,7	0,4	1,3	1,1	0,2	22
1,5	1,4	0,2	2,6	2,1	0,5	1,5	1,5	-	23
1,7	1,5	0,2	7,0	6,3	0,6	3,7	3,3	0,4	24
1,1	0,9	0,2	3,4	2,9	0,5	1,6	1,3	0,3	25
3,4	3,2	0,2	17,1	16,0	1,1	4,1	3,6	0,5	26
gesamt									
1,4	1,2	0,2	2,4	2,2	0,3	2,0	1,2	0,8	27
2,1	1,9	0,2	1,2	0,9	0,3	0,9	0,6	0,3	28
1,1	0,7	0,4	1,8	1,3	0,6	1,0	0,6	0,4	29
1,5	1,2	0,3	3,0	3,0	-	2,5	1,8	0,7	30
1,0	0,8	0,2	2,3	2,1	0,2	1,1	0,9	0,2	31
1,2	1,0	0,2	3,6	3,2	0,4	2,2	1,6	0,6	32
1,4	0,9	0,4	2,1	2,1	0,5	1,6	1,1	0,4	33
1,2	0,8	0,4	3,1	2,5	0,6	1,4	1,0	0,4	34
1,3	1,1	0,2	2,4	2,1	0,3	1,1	1,0	0,1	35
1,6	1,4	0,3	2,2	1,8	0,4	1,4	1,3	0,2	36
1,6	1,2	0,4	5,8	5,4	0,4	3,1	2,8	0,4	37
1,2	0,9	0,3	2,6	2,2	0,4	1,4	1,1	0,3	38
Ausländer ²⁾									
-	-	-	16,9	15,5	1,4	2,8	2,8	-	39
8,0	7,1	0,9	10,6	7,1	3,5	1,8	-	1,8	40
2,7	2,7	-	16,0	11,8	4,2	4,6	3,4	1,1	41
5,8	5,8	-	23,2	23,2	-	-	-	-	42
2,2	2,2	-	12,2	11,5	0,8	3,3	3,1	0,2	43
2,7	2,7	-	20,2	19,3	0,9	3,6	2,9	0,7	44
4,1	4,1	-	15,1	13,7	1,4	0,7	0,7	-	45
2,7	2,2	0,4	10,9	9,5	1,3	2,0	1,7	0,3	46
-	-	-	-	-	-	-	-	-	47
2,4	2,4	-	12,0	12,0	-	-	-	-	48
2,4	2,4	-	32,0	31,4	0,6	9,5	9,5	-	49
2,7	2,6	0,1	14,5	13,2	1,3	3,1	2,8	0,4	50

**8 Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten am 31. 12. 1974
nach Diagnosegruppen und Ländern**

Land	Insgesamt (Diagnose- gruppe 1 und 2)	Tuberkulose der Atmungsorgane					Tuberkulose anderer Organe (Diagnose- gruppe 2)
		zusammen (Diagnose- gruppe 1)	mit Nachweis von Tuberkulosebakterien			ohne Nachweis von Tuber- kulose- bakterien (Diagnose- gruppe 1.2)	
			zusammen (Diagnose- gruppe 1.1)	Nichtchronische Tuberkulose (Diagnose- gruppe 1.1.0)	Chronische Tuberkulose (Diagnose- gruppe 1.1.9)		
<u>Anzahl</u>							
Männlich							
Schleswig-Holstein	1 997	1 774	234	149	85	1 540	223
Hamburg	2 463	2 186	394	318	76	1 792	277
Niedersachsen	7 482	6 350	1 293	1 055	238	5 057	1 132
Bremen	832	708	187	151	36	521	124
Nordrhein-Westfalen	19 537	16 758	4 076	2 220	1 856	12 682	2 779
Hessen	6 330	5 367	698	698	-	4 669	963
Rheinland-Pfalz	4 642	3 939	977	790	187	2 962	703
Baden-Württemberg	8 487	7 607	1 620	1 324	296	5 987	880
Bayern	12 606	11 567	2 766	1 976	790	8 801	1 039
Saarland	1 803	1 632	423	314	109	1 209	171
Berlin (West)	4 895	4 429	694	610	84	3 735	466
Bundesgebiet	71 074	62 317	13 362	9 605	3 757	48 955	8 757
dar. Ausländer ¹⁾	7 038	5 840	1 064	613	80	4 776	1 198
Weiblich							
Schleswig-Holstein	1 299	1 026	110	80	30	916	273
Hamburg	1 472	1 180	187	155	32	993	292
Niedersachsen	4 685	3 508	568	473	95	2 940	1 177
Bremen	542	398	98	86	12	300	144
Nordrhein-Westfalen	9 856	7 220	1 383	881	502	5 837	2 636
Hessen	3 570	2 576	244	244	-	2 332	994
Rheinland-Pfalz	2 441	1 689	348	304	44	1 341	752
Baden-Württemberg	4 436	3 448	454	399	55	2 994	988
Bayern	6 215	5 048	870	675	195	4 178	1 167
Saarland	725	534	95	72	23	439	191
Berlin (West)	3 525	2 882	373	307	66	2 509	643
Bundesgebiet	38 766	29 509	4 730	3 676	1 054	24 779	9 257
dar. Ausländer ¹⁾	3 692	2 651	366	232	23	2 285	1 041
Insgesamt							
Schleswig-Holstein	3 296	2 800	344	229	115	2 456	496
Hamburg	3 935	3 366	581	473	108	2 785	569
Niedersachsen	12 167	9 858	1 861	1 528	333	7 997	2 309
Bremen	1 374	1 106	285	237	48	821	268
Nordrhein-Westfalen	29 393	23 978	5 459	3 101	2 358	18 519	5 415
Hessen	9 900	7 943	942	942	-	7 001	1 957
Rheinland-Pfalz	7 083	5 628	1 325	1 094	231	4 303	1 455
Baden-Württemberg	12 923	11 055	2 074	1 723	351	8 981	1 868
Bayern	18 821	16 615	3 636	2 651	985	12 979	2 206
Saarland	2 528	2 166	518	386	132	1 648	362
Berlin (West)	8 420	7 311	1 067	917	150	6 244	1 109
Bundesgebiet	109 840	91 826	18 092	13 281	4 811	73 734	18 014
darunter Ausländer							
Schleswig-Holstein	155	134	14	12	2	120	21
Hamburg	405	341	58	56	2	283	64
Niedersachsen	849	682	113	105	8	569	167
Bremen	110	88	31	30	1	57	22
Nordrhein-Westfalen	2 895	2 208	409	323	86	1 799	687
Hessen	1 309	973	128	128	-	845	336
Rheinland-Pfalz	404	318	66	64	2	252	86
Baden-Württemberg	1 924	1 575	253	.	.	1 322	349
Bayern	1 427	1 211	229	.	.	982	276
Saarland	110	97	21	20	1	76	13
Berlin (West)	1 082	864	108	107	1	756	218
Bundesgebiet ¹⁾	10 730	8 491	1 430	845	103	7 061	2 239

1) Diagnosegruppen 1.1.0 und 1.1.9 ohne Ausländer in Baden-Württemberg und Bayern.

8 Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten am 31. 12. 1974 nach Diagnosegruppen und Ländern

Land	Insgesamt (Diagnose- gruppe 1 und 2)	Tuberkulose der Atmungsorgane					Tuberkulose anderer Organe (Diagnose- gruppe 2)
		zusammen (Diagnose- gruppe 1)	mit Nachweis von Tuberkulosebakterien			ohne Nachweis von Tuber- kulose- bakterien (Diagnose- gruppe 1.2)	
			zusammen (Diagnose- gruppe 1.1)	Nichtchronische Tuberkulose (Diagnose- gruppe 1.1.0)	Chronische Tuberkulose (Diagnose- gruppe 1.1.9)		
auf 100 000 Einwohner							
Männlich							
Schleswig-Holstein	161,1	143,1	18,9	12,0	6,9	124,2	18,0
Hamburg	306,0	271,6	49,0	39,5	9,4	222,7	34,4
Niedersachsen	214,9	182,4	37,1	30,3	6,8	145,2	32,5
Bremen	244,0	207,6	54,8	44,3	10,6	152,8	36,4
Nordrhein-Westfalen	237,1	203,4	49,5	26,9	22,5	153,9	33,7
Hessen	235,6	199,8	26,0	26,0	-	173,8	35,8
Rheinland-Pfalz	253,2	223,3	55,4	44,8	10,6	167,9	39,9
Baden-Württemberg	190,9	171,2	36,4	29,8	6,7	134,7	19,8
Bayern	243,3	223,3	53,4	38,1	15,2	169,9	20,1
Saarland	343,7	311,1	80,6	59,9	20,8	230,5	32,6
Berlin (West)	546,8	494,8	77,5	68,1	9,4	417,2	52,1
Bundesgebiet	240,1	210,5	45,1	32,4	12,7	165,4	29,6
dar. Ausländer ¹⁾²⁾	298,2	247,5	45,1	42,0	5,5	202,4	50,8
Weiblich							
Schleswig-Holstein	96,6	76,3	8,2	5,9	2,2	68,1	20,3
Hamburg	158,4	127,0	20,1	16,7	3,4	106,9	31,4
Niedersachsen	123,8	92,7	15,0	12,5	2,5	77,7	31,1
Bremen	141,5	103,9	25,6	22,5	3,1	78,3	37,6
Nordrhein-Westfalen	109,8	80,4	15,4	9,8	5,6	65,0	29,4
Hessen	123,6	89,2	8,4	8,4	-	80,7	34,4
Rheinland-Pfalz	126,9	87,8	18,1	15,8	2,3	69,7	39,1
Baden-Württemberg	92,8	72,1	9,5	8,3	1,2	62,6	20,7
Bayern	109,6	89,1	15,3	11,9	3,4	73,7	20,6
Saarland	125,3	92,3	16,4	12,4	4,0	75,9	33,0
Berlin (West)	312,3	255,3	33,0	27,2	5,8	222,3	57,0
Bundesgebiet	119,7	91,1	14,6	11,4	3,3	76,5	28,6
dar. Ausländer ¹⁾²⁾	218,3	156,8	21,6	22,2	2,2	135,1	61,6
Insgesamt							
Schleswig-Holstein	127,5	108,3	13,3	8,9	4,4	95,0	19,2
Hamburg	227,0	194,1	33,5	27,3	6,2	160,6	32,8
Niedersachsen	167,5	135,7	25,6	21,0	4,6	110,1	31,8
Bremen	189,8	152,8	39,4	32,7	6,6	113,4	37,0
Nordrhein-Westfalen	170,7	139,3	31,7	18,0	13,7	107,6	31,5
Hessen	177,5	142,4	16,3	16,3	-	125,6	35,1
Rheinland-Pfalz	192,1	152,1	25,3	24,7	0,3	116,7	39,5
Baden-Württemberg	140,1	119,8	22,5	18,7	3,8	97,3	20,2
Bayern	173,5	153,1	33,5	24,4	9,1	119,6	20,3
Saarland	223,1	196,3	47,0	35,0	12,0	149,4	32,8
Berlin (West)	416,0	361,2	52,7	45,3	7,4	308,5	54,8
Bundesgebiet	177,2	148,1	29,2	21,4	7,8	118,9	29,1
darunter Ausländer ²⁾							
Schleswig-Holstein	214,7	185,6	19,4	16,6	2,8	166,2	29,1
Hamburg	350,8	291,4	50,2	48,5	1,7	245,1	55,4
Niedersachsen	319,9	257,0	42,6	39,6	3,0	214,4	62,9
Bremen	302,9	242,3	85,4	82,6	2,8	157,0	60,6
Nordrhein-Westfalen	241,0	183,8	34,0	26,9	7,2	149,8	57,2
Hessen	291,9	217,0	28,5	28,5	-	188,5	74,9
Rheinland-Pfalz	276,0	217,3	45,1	43,7	1,4	172,2	58,8
Baden-Württemberg	214,8	175,9	28,2	.	.	147,6	39,0
Bayern	227,8	185,6	35,1	.	.	150,5	42,3
Saarland	261,1	230,3	49,9	47,5	2,4	180,4	30,9
Berlin (West)	617,4	493,0	61,6	61,1	0,6	431,4	124,4
Bundesgebiet ¹⁾	264,9	209,6	35,3	33,8	4,1	174,3	55,3

1) In den Diagnosegruppen 1.1.0 und 1.1.9 ohne Ausländer in Baden-Württemberg und Bayern. - 2) Auf 100 000 Ausländer.

QUELLENVERZEICHNIS der Veröffentlichungen über das Gesundheitswesen
(siehe auch umstehende Quellenhinweise zur Statistik des Gesundheitswesens)

Stand Mai 1976

Jahresbände

1 Statistik der Bundesrepublik Deutschland, Gesundheitswesen - Statistische Ergebnisse - (vergriffen¹⁾)

Band 61 Ergebnisse 1946 - 1950	Band 127 Ergebnisse 1953	Band 187 Ergebnisse 1956
Band 74 Ergebnisse 1951	Band 148 Ergebnisse 1954	Band 232 Ergebnisse 1957
Band 89 Ergebnisse 1952	Band 174 Ergebnisse 1955	Band 255 Ergebnisse 1958

2 Fachserie A: Bevölkerung und Kultur, Reihe 7: Gesundheitswesen (Fortsetzung von 1.)

1959 - 1967 (einzelne Jahre) vergriffen¹⁾ 1972 Preis DM 13,-- 1974 in Vorbereitung
1968 - 1971 (einzelne Jahre) Preis DM 15,-- 1973 Preis DM 13,--

Sonderbeiträge der Fachserie A: Bevölkerung und Kultur, Reihe 7: Gesundheitswesen

A 7/S/1 Beruf und Todesursache (Ergebnis einer Sonderauszählung 1955) Preis DM 5,--
A 7/S/2 Körperbehinderte, Oktober 1957 bis Oktober 1962 Preis DM 2,50
A 7/S/3 Sterbefälle nach Todesursachen 1952 - 1961 Preis DM 9,--
A 7/S/4 Sterbefälle nach Todesursachen, Altersgruppen und Familienstand 1961 Preis DM 10,--
A 7/S/5 Sterbefälle nach Todesursachen, Altersgruppen und Gemeindegrößenklassen 1961.. Preis DM 9,--
A 7/S Körperbehinderte April 1966 Preis DM 3,--
A 7/S Kranke und unfallverletzte Personen April 1966 Preis DM 9,--

Einzeltitel der Fachserie A: Bevölkerung und Kultur, Reihe 7: Gesundheitswesen

A 7/ I Meldepflichtige Krankheiten, erscheint vierteljährlich (Einzelpreis DM 2,--, Jahresbezugspreis DM 7,--) und jährlich (Jahresbericht 1975, Preis DM 2,--)
A 7/ II Tuberkulose, erscheint jährlich (Jahresbericht 1974, Preis DM 3,--)
A 7/III Krankenhäuser, Berufe des Gesundheitswesens, erscheint jährlich (Jahresbericht 1974, Preis DM 3,--)
A 7/IV Sterbefälle nach Todesursachen, erscheint vierteljährlich (Einzelpreis DM 1,--, Jahresbezugspreis DM 3,--) und jährlich (Jahresbericht 1973, Preis DM 3,--)
A 7/V Geschlechtskrankheiten, erscheint vierteljährlich (Einzelpreis DM 2,-- Jahresbezugspreis DM 7,--) und jährlich (Jahresbericht 1974, Preis DM 3,--)

Systematiken

1 Handbuch der Internationalen Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen (ICD) 1968 (8. Revis.)

Band I: Systematisches Verzeichnis, vergriffen¹⁾
Band II: Alphabetisches Verzeichnis, Preis DM 20,--

2 Verzeichnis der Krankenhäuser in der Bundesrepublik Deutschland, Stand 1.1.1974, Preis DM 13,--

Veröffentlichungen des Bundesministeriums für Jugend, Familie und Gesundheit, bearbeitet im Statistischen Bundesamt

Das Gesundheitswesen der Bundesrepublik Deutschland

Band 1, Ausgabe 1963, vergriffen ¹⁾	Band 4, Ausgabe 1970, vergriffen ¹⁾
Band 2, Ausgabe 1965, vergriffen ¹⁾	Band 5, Ausgabe 1974, Preis DM 39,--
Band 3, Ausgabe 1968, vergriffen ¹⁾	

Meldungen über Todesursachen der Gestorbenen und erkennbare Fehlbildungen bei Geborenen, Band 18 der Schriftenreihe des Bundesministers für Jugend, Familie und Gesundheit.

Die Veröffentlichungen werden vom Verlag W. Kohlhammer, 6500 Mainz Postfach 42-1020 - Telefon (06131) 59 344 vertrieben. Bestellungen bitten wir dorthin zu richten.

¹⁾ Diese Bände liegen in größeren Bibliotheken (Landes- und Universitätsbibliotheken), in der Berliner Medizinischen Zentralbibliothek, 1 Berlin 33, Mecklenburgische Str. 57 sowie bei den Statistischen Landesämtern und im Statistischen Bundesamt vor.

QUELLENHINWEISE zur Statistik des Gesundheitswesens
(siehe auch umstehendes Titelverzeichnis der Veröffentlichungen über das Gesundheitswesen)

Vorbemerkung: Die Kulte des statistischen Zahlenmaterials über das Gesundheitswesen ist für den Außenstehenden nur schwer zu übersehen. Diese Hinweise sollen deshalb helfen, den Zugang zu den vorhandenen statistischen Daten zu erleichtern. Dabei werden für die einzelnen Themenkreise - ohne Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben - durch Ankreuzen (x) der Veröffentlichungen wichtige Fundstellen angegeben. Die umfassendsten Veröffentlichungen sind durch Doppelkreuz (xx) gekennzeichnet. (Eine Unterscheidung nach Tabellen, textlicher Analyse und Grafik wird nicht vorgenommen). Der zeitliche Umfang der Darstellung kann in dieser knappen Übersicht nicht angegeben werden. Bei den Themenkreisen kann in Klammern nur auf einige wenige Erhebungsmerkmale hingewiesen werden; Alter und Geschlecht werden dabei grundsätzlich nicht genannt.

Über nicht veröffentlichtes Arbeitsmaterial gibt die Gruppe Gesundheitswesen, Sozialleistungen gerne Auskunft.

Themenkreis	Melde- perio- dizität	Bundesrepublik Deutschland										Internationale Übersichten				
		Statistisches Bundesamt								VbdR ¹⁾	Bundes- ressorts	Stat. B. A.		WHO		UN
		Jahr- buch	Wirt- schaft u. Sta- tistik	Fachserie			Atlas	Bevöl- kerung und Wirtschaft	Jahr- buch			Atlas	Annual			Demo- graph. Yearb.
				A 2	A 7	K							I	II	III	

Berufe des Gesundheitswesens

Ärzte (nach Facharztstätigkeit, Berufsausübung)	j.	x	x	-	xx	-	x	x	-	x	x	-	-	xx	-
Zahnärzte (nach Berufsausübung)	j.	x	x	-	xx	-	x	x	-	x	x	-	-	xx	-
Apotheker (nur in Apotheken)	j.	x	x	-	xx	-	x	x	-	x ²⁾	x	x	-	-	xx
Krankenpflegepersonal	j.	x	x	-	xx	-	x	x	-	x	x	-	-	xx	-
Hebammen	j.	x	x	-	xx	-	x	x	-	x	x	-	-	xx	-
Sonstige Berufe des Gesundheitswesens	j.	x	x	-	xx	-	x	-	-	x	-	-	-	xx	-

Einrichtungen des Gesundheitswesens

Krankenhäuser (nach Kostenträger, Zweckbestimmung)	j.	x	x	-	xx	-	xx	x	-	x ²⁾	x	x	-	-	xx	-
Krankenhausbetten (nach Kostenträger, Zweckbestimmung)	j.	x	x	-	xx	-	xx	x	-	x	x	x	-	-	xx	-
Personal in Krankenhäusern (nach Kostenträger)	j.	-	x	-	xx	-	xx	-	-	-	-	-	-	-	xx	-
Stationär behandelte Kranke (Pflegetage, Verweildauer)	j.	x	x	-	xx	-	xx	x	-	-	-	xx	-	-	xx	-
Apotheken	j.	x	x	-	xx	-	xx	x	-	-	-	x	-	-	-	-
Gesundheitsämter (mit Personal)	j.	x	x	-	xx	-	xx	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Morbidität

Allgemein (Mikrozensus)	unreg.	x	x	-	xx	-	xx	-	-	x ²⁾	-	-	-	-	-	-
Meldepflichtigen Krankheiten (Erkrankungen nach dem Bundesseuchengesetz (RSG))	vj.	-	-	-	xx	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tuberkulose (Bestand, Zugänge)	j.	x	x	-	xx	-	xx	x	-	x ²⁾	-	x	-	xx	-	-
Tuberkulosehilfe (BSHG)	j.	-	x	-	x	x	-	-	-	-	-	-	-	xx	-	-
Geschlechtskrankheiten (gemeldete Erkrankte)	vj.	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Behinderte (Mikrozensus)	unreg.	x	x	-	xx	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eingliederungshilfe (BSHG)	j.	-	x	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Unfälle (Mikrozensus)	unreg.	x	x	-	xx	-	xx	-	-	-	x	-	-	-	-	-
Arbeitsunfälle	"	x	x	-	xx	-	x	-	-	x ³⁾	-	-	-	-	-	-
Verkehrsunfälle	"	x	x	-	xx	-	xx	-	-	-	x	-	-	-	-	-
Gesetzliche Krankenversicherung (Krankenstand, Krankenhausstand)	j.	x	-	-	xx	-	-	-	-	xx	-	-	-	-	-	-
Krankheitsarten der Pflichtmitglieder (AOK u. Knappschaft)	j.	x	-	-	xx	-	xx	-	-	xx	-	-	-	-	-	-
Private Krankenversicherung (Leistungen, Krankenhausverweildauer)	j.	-	-	-	xx	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gesetzliche Rentenversicherung, Rentenzugang-Heilbehandlungen	j.	x	-	-	xx	-	xx	-	xx	-	-	-	-	-	-	-
Gesetzliche Unfallversicherung (Unfälle, Berufskrankheiten, auch für Schüler)	j.	x	-	-	x	-	-	-	-	xx ³⁾	-	-	-	-	-	-

Mortalität

Todesursachen (Krankheiten, Unfälle, Gewalt- einwirkungen)	vj.	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Säuglingssterblichkeit (Geburts- gewicht, Lebensdauer, Todesursachen)	j.	x	x	x	xx	-	xx	x	-	x ²⁾	x	xx	xx	-	-	xx
Müttersterblichkeit	j.	x	x	-	xx	-	xx	x	-	x	-	xx	xx	-	-	x

Geborene

Lebend- Totgeborene (Geburts- gewicht erkennbare Fehlbil- dungen)	m. vj. j.	x	x	xx	x	-	x	-	-	-	x	x	x	-	-	xx
---	-----------------	---	---	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

¹⁾ Verband Deutscher Rentenversicherungsträger, 6 Frankfurt/M., Eysseneckstraße 55. - ²⁾ Bundesministerium für Jugend, Familie und Gesundheit, 53 Bonn-Bad Godesberg, Postfach 490; "Gesundheitsbericht". - ³⁾ Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung, 53 Bonn-Duisdorf, Bonnerstraße 85; "Hauptergebnisse der Arbeits- und Sozialstatistik", "Amtliche Nachrichten der Bundesanstalt für Arbeit", "Unfallverhütungsbericht".