

STATISTISCHES  
BUNDESAMT  
WIESBADEN

# BEVÖLKERUNG UND KULTUR

Reihe 7

**Gesundheitswesen**

**II. Erkrankungen an Tuberkulose**

**3. Vierteljahr 1961**



Jahrgang 1961 Nr. 3

VERLAG W. KOHLHAMMER GMBH / STUTTGART UND MAINZ

## I n h a l t

Seite

Vorbemerkung

3

### Tabellen

1. Neuzugänge der an aktiver Tuberkulose Erkrankten  
im 3. Vierteljahr 1961 (Grund- und Verhältnis-  
zahlen) 4
2. Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten  
am 30.9.1961 (Grund- und Verhältniszahlen) 5
3. Neuzugänge und Bestand der an aktiver Tuber-  
kulose Erkrankten  
(auf 100 000 Einwohner) 6
4. Sterbefälle an Tuberkulose  
(auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr)
  - a) Atmungsorgane 7
  - b) Andere Organe 7

Veröffentlichungen der Statistischen Landesämter  
über "Gesundheitswesen" unter der Nr. A IV

Tuberkulose  
im 3. Vierteljahr 1961

Die aus den monatlichen Meldungen der Tuberkulose-Fürsorgestellen addierten Länderergebnisse werden für die vierteljährlichen Berichte verwendet.

Von den Tuberkulose-Fürsorgestellen werden unterschieden:

- a) Neuzugänge, d.s. erstmalig erfaßte Kranke, aus anderen Wohnbezirken zugezogene kranke Personen, Wiedererkrankte, die als geheilt aus der Fürsorgeüberwachung entlassen waren und wieder aktiv erkrankten;
- b) der Bestand an Kranken nach einer Auszählung der Kartei am Jahresende.

Die Einordnung erfolgt nach den Krankheitsbefunden, und zwar nach ansteckender Tuberkulose der Atmungsorgane, nichtansteckender Tuberkulose der Atmungsorgane und Tuberkulose anderer Organe. Die Zahl der Neuzugänge und auch der Bestand an Tuberkulösen ist in großem Maße von der Zahl der untersuchten Personen abhängig. Röntgen-Reihenuntersuchungen größerer Bevölkerungskreise müssen daher bei der Beurteilung der Ergebnisse berücksichtigt werden. Die Ergebnisse sind daher nur Mindestwerte.

Um das Bild über die Tuberkulose im Bundesgebiet einschl. Berlin (West) abzurunden, werden auch die Tuberkulosesterbeziffern des dritten Vierteljahres 1961 und zum Vergleich die der vier Vierteljahre 1960 auf Grund der Todesursachenstatistik beigelegt.

1. Neuzugänge<sup>1)</sup> der an aktiver Tuberkulose Erkrankten  
im 3. Vierteljahr 1961  
(Vorläufiges Ergebnis)

L a n d	Tuberkulose der Atmungsorgane					Tuberkulose anderer Organe	Tuberkulose aller Formen insgesamt
	ansteckend (offen)			nichtan- steckend (aktiv ge- schlossen)	ins- gesamt		
	mit Bazil- lennachweis	ohne Bazil- lennachweis	ins- gesamt				
Grundzahlen							
Schleswig-Holstein	162	85	247	515	762	119	881
Hamburg	135	57	192	568	760	92	852
Niedersachsen	407	123	530	1 107	1 637	307	1 944
Bremen	.	.	58	141	199	37	236
Nordrhein-Westfalen	1 092	209	1 301	2 206	3 507	615	4 122
Hessen	240	79	319	577	896	222	1 118
Rheinland-Pfalz	228	73	301	484	785	206	991
Baden-Württemberg	383	69	452	1 336	1 788	411	2 19
Bayern	514	113	627	1 454	2 081	340	2 42
Saarland	81	10	91	181	272	33	305
Bundesgebiet ohne Berlin	3 242 <sup>a)</sup>	818 <sup>a)</sup>	4 118	8 569	12 687	2 382	15 069
Berlin (West)	194	14	208	467	675	81	756
Bundesgebiet einschl. Berlin (West)	3 436 <sup>a)</sup>	832 <sup>a)</sup>	4 326	9 036	13 362	2 463	15 825
Verhältniszahlen auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr							
Schleswig-Holstein	27,6	14,5	42,1	87,7	129,8	20,3	150,1
Hamburg	29,0	12,3	41,3	122,2	163,5	19,8	183,3
Niedersachsen	24,4	7,4	31,8	66,4	98,2	18,4	116,6
Bremen	.	.	32,4	78,6	110,0	20,6	131,6
Nordrhein-Westfalen	27,1	5,2	32,2	54,6	86,9	15,2	102,1
Hessen	19,6	6,5	26,1	47,2	73,3	18,2	91,5
Rheinland-Pfalz	26,3	8,4	34,7	55,8	90,5	23,7	114,2
Baden-Württemberg	19,3	3,5	22,8	67,5	90,3	20,8	111,1
Bayern	21,2	4,7	25,9	60,1	86,0	14,1	100,
Saarland	29,9	3,7	33,5	66,7	100,3	12,2	112,4
Bundesgebiet ohne Berlin	24,0 <sup>a)</sup>	6,1 <sup>a)</sup>	30,1	62,6	92,6	17,4	110,0
Berlin (West)	34,8	2,5	37,3	83,9	121,2	14,5	135,7
Bundesgebiet einschl. Berlin (West)	24,4 <sup>a)</sup>	5,9 <sup>a)</sup>	30,4	63,4	93,8	17,3	111,0

a) Ohne Bremen.

1) Neuzugänge, keine Zugänge aus anderen Gruppen.

## 2. Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten

im 3. Vierteljahr 1961

(Vorläufiges Ergebnis)

L a n d	Tuberkulose der Atmungsorgane					Tuberkulose anderer Organe	Tuberkulose aller Formen insgesamt
	ansteckend (offen)			nichtan- steckend (aktiv ge- schlossen)	ins- gesamt		
	mit Bazil- lennachweis	ohne Bazil- lennachweis	ins- gesamt				
Grundzahlen							
Schleswig-Holstein	2 892	1 169	4 061	10 351	14 412	1 978	16 390
Hamburg	3 464	1 288	4 752	14 261	19 013	2 220	21 233
Niedersachsen	8 235	1 325	9 560	20 213	29 773	5 648	35 421
Bremen	.	.	1 224	4 079	5 303	903	6 206
Nordrhein-Westfalen	20 576	4 399	24 975	55 076	80 051	15 495	95 546
Hessen	4 767	739	5 506	11 503	17 009	3 779	20 788
Rheinland-Pfalz	4 422	1 911	6 333	12 767	19 100	3 893	22 993
Baden-Württemberg	8 703	1 264	9 967	22 100	32 067	5 874	37 941
Bayern	12 430	1 948	14 378	26 328	40 706	5 063	45 769
Saarland	1 334	601	1 935	2 905	4 840	805	5 645
Bundesgebiet ohne Berlin	66 823 <sup>a)</sup>	14 644 <sup>a)</sup>	82 691	179 583	262 274	45 658	307 932
Berlin (West)	6 828	341	7 169	20 049	27 218	1 938	29 156
Bundesgebiet einschl. Berlin (West)	73 651 <sup>a)</sup>	14 985 <sup>a)</sup>	89 860	199 632	289 592	47 596	337 088
Verhältniszahlen auf 100 000 Einwohner							
Schleswig-Holstein	124,0	50,1	174,1	443,8	617,9	84,8	702,7
Hamburg	187,6	69,7	257,3	772,3	1 029,6	120,2	1 149,8
Niedersachsen	124,3	20,0	144,3	305,1	449,3	85,2	534,6
Bremen	.	.	171,7	572,3	744,0	126,7	870,7
Nordrhein-Westfalen	128,2	27,4	155,6	343,1	498,7	96,5	595,3
Hessen	98,1	15,2	113,3	236,7	350,0	77,8	427,7
Rheinland-Pfalz	128,3	55,4	183,7	370,3	554,0	112,9	667,0
Baden-Württemberg	110,4	16,0	126,5	280,4	406,8	74,5	481,4
Bayern	129,2	20,3	149,5	273,7	423,2	52,6	475,8
Saarland	123,6	55,7	179,2	269,1	448,3	74,6	522,8
Bundesgebiet ohne Berlin	124,3 <sup>a)</sup>	27,2 <sup>a)</sup>	151,8	329,8	481,6	83,8	565,5
Berlin (West)	309,0	15,4	324,4	907,2	1 231,6	87,7	1 319,3
Bundesgebiet einschl. Berlin (West)	131,6 <sup>a)</sup>	26,8 <sup>a)</sup>	158,6	352,3	510,9	84,0	594,9

a) Ohne Bremen.

### 3. Neuzugänge und Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten

(Vorläufiges Ergebnis)

L a n d	Tuberkulose der Atmungsorgane					Tuberkulose anderer Organe	Tuberkulose aller Formen insgesamt
	ansteckend (offen)			nichtan- steckend (aktiv ge- schlossen)	ins- gesamt		
	mit Bazil- lennachweis	ohne Bazil- lennachweis	ins- gesamt				
Neuzugänge <sup>1)</sup> auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr							
Bundesgebiet ohne Berlin							
1960 3. Vierteljahr	25,1 <sup>a)</sup>	6,3 <sup>a)</sup>	31,8	68,4	100,2	18,3	118,5
1961 3. Vierteljahr	24,0 <sup>a)</sup>	6,1 <sup>a)</sup>	30,1	62,6	92,6	17,4	110,0
Berlin (West)							
1960 3. Vierteljahr	43,2	16,4	59,6	128,9	188,5	18,5	207,1
1961 3. Vierteljahr	34,8	2,5	37,3	83,9	121,2	14,5	135,7
Bundesgebiet einschl. Berlin (West)							
1960 3. Vierteljahr	25,9 <sup>a)</sup>	6,7 <sup>a)</sup>	32,9	70,8	103,7	18,4	122,0
1961 3. Vierteljahr	24,4 <sup>a)</sup>	5,9 <sup>a)</sup>	30,4	64,4	93,8	17,3	111,0
Bestand <sup>2)</sup> auf 100 000 Einwohner							
Bundesgebiet ohne Berlin							
1960 3. Vierteljahr	134,4 <sup>a)</sup>	30,9 <sup>a)</sup>	167,7	360,2	527,8	91,8	619,6
1961 3. Vierteljahr	124,3 <sup>a)</sup>	27,2 <sup>a)</sup>	151,8	329,8	481,6	83,8	565,5
Berlin (West)							
1960 3. Vierteljahr	331,9	26,8	358,7	940,4	1 299,1	90,3	1 389,4
1961 3. Vierteljahr	309,0	15,4	324,4	907,2	1 231,6	87,7	1 319,3
Bundesgebiet einschl. Berlin (West)							
1960 3. Vierteljahr	142,2 <sup>a)</sup>	30,7 <sup>a)</sup>	175,2	383,1	558,3	91,8	650,0
1961 3. Vierteljahr	131,6 <sup>a)</sup>	26,8 <sup>a)</sup>	158,6	352,3	510,9	84,0	594,9

1) Neuzugänge, keine Zugänge aus anderen Gruppen. - 2) Bestand am Ende des jeweiligen Vierteljahres. -

a) Ohne Bremen.

#### 4. Sterbefälle an Tuberkulose

(standesamtliche Meldungen)

auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr

(Vorläufige Ergebnisse)

L a n d	1960				1961		
	1. Vj.	2. Vj.	3. Vj.	4. Vj.	1. Vj.	2. Vj.	3. Vj.
a) Atmungsorgane							
Schleswig-Holstein	18,9	12,4	13,4	14,1	13,9	12,1	12,6
Hamburg	19,1	15,4	14,9	11,5	15,4	13,3	9,3
Niedersachsen	18,4	12,4	11,4	12,7	14,0	11,4	10,3
Bremen	14,5	12,1	8,5	10,2	12,1	8,5	6,7
Nordrhein-Westfalen	19,8	14,4	12,6	15,4	14,9	12,6	10,8
Hessen	15,4	10,1	10,0	11,4	10,4	9,7	9,7
Rheinland-Pfalz	22,0	16,5	11,8	14,8	17,3	14,2	13,8
Baden-Württemberg	17,6	11,3	10,3	12,9	13,2	10,5	9,8
Bayern	22,4	16,6	14,6	17,2	17,0	15,2	14,7
Saarland	21,5	16,1	12,4	17,6	19,1	19,1	18,1
Bundesgebiet ohne Berlin	19,4	13,8	12,3	14,4	14,7	12,5	11,5
Berlin (West)	28,2	21,5	21,6	25,2	24,1	18,4	18,5
Bundesgebiet einschl. Berlin (West)	19,7	14,1	12,6	14,8	15,1	12,7	11,7
b) anderer Organe							
Schleswig-Holstein	1,6	0,7	0,9	1,2	0,9	1,9	1,2
Hamburg	0,9	1,5	0,4	0,4	1,5	0,4	0,6
Niedersachsen	1,0	1,0	1,1	1,0	1,4	1,0	1,1
Bremen	1,2	1,7	1,1	0,6	2,3	0,6	0,6
Nordrhein-Westfalen	1,8	1,0	1,1	1,0	0,9	1,0	1,2
Hessen	0,9	1,6	1,2	1,1	1,1	1,0	0,9
Rheinland-Pfalz	1,5	1,7	0,6	1,3	1,7	0,9	0,8
Baden-Württemberg	1,5	1,7	1,4	1,2	1,0	1,5	1,3
Bayern	1,6	1,2	1,0	1,2	1,3	1,1	1,1
Saarland	0,8	1,1	0,4	0,7	1,1	1,1	1,1
Bundesgebiet ohne Berlin	1,4	1,3	1,1	1,1	1,2	1,1	1,1
Berlin (West)	1,8	0,5	0,7	2,7	1,7	2,0	1,6
Bundesgebiet einschl. Berlin (West)	1,5	1,2	1,0	1,1	1,2	1,1	1,1