

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

FACHSERIE **A**

BEVÖLKERUNG UND KULTUR

Reihe 7

Gesundheitswesen

II. Erkrankungen an Tuberkulose

1. Vierteljahr 1962



Bestellnummer: A 7/II - vj 1/62
VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

Inhalt

	Seite
Vorbemerkung	3
Tabellen	
1. Neuzugänge der an aktiver Tuberkulose Erkrankten im 1. Vierteljahr 1962 (Grund- und Verhältniszahlen)	4
2. Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten am 31.3.1962 (Grund- und Verhältniszahlen)	5
3. Sterbefälle an Tuberkulose (auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr)	6

Erschienen im November 1962

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe
gestattet.

Preis: DM -.50

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler Gliederung
werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen
Landesämter mit der Kennziffer A IV 5 veröffentlicht.

Tuberkulose
im 1. Vierteljahr 1962

Die aus den monatlichen Meldungen der Tuberkulose-Fürsorgestellen addierten Ländereergebnisse werden für die vierteljährlichen Berichte verwendet.

Von den Tuberkulose-Fürsorgestellen werden unterschieden:

- a) Neuzugänge, d.s. erstmalig erfaßte Kranke, aus anderen Wohnbezirken zugezogene kranke Personen, Wiedererkrankte, die als geheilt aus der Fürsorgeüberwachung entlassen waren und wieder aktiv erkrankten;
- b) der Bestand an Kranken nach einer Auszählung der Kartei am Jahresende.

Die Einordnung erfolgt nach den Krankheitsbefunden, und zwar nach ansteckender Tuberkulose der Atmungsorgane, nichtansteckender Tuberkulose der Atmungsorgane und Tuberkulose anderer Organe. Die Zahl der Neuzugänge und auch der Bestand an Tuberkulösen ist in großem Maße von der Zahl der untersuchten Personen abhängig. Röntgen-Reihenuntersuchungen größerer Bevölkerungskreise müssen daher bei der Beurteilung der Ergebnisse berücksichtigt werden. Die Ergebnisse sind daher nur Mindestwerte.

Um das Bild über die Tuberkulose im Bundesgebiet einschl. Berlin (West) abzurunden, werden auch die Tuberkulosesterbeziffern des ersten Vierteljahres 1962 und zum Vergleich die der vier Vierteljahre 1961 auf Grund der Todesursachenstatistik beigelegt.

1. Neuzugänge¹⁾ der an aktiver Tuberkulose Erkrankten

1. Vierteljahr 1962

(Vorläufiges Ergebnis)

Land	Tuberkulose der Atmungsorgane					Tuberkulose	
	ansteckend (offen)			nichtansteckend (aktiv geschlossen)	insgesamt	anderer Organe	aller Formen insgesamt
	mit Bazillennachweis	ohne	insgesamt				
Schleswig-Holstein	152	84	236	525	761	97	858
Hamburg	134	47	181	493	674	78	752
Niedersachsen	389	109	498	1 098	1 596	234	1 830
Bremen	.	.	33	111	144	49	193
Nordrhein-Westfalen	1 093	195	1 288	2 332	3 620	618	5 238
Hessen	254	69	323	627	950	263	1 213
Rheinland-Pfalz	214	61	275	498	773	196	969
Baden-Württemberg	358	62	420	1 342	1 762	427	2 189
Bayern	522	138	660	1 359	2 019	331	2 350
Saarland	86	28	114	167	281	43	324
Bundesgebiet ohne Berlin	3 202 ^{a)}	793 ^{a)}	4 028	8 552	12 580	2 336	14 916
1. Vj. 1961 ²⁾	3 232 ^{a)}	847 ^{a)}	4 123	9 128	13 251	2 293	15 544
Berlin (West)	235	5	243	528	771	108	879
1. Vj. 1961	171	55	226	492	718	60	778
Bundesgebiet einschl. Berlin (West)	3 437 ^{a)}	798 ^{a)}	4 271	9 080	13 351	2 444	15 795
1. Vj. 1961 ²⁾	3 403 ^{a)}	902 ^{a)}	4 349	9 620	13 969	2 353	16 322
Auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr							
Schleswig-Holstein	26,4	14,6	41,1	91,3	132,4	16,9	149,3
Hamburg	29,5	10,4	39,9	108,6	148,5	17,2	165,6
Niedersachsen	23,6	6,6	30,2	66,7	96,9	14,2	111,1
Bremen	.	.	18,8	63,1	81,9	27,9	109,8
Nordrhein-Westfalen	27,6	4,9	32,5	58,9	91,5	15,6	107,
Hessen	21,2	5,7	26,9	52,2	79,1	21,9	101,0
Rheinland-Pfalz	25,2	7,2	32,4	58,7	91,1	23,1	114,2
Baden-Württemberg	18,5	3,2	21,7	69,3	91,0	22,0	113,0
Bayern	22,0	5,8	27,9	57,4	85,2	14,0	99,2
Saarland	32,1	10,5	42,6	62,4	105,0	16,1	121,1
Bundesgebiet ohne Berlin	24,2 ^{a)}	6,0 ^{a)}	30,0	63,7	93,7	17,4	111,1
1. Vj. 1961 ²⁾	24,9 ^{a)}	6,5 ^{a)}	31,3	69,3	100,6	17,4	118,0
Berlin (West)	43,6	0,9	45,1	98,0	143,1	20,0	163,2
1. Vj. 1961	31,5	10,1	41,6	90,6	132,3	11,1	143,3
Bundesgebiet einschl. Berlin (West)	24,9 ^{a)}	5,8 ^{a)}	30,6	65,0	95,6	17,5	113,1
1. Vj. 1961 ²⁾	25,1 ^{a)}	6,7 ^{a)}	31,7	70,1	101,8	17,2	119,0

1) Nur Neuzugänge, keine Zugänge aus anderen Gruppen. - 2) Ohne kreisfreie Stadt Wuppertal.

a) Ohne Bremen.

2. Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten

am 31.3.1962

(Vorläufiges Ergebnis)

Land	Tuberkulose der Atmungsorgane					Tuberkulose	
	ansteckend (offen)			nichtansteckend (aktiv geschlossen)	insgesamt	anderer Organe	aller Formen insgesamt
	mit Bazillennachweis	ohne	insgesamt				
Schleswig-Holstein	2 850	1 141	3 991	10 004	13 995	1 878	15 873
Hamburg	3 314	1 171	4 485	13 480	17 965	2 208	20 173
Niedersachsen
Bremen	.	.	1 165	3 682	4 847	897	5 744
Nordrhein-Westfalen	19 311	4 266	23 577	53 403	76 980	14 724	91 704
Hessen	4 550	685	5 235	11 071	16 306	3 441	19 747
Rheinland-Pfalz	4 088	1 768	5 856	12 015	17 871	3 588	21 459
Baden-Württemberg	8 322	1 162	9 484	20 946	30 430	5 654	36 084
Bayern	11 960	1 757	13 717	25 148	38 865	4 776	43 641
Saarland	1 326	534	1 860	2 669	4 529	678	5 207
Bundesgebiet ohne Berlin ¹⁾	55 721 ^{a)}	12 484 ^{a)}	69 370	152 418	221 788	37 844	259 632
1. Vj. 1961 2)	67 732 ^{a)}	14 747 ^{a)}	83 702	181 538	265 240	45 223	310 433
Berlin (West)	6 647	118	6 765	19 186	25 951	1 897	27 848
1. Vj. 1961	6 924	462	7 386	20 520	27 906	1 930	29 836
Bundesgebiet einschl. Berlin (West) ¹⁾	62 368 ^{a)}	12 602 ^{a)}	76 135	171 604	247 739	39 741	287 480
1. Vj. 1961 2)	74 656 ^{a)}	15 209 ^{a)}	91 088	202 058	293 146	47 153	340 269
Auf 100 000 Einwohner							
Schleswig-Holstein	122,1	48,9	171,0	428,7	599,8	80,5	680,3
Hamburg	180,0	63,6	243,6	732,1	975,7	119,9	1 095,6
Niedersachsen
Bremen	.	.	163,2	515,8	678,9	125,6	804,6
Nordrhein-Westfalen	120,1	26,5	146,7	332,2	478,9	91,6	570,5
Hessen	93,3	14,0	107,3	227,0	334,3	70,5	404,9
Rheinland-Pfalz	118,6	51,3	169,9	348,7	518,6	104,1	622,7
Baden-Württemberg	105,6	14,7	120,3	265,8	386,1	71,7	457,9
Bayern	124,3	18,3	142,5	261,3	403,9	49,6	453,5
Saarland	121,9	49,1	171,0	245,4	416,5	62,3	478,8
Bundesgebiet ohne Berlin ¹⁾	118,1 ^{a)}	26,5 ^{a)}	144,9	318,4	463,2	79,0	542,3
1. Vj. 1961 2)	128,2 ^{a)}	27,9 ^{a)}	156,3	339,1	495,4	84,5	579,8
Berlin (West)	304,6	5,4	310,0	879,2	1 189,2	86,9	1 276,1
1. Vj. 1961	314,7	21,0	335,7	932,6	1 268,3	87,7	1 356,1
Bundesgebiet einschl. Berlin (West) ¹⁾	126,4 ^{a)}	25,5 ^{a)}	152,1	342,8	494,9	79,4	574,3
1. Vj. 1961 2)	135,7 ^{a)}	27,6 ^{a)}	163,4	362,5	525,9	84,6	610,4

1) Ohne Niedersachsen. - 2) Ohne kreisfreie Stadt Wuppertal.

a) Ohne Bremen.

3. Sterbefälle an Tuberkulose (standesamtliche Meldungen)

auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr

(Vorläufige Ergebnisse)

Land	1961				1962
	1. Vj.	2. Vj.	3. Vj.	4. Vj.	1. Vj.
Atmungsorgane					
Schleswig-Holstein	13,9	12,1	12,6	15,5	17,2
Hamburg	15,4	13,3	9,3	17,0	13,4
Niedersachsen	14,0	11,4	10,3	13,3	13,6
Bremen	12,1	8,5	6,7	11,7	13,7
Nordrhein-Westfalen	14,9	12,6	10,8	12,9	13,9
Hessen	10,4	9,7	9,7	10,5	10,2
Rheinland-Pfalz	17,3	14,2	13,8	15,4	14,4
Baden-Württemberg	13,2	10,5	9,8	12,1	13,4
Bayern	17,0	15,2	14,7	15,9	17,0
Saarland	19,1	19,1	18,1	19,1	16,4
Bundesgebiet ohne Berlin	14,7	12,5	11,5	13,7	14,2
Berlin (West)	24,1	18,4	18,5	21,6	21,2
Bundesgebiet einschl. Berlin (West)	15,1	12,7	11,7	14,0	14,5
Anderer Organe					
Schleswig-Holstein	0,9	1,9	1,2	1,0	0,7
Hamburg	1,5	0,4	0,6	0,9	1,1
Niedersachsen	1,4	1,0	1,1	0,8	1,3
Bremen	2,3	0,6	0,6	1,7	0,6
Nordrhein-Westfalen	0,9	1,0	1,2	0,8	0,9
Hessen	1,1	1,0	0,9	1,1	0,8
Rheinland-Pfalz	1,7	0,9	0,8	1,0	1,3
Baden-Württemberg	1,0	1,5	1,3	1,7	1,2
Bayern	1,3	1,1	1,1	1,3	1,3
Saarland	1,1	1,1	1,1	1,5	0,7
Bundesgebiet ohne Berlin	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1
Berlin (West)	1,7	2,0	1,6	2,3	1,3
Bundesgebiet einschl. Berlin (West)	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1