

STATISTISCHES  
BUNDESAMT  
WIESBADEN

FACHSERIE **A**

# **BEVÖLKERUNG UND KULTUR**

**Reihe 7**

**Gesundheitswesen**

## **II. Erkrankungen an Tuberkulose**

**3. Vierteljahr 1962**



Bestellnummer: A 7/II - vj 3/62  
VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

Vorbemerkung

3

## Tabellen

1. Neuzugänge der an aktiver Tuberkulose Erkrankten  
im 3. Vierteljahr 1962  
(Grund- und Verhältniszahlen) 4
2. Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten  
am 30.9.1962  
(Grund- und Verhältniszahlen) 5
3. Sterbefälle an Tuberkulose  
(auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr) 6
4. Berichtigung 7

---

Erschienen im Februar 1963

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe  
gestattet.

Preis: DM -.50

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler Gliederung  
werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen  
Landesämter mit der Kennziffer A IV 5 veröffentlicht.

Tuberkulose  
im 3. Vierteljahr 1962

Die aus den monatlichen Meldungen der Tuberkulose-Fürsorgestellen addierten Länderergebnisse werden für die vierteljährlichen Berichte verwendet.

Von den Tuberkulose-Fürsorgestellen werden unterschieden:

- a) Neuzugänge, d.s. erstmalig erfaßte Kranke, aus anderen Wohnbezirken zugezogene kranke Personen, Wiedererkrankte, die als geheilt aus der Fürsorgeüberwachung entlassen waren und wieder aktiv erkrankten;
- b) der Bestand an Kranken nach einer Auszählung der Kartei am Jahresende.

Die Einordnung erfolgt nach den Krankheitsbefunden, und zwar nach ansteckender Tuberkulose der Atmungsorgane, nichtansteckender Tuberkulose der Atmungsorgane und Tuberkulose anderer Organe. Die Zahl der Neuzugänge und auch der Bestand an Tuberkulösen ist in großem Maße von der Zahl der untersuchten Personen abhängig. Röntgen-Reihenuntersuchungen größerer Bevölkerungskreise müssen daher bei der Beurteilung der Ergebnisse berücksichtigt werden. Die Ergebnisse sind daher nur Mindestwerte.

Um das Bild über die Tuberkulose im Bundesgebiet einschl. Berlin (West) abzurunden, werden auch die Tuberkulosesterbeziffern des dritten Vierteljahres 1962 und zum Vergleich die der vier Vierteljahre 1961 auf Grund der Todesursachenstatistik beigelegt.

1. Bundesgebiet) und an anderer Tuberkulose Erkrankten

3. Vierteljahr 1962

(Vorläufige Ergebnisse)

Land	Tuberkulose der Atemwege				Tuberkulose		
	ansteckend (offen)		insgesamt	nichtansteckend (aktiv geschlossen)	insgesamt	anderer Organe	aller Formen insgesamt
	mit Bazillennachweis	ohne					
Schleswig-Holstein	200	76	276	459	735	127	862
Hamburg	119	40	159	472	631	84	715
Niedersachsen	370	82	452	1 001	1 453	291	1 744
Bremen	.	.	36	98	134	58	192
Nordrhein-Westfalen	1 096	210	1 306	2 088	3 394	650	4 044
Hessen	259	66	325	608	933	234	1 167
Rheinland-Pfalz	199	65	264	400	668	222	890
Baden-Württemberg	389	80	469	1 239	1 708	402	2 110
Bayern	561	113	674	1 342	2 016	336	2 352
Saarland	70	14	84	184	268	44	312
Bundesgebiet ohne Berlin	3 263 <sup>a)</sup>	750 <sup>a)</sup>	4 013	7 891	11 904	2 448	14 352
3. Vj. 1961	3 242 <sup>a)</sup>	818 <sup>a)</sup>	4 060	8 569	12 637	2 382	15 019
Berlin (West)	230	4	234	560	794	95	889
3. Vj. 1961	240	18	258	580	838	96	934
Bundesgebiet einschl.							
Berlin (West)	3 493 <sup>a)</sup>	754 <sup>a)</sup>	4 247	8 451	12 734	2 543	15 277
3. Vj. 1961	3 482 <sup>a)</sup>	836 <sup>a)</sup>	4 318	9 149	13 525	2 478	16 003
Auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr							
Schleswig-Holstein	33,8	12,9	46,7	77,6	124,3	21,5	145,8
Hamburg	25,6	8,6	34,2	101,5	135,7	18,1	153,8
Niedersachsen	21,9	4,8	26,7	59,2	85,9	17,2	103,1
Bremen	.	.	20,0	54,3	74,3	32,1	106,4
Nordrhein-Westfalen	26,9	5,2	32,1	51,3	83,4	16,0	99,4
Hessen	20,9	2,3	23,2	49,1	75,4	18,9	94,3
Rheinland-Pfalz	22,8	7,9	30,7	45,8	76,5	25,4	102,0
Baden-Württemberg	19,4	4,0	23,4	61,8	85,2	20,1	105,3
Bayern	23,0	4,6	27,6	55,0	82,6	13,8	96,3
Saarland	25,4	5,1	30,5	66,8	97,3	16,0	113,3
Bundesgebiet ohne Berlin	23,9 <sup>a)</sup>	5,5 <sup>a)</sup>	29,3	57,1	86,3	17,7	104,0
3. Vj. 1961	24,0 <sup>a)</sup>	6,1 <sup>a)</sup>	30,1	62,6	92,6	17,4	110,0
Berlin (West)	41,9	0,7	42,6	102,0	144,6	17,3	161,9
3. Vj. 1961	43,1	3,2	46,3	104,1	150,5	17,2	167,7
Bundesgebiet einschl.							
Berlin (West)	24,6 <sup>a)</sup>	5,3 <sup>a)</sup>	29,8	58,8	88,6	17,7	106,3
3. Vj. 1961	24,7 <sup>a)</sup>	5,9 <sup>a)</sup>	30,7	64,2	94,9	17,4	112,3

1) Nur Neuzugänge, keine Zugänge aus anderen Gruppen.

a) Ohne Bremen.

2. Infektionskrankheiten - Tuberkulose-Erkrankten

am 30.9.1962

(Vorläufige Ergebnisse)

Land	Tuberkulose der Atmungsorgane				Tuberkulose		
	ansteckend (offen)			nichtansteckend (aktiv geschlossen)	insgesamt	anderer Organe	aller Formen insgesamt
	mit Bazillennachweis	ohne	insgesamt				
Schleswig-Holstein	2 783	1 153	3 936	9 534	13 470	1 908	15 378
Hamburg	3 206	1 076	4 282	13 229	17 511	2 237	19 748
Niedersachsen	.	.	.	.	.	.	.
Bremen	.	.	1 134	3 135	4 269	881	5 150
Nordrhein-Westfalen	18 947	4 228	23 175	51 935	75 110	14 840	89 950
Hessen	4 504	697	5 191	10 852	16 043	3 549	19 592
Rheinland-Pfalz	4 005	1 739	5 744	11 751	17 495	3 593	21 088
Baden-Württemberg	8 269	1 149	9 418	20 855	30 273	5 734	36 007
Bayern	11 838	1 619	13 457	24 465	37 922	4 813	42 735
Saarland	1 299	516	1 815	2 717	4 532	701	5 233
Bundesgebiet ohne Berlin <sup>1)</sup>	54 851 <sup>a)</sup>	12 167 <sup>a)</sup>	68 152	148 473	216 625	38 256	254 881
3. Vj. 1961	66 823 <sup>a)</sup>	14 644 <sup>a)</sup>	82 691	179 583	262 274	45 658	307 932
Berlin (West)	6 519	89	6 608	18 056	24 664	1 855	26 519
3. Vj. 1961	6 828	341	7 169	20 049	27 218	1 938	29 156
Bundesgebiet einschl. Berlin (West) <sup>1)</sup>	61 370 <sup>a)</sup>	12 256 <sup>a)</sup>	74 760	166 529	241 289	40 111	281 400
3. Vj. 1961	73 651 <sup>a)</sup>	14 985 <sup>a)</sup>	89 860	199 632	289 492	47 596	337 088
Auf 100 000 Einwohner							
Schleswig-Holstein	118,5	49,1	167,6	405,9	573,5	81,2	654,7
Hamburg	173,7	58,3	232,0	716,7	948,6	121,2	1 069,8
Niedersachsen	.	.	.	.	.	.	.
Bremen	.	.	158,2	437,3	595,5	122,9	718,4
Nordrhein-Westfalen	117,2	26,2	143,4	321,3	464,6	91,8	556,4
Hessen	91,5	14,0	105,5	220,5	326,0	72,1	398,1
Rheinland-Pfalz	115,5	50,1	165,6	338,9	504,5	103,6	608,1
Baden-Württemberg	103,7	14,4	118,1	261,6	379,8	71,9	451,7
Bayern	122,0	16,7	138,6	252,1	390,7	49,6	440,3
Saarland	118,7	47,1	165,8	248,2	414,0	64,0	478,0
Bundesgebiet ohne Berlin <sup>1)</sup>	115,4 <sup>a)</sup>	25,6 <sup>a)</sup>	141,3	307,8	449,1	79,3	528,4
3. Vj. 1961	124,3 <sup>a)</sup>	27,2 <sup>a)</sup>	151,8	329,8	481,6	83,8	565,5
Berlin (West)	299,6	4,1	303,7	829,7	1 133,4	85,2	1 218,6
3. Vj. 1961	309,0	15,4	324,4	907,2	1 231,6	87,7	1 319,3
Bundesgebiet einschl. Berlin (West) <sup>1)</sup>	123,5 <sup>a)</sup>	24,7 <sup>a)</sup>	148,3	330,3	478,6	79,6	558,2
3. Vj. 1961	131,6 <sup>a)</sup>	26,8 <sup>a)</sup>	158,6	352,3	510,9	84,0	594,9

1) Ohne Niedersachsen.

a) Ohne Bremen.

### 3. Sterbefälle an Tuberkulose (landesamtliche Meldungen)

auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr

(Vorläufige Ergebnisse)

Land	1961				1962		
	1. Vj.	2. Vj.	3. Vj.	4. Vj.	1. Vj.	2. Vj.	3. Vj.
Atmungsorgane							
Schleswig-Holstein	13,9	12,1	12,6	15,5	17,2	12,7	12,5
Hamburg	15,4	13,3	9,3	17,0	13,4	14,6	12,9
Niedersachsen	14,0	11,4	10,3	13,3	13,6	12,5	9,8
Bremen	12,1	8,5	6,7	11,7	13,7	7,3	10,0
Nordrhein-Westfalen	14,9	12,6	10,8	12,9	13,9	13,2	11,1
Hessen	10,4	9,7	9,7	10,5	10,2	8,9	9,0
Rheinland-Pfalz	17,3	14,2	13,8	15,4	14,4	13,0	11,1
Baden-Württemberg	13,2	10,5	9,8	12,1	13,4	11,5	9,2
Bayern	17,0	15,2	14,7	15,9	17,0	15,5	12,0
Saarland	19,1	19,1	18,1	19,1	16,4	18,4	17,1
Bundesgebiet ohne Berlin	14,7	12,5	11,5	13,7	14,2	12,9	10,9
Berlin (West)	24,1	18,4	18,5	21,6	21,2	25,0	19,5
Bundesgebiet einschl. Berlin(West)	15,1	12,7	11,7	14,0	14,5	13,4	11,2
Andere Organe							
Schleswig-Holstein	0,9	1,9	1,2	1,0	0,7	2,1	1,2
Hamburg	1,5	0,4	0,6	0,9	1,1	0,7	0,4
Niedersachsen	1,4	1,0	1,1	0,8	1,3	1,5	0,7
Bremen	2,3	0,6	0,6	1,7	0,6	0,6	0,6
Nordrhein-Westfalen	0,9	1,0	1,2	0,8	0,9	0,9	0,6
Hessen	1,1	1,0	0,9	1,1	0,8	0,7	0,5
Rheinland-Pfalz	1,7	0,9	0,8	1,0	1,3	1,5	0,8
Baden-Württemberg	1,0	1,5	1,3	1,7	1,2	1,8	1,0
Bayern	1,3	1,1	1,1	1,3	1,3	1,3	0,7
Saarland	1,1	1,1	1,1	1,5	0,7	2,6	0,7
Bundesgebiet ohne Berlin	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1	1,3	0,7
Berlin (West)	1,7	2,0	1,6	2,3	1,3	0,4	1,3
Bundesgebiet einschl. Berlin(West)	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1	1,2	0,7

Berichtsjahr

Betr.: Tabelle 1 Neuzugänge der an aktiver Tuberkulose Erkrankten im 1. und 2. Vierteljahr 1962

In den Berichten für das 1. und 2. Vierteljahr 1962 sind in der Tabelle "Neuzugänge der an aktiver Tuberkulose Erkrankten" für Berlin (West) als Vergleichszahlen Werte von 1961 aufgeführt. Hierbei wurden versehentlich nicht alle Neuzugänge, sondern nur die erstmalig erkrankten Personen ausgewiesen. Die Angaben über die Neuzugänge der an aktiver Tuberkulose Erkrankten enthalten aber außer den erstmalig Erkrankten auch die Wiedererkrankten sowie die aus fremden Kreisen zugezogenen Personen.

Nachstehend werden die Ergebnisse für das 1. und 2. Vierteljahr 1962 und die berichtigten Angaben für 1961 für Berlin (West) und für das Bundesgebiet einschl. Berlin (West) aufgeführt.

Land		Tuberkulose der Atemwege				Tuberkulose		
		ansteckend (offen)		insgesamt	nichtansteckend (aktiv geschlossen)	insgesamt	anderer Organe	aller Formen insgesamt
		mit Bazillennachweis	ohne					
Berlin (West)	1. Vj. 1962	235	5	240	528	768	108	876
Berlin (West)	1. Vj. 1961	221	76	297	645	942	81	1 023
Bundesgebiet einschl.								
Berlin (West)	1. Vj. 1962	3 437 <sup>a)</sup>	798 <sup>a)</sup>	4 268	9 080	13 348	2 444	15 792
Bundesgebiet einschl.								
Berlin (West)	1. Vj. 1961 <sup>b)</sup>	3 453 <sup>a)</sup>	923 <sup>a)</sup>	4 420	9 773	14 193	2 374	16 567
Berlin (West)	2. Vj. 1962	232	3	235	586	821	81	902
Berlin (West)	1. Vj. 1961	222	69	291	597	888	83	971
Bundesgebiet einschl.								
Berlin (West)	2. Vj. 1962	3 382 <sup>a)</sup>	751 <sup>a)</sup>	4 170	8 613	12 783	2 442	15 225
Bundesgebiet einschl.								
Berlin (West)	2. Vj. 1961	3 441 <sup>a)</sup>	828 <sup>a)</sup>	4 322	9 507	13 829	2 657	16 486
Auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr								
Berlin (West)	1. Vj. 1962	43,6	0,9	44,5	98,0	142,5	20,0	162,6
Berlin (West)	1. Vj. 1961	40,7	14,0	54,7	118,8	173,5	14,9	188,5
Bundesgebiet einschl.								
Berlin (West)	1. Vj. 1962	24,9 <sup>a)</sup>	5,8 <sup>a)</sup>	30,6	65,0	95,5	17,5	113,0
Bundesgebiet einschl.								
Berlin (West)	1. Vj. 1961 <sup>b)</sup>	25,5 <sup>a)</sup>	6,8 <sup>a)</sup>	32,2	71,3	103,5	17,3	120,8
Berlin (West)	2. Vj. 1962	42,7	0,6	43,2	107,7	151,0	14,9	165,8
Berlin (West)	2. Vj. 1961	40,4	12,6	53,0	108,7	161,7	15,1	176,8
Bundesgebiet einschl.								
Berlin (West)	2. Vj. 1962	24,2 <sup>a)</sup>	5,4 <sup>a)</sup>	29,4	60,8	90,2	17,2	107,4
Bundesgebiet einschl.								
Berlin (West)	2. Vj. 1961	24,8 <sup>a)</sup>	6,0 <sup>a)</sup>	30,8	67,8	98,6	18,9	117,5

a) ohne Bremen.

b) ohne kreisfreie Stadt Wuppertal.