

STATISTISCHES  
BUNDESAMT  
WIESBADEN

FACHSERIE **A**

# **BEVÖLKERUNG UND KULTUR**

**Reihe 7**

**Gesundheitswesen**

## **II. Erkrankungen an Tuberkulose**

**4. Vierteljahr 1962**



Bestellnummer: A 7/II - vj 4/62

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

## Inhalt

	Seite
Vorbemerkung	3
Tabellen	
1. Neuzugänge der an aktiver Tuberkulose Erkrankten im 4. Vierteljahr 1962 (Grund- und Verhältniszahlen)	4
2. Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten am 31.12.1962 (Grund- und Verhältniszahlen)	5
3. Sterbefälle an Tuberkulose (auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr)	6

---

Erschienen im April 1963

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe  
gestattet.

Preis: DM -.50

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler Gliederung  
werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen  
Landesämter mit der Kennziffer A IV 5 veröffentlicht.

Tuberkulose  
im 4. Vierteljahr 1962

Die aus den monatlichen Meldungen der Tuberkulose-Fürsorgestellen addierten Länderergebnisse werden für die vierteljährlichen Berichte verwendet.

Von den Tuberkulose-Fürsorgestellen werden unterschieden:

- a) Neuzugänge, d.s. erstmalig erfaßte Kranke, aus anderen Wohnbezirken zugezogene kranke Personen, Wiedererkrankte, die als geheilt aus der Fürsorgeüberwachung entlassen waren und wieder aktiv erkrankten;
- b) der Bestand an Kranken nach einer Auszählung der Kartei am Jahresende.

Die Einordnung erfolgt nach den Krankheitsbefunden, und zwar nach ansteckender Tuberkulose der Atmungsorgane, nichtansteckender Tuberkulose der Atmungsorgane und Tuberkulose anderer Organe. Die Zahl der Neuzugänge und auch der Bestand an Tuberkulösen ist in großem Maße, von der Zahl der untersuchten Personen abhängig. Röntgen-Reihenuntersuchungen größerer Bevölkerungskreise müssen daher bei der Beurteilung der Ergebnisse berücksichtigt werden. Die Ergebnisse sind daher nur Mindestwerte.

Um das Bild über die Tuberkulose im Bundesgebiet einschl. Berlin (West) abzurunden, werden auch die Tuberkulosesterbeziffern des vierten Vierteljahres 1962 und zum Vergleich die der vier Vierteljahre 1961 auf Grund der Todesursachenstatistik beigelegt.

1. Neuzugänge<sup>1)</sup> der an aktiver Tuberkulose Erkrankten

4. Vierteljahr 1962

(Vorläufige Ergebnisse)

Land	Tuberkulose der Atmungsorgane					Tuberkulose	
	ansteckend (offen)			nichtan- steckend (aktiv ge- schlossen)	ins- gesamt	anderer Organe	aller Formen insgesamt
	mit Bazillennachweis	ohne	ins- gesamt				
Schleswig-Holstein	155	64	219	432	651	106	757
Hamburg	131	48	179	405	584	77	661
Niedersachsen	282	114	396	1 002	1 398	230	1 628
Bremen	.	.	50	107	157	29	186
Nordrhein-Westfalen	1 038	208	1 246	1 945	3 191	567	3 758
Hessen	218	61	279	505	844	220	1 064
Rheinland-Pfalz	195	56	251	446	697	201	898
Baden-Württemberg	355	90	445	1 273	1 718	366	2 084
Bayern	522	109	631	1 265	1 896	274	2 170
Saarland	73	8	81	171	252	42	294
Bundesgebiet ohne Berlin	2 969 <sup>a)</sup>	758 <sup>a)</sup>	3 777	7 611	11 388	2 112	13 500
4. Vj. 1961	3 150 <sup>a)</sup>	864 <sup>a)</sup>	4 063	8 596	12 659	2 206	14 865
Berlin (West)	261	6	267	533	800	61	861
4. Vj. 1961	220	4	224	649	873	69	942
Bundesgebiet einschl.							
Berlin (West)	3 230 <sup>a)</sup>	764 <sup>a)</sup>	4 044	8 144	12 188	2 173	14 361
4. Vj. 1961	3 370 <sup>a)</sup>	868 <sup>a)</sup>	4 287	9 245	13 532	2 275	15 807
Auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr							
Schleswig-Holstein	26,2	10,8	37,0	72,9	109,9	17,9	127,8
Hamburg	28,1	10,3	38,4	87,0	125,4	16,5	141,9
Niedersachsen	10,6	6,7	23,3	59,1	82,4	13,6	96,0
Bremen	.	.	27,6	59,1	86,8	16,0	102,8
Nordrhein-Westfalen	25,4	5,1	30,5	47,7	78,2	13,9	92,1
Hessen	17,5	4,9	22,4	45,4	67,9	17,7	85,6
Rheinland-Pfalz	22,3	6,4	28,7	51,0	79,6	23,0	102,6
Baden-Württemberg	17,6	4,5	22,1	63,3	85,4	18,2	101,5
Bayern	21,3	4,4	25,8	51,6	77,4	11,2	88,6
Saarland	26,4	2,9	29,3	61,9	91,2	15,2	106,4
Bundesgebiet ohne Berlin	21,7 <sup>a)</sup>	5,5 <sup>a)</sup>	27,2	54,9	82,1	15,2	97,3
4. Vj. 1961	23,2 <sup>a)</sup>	6,4 <sup>a)</sup>	29,4	62,5	92,1	16,0	108,2
Berlin (West)	47,6	1,1	48,7	97,2	145,9	11,1	157,0
4. Vj. 1961	30,6	0,7	40,4	116,9	157,3	12,4	169,7
Bundesgebiet einschl.							
Berlin (West)	22,7 <sup>a)</sup>	5,4 <sup>a)</sup>	28,0	56,5	84,5	15,1	99,6
4. Vj. 1961	23,9 <sup>a)</sup>	6,1 <sup>a)</sup>	30,0	64,7	94,6	15,9	110,5

1) Nur Neuzugänge, keine Zugänge aus anderen Gruppen.

a) Ohne Bremen.

2. Bestand der an aktiven Tuberkulose Erkrankten

am 31.12.1962

(Vorläufige Ergebnisse)

Land	Tuberkulose der Atmungsorgane					Tuberkulose	
	ansteckend (offen)			nichtan- steckend (aktiv ge- schlossen)	ins- gesamt	anderer Organe	aller Formen insgesamt
	mit Bazillennachweis	ohne	ins- gesamt				
Schleswig-Holstein	2 614	1 105	3 719	9 205	12 924	1 849	14 773
Hamburg	3 162	1 048	4 210	12 911	17 121	2 199	19 320
Niedersachsen	.	.	.	.	.	.	.
Bremen	.	.	1 117	2 886	4 003	838	4 841
Nordrhein-Westfalen	18 383	4 038	22 421	50 328	72 749	14 285	87 034
Hessen	4 334	662	4 996	10 665	15 661	3 404	19 065
Rheinland-Pfalz	3 909	1 660	5 569	11 658	17 227	3 560	20 787
Baden-Württemberg	8 086	1 123	9 209	20 374	29 583	5 481	35 064
Bayern	11 662	1 518	13 180	23 408	36 588	4 577	41 165
Saarland	1 258	506	1 764	2 662	4 426	675	5 101
Bundesgebiet ohne Berlin <sup>1)</sup>	53 408 <sup>a)</sup>	11 660 <sup>a)</sup>	65 068	144 097	210 282	36 868	247 150
4. Vj. 1961	65 094 <sup>a)</sup>	14 203 <sup>a)</sup>	79 297	175 941	256 440	44 406	300 846
Berlin (West)	6 447	70	6 517	17 736	24 253	1 817	26 070
4. Vj. 1961	6 678	200	6 878	19 786	26 664	1 894	28 558
Bundesgebiet einschl. <sup>1)</sup>							
Berlin (West)	59 855 <sup>a)</sup>	11 730 <sup>a)</sup>	72 585	161 833	234 535	38 685	273 220
4. Vj. 1961	71 772 <sup>a)</sup>	14 403 <sup>a)</sup>	86 175	195 727	283 104	46 300	329 404
Auf 100 000 Einwohner							
Schleswig-Holstein	111,2	47,0	158,2	391,5	549,7	78,6	628,3
Hamburg	171,2	56,7	227,9	698,8	926,7	119,0	1 045,7
Niedersachsen	.	.	.	.	.	.	.
Bremen	.	.	155,5	401,8	557,3	116,7	674,0
Nordrhein-Westfalen	113,5	24,9	138,4	310,8	449,2	88,2	537,4
Hessen	87,8	13,4	101,9	216,0	317,2	69,0	386,2
Rheinland-Pfalz	112,5	47,8	160,3	335,5	495,8	102,5	598,3
Baden-Württemberg	101,2	14,1	115,2	255,0	370,2	68,6	438,8
Bayern	119,8	15,6	135,4	240,5	376,0	47,0	423,0
Saarland	114,7	46,1	160,9	242,8	403,6	61,6	465,2
Bundesgebiet ohne Berlin <sup>1)</sup>	112,1 <sup>a)</sup>	24,5 <sup>a)</sup>	136,9	298,1	435,0	76,3	511,3
4. Vj. 1961	120,8 <sup>a)</sup>	26,4 <sup>a)</sup>	147,5	322,3	469,8	81,2	549,9
Berlin (West)	296,5	3,2	299,7	815,7	1 115,5	83,6	1 199,1
4. Vj. 1961	304,3	9,1	313,4	901,7	1 215,1	86,3	1 301,4
Bundesgebiet einschl. <sup>1)</sup>							
Berlin (West)	120,2 <sup>a)</sup>	23,6 <sup>a)</sup>	143,9	320,4	464,3	76,6	540,9
4. Vj. 1961	128,0 <sup>a)</sup>	25,7 <sup>a)</sup>	153,9	344,7	498,6	79,9	580,0

1) Ohne Niedersachsen.

a) Ohne Bremen.

## 3. Sterbefälle an Tuberkulose (standesamtliche Meldungen)

auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr

(Vorläufige Ergebnisse)

Land	1961				1962			
	1. Vj.	2. Vj.	3. Vj.	4. Vj.	1. Vj.	2. Vj.	3. Vj.	4. Vj.
Atmungsorgane								
Schleswig-Holstein	13,9	12,1	12,6	15,5	17,2	12,7	12,5	13,2
Hamburg	15,4	13,3	9,3	17,0	13,4	14,6	12,9	18,0
Niedersachsen	14,0	11,4	10,3	13,3	13,6	12,5	9,8	11,6
Bremen	12,1	8,5	6,7	11,7	13,7	7,3	10,0	12,7
Nordrhein-Westfalen	14,9	12,6	10,8	12,9	13,9	13,2	11,1	12,8
Hessen	10,4	9,7	9,7	10,5	10,2	8,9	9,0	7,6
Rheinland-Pfalz	17,3	14,2	13,8	15,4	14,4	13,0	11,1	13,1
Baden-Württemberg	13,2	10,5	9,8	12,1	13,4	11,5	9,2	11,5
Bayern	17,0	15,2	14,7	15,9	17,0	15,5	12,0	13,7
Saarland	19,1	19,1	18,1	19,1	16,4	18,4	17,1	15,9
Bundesgebiet ohne Berlin	14,7	12,5	11,5	13,7	14,2	12,9	10,9	12
Berlin (West)	24,1	18,4	18,5	21,6	21,2	25,0	19,5	24,8
Bundesgebiet einschl. Berlin (West)	15,1	12,7	11,7	14,0	14,5	13,4	11,2	12,9
Andere Organe								
Schleswig-Holstein	0,9	1,9	1,2	1,0	0,7	2,1	1,2	1,9
Hamburg	1,5	0,4	0,6	0,9	1,1	0,7	0,4	0,6
Niedersachsen	1,4	1,0	1,1	0,8	1,3	1,5	0,7	0,9
Bremen	2,3	0,6	0,6	1,7	0,6	0,6	0,6	2,2
Nordrhein-Westfalen	0,9	1,0	1,2	0,8	0,9	0,9	0,6	1,1
Hessen	1,1	1,0	0,9	1,1	0,8	0,7	0,5	1,0
Rheinland-Pfalz	1,7	0,9	0,8	1,0	1,3	1,5	0,8	1,0
Baden-Württemberg	1,0	1,5	1,3	1,7	1,2	1,8	1,0	1,3
Bayern	1,3	1,1	1,1	1,3	1,3	1,3	0,7	0,6
Saarland	1,1	1,1	1,1	1,5	0,7	2,6	0,7	0,4
Bundesgebiet ohne Berlin	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1	1,3	0,7	1,0
Berlin (West)	1,7	2,0	1,6	2,3	1,3	0,4	1,3	1,5
Bundesgebiet einschl. Berlin (West)	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1	1,2	0,7	1,0